

Annonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select UCS Accessories

Contents

Vue d'ensemble	3
Fin-de-La vie Les jalons	3
Produit partie nombres	3
Options de migration du produit	37
Pour en savoir plus	37

Vue d'ensemble

EOL15231 - Modifié

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select UCS Accessories. Les clients ont jusqu'au 30 mai 2024 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Fin-de-La vie Les jalons

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco Select UCS Accessories

Étape	Définition	Date
Date d'annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	30 novembre 2023
Date de fin de commercialisation Accessoire	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	30 mai 2024
Dernière date de livraison Accessoire	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	28 août 2024

HW = Matériel

OS SW = Système d'exploitation

App. SW = Logiciel d'application

Produit partie nombres

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
C890-M5-128G-DIMM	DIMM C890 M5 128G	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-128G-DIMM=	C890 M5 128G DIMM	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
C890-M5-128G-MEM	UCS C890 M5 128G DIMM 3200 MHZ	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-128G-MEM=	UCS C890 M5 128G DIMM 3200 MHZ	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-128G-PMEM	C890 M5 Intel 128G DCPMM	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-128G-PMEM=	C890 M5 Intel 128G DCPMM	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-240GSSD	Disque SSD C890 M5 240 Go de 2,5 po	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-240GSSD=	C890 M5 240GB 2.5in SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-256G-DIMM	DIMM C890 M5 256G	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-256G-DIMM=	C890 M5 256G DIMM	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-256G-PMEM	C890 M5 Intel 256G DCPMM	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-256G-PMEM=	C890 M5 Intel 256G DCPMM	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-32G-DIMM	C890 M5 32G DIMM	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-32G-DIMM=	C890 M5 32G DIMM	Aucun produit de	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
		remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.		
C890-M5-32G-MEM	UCS C890 M5 32G DIMM 3200 MHZ	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-32G-MEM=	UCS C890 M5 32G DIMM 3200 MHZ	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-32T-SSD	Disque SSD de type C890 M5 3.2T	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-32T-SSD=	Disque SSD de type C890 M5 3.2T	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-40G-D-NIC	Kit de C890 M5 - 40G double NIC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-40G-D-NIC=	C890 M5 40G Dual NIC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-480SSD	480GB 2.5in SSD for C890 M5	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-480SSD=	480GB 2.5in SSD for C890 M5	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-512G-PMEM	C890 M5 Intel 512G DCPMM	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-512G-PMEM=	C890 M5 Intel 512G DCPMM	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-64G-DIMM	DIMM C890 M5 64G	Aucun produit de remplacement n'est	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
		actuellement offert pour ce produit.		
C890-M5-64G-DIMM=	C890 M5 64G DIMM	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-64G-MEM	UCS C890 M5 64G DIMM 3200 MHZ	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-64G-MEM=	UCS C890 M5 64G DIMM 3200 MHZ	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-64T-SSD	UCS C890 M5 6.4T SSD Drive	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-64T-SSD=	UCS C890 M5 6.4T SSD Drive	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-8268	Void; Not Used	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-8268=	Void; Not Used	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-8268BLADE	C890 M5 Service Replacement - Intel 8268 CPU with Blade	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-8268BLADE=	C890 M5 Intel 8268 CPU with Blade	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-8276	Void: Not Used	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-8276=	Void: Not Used	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
		produit.		
C890-M5-8276BLADE	Remplacement du service C890 M5 - CPU Intel 8276 avec lame	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-8276BLADE=	C890 M5 Intel 8276 CPU with Blade	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-8280BLADE	UCS C890 M5 Intel 8280 CPU with Blade (28 cores)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-8280BLADE=	UCS C890 M5 Intel 8280 CPU with Blade (28 cores)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-8280L	Void: Not Used	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-8280L=	Void: Not Used	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-8280LBLAD	Remplacement du service C890 M5 - CPU Intel 8280L avec lame	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-8280LBLAD=	C890 M5 Intel 8280L CPU with Blade	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-BBUHBA	Supercondensateur C890 M5 pour HBA de stockage RAID	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-BBUHBA2	UCS C890 M5 Supercapacitor for RAID Storage HBA v2	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-BBUHBA2=	UCS C890 M5 Supercapacitor for RAID Storage HBA v2	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
C890-M5-BBUHBA=	C890 M5 Supercapacitor for RAID Storage HBA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-BBURC	Supercondensateur C890 M5 pour contrôleur RAID	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-BBURC2	UCS C890 M5 Supercapacitor for RAID Controller v2	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-BBURC2=	UCS C890 M5 Supercapacitor for RAID Controller v2	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-BBURC=	C890 M5 Supercapacitor for RAID Controller	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-BMC	UCS C890 M5 CONTRÔLEUR DE GESTION DE LA CARTE MÈRE	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-BMC=	UCS C890 M5 BASESBOARD MANAGEMENT CONTROLLER	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-BPLANE	Milieu de panier ou fond de panier C890 M5	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-BPLANE-D	Fond de panier de lecteur C890 M5	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-BPLANE-D=	C890 M5 Drive Backplane	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-BPLANE=	C890 M5 Midplane or Backplane	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-CABLE-A	Câble C890 M5 MFG	Aucun produit de	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	CBL-0218L	remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.		
C890-M5-CABLE-A=	C890 M5 Cable MFG CBL-0218L	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-CABLE-B	C890 M5 Câble MFG CBL-0449L	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-CABLE-B=	C890 M5 Cable MFG CBL-0449L	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-CABLE-C	Câble C890 M5 MFG CBL-SAST-0508-02/01	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-CABLE-C=	C890 M5 Cable MFG CBL-SAST-0508-02/01	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-CHASSIS	Châssis C890 M5	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-CHASSIS=	C890 M5 Chassis	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-CPU-BOARD	Void: Not Used	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-CPU-BOARD=	Void: Not Used	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-FAN	Ventilateur C890 M5	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-FAN=	C890 M5 Fan	Aucun produit de remplacement n'est	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
		actuellement offert pour ce produit.		
C890-M5-FC-HBA	C890 M5 canal en fibres HBA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-FC-HBA=	C890 M5 Fiber Channel HBA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-FRONTCONT	Panneau de commande avant C890 M5	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-FRONTCONT=	C890 M5 Front Panel Control Board	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-GPU	C890 M5 GPU	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-GPU=	C890 M5 GPU	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-HDD-BOARD	Carte de disque dur C890 M5	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-HDD-BOARD=	C890 M5 HDD Board	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-KVM-BOARD	Carte KVM C890 M5	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-KVM-BOARD=	C890 M5 KVM Board	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-MEM-LED	Carte mémoire C890 M5 à voyants LED	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
		produit.		
C890-M5-MEM-LED=	C890 M5 Memory LED Board	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-NET-ADPT	Double carte NIC C890 M510/25G	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-NET-ADPT=	C890 M510/25G Dual NIC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-PCH-BOARD	Carte PCH C890 M5	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-PCH-BOARD=	C890 M5 PCH Board	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-PCIEBOARD	Carte PCIe C890 M5	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-PCIEBOARD=	C890 M5 PCIe Board	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-POWER-SU	Bloc d'alimentation C890 M5	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-POWER-SU=	C890 M5 Power Supply Unit	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-RAIDCON2	C890 M5 Storage Raid Controller v2	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-RAIDCON2=	C890 M5 Storage Raid Controller v2	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
C890-M5-RAIDCONT	Contrôleur Raid de stockage C890 M5	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-RAIDCONT=	C890 M5 Storage Raid Controller	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-RISER-A	Carte C890 M5 Riser MFG RSC-BLG-E16R	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-RISER-A=	C890 M5 Riser Card MFG RSC-BLG-E16R	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-RISER-B	C890 M5 Riser Card MFG RSC-S-6-OP	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-RISER-B=	C890 M5 Riser Card MFG RSC-S-6-OP	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-SIOM-A	Carte C890 M5 SIOM MFG AOC-M25G-M4S-O	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-SIOM-A=	C890 M5 SIOM Card MFG AOC-M25G-M4S-O	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-SIOM-B	C890 M5 SIOM Card MFG AOC-MTG-I4TM-P	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-SIOM-B=	C890 M5 SIOM Card MFG AOC-MTG-I4TM-P	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-STO-HBA2	C890 M5 Storage HBA v2	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-STO-HBA2=	C890 M5 Storage HBA	Aucun produit de	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	v2	remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.		
C890-M5-STOR-HBA	HBA de stockage C890 M5	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-STOR-HBA=	C890 M5 Storage HBA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-THERM	Void: Not Used	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-THERM=	Void: Not Used	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-TPM	Module de plateforme sécurisée C890 M5	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C890-M5-TPM=	C890 M5 Trusted Platform Module	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-NVMEI4-I1600	1.6TB 2.5in U.2 Intel P5600 NVMe High Perf Medium Endurance	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-NVMEI4-I6400	6.4TB 2.5in U.2 Intel P5600 NVMe High Perf Medium Endurance	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-NVMEI4-I6400=	6.4TB 2.5in U.2 Intel P5600 NVMe High Perf Medium Endurance	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
PLHC-HS-M5-F	Dissipateur thermique du processeur pour UCS B-Series M5 de Cisco One CPU socket (avant)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
PLHC-HS-M5-R	Dissipateur thermique	Aucun produit de	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	Cisco+ du processeur pour connecteur M5 UCS, série B (arrière)	remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.		
PLHC-MRAID12G	Contrôleur Cisco+ FlexStorage 12 G SAS RAID avec baies de lecteur	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I5215	Intel 5215 2,5 GHz/85 W 10C/13,75 Mo DCP DDR4 2666 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I5215=	Intel 5215 2,5 GHz/85 W 10C/13,75 Mo DCP DDR4 2666 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I5215C=	DISTi: Intel 5215 2,5 GHz/85W 10C/13,75 MB DCP DDR4 2666 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I5215L	5215L Intel 2,5 GHz/85 W 10C/13,75 Mo DCP DDR4 4,5 To 2666 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I5215L=	5215L Intel 2,5 GHz/85 W 10C/13,75 Mo DCP DDR4 4,5 To 2666 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I5215LC=	DISTi: 5215L 2,5 GHz/85 W 10C/13,75 Mo DCP DDR4 4,5 To 2666 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I5217	Intel 5217 3 GHz/85 W 8C/11 Mo DCP DDR4 2665 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I5217=	Intel 5217 3 GHz/85 W 8C/11 Mo DCP DDR4 2665 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I5217C=	DISTi: Intel 5217 3 GHz/85 W 8C/11 Mo DCP DDR4 2665 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-I5218	Intel 5218 2.3GHz/125W 16C/22MB DCP DDR4 2666MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I5218=	Intel 5218 2,3 GHz/125 W 16C/22 Mo DCP DDR4 2666 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I5218B	Intel 5218B 2,3 GHz/125 W 16C/22 Mo DCP DDR4 1 To 2666 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I5218B=	Intel 5218B 2.3GHz/125W 16C/22MB DCP DDR4 1TB 2666 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I5218BC=	DISTI: 5218B 2.3GHz/125W 16C/22MB DCP DDR4 1TB 2666 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I5218C=	DISTI: Intel 5218 2,3 GHz/125 W 16C/22 Mo DCP DDR4 2666 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I5220C=	DISTI: Intel 5220 2,2 GHz/125 W 18C/24.75 MB DCP DDR4 2666 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I5220S	Intel 5220S 2,7 GHz/125 W 18C/24,75 Mo DCP DDR4 2666 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I5220S=	Intel 5220S 2.7GHz/125W 18C/24.75MB DCP DDR4 2666 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I5220SC=	DISTI: 5220S 2.7GHz/125W 18C/24.75MB DCP DDR4 2666 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I5222	Processeur Intel 5222 3,8 GHz/125 W, 4C/16,5 Mo, 3DX DDR4 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I5222=	Processeur Intel 5222	Aucun produit de	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	3,8 GHz/125 W, 4C/16,5 Mo, 3DX DDR4 2933 MHz	remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.		
UCS-CPU-I5222C=	DISTI: Intel 5222 3,8 GHz/125 W 4C/16.50 Mo DCP DDR4 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6222VC=	DISTI: 6222V 1.8GHz/115W 20C/ 27.5MB DCP DDR4 2400 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6226	Intel 6226 2,7 GHz/125 W 12C/19,25 Mo DCP DDR4 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6226=	Intel 6226 2,7 GHz/125 W 12C/19,25 Mo DCP DDR4 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6226C=	DISTI: Intel 6226 2.7GHz/125W 12C/19.25MB DCP DDR4 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6230C=	Disti: 6230 2,1 GHz/125 W 20C/27,50 Mo DCP DDR4 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6230N	Intel 6230N 2,3 GHz/125 W 20C/27,5 Mo DCP DDR4 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6230N=	Intel 6230N 2.3GHz/125W 20C/27.50MB DCP DDR4 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6230NC=	DISTI: Intel 6230N 2.3GHz/125W 20C/27.50MB DCP DDR4 2933MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6234	Intel 6234 3.3GHz/130W 8C/24.75MB DCP DDR4 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6234=	Intel 6234 3,3 GHz/130 W	Aucun produit de remplacement n'est	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	8C/24,75 Mo DCP DDR4 2933 MHz	actuellement offert pour ce produit.		
UCS-CPU-I6234C=	DISTI: Intel 6234 3.3GHz/130W 8C/24.75MB DCP DDR4 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6238	Intel 6238 2,1 GHz/140W 22C/30,25 Mo DCP DDR4 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6238=	Intel 6238 2.1GHz/140W 22C/30.25MB DCP DDR4 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6238C=	DISTI: Intel 6238 2.1GHz/140W 22C/30.25MB DCP DDR4 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6238L	Intel 6238L 2,1 GHz/140 W 22C/30,25 Mo DCP DDR4 4,5 To 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6238L=	Intel 6238L 2,1 GHz/140 W 22C/30,25 Mo DCP DDR4 4,5 To 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-I6238LC=	DISTI: 6238L 2.1GHz/140W 22C/30.25MB DCP DDR4 4.5TB 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6240C=	DISTi: Intel 6240 2,6 GHz/150 w 18C/24.75 Mo DCP DDR4 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6240L	Intel 6240L 2,6 GHz/150 W 18C/24.75 Mo DCP DDR4 4.5 To 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6240L=	Intel 6240L 2.6GHz/150W 18C/24.75MB DCP DDR4 4.5TB 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6240LC=	DISTI: 6240L 2.6GHz/150W 18C/24.75MB DCP DDR4 4.5TB 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6240Y	Intel 6240Y SS 2,6 GHz/150 W 18/14/8C 24,75 MB DCP DDR4 2933	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6240Y=	Intel 6240Y SS 2,6 GHz/150 w 18/14/8C 24,75 Mo DCP DDR4 2933	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6240YC=	DISTI: 6240Y SS 2,6 GHz/150 W 18/14/8C 24,75 MB DCP DDR4 2933	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6242	Intel 6242 2,8 GHz/150 W 16C/22 Mo DCP DDR4 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6242=	Intel 6242 2,8 GHz/150 w 16C/22MB DCP DDR4 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6242C=	DISTi: Intel 6242 2,8 GHz/150 w 16C/22 Mo DCP DDR4 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-I6244	Intel 6244 3,6 GHz/150 8C/24,75 Mo DCP DDR4 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6244=	Intel 6244 3,6 GHz/150 8C/24,75 Mo DCP DDR4 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6244C=	DISTi: Intel 6244 3,6 GHz/150 8C/24,75 Mo DCP DDR4 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6246	Intel 6246 3,3 GHz/165 W 12C/24,75 Mo DCP DDR4 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6246=	Intel 6246 3.3GHz/165W 12C/24.75MB DCP DDR4 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6246C=	DISTI: 6246 3.3GHz/165W 12C/24.75MB DCP DDR4 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6248	Intel 6248 2.5GHz/150W 20C/27.5MB DCP DDR4 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6248=	Intel 6248 2,5 GHz/150 W 20 Mbit/27,5 Mo DCP DDR4 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6248C=	DISTI: Intel 6248 2,5 GHz/150 W 20 Mbit/27,5 Mo DCP DDR4 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6254	Intel 6254 3,1 GHz/200 W 18C/24,75 Mo DCP DDR4 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6254=	Intel 6254 3,1 GHz/200 W 18C/24,75 Mo DCP DDR4 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6254C=	DISTI: Intel 6254 3.1	Aucun produit de	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	GHz/200W 18C/24.75 Mo DCP DDR4 2933 MHz	remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.		
UCS-CPU-I8253	Intel 8253 2,2 GHz, 125 W 16C, 22 Mo DCP, DDR4 1 To 2 933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I8253=	Intel 8253 2.2GHz/125W 16C/22MB DCP DDR4 1TB 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I8253C=	Intel 8253 2.2GHz/125W 16C/22MB DCP DDR4 1TB 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I8260	Intel 8260 2,4 GHz/165 W 24C/35,75 Mo DCP DDR4 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I8260=	Intel 8260 2,4 GHz/165 W 24C/35,75 Mo DCP DDR4 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I8260C=	DISTi: Intel 8260 2,4 GHz/165 W 24C/35,75 Mo DCP DDR4 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I8260L	Intel 8260L 2,4 GHz/165 W 24C/35,75 Mo DCP DDR4 4,5 To 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I8260L=	Intel 8260L 2,4 GHz/165 W 24C/35,75 Mo DCP DDR4 4,5 To 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I8260LC=	DISTi: 8260L 2,4 GHz/165W 24C/35,75 MB DCP DDR4 4,5 to 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-I8260Y	Intel 8260Y SS 2,4 GHz/165 W 24/20/16C 35,75 Mo DDR4 2933	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I8260Y=	Intel 8260Y SS 2,4 GHz/165 W 24/20/16C 35,75 Mo DDR4 2933	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I8260YC=	DISTi: 8260Y SS 2,4 GHz/165 W 24/20/16C 35,75 Mo DDR4 2933	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I8268	Intel 8268 2,9 GHz/205 W 26C/35,75 Mo DCP DDR4 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I8268=	Intel 8268 2,9 GHz/205 W 26C/35,75 Mo DCP DDR4 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I8268C=	DISTI: Intel 8268 2,9 GHz/205W 24C/35.75 Mo DCP DDR4 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I8270	Intel 8270 2,7 GHz/205 W 26C/35,75 Mo DCP DDR4 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I8270=	Intel 8270 2,7 GHz/205 W 26C/35,75 Mo DCP DDR4 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I8270C=	DISTI: Intel 8270 2,7 GHz/205 W 26C/35,75 Mo DCP DDR4 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I8276	Intel 8276 2.2GHz/165W 28C/38.50MB DCP DDR4 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I8276=	Intel 8276 2,2 GHz/165 W 28C/38,50 Mo DCP DDR4 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I8276C=	DISTI: Intel 8276	Aucun produit de	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	2,2 GHz/165 W 28/38,50 Mo DCP DDR4 2933 MHz	remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.		
UCS-CPU-I8276L	Intel 8276L 2,2 GHz/165 W 28C/38,50 Mo DCP DDR4 4,5 To 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I8276L=	Intel 8276L 2,2 GHz/165 W 28C/38,50 Mo DCP DDR4 4,5 To 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I8276LC=	DISTi: 8276L 2,2 GHz/165W 28C/38,50 Mo DCP DDR4 4,5 to 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I8280	Intel 8280 2,7 GHz/205W 28/38,50 Mo DCP DDR4 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I8280=	Intel 82802, 7 GHz/205 W, 28C/38,5 Mo, DCP, DDR4, 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I8280C=	DISTi: Intel 8280 2,7 GHz/205 W 28C/38,50 Mo DCP DDR4 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I8280L	Intel 8280L 2,7 GHz/205 W, 28C/38,5 Mo, DCP, DDR4, 4,5 To, 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I8280L=	Intel 8280L 2,7 GHz/205 W, 28C/38,5 Mo, DCP, DDR4, 4,5 To, 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I8280LC=	DISTi: Intel 8280L 2,7 GHz/205 W, 28C/38,5 Mo, DCP, DDR4, 4,5 To, 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-ML-256G8RT-H	LRDIMM, 256 Go DDR4-2933	UCS-ML-256G8RW	Disque 256 Go, LRDIMM 8Rx4 3200	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	MHz/8Rx4/1.2v		(16 Go)	
UCS-ML-256G8RT-H=	LRDIMM, 256 Go DDR4-2933 MHz/8Rx4/1.2v	UCS-ML-256G8RW=	256GB LRDIMM 8Rx4 3200 (16Gb)	-
UCS-MP-128GS-A0	Mémoire persistante DC Intel Optane, 128 Go, 2666 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-MP-128GS-A0=	Mémoire persistante Intel Optane, 128 Go, 2666 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-NVMEHY-W1600	1.6TB 3.5in U.2 WD SN840 NVMe performance extrême. Grande endurance	UCSB-NVME4-1600	1.6TB 2.5in U.2 Intel P5620 NVMe High Perf High Endurance	-
UCS-NVMEHY-W1600=	1.6TB 3.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. High Endurance	UCSB-NVME4-1600=	1.6TB 2.5in U.2 Intel P5620 NVMe High Perf High Endurance	-
UCS-NVMEI4-I1600	1,6 TO 2,5 pouces U.2 processeurs Intel P5600 NVMe haute performance résistance moyenne	UCS-NVME4-1600	1,6 To 2,5 po U.2 15 mm P5620, performance élevée, endurance élevée, NVMe (3X)	-
UCS-NVMEI4-I1600=	1.6TB 2.5in U.2 Intel P5600 NVMe High Perf Medium Endurance	UCS-NVME4-1600=	1.6TB 2.5in U.2 15mm P5620 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	-
UCS-NVMEI4-I3200	3,2 To 2,5 po, processeurs U.2 Intel P5600 NVMe haute performance, résistance moyenne	UCS-NVME4-3200	3.2TB 2.5in U.2 15mm P5620 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	-
UCS-NVMEI4-I3200=	3.2TB 2.5in U.2 Intel P5600 NVMe High Perf Medium Endurance	UCS-NVME4-3200=	3.2TB 2.5in U.2 15mm P5620 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	-
UCS-NVMEI4-I6400	6,4 TO 2,5 pouces U.2 processeurs Intel P5600 NVMe haute performance résistance moyenne	UCS-NVME4-6400	6.4TB 2.5in U.2 15mm P5620 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	-
UCS-NVMEI4-I6400=	6.4TB 2.5in U.2 Intel P5600 NVMe High Perf Medium Endurance	UCS-NVME4-6400=	6,4 To 2,5 po U.2 15 mm P5620, performance élevée,	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
			endurance élevée, NVMe (3X)	
UCS-NVMEM6-W1600	1,6 à U.2 WD SN840 NVMe, performance extrême. haute endurance	UCS-NVME4-1600	1.6TB 2.5in U.2 15mm P5620 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	-
UCS-NVMEM6-W1600	1,6 à U.2 WD SN840 NVMe, performance extrême. haute endurance	UCS-NVMEG4-M1600	1.6TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	-
UCS-NVMEM6-W1600=	1,6 à U.2 WD SN840 NVMe, performance extrême. haute endurance	UCS-NVME4-1600=	1.6TB 2.5in U.2 15mm P5620 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	-
UCS-NVMEM6-W1600=	1,6 à U.2 WD SN840 NVMe, performance extrême. haute endurance	UCS-NVMEG4-M1600=	1.6TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	-
UCS-S3260-3KSD16	Cisco UCS S3260 charge supérieure 3X 1.6TB SSD	UCS-S3260-3KASD16	Cisco UCS S3260 Top Load 3X 1.6TB SSD	-
UCS-S3260-3KSD16=	Cisco UCS S3260 charge supérieure 3X 1.6TB SSD	UCS-S3260-3KASD16=	Cisco UCS S3260 Top Load 3X 1.6TB SSD	-
UCS-S3260-3KSD32	Disque SSD Cisco UCS S3260 Top Load 3X 3,2 To	UCS-S3260-3KASD32	Cisco UCS S3260 Top Load 3X 3.2TB SSD	-
UCS-S3260-3KSD32=	Cisco UCS S3260 Top Load 3X 3.2TB SSD	UCS-S3260-3KASD32=	Cisco UCS S3260 Top Load 3X 3.2TB SSD	-
UCS-S3260-NVMW19T	1,9 To, 2,5 po U.2 WD SN640 NVMe Med. moyenne Endurance	UCS-S3260-NVMM19T	1.9TB 2.5in U.3 7mm Micron 7450 Hg Perf Med End NVMe (1X)	-
UCS-S3260-NVMW19T=	1.9TB 2.5in U.2 WD SN640 NVMe Med. Perf. Value Endurance	UCS-S3260-NVMM19T=	1.9TB 2.5" Micron 7450 NVMe High Perf Med Endurance S3260	-
UCS-SD120GBMS4-EV	Disque SSD SATA 6G 120 Go de 2,5 po pour grande entreprise (Enterprise Value)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD120GBMS4-EV=	Disque SSD SATA 6G 120 Go de 2,5 po pour grande entreprise (Enterprise Value)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-SD120GM1X-EV	SATA SSD 6G 120 Go de 2,5 po pour grande entreprise	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD120GM1X-EV=	SATA SSD 6G 120 Go de 2,5 po pour grande entreprise	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD120GM6-EV	Disque SATA SSD à bon prix pour grande entreprise, 6G, 120 Go, 2,5 po	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD120GM6-EV=	120 GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD15TK1X-EV	15.3TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G1 SSD	UCS-SD15TKA1X-EV	15.3TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G2 SSD	-
UCS-SD15TK1X-EV-D	15.3TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G1 SSD	UCS-SD15TKA1XEVD	15.3TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G2 SSD	-
UCS-SD15TK1X-EV-D=	15.3TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G1 SSD	UCS-SD15TKA1XEVD=	15.3TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G2 SSD	-
UCS-SD15TK1X-EV=	15.3TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G1 SSD	UCS-SD15TKA1X-EV=	15.3TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G2 SSD	-
UCS-SD15TKB1X-EV	Disque SAS SSD 12G, 15,3 To, 2,5 po, pour grandes entreprises	UCS-SD15TKBA1X-EV	15.3TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	-
UCS-SD15TKB1X-EV=	15.3TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	UCS-SD15TKBA1X-EV=	15.3TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	-
UCS-SD16TBKBNK9	1.6TB 2.5" Enterprise performance 12GSAS SSD(3DWPDP,SED-FIPS)	UCS-SD16TBKBANK9	1.6TB 2.5 Enterprise performance 12GSAS SSD(3DWPDP,SED-FIPS)	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-SD16TBKBNK9=	1.6TB 2.5" Enterprise performance 12GSAS SSD(3DWPD,SED-FIPS)	UCS-SD16TBKBANK9=	1.6TB 2.5 Enterprise performance 12GSAS SSD(3DWPD,SED-FIPS)	-
UCS-SD16TBKNK9	1.6TB 2.5in Enter Perf 12G SAS Kioxia G1 SSD (3X SED-FIPS)	UCS-SD16TBKANK9	1.6TB 2.5in Enter Perf 12G SAS Kioxia G2 SSD (3X SED-FIPS)	-
UCS-SD16TBKNK9-D	1.6TB 2.5in Enter Perf 12G SAS Kioxia G1 SSD (3X SED-FIPS)	UCS-SD16TBKANK9-D	1.6TB 2.5in Enter Perf 12G SAS Kioxia G2 SSD (3X SED-FIPS)	-
UCS-SD16TBKNK9-D=	1.6TB 2.5in Enter Perf 12G SAS Kioxia G1 SSD (3X SED-FIPS)	UCS-SD16TBKANK9-D=	1.6TB 2.5in Enter Perf 12G SAS Kioxia G2 SSD (3X SED-FIPS)	-
UCS-SD16TBKNK9=	1.6TB 2.5in Enter Perf 12G SAS Kioxia G1 SSD (3X SED-FIPS)	UCS-SD16TBKANK9=	1.6TB 2.5in Enter Perf 12G SAS Kioxia G2 SSD (3X SED-FIPS)	-
UCS-SD16TK3X-EP	Disque SSD SAS pour grande entreprise (Enterprise performance) 12G 1,6 To, 2,5 po (3X endurance)	UCS-SD16TKA3X-EP	1.6TB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance)	-
UCS-SD16TK3X-EP-D	Disque SSD SAS Kioxia G1 12G, 1,6 To, 2,5 po (3X), perf. Entreprise	UCS-SD16TKA3XEP-D	Disque SSD SAS Kioxia G2 12G, 1,6 To, 2,5 po (3X), performance Entreprise	-
UCS-SD16TK3X-EP-D=	1.6TB 2.5in Enter Perf 12G SAS Kioxia G1 SSD (3X)	UCS-SD16TKA3XEP-D=	1.6TB 2.5in Enter Perf 12G SAS Kioxia G2 SSD (3X)	-
UCS-SD16TK3X-EP=	Disque SSD SAS performant pour grande entreprise,12G 1,6 To, 2,5 po (3X endurance)	UCS-SD16TKA3X-EP=	1.6TB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance)	-
UCS-SD16TKB3X-EP	1.6TB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance)	UCS-SD16TKBA3X-EP	1.6TB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance)	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-SD16TKB3X-EP=	Disque SSD SAS performant pour grande entreprise, 12G, 1,6 To, 2,5 po (3X endurance)	UCS-SD16TKBA3X-EP=	1.6TB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance)	-
UCS-SD19TBMS4-EV	Disque SSD SATA 6G 1,9 To de 2,5 po pour grande entreprise	UCS-SD19TMS4-EV	1.9TB 2.5in Enter Value 6GSATA Micron SSD(1X endurance)	-
UCS-SD19TBMS4-EV=	Disque SSD SATA 6G 1,9 To de 2,5 po pour grande entreprise	UCS-SD19TMS4-EV	1.9TB 2.5in Enter Value 6GSATA Micron SSD(1X endurance)	-
UCS-SD19TK1X-EV	Disque SAS SSD à bon prix pour grande entreprise, 12G, 1,9 To, 2,5 po	UCS-SD19TKA1X-EV	1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	-
UCS-SD19TK1X-EV-D	1.9TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G1 SSD	UCS-SD19TKA1XEVD	1.9TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G2 SSD	-
UCS-SD19TK1X-EV-D=	1.9TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G1 SSD	UCS-SD19TKA1XEVD=	1.9TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G2 SSD	-
UCS-SD19TK1X-EV=	Disque SAS SSD à bon prix pour grande entreprise, 12G, 1,9 To, 2,5 po	UCS-SD19TKA1X-EV=	1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	-
UCS-SD19TKB1X-EV	1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	UCS-SD19TKBA1X-EV	1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	-
UCS-SD19TKB1X-EV=	1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	UCS-SD19TKBA1X-EV=	1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	-
UCS-SD19TM1X-EV	Disque SSD SATA 6G 1,9 To de 2,5 po pour grande entreprise	UCS-SD19TBM1X-EV	1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	-
UCS-SD19TM1X-EV-D	1.9TB 2.5in Enter Value 6G SATA Micron G1 SSD	UCS-SD19TBM1XEVD	1,9 To 2,5 po, 6G SATA Micron G2 SSD, pour grandes entreprises	-
UCS-SD19TM1X-EV-D=	1.9TB 2.5in Enter Value 6G SATA Micron G1 SSD	UCS-SD19TBM1XEVD	1,9 To 2,5 po, 6G SATA Micron G2 SSD, pour grandes entreprises	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-SD19TM1X-EV=	Disque SSD SATA 6G 1,9 To de 2,5 po pour grande entreprise	UCS-SD19TBM1X-EV	1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	-
UCS-SD32TK3X-EP	Disque SSD SAS Kioxia G1 12G, 3,2 To, 2,5 po (3X), perf. Entreprise	UCS-SD32TKA3X-EP	3.2TB 2.5in Enter Perf 12G SAS Kioxia G2 SSD (3X)	-
UCS-SD32TK3X-EP-D	3.2TB 2.5in Enter Perf 12G SAS Kioxia G1 SSD (3X)	UCS-SD32TKA3XEP-D	3.2TB 2.5in Enter Perf 12G SAS Kioxia G2 SSD (3X)	-
UCS-SD32TK3X-EP-D=	3.2TB 2.5in Enter Perf 12G SAS Kioxia G1 SSD (3X)	UCS-SD32TKA3XEP-D=	3.2TB 2.5in Enter Perf 12G SAS Kioxia G2 SSD (3X)	-
UCS-SD32TK3X-EP=	Disque SSD SAS performant pour grande entreprise, 12G, 3,2 To, 2,5 po (3X endurance)	UCS-SD32TKA3X-EP=	3.2TB 2.5in Enter Perf 12G SAS Kioxia G2 SSD (3X)	-
UCS-SD32TKB3X-EP	3.2TB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance)	UCS-SD32TKBA3X-EP	3.2TB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance)	-
UCS-SD32TKB3X-EP=	3.2TB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance)	UCS-SD32TKBA3X-EP=	3.2TB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance)	-
UCS-SD38TK1X-EV	Disque SSD Kioxia G1 SAS 12G, 3,8 To, 2,5 po, pour grandes entreprises	UCS-SD38TKA1X-EV	3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	-
UCS-SD38TK1X-EV-D	3.8TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G1 SSD	UCS-SD38TKA1XEVD	3.8TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G2 SSD	-
UCS-SD38TK1X-EV-D=	3.8TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G1 SSD	UCS-SD38TKA1XEVD=	3.8TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G2 SSD	-
UCS-SD38TK1X-EV=	3.8TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G1 SSD	UCS-SD38TKA1X-EV=	3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	-
UCS-SD38TKB1X-EV	3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	UCS-SD38TKBA1X-EV	3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-SD38TKB1X-EV=	3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	UCS-SD38TKBA1X-EV=	3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	-
UCS-SD76TBKNK9	7.6TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G1 SSD (SED-FIPS)	UCS-SD76TBKANK9	7.6TB Enterprise value SAS SSD (1 DWPD, SED-FIPS)	-
UCS-SD76TBKNK9-D	7.6TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G1 SSD (SED-FIPS)	UCS-SD76TBKANK9-D	7.6TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G2 SSD (SED-FIPS)	-
UCS-SD76TBKNK9-D=	7.6TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G1 SSD (SED-FIPS)	UCS-SD76TBKANK9-D=	7.6TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G2 SSD (SED-FIPS)	-
UCS-SD76TBKNK9=	7.6TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G1 SSD (SED-FIPS)	UCS-SD76TBKANK9=	7.6TB Enterprise value SAS SSD (1 DWPD, SED-FIPS)	-
UCS-SD76TK1X-EV	7,6 To, 2,5 po, 12G SAS Kioxia G1 SSD, pour grandes entreprises	UCS-SD76TKA1X-EV	7.6TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	-
UCS-SD76TK1X-EV-D	7.6TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G1 SSD	UCS-SD76TKA1XEVD	7.6TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G2 SSD	-
UCS-SD76TK1X-EV-D=	7.6TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G1 SSD	UCS-SD76TKA1XEVD=	7.6TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G2 SSD	-
UCS-SD76TK1X-EV=	Disque SAS SSD à bon prix pour grande entreprise, 12G 7,6 To, 2,5 po	UCS-SD76TKA1X-EV=	7.6TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	-
UCS-SD76TKB1X-EV	7.6TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	UCS-SD76TKBA1X-EV	7.6TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	-
UCS-SD76TKB1X-EV=	7.6TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	UCS-SD76TKBA1X-EV=	7.6TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	-
UCS-SD960GBHTNK9	Disque SAS SSD 960 Go pour grande entreprise (1X FWPD, SED)	UCS-SD960GBKNK9	Disque SAS SSD à bon prix pour grande entreprise, 12G, 960 Go 2,5 po, 12G (endurance 1X, FIPS)	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-SD960GBHTNK9=	Disque SAS SSD 960 Go pour grande entreprise (1X FWPD, SED)	UCS-SD960GBKNK9=	960GB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G1 SSD (SED-FIPS)	-
UCS-SD960GBMS4-EV	960GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	UCS-SD960GMS4-EV	960GB 2.5in Enter Value 6GSATA Micron SSD(1X endurance)	-
UCS-SD960GBMS4-EV=	960GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	UCS-SD960GMS4-EV	960GB 2.5in Enter Value 6GSATA Micron SSD(1X endurance)	-
UCS-SD960GM1X-EV	Disque SSD SATA 6G 960 Go de 2,5 po pour grande entreprise	UCS-SD960GBM1X-EV	960GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	-
UCS-SD960GM1X-EV=	Disque SSD 6G SATA Micron G1, 960 Go, 2,5 po, pour grandes entreprises	UCS-SD960GBM1X-EV	960GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	-
UCS-SD960GM1XEVD	Disque SSD 6G SATA Micron G1, 960 Go, 2,5 po, pour grandes entreprises	UCS-SD960GBM1XEVD	Disque SSD 6G SATA Micron G2, 960 Go, 2,5 po, pour grandes entreprises	-
UCS-SD960GM1XEVD=	960GB 2.5in Enter Value 6G SATA Micron G1 SSD	UCS-SD960GBM1XEVD	Disque SSD 6G SATA Micron G2, 960 Go, 2,5 po, pour grandes entreprises	-
UCSB-HS-M5-F	Dissipateur thermique du processeur pour UCS B-Series M5 CPU socket (avant)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSB-HS-M5-F=	Dissipateur thermique du processeur pour UCS B-Series M5 CPU socket (avant)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSB-HS-M5-R	Dissipateur thermique du processeur pour connecteur M5 UCS, série B (arrière)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSB-HS-M5-R=	Dissipateur thermique du processeur pour connecteur M5 UCS, série B (arrière)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSB-LSTOR-BK	Plaque de garde FlexStorage sans contrôleur et sans baies de disques	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSB-LSTOR-BK=	Plaque de garde FlexStorage sans contrôleur et sans baies de disques	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSB-LSTOR-PT	Module intermédiaire Cisco FlexStorage avec baies de disques	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSB-LSTOR-PT=	Module intermédiaire Cisco FlexStorage avec baies de disques	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSB-MRAID12G	Contrôleur Cisco FlexStorage 12 G SAS RAID avec baies de lecteur	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSB-MRAID12G=	Contrôleur Cisco FlexStorage 12 G SAS RAID avec baies de lecteur	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSB-NVMEM6-W1920	1,9 To, 2,5 po U.2 WD SN640 NVMe rendement moyen. bonne endurance	UCSB-NVMEM6-M1920	1.9 TB 2.5 pulgadas U.3 7 mm Micron 7450 Hg Perf Med End NVMe (1 x)	-
UCSB-NVMEM6-W1920=	1.9TB 2.5in U.2 WD SN640 NVMe Med Perf. Value Endurance	UCSB-NVMEM6-M1920=	1.9TB 2.5" Micron 7450 NVMe High Perf Med Endurance B200M6	-
UCSB-NVMHG-W1600	1.6TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. High Endurance	UCSB-NVME4-1600	1.6TB 2.5in U.2 Intel P5620 NVMe High Perf High Endurance	-
UCSB-NVMHG-W1600=	1.6TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. High Endurance	UCSB-NVME4-1600=	1.6TB 2.5in U.2 Intel P5620 NVMe High Perf High Endurance	-
UCSX-NVME-W1600-D	1.6TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. High Endurance	UCSX-NVME4-1600-D	1.6TB 2.5in U.2 15mm P5620 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-NVME-W1600-D	1.6TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. High Endurance	UCSX-NVMEG4M1600D	1.6TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	-
UCSX-NVME-W1600-D=	1.6TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. High Endurance	UCSX-NVME4-1600-D=	1.6TB 2.5in U.2 15mm P5620 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	-
UCSX-NVME-W1600-D=	1.6TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. High Endurance	UCSX-NVMEG4M1600D=	1.6TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	-
UCSX-NVMEI4-I1600	1,6 TO 2,5 pouces 2 processeurs Intel P5600 NVMe haute performance haute résistance	UCSX-NVME4-1600	1.6TB 2.5in U.2 15mm P5620 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	-
UCSX-NVMEI4-I1600=	1.6TB 2.5in U.2 Intel P5600 NVMe High Perf High Endurance	UCSX-NVME4-1600=	1.6TB 2.5in U.2 15mm P5620 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	-
UCSX-NVMEI4-I3200	3.2TB 2.5in U.2 Intel P5600 NVMe High Perf High Endurance	UCSX-NVME4-3200	3.2TB 2.5in U.2 15mm P5620 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	-
UCSX-NVMEI4-I3200=	3.2TB 2.5in U.2 Intel P5600 NVMe High Perf High Endurance	UCSX-NVME4-3200=	3.2TB 2.5in U.2 15mm P5620 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	-
UCSX-NVMEI4-I6400	6.4TB 2.5in U.2 Intel P5600 NVMe High Perf High Endurance	UCSX-NVME4-6400	6.4TB 2.5in U.2 15mm P5620 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	-
UCSX-NVMEI4-I6400=	6.4TB 2.5in U.2 Intel P5600 NVMe High Perf High Endurance	UCSX-NVME4-6400=	6.4TB 2.5in U.2 15mm P5620 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	-
UCSX-NVMEM6-W1600	1,6 à U.2 WD SN840 NVMe, performance extrême. Grande endurance	UCSX-NVME4-1600	1.6TB 2.5in U.2 15mm P5620 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	-
UCSX-NVMEM6-W1600	1,6 à U.2 WD SN840 NVMe, performance extrême. Grande endurance	UCSX-NVMEG4-M1600	1.6TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-NVMEM6-W1600=	1,6 à U.2 WD SN840 NVMe, performance extrême. Grande endurance	UCSX-NVME4-1600=	1.6TB 2.5in U.2 15mm P5620 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	-
UCSX-NVMEM6-W1600=	1,6 à U.2 WD SN840 NVMe, performance extrême. Grande endurance	UCSX-NVMEG4-M1600=	1.6TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	-
UCSX-SD120GM1X-EV	120 GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SD120GM1X-EV=	120 GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SD15TK1X-EV	15.3TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G1 SSD	UCSX-SD15TKA1X-EV	15.3TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G2 SSD	-
UCSX-SD15TK1X-EV=	15.3TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G1 SSD	UCSX-SD15TKA1X-EV=	15.3TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G2 SSD	-
UCSX-SD15TK1XEVD	15.3TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G1 SSD	UCSX-SD15TKA1XEVD	15.3TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G2 SSD	-
UCSX-SD15TK1XEVD=	15.3TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G1 SSD	UCSX-SD15TKA1XEVD=	15.3TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G2 SSD	-
UCSX-SD16TBKNK9	1.6TB 2.5in Enter Perf 12G SAS Kioxia G1 SSD (3X SED-FIPS)	UCSX-SD16TBKANK9	1.6TB 2.5 Enterprise performance 12GSAS SSD(3DWPD,SED-FIPS)	-
UCSX-SD16TBKNK9-D	1.6TB 2.5in Enter Perf 12G SAS Kioxia G1 SSD (3X SED-FIPS)	UCSX-SD16TBKANK9D	1.6TB 2.5in Enter Perf 12G SAS Kioxia G2 SSD (3X SED-FIPS)	-
UCSX-SD16TBKNK9-D=	1.6TB 2.5in Enter Perf 12G SAS Kioxia G1 SSD (3X SED-FIPS)	UCSX-SD16TBKANK9D=	1.6TB 2.5in Enter Perf 12G SAS Kioxia G2 SSD (3X SED-FIPS)	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-SD16TBK9=	1.6TB 2.5in Enter Perf 12G SAS Kioxia G1 SSD (3X SED-FIPS)	UCSX-SD16TBK9=	1.6TB 2.5 Enterprise performance 12GSAS SSD(3DWPD,SED-FIPS)	-
UCSX-SD16TK3X-EP	Disque SSD SAS Kioxia G1 12G, 1,6 To, 2,5 po (3X), perf. Enterprise	UCSX-SD16TKA3X-EP	1.6TB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance)	-
UCSX-SD16TK3X-EP=	1.6TB 2.5in Enter Perf 12G SAS Kioxia G1 SSD (3X)	UCSX-SD16TKA3X-EP=	1.6TB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance)	-
UCSX-SD16TK3XEP-D	1.6TB 2.5in Enter Perf 12G SAS Kioxia G1 SSD (3X)	UCSX-SD16TKA3XEPD	1.6TB 2.5in Enter Perf 12G SAS Kioxia G2 SSD (3X)	-
UCSX-SD16TK3XEP-D=	1.6TB 2.5in Enter Perf 12G SAS Kioxia G1 SSD (3X)	UCSX-SD16TKA3XEPD=	1.6TB 2.5in Enter Perf 12G SAS Kioxia G2 SSD (3X)	-
UCSX-SD19TK1X-EV	Disque SSD Kioxia G1 SAS 12G, 1,9 To, 2,5 po, pour grandes entreprises	UCSX-SD19TKA1X-EV	1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	-
UCSX-SD19TK1X-EV=	1.9TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G1 SSD	UCSX-SD19TKA1X-EV=	1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	-
UCSX-SD19TK1XEV-D	1.9TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G1 SSD	UCSX-SD19TKA1XEVD	1.9TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G2 SSD	-
UCSX-SD19TK1XEV-D=	1.9TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G1 SSD	UCSX-SD19TKA1XEVD=	1.9TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G2 SSD	-
UCSX-SD19TM1X-EV	1.9TB 2.5in Enter Value 6G SATA Micron G1 SSD	UCSX-SD19TBM1X-EV	1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	-
UCSX-SD19TM1X-EV=	1.9TB 2.5in Enter Value 6G SATA Micron G1 SSD	UCSX-SD19TBM1X-EV=	1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	-
UCSX-SD19TM1XEV-D	1.9TB 2.5in Enter Value 6G SATA Micron G1 SSD	UCSX-SD19TBM1XEVD	1.9TB 2.5in Enter Value 6G SATA Micron G2 SSD	-
UCSX-SD19TM1XEV-D=	1.9TB 2.5in Enter Value 6G SATA Micron	UCSX-SD19TBM1XEVD=	1.9TB 2.5in Enter Value 6G SATA	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	G1 SSD		Micron G2 SSD	
UCSX-SD32TK3X-EP	3.2TB 2.5in Enter Perf 12G SAS Kioxia G1 SSD (3X)	UCSX-SD32TKA3X-EP	3.2TB 2.5in Enter Perf 12G SAS Kioxia G2 SSD (3X)	-
UCSX-SD32TK3X-EP=	3.2TB 2.5in Enter Perf 12G SAS Kioxia G1 SSD (3X)	UCSX-SD32TKA3X-EP=	3.2TB 2.5in Enter Perf 12G SAS Kioxia G2 SSD (3X)	-
UCSX-SD32TK3XEP-D	3.2TB 2.5in Enter Perf 12G SAS Kioxia G1 SSD (3X)	UCSXSD32TKA3XEP-D	3.2TB 2.5in Enter Perf 12G SAS Kioxia G2 SSD (3X)	-
UCSX-SD32TK3XEP-D=	3.2TB 2.5in Enter Perf 12G SAS Kioxia G1 SSD (3X)	UCSXSD32TKA3XEP-D=	3.2TB 2.5in Enter Perf 12G SAS Kioxia G2 SSD (3X)	-
UCSX-SD38TK1X-EV	Disque SSD Kioxia G1 SAS 12G, 3,8 To, 2,5 po, pour grandes entreprises	UCSX-SD38TKA1X-EV	3.8TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G2 SSD	-
UCSX-SD38TK1X-EV=	3.8TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G1 SSD	UCSX-SD38TKA1X-EV=	3.8TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G2 SSD	-
UCSX-SD38TK1XEV-D	3.8TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G1 SSD	UCSXSD38TKA1XEV-D	3.8TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G2 SSD	-
UCSX-SD38TK1XEV-D=	3.8TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G1 SSD	UCSXSD38TKA1XEV-D=	3.8TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G2 SSD	-
UCSX-SD76TBKNK9	7.6TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G1 SSD (SED-FIPS)	UCSX-SD76TBKANK9	7.6TB Enterprise value SAS SSD (1 DWPD, SED-FIPS)	-
UCSX-SD76TBKNK9-D	7.6TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G1 SSD (SED-FIPS)	UCSX-SD76TBKANK9D	7.6TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G2 SSD (SED-FIPS)	-
UCSX-SD76TBKNK9-D=	7.6TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G1 SSD (SED-FIPS)	UCSX-SD76TBKANK9D=	7.6TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G2 SSD (SED-FIPS)	-
UCSX-SD76TBKNK9=	7.6TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G1 SSD (SED-FIPS)	UCSX-SD76TBKANK9=	7.6TB Enterprise value SAS SSD (1 DWPD, SED-FIPS)	-
UCSX-SD76TK1X-EV	Disque SAS SSD à bon prix pour grande entreprise, 12G 7,6 To, 2,5 po	UCSX-SD76TKA1X-EV	7.6TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-SD76TK1X-EV=	7.6TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G1 SSD	UCSX-SD76TKA1X-EV=	7.6TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	-
UCSX-SD76TK1XEVD	7.6TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G1 SSD	UCSX-SD76TKA1XEVD	7.6TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G2 SSD	-
UCSX-SD76TK1XEVD=	7.6TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G1 SSD	UCSX-SD76TKA1XEVD=	7.6TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G2 SSD	-
UCSX-SD960GM1X-EV	Disque SSD 6G SATA Micron G1, 960 Go, 2,5 po, pour grandes entreprises	UCSX-SD960GBM1XEVD	960GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	-
UCSX-SD960GM1X-EV=	960GB 2.5in Enter Value 6G SATA Micron G1 SSD	UCSX-SD960GBM1XEVD	960GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	-
UCSXNVMEI4I1600-D	1.6TB 2.5in U.2 Intel P5600 NVMe High Perf High Endurance	UCSX-NVME4-1600-D	1,6 To 2,5 po U.2 15 mm P5620, performance élevée, endurance élevée, NVMe (3X)	-
UCSXNVMEI4I1600-D=	1.6TB 2.5in U.2 Intel P5600 NVMe High Perf High Endurance	UCSX-NVME4-1600-D=	1.6TB 2.5in U.2 15mm P5620 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	-
UCSXNVMEI4I3200-D	3.2TB 2.5in U.2 Intel P5600 NVMe High Perf High Endurance	UCSX-NVME4-3200-D	3.2TB 2.5in U.2 15mm P5620 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	-
UCSXNVMEI4I3200-D=	3.2TB 2.5in U.2 Intel P5600 NVMe High Perf High Endurance	UCSX-NVME4-3200-D=	3.2TB 2.5in U.2 15mm P5620 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	-
UCSXNVMEI4I6400-D	6.4TB 2.5in U.2 Intel P5600 NVMe High Perf High Endurance	UCSX-NVME4-6400-D	6.4TB 2.5in U.2 15mm P5620 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	-
UCSXNVMEI4I6400-D=	6.4TB 2.5in U.2 Intel P5600 NVMe High Perf High Endurance	UCSX-NVME4-6400-D=	6.4TB 2.5in U.2 15mm P5620 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	-
UCSXSD960GM1XEVD	960GB 2.5in Enter Value 6G SATA Micron G1 SSD	UCSXSD960GBM1XEVD	960GB 2.5in Enter Value 6G SATA Micron G2 SSD	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSXSD960GM1XEV-D=	960GB 2.5in Enter Value 6G SATA Micron G1 SSD	UCSXSD960GBM1XEVD	960GB 2.5in Enter Value 6G SATA Micron G2 SSD	-

Options de migration du produit

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez: https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/eos-eol-policy.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://cway.cisco.com/mynotifications>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)