

Annnonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Sélection des Accessoires Cisco UCS Server

EOL10445—Modifié

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Sélection des Accessoires Cisco UCS Server. Les clients ont jusqu'au 15 septembre 2015 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Sélection des Accessoires Cisco UCS Server

Étape	Définition	Date
Date d'annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	16 juin 2015
Date de fin de commercialisation	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	15 septembre 2015
Dernière date de livraison: HW	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	14 décembre 2015
Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances: HW	Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d'une défaillance ou d'un défaut du matériel.	14 septembre 2016
Date de dernière modification des contrats de service: HW	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d'assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d'assistance, ou d'ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d'assistance existant.	14 septembre 2016
Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service: HW	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	11 décembre 2019
Date de fin d'assistance: HW	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète.	30 septembre 2020

HW = Matériel OS SW = Système d'exploitation App. SW = Logiciel d'application

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
N20-BBFLB=	UCS B250 M2 and M1 air baffle kit	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
R200-BBLKD	HDD slot blanking panel for UCS C200 M1 Rack Servers	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
R200-BBLKD=	HDD slot blanking panel for UCS C200 M1 Rack Servers	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
R200-BHTS1	CPU heat sink for UCS C200 Rack Server	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
R200-BHTS1=	CPU heat sink for UCS C200 M1 and M2 Rack Server	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
R200-FAN5=	Fan Tray for UCS C200 Rack Server	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
R200-PCIBLKF1	PCIe Full Height blanking panel for UCS C-Series Rack Server	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
R200-PCIBLKF1=	PCIe Full Height blanking panel for UCS C-Series Rack Server	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
R200-PCIBLKL1	PCIe Low Profile blanking panel for UCS 200 M1 Rack Server	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
R200-PCIBLKL1=	PCIe Low Profile blanking panel for UCS C200 Rack Server	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
R200-RSRC=	PCIe 1U Riser Card for UCS C200 Rack Server	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
R200-SASCBL-001	Internal SAS Cable for a base UCS C200 M1 Server	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
R200-SASCBL-001=	Internal SAS Cable for a base UCS C200 M1 Server	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
R200-SATACBL-001	Internal SATA Cable for a base UCS C200 M1 Server	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
R200-SATACBL-001=	Internal SATA Cable for a base UCS C200 Server	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
R210-BHTS1	CPU heat sink for UCS C210 M1 Rack Server	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
R210-BHTS1=	CPU heat sink for UCS C210 M1 and M2 Rack Server	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
R210-FAN5=	Unité de ventilation pour serveur rack UCS C210	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
R210-RSRC=	PCIe 2U Riser Card for UCS C210 Rack Server	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
R210-SASCBL-002	Câble SAS long pour C210 (connecte au Extender SAS)	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
R210-SASCBL-002=	Long SAS Cable for C210 (connects to SAS Extender)	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
R210-SATACBL-002	Internal SATA Cable for a base UCS C210 M1 Server	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
R210-SATACBL-002=	Internal SATA Cable for a base UCS C210 Server	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
R2XX-PSUBLKP	Power supply unit blinking pnl for UCS 200 M1 or 210 M1	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
R2XX-PSUBLKP=	Power supply unit blinking pnl for UCS C200 or C210	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
RC-460-TIM=	C460 Thermal Interface Pad	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
RC460-FAN	FAN MODULE FOR UCS C460 M1 RACK SERVER	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
RC460-FAN=	FAN MODULE FOR UCS C460 M1 RACK SERVER	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
RC460-MRB	CARTE DE MEMOIRE DE MONTAGE POUR C460 M1	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
RC460-MRB=	MEMORY RISER BOARD FOR C460 M1	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
SASCBLSHORT-003	1 Short SAS Cable for UCS C210 Server (for SAS Expander)	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
SASCBLSHORT-003=	2 Short SAS Cables for UCS C210 Server (for SAS Expander)	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCS-FI-6300-E12	VOID-TO BE OBSOLETED	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCS-FI-6300-E12=	VOID-TO BE OBSOLETED	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCS-RAID-CV-420	VOID	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCS-RAID-CV-420=	VOID	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCSB-MLOM-PT-03	Pending-Cisco UCS Port Expander Card (mezz) for VIC 1340	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCSB-MLOM-PT-03=	Pending-Cisco UCS Port Expander Card (mezz) for VIC 1340	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCSB-RAID-2208CV	Flash-backed write cache for LSI 2208R RAID controller	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCSC-AUXCBL6-EX	PCIe auxilliary power cable kit with adapter cable and 8-pin	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCSC-AUXCBL6-EX=	PCIe auxilliary power cable kit with adapter cable and 8-pin	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCSC-CBL-I2F1=	Set of two (2) spare SAS cables for UCS C200 M2 SFF	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCSC-CPL-C220	UCS C220 Control Panel for 3.5-inch chassis(services spare)	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCSC-CPL-C220=	UCS C220 Control Panel for 3.5-inch chassis	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCSC-CPL-C240=	UCS C240 Control Panel/Slam Latch Kit (R/L)	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCSC-CPL-C240L	C240 Control Panel/Slam Latch Kit for 3.5-inch chassis	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement		

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
		de ce produit.		
UCSC-CPL-C240L=	C240 Control Panel/Slam Latch Kit for 3.5-inch chassis	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCSC-FTCX-C260	FAN TRAY CONNECTOR CARD FOR C260	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCSC-FTCX-C260=	FAN TRAY CONNECTOR CARD FOR C260	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCSC-HDBP-C220M3L	3.5-inch HDD Backplane for C220 M3 LFF (service spare only)	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCSC-HDBP-C220M3L=	3.5-inch HDD Backplane for C220 M3 LFF (service spare only)	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCSC-PCI-1-220M4	VOID	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCSC-PCI-1-220M4=	VOID	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCSC-PCIE-M03	Mellanox ConnectX-3-EN dual port SFP+	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCSC-PCIE-M03=	Mellanox ConnectX-3-EN dual port SFP+	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCSC-PCIE-QNICG4P	Qlogic 1Gb 4 Port NIC 5709 w/ hw iSCSI & TOE	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCSC-PCIE-QNICG4P=	Qlogic 1Gb 4 Port NIC 5709 w/ hw iSCSI & TOE	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCSC-PSU-BLKP2U	VOID	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCSC-PSU-BLKP2U=	VOID	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCSC-RAID-16E	9201 -16e, 16 external SAS ports	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCSC-RAID-16E=	9201 -16e, 16 external SAS ports	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCSC-RAID-SFFC200	LSI 2008 8-port SAS 6.0G RAID Mezzanine card for	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des		

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	C200 M2 SFF	informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCSC-RAID-SFFC200=	LSI 1068 8-port SAS 3.0G RAID Mezzanine card for C200 M2 SFF	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCSC-RAIL-2UB-I=	Inner rail spare for C240 ball bearing rail kit	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCSC-RAIL2	Rail Kit for C240, C260 rack servers	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCSC-RAIL2=	Rail Kit for C240, C260 rack servers	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCSC-SLM-KIT-C210	Slam latch upgrade kit for C210 server	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCSC-SLM-KIT-C210=	Dummy PID for BTO Disti Translation	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCSC-XPAND-C240	SAS Expander for the UCS C240 M2 server 24 HDD Backplane	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCSC-XPAND-C240=	SAS Expander for the UCS C240 M2 server 24 HDD Backplane	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCSX-MLOM-001	LOM modulaire pour UCS	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCSX-MLOM-001=	Modular LOM For UCS	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCSX-SDMD-002	Dual SD Card Module For UCS	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
UCSX-SDMD-002=	Dual SD Card Module For UCS	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		

Options de migration du produit

Les clients sont invités à migrer vers les accessoires offerts pour Cisco UCS Server. Les renseignements sur ce produit peuvent être consultés sur

<http://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/product-listing.html>.

Les tarifs de services relatifs aux produits Cisco peuvent être modifiés après la date de fin de commercialisation du produit.

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez :

http://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur autres accessoires offerts pour UCS Server, rendez-vous sur la page

<http://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/product-listing.html>, ou contactez votre conseiller Cisco.

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page

http://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page :

http://www.cisco.com/web/CA/products/prod_warranties_listing_fr.html

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page :

<http://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>

Abonnez-vous au flux RSS des avis de fin de vie et de fin de commercialisation des produits

Pour vous abonner au flux RSS des avis de fin de vie et de fin de commercialisation des produits, enregistrez l'URL suivante dans votre application RSS : http://www.cisco.com/web/feeds/products/end_of_life_rss.xml

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.



Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at www.cisco.com/go/offices.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)