

Annonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select Unified Computing Systems Accessories

Contents

Vue d'ensemble	3
Fin-de-La vie Les jalons	3
Produit partie nombres	3
Options de migration du produit	11
Pour en savoir plus	11

Vue d'ensemble

EOL13172 - Modifié

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select Unified Computing Systems Accessories. Les clients ont jusqu'au 13 décembre 2019 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Fin-de-La vie Les jalons

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco Select Unified Computing Systems Accessories

Étape	Définition	Date
Date d'annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	13 septembre 2019
Date de fin de commercialisation Accessoire	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	13 décembre 2019
Dernière date de livraison Accessoire	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	13 décembre 2019

Produit partie nombres

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HX-B-NVMEHW-I1000	1TB 2.5in U.2 Intel P4500 NVMe High Perf Value Endurance	HX-B-NVME2H-I1000	Cisco 2.5" U.2 1,0 TB Intel P4510 NVMe High Perf. Value Endu	-
HX-B-NVMEHW-I1000=	1TB 2.5in U.2 Intel P4500 NVMe High Perf Value Endurance	HX-B-NVME2H-I1000=	Cisco 2.5" U.2 1,0 TB Intel P4510 NVMe High Perf. Value Endu	-
HX-B-NVMEHW-I1600	1.6TB 2.5in U.2 Intel P4600 NVMe High Perf High Endurance	HX-B-NVME2H-I1600	Cisco 2.5" U.2 1.6TB Intel P4610 NVMe High Perf. High Endu	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HX-B-NVMEHW-I1600=	1.6TB 2.5in U.2 Intel P4600 NVMe High Perf High Endurance	HX-B-NVME2H-I1600=	Cisco 2.5" U.2 1.6TB Intel P4610 NVMe High Perf. High Endu	-
HX-B-NVMEHW-I2000	2TB 2.5in U.2 Intel P4600 NVMe High Perf High Endurance	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-B-NVMEHW-I2000=	2TB 2.5in U.2 Intel P4600 NVMe High Perf High Endurance	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-B-NVMEHW-I2TBV	2TB 2.5in U.2 Intel P4500 NVMe High Perf Value Endurance	HX-B-NVME2H-I2TBV	Cisco 2.5" U.2 2.0TB Intel P4510 NVMe High Perf. Value Endu	-
HX-B-NVMEHW-I2TBV=	2TB 2.5in U.2 Intel P4500 NVMe High Perf Value Endurance	HX-B-NVME2H-I2TBV=	Cisco 2.5" U.2 2.0TB Intel P4510 NVMe High Perf. Value Endu	-
HX-B-NVMEHW-I3200	3.2TB 2.5in U.2 Intel P4600 NVMe High Perf High Endurance	HX-B-NVME2H-I3200	Cisco 2.5" U.2 3.2TB Intel P4610 NVMe High Perf. High Endu	-
HX-B-NVMEHW-I3200=	3.2TB 2.5in U.2 Intel P4600 NVMe High Perf High Endurance	HX-B-NVME2H-I3200=	Cisco 2.5" U.2 3.2TB Intel P4610 NVMe High Perf. High Endu	-
HX-B-NVMEHW-I4000	4TB 2.5in U.2 Intel P4500 NVMe High Perf Value Endurance	HX-B-NVME2H-I4000	Cisco 2.5" U.2 4.0TB Intel P4510 NVMe High Perf. Value Endu	-
HX-B-NVMEHW-I4000=	4TB 2.5in U.2 Intel P4500 NVMe High Perf Value Endurance	HX-B-NVME2H-I4000=	Cisco 2.5" U.2 4.0TB Intel P4510 NVMe High Perf. Value Endu	-
HX-HD10T7KL4KSN	10TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD (4K)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-HD10T7KL4KSN=	10TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD (4K)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-HD8T7KL6GN	8TB 6G SATA 7.2K RPM LFF HDD (512E)	HX-HD8T7K6GAN	8 TB 6G SATA 7.2K RPM LFF HDD (512e)	-
HX-HD8T7KL6GN=	8TB 6G SATA 7.2K RPM LFF HDD (512E)	HX-HD8T7K6GAN=	8 TB 6G SATA 7.2K RPM LFF HDD (512e)	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HX-MR-X16G2RS-H	16GB DDR4-2666-MHz RDIMM/PC4-21300/dual rank/x4/1.2v	HX-MR-X16G1RS-H	16GB DDR4-2666-MHz RDIMM/PC4-21300/single rank/x4/1.2v	-
HX-MR-X16G2RS-H=	16GB DDR4-2666-MHz RDIMM/PC4-21300/dual rank/x4/1.2v	HX-MR-X16G1RS-H=	16GB DDR4-2666-MHz RDIMM/PC4-21300/single rank/x4/1.2v	-
HX-MR-X8G1RS-H	8GB DDR4-2666-MHz RDIMM/PC4-21300/single rank/x4/1.2v	HX-MR-X16G1RS-H	16GB DDR4-2666-MHz RDIMM/PC4-21300/single rank/x4/1.2v	-
HX-MR-X8G1RS-H=	8GB DDR4-2666-MHz RDIMM/PC4-21300/single rank/x4/1.2v	HX-MR-X16G1RS-H=	16GB DDR4-2666-MHz RDIMM/PC4-21300/single rank/x4/1.2v	-
HX-NVMEHW-I1000	1TB 2.5in U.2 Intel P4500 NVMe High Perf. Value Endurance	HX-NVME2H-I1000	Cisco 2.5" U.2 1,0 TB Intel P4510 NVMe High Perf. Value Endu	-
HX-NVMEHW-I1000=	1TB 2.5in U.2 Intel P4500 NVMe High Perf. Value Endurance	HX-NVME2H-I1000=	Cisco 2.5" U.2 1,0 TB Intel P4510 NVMe High Perf. Value Endu	-
HX-NVMEHW-I1600	1.6TB 2.5in U.2 Intel P4600 NVMe High Perf. High Endurance	HX-NVME2H-I1600	Cisco 2.5" U.2 1.6TB Intel P4610 NVMe High Perf. High Endu	-
HX-NVMEHW-I1600=	1.6TB 2.5in U.2 Intel P4600 NVMe High Perf. High Endurance	HX-NVME2H-I1600=	Cisco 2.5" U.2 1.6TB Intel P4610 NVMe High Perf. High Endu	-
HX-NVMEHW-I2000	2TB 2.5in U.2 Intel P4600 NVMe High Perf. High Endurance	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-NVMEHW-I2000=	2TB 2.5in U.2 Intel P4600 NVMe High Perf. High Endurance	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-NVMEHW-I2TBV	2TB 2.5in U.2 Intel P4500 NVMe High Perf. Value Endurance	HX-NVME2H-I2TBV	Cisco 2.5" U.2 2.0TB Intel P4510 NVMe High Perf. Value Endu	-
HX-NVMEHW-I2TBV=	2TB 2.5in U.2 Intel P4500 NVMe High Perf. Value Endurance	HX-NVME2H-I2TBV=	Cisco 2.5" U.2 2.0TB Intel P4510 NVMe High Perf. Value Endu	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HX-NVMEHW-I3200	3.2TB 2.5in U.2 Intel P4600 NVMe High Perf. High Endurance	HX-NVME2H-I3200	Cisco 2.5" U.2 3.2TB Intel P4610 NVMe High Perf. High Endu	-
HX-NVMEHW-I3200=	3.2TB 2.5in U.2 Intel P4600 NVMe High Perf. High Endurance	HX-NVME2H-I3200=	Cisco 2.5" U.2 3.2TB Intel P4610 NVMe High Perf. High Endu	-
HX-NVMEHW-I4000	4TB 2.5in U.2 Intel P4500 NVMe High Perf. Value Endurance	HX-NVME2H-I4000	Cisco 2.5" U.2 4.0TB Intel P4510 NVMe High Perf. Value Endu	-
HX-NVMEHW-I4000=	4TB 2.5in U.2 Intel P4500 NVMe High Perf. Value Endurance	HX-NVME2H-I4000=	Cisco 2.5" U.2 4.0TB Intel P4510 NVMe High Perf. Value Endu	-
HX-SD200G12S3-EP	200GB 2.5 inch Enterprise performance 6G SATA SSD(3 FWPD)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-SD200G12S3-EP=	200GB 2.5 inch Enterprise performance 6G SATA SSD(3 FWPD)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-SD200G63X-EP	200GB 2.5in Enterprise Performance 6GSATA SSD(3X endurance)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-SD200G63X-EP=	200GB 2.5in Enterprise Performance 6GSATA SSD(3X endurance)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-SD38TBHBNK9	3.8TB Enterprise value SAS SSD (1X FWPD, SED)	HX-SD38T2HBNK9	3.8TB Enterprise value SAS SSD (1X FWPD, SED)	-
HX-SD38TBHBNK9=	3.8TB Enterprise value SAS SSD (1X FWPD, SED)	HX-SD38T2HBNK9=	3.8TB Enterprise value SAS SSD (1X FWPD, SED)	-
HX-SD38TBHTNK9	3.8TB Enterprise value SAS SSD (FIPS, 1xDWPD, SED Encrypted)	HX-SD38T2HTNK9	3.8TB Enterprise value SAS SSD (1X FWPD, SED)	-
HX-SD38TBHTNK9=	3.8TB Enterprise value SAS SSD (FIPS, 1X FWPD, SED)	HX-SD38T2HTNK9=	3.8TB Enterprise value SAS SSD (1X FWPD, SED)	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HX-SD400GBEK9	400GB Enterprise performance SAS SSD (10X FWPD, SED)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-SD400GBENK9	400GB Enterprise performance SAS SSD (10X FWPD, SED)	HX-SD400GBHNK9	400GB Enterprise performance SAS SSD (10X FWPD, SED)	-
HX-SD400GBENK9=	400GB Enterprise performance SAS SSD (10X FWPD, SED)	HX-SD400GBHNK9=	400GB Enterprise performance SAS SSD (10X FWPD, SED)	-
HX-SD480GBHBNK9	480GB Enterprise value SAS SSD (1X FWPD, SED)	HX-SD480G2HBNK9	480GB Enterprise value SAS SSD (1X FWPD, SED)	-
HX-SD480GBHBNK9=	480GB Enterprise value SAS SSD (1X FWPD, SED)	HX-SD480G2HBNK9=	480GB Enterprise value SAS SSD (1X FWPD, SED)	-
HX-SD480GBHTNK9	480GB Enterprise Value SAS SSD (1X FWPD, SED)	HX-SD480G2HNK9	480GB Enterprise value SAS SSD (1X FWPD, SED)	-
HX-SD480GBHTNK9=	480GB Enterprise Value SAS SSD (1X FWPD, SED)	HX-SD480G2HNK9=	480GB Enterprise value SAS SSD (1X FWPD, SED)	-
HX-SD600GBE3K9	600GB Enterprise performance SSD (3X)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-SD600GBE3NK9	600GB Enterprise performance SATA SSD (3X FWPD, SED)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-SD600GBE3NK9=	600GB Enterprise performance SATA SSD (3X FWPD, SED)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-SD800G12S3-EP	800GB 2.5 inch Enterprise performance 6G SATA SSD(3 FWPD)	UCS-SD960GIS3-EP	960GB 2.5in Enterprise performance 6GSATA SSD(3X endurance)	-
HX-SD800G12S3-EP=	800GB 2.5 inch Enterprise performance 6G SATA SSD(3 FWPD)	UCS-SD960GIS3-EP=	960GB 2.5in Enterprise performance 6GSATA SSD(3X endurance)	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HX-SD800GBENK9	800GB Enterprise performnce SAS SSD (10X FWPD, SED)	HX-SD800GBHNK9	800GB Enterprise performance SAS SSD (10X FWPD, SED)	-
HX-SD800GBENK9=	800GB Enterprise performnce SAS SSD (10X FWPD, SED)	HX-SD800GBHNK9=	800GB Enterprise performance SAS SSD (10X FWPD, SED)	-
HX-SD960GBHBNK9	960GB Enterprise value SAS SSD (1X FWPD, SED)	HX-SD960G2HBNK9	960GB Enterprise value SAS SSD (1X FWPD, SED)	-
HX-SD960GBHBNK9=	960GB Enterprise value SAS SSD (1X FWPD, SED)	HX-SD960G2HBNK9=	960GB Enterprise value SAS SSD (1X FWPD, SED)	-
HX-SD960GBHTNK9	960GB Enterprise value SAS SSD (FIPS, 1xDWPD, SED Encrypted)	HX-SD960G2HTNK9	960GB Enterprise value SAS SSD (1X FWPD, SED)	-
HX-SD960GBHTNK9=	960GB Enterprise value SAS SSD (FIPS, 1X FWPD, SED)	HX-SD960G2HTNK9=	960GB Enterprise value SAS SSD (1X FWPD, SED)	-
HX-SD960GKS4-EV	960GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	UCS-SD960GBKS4-EV	960GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	-
HX-SD960GKS4-EV=	960GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	UCS-SD960GBKS4-EV=	960GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	-
UCS-C3K-TSSD4K9	Cisco UCS C3000 400G Self Encrypt SED Top Load	UCS-S3260-TSD4K9	Cisco UCS S3260 400G SED Top Load Kg	-
UCS-C3K-TSSD4K9=	Cisco UCS C3000 400G Self Encrypt SED Top Load	UCS-S3260-TSD4K9=	Cisco UCS S3260 400G SED Top Load Kg	-
UCS-HD8T7KL6GN	8TB 6G SATA 7.2K RPM LFF HDD (512E)	UCS-HD8T7K6GAN	8 TB 6G SATA 7.2K RPM LFF HDD (512e)	-
UCS-HD8T7KL6GN=	8TB 6G SATA 7.2K RPM LFF HDD (512E)	UCS-HD8T7K6GAN=	8 TB 6G SATA 7.2K RPM LFF HDD (512e)	-
UCS-PSU-6248-HVDC	750W 200V-380V DC Hot Plug Power Supply for 6428UP FI	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-PSU-6248-HVDC=	750W 200V-380V DC Hot Plug Power Supply for 6428UP FI	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD38TBHBNK9	3.8TB Enterprise value SAS SSD (1X FWPD, SED)	UCS-SD38T2HBNK9	3.8TB Enterprise value SAS SSD (1X FWPD, SED)	-
UCS-SD38TBHBNK9=	3.8TB Enterprise value SAS SSD (1X FWPD, SED)	UCS-SD38T2HBNK9=	3.8TB Enterprise value SAS SSD (1X FWPD, SED)	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-SD38TBHTNK9	3.8TB Enterprise value SAS SSD (1X FWPD, SED)	UCS-SD38T2HTNK9	3.8TB Enterprise value SAS SSD (1X FWPD, SED)	-
UCS-SD38TBHTNK9=	3.8TB Enterprise value SAS SSD (1X FWPD, SED)	UCS-SD38T2HTNK9=	3.8TB Enterprise value SAS SSD (1X FWPD, SED)	-
UCS-SD480GBHBNK9	480GB Enterprise value SAS SSD (1X FWPD, SED)	UCS-SD480G2HBNK9	480GB Enterprise value SAS SSD (1X FWPD, SED)	-
UCS-SD480GBHBNK9=	480GB Enterprise value SAS SSD (1X FWPD, SED)	UCS-SD480G2HBNK9=	480GB Enterprise value SAS SSD (1X FWPD, SED)	-
UCS-SD480GBHTNK9	480GB Enterprise Value SAS SSD (1X FWPD, SED)	UCS-SD480G2HNBK9	480GB Enterprise value SAS SSD (1X FWPD, SED)	-
UCS-SD480GBHTNK9=	480GB Enterprise Value SAS SSD (1X FWPD, SED)	UCS-SD480G2HNBK9=	480GB Enterprise value SAS SSD (1X FWPD, SED)	-
UCS-SD600GBE3NK9	600GB Enterprise performance SATA SSD (3X FWPD, SED)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD600GBE3NK9=	600GB Enterprise performance SATA SSD (3X FWPD, SED)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD960GBHBNK9	960GB Enterprise value SAS SSD (1X FWPD, SED)	UCS-SD960G2HBNK9	960GB Enterprise value SAS SSD (1X FWPD, SED)	-
UCS-SD960GBHBNK9=	960GB Enterprise value SAS SSD (1X FWPD, SED)	UCS-SD960G2HBNK9=	960GB Enterprise value SAS SSD (1X FWPD, SED)	-
UCS-SD960GBHTNK9	960GB Enterprise value SAS SSD (1X FWPD, SED)	UCS-SD960G2HTNK9	960GB Enterprise value SAS SSD (1X FWPD, SED)	-
UCS-SD960GBHTNK9=	960GB Enterprise value SAS SSD (1X FWPD, SED)	UCS-SD960G2HTNK9=	960GB Enterprise value SAS SSD (1X FWPD, SED)	-
UCSB-NVMEHW-l1000	1TB 2.5in U.2 Intel P4500 NVMe High Perf Value Endurance	UCSB-NVME2H-l1000	Cisco 2.5" U.2 1,0 TB Intel P4510 NVMe High Perf. Value Endu	-
UCSB-NVMEHW-l1000=	1TB 2.5in U.2 Intel P4500 NVMe High Perf Value Endurance	UCSB-NVME2H-l1000=	Cisco 2.5" U.2 1,0 TB Intel P4510 NVMe High Perf. Value Endu	-
UCSB-NVMEHW-l1600	1.6TB 2.5in U.2 Intel P4600 NVMe High Perf High Endurance	UCSB-NVME2H-l1600	Cisco 2.5" U.2 1.6TB Intel P4610 NVMe High Perf. High Endu	-
UCSB-NVMEHW-l1600=	1.6TB 2.5in U.2 Intel P4600 NVMe High Perf High Endurance	UCSB-NVME2H-l1600=	Cisco 2.5" U.2 1.6TB Intel P4610 NVMe High Perf. High Endu	-
UCSB-NVMEHW-l2000	2TB 2.5in U.2 Intel P4600 NVMe High Perf High	Aucun produit de remplacement n'est	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	Endurance	actuellement offert pour ce produit.		
UCSB-NVMEHW-l2000=	2TB 2.5in U.2 Intel P4600 NVMe High Perf High Endurance	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSB-NVMEHW-l2TBV	2TB 2.5in U.2 Intel P4500 NVMe High Perf Value Endurance	UCSB-NVME2H-l2TBV	Cisco 2.5" U.2 2.0TB Intel P4510 NVMe High Perf. Value Endu	-
UCSB-NVMEHW-l2TBV=	2TB 2.5in U.2 Intel P4500 NVMe High Perf Value Endurance	UCSB-NVME2H-l2TBV=	Cisco 2.5" U.2 2.0TB Intel P4510 NVMe High Perf. Value Endu	-
UCSB-NVMEHW-l3200	3.2TB 2.5in U.2 Intel P4600 NVMe High Perf High Endurance	UCSB-NVME2H-l3200	Cisco 2.5" U.2 3.2TB Intel P4610 NVMe High Perf. High Endu	-
UCSB-NVMEHW-l3200=	3.2TB 2.5in U.2 Intel P4600 NVMe High Perf High Endurance	UCSB-NVME2H-l3200=	Cisco 2.5" U.2 3.2TB Intel P4610 NVMe High Perf. High Endu	-
UCSB-NVMEHW-l4000	4TB 2.5in U.2 Intel P4500 NVMe High Perf Value Endurance	UCSB-NVME2H-l4000	Cisco 2.5" U.2 4.0TB Intel P4510 NVMe High Perf. Value Endu	-
UCSB-NVMEHW-l4000=	4TB 2.5in U.2 Intel P4500 NVMe High Perf Value Endurance	UCSB-NVME2H-l4000=	Cisco 2.5" U.2 4.0TB Intel P4510 NVMe High Perf. Value Endu	-
UCSC-NVMEHW-l1000	1TB 2.5in U.2 Intel P4500 NVMe High Perf. Value Endurance	UCSC-NVME2H-l1000	Cisco 2.5" U.2 1,0 TB Intel P4510 NVMe High Perf. Value Endu	-
UCSC-NVMEHW-l1000=	1TB 2.5in U.2 Intel P4500 NVMe High Perf. Value Endurance	UCSC-NVME2H-l1000=	Cisco 2.5" U.2 1,0 TB Intel P4510 NVMe High Perf. Value Endu	-
UCSC-NVMEHW-l1600	1.6TB 2.5in U.2 Intel P4600 NVMe High Perf. High Endurance	UCSC-NVME2H-l1600	Cisco 2.5" U.2 1.6TB Intel P4610 NVMe High Perf. High Endu	-
UCSC-NVMEHW-l1600=	1.6TB 2.5in U.2 Intel P4600 NVMe High Perf. High Endurance	UCSC-NVME2H-l1600=	Cisco 2.5" U.2 1.6TB Intel P4610 NVMe High Perf. High Endu	-
UCSC-NVMEHW-l2000	2TB 2.5in U.2 Intel P4600 NVMe High Perf. High Endurance	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-NVMEHW-l2000=	2TB 2.5in U.2 Intel P4600 NVMe High Perf. High Endurance	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSC-NVMEHW-I2TBV	2TB 2.5in U.2 Intel P4500 NVMe High Perf. Value Endurance	UCSC-NVME2H-I2TBV	Cisco 2.5" U.2 2.0TB Intel P4510 NVMe High Perf. Value Endu	-
UCSC-NVMEHW-I2TBV=	2TB 2.5in U.2 Intel P4500 NVMe High Perf. Value Endurance	UCSC-NVME2H-I2TBV=	Cisco 2.5" U.2 2.0TB Intel P4510 NVMe High Perf. Value Endu	-
UCSC-NVMEHW-I3200	3.2TB 2.5in U.2 Intel P4600 NVMe High Perf. High Endurance	UCSC-NVME2H-I3200	Cisco 2.5" U.2 3.2TB Intel P4610 NVMe High Perf. High Endu	-
UCSC-NVMEHW-I3200=	3.2TB 2.5in U.2 Intel P4600 NVMe High Perf. High Endurance	UCSC-NVME2H-I3200=	Cisco 2.5" U.2 3.2TB Intel P4610 NVMe High Perf. High Endu	-
UCSC-NVMEHW-I4000	4TB 2.5in U.2 Intel P4500 NVMe High Perf. Value Endurance	UCSC-NVME2H-I4000	Cisco 2.5" U.2 4.0TB Intel P4510 NVMe High Perf. Value Endu	-
UCSC-NVMEHW-I4000=	4TB 2.5in U.2 Intel P4500 NVMe High Perf. Value Endurance	UCSC-NVME2H-I4000=	Cisco 2.5" U.2 4.0TB Intel P4510 NVMe High Perf. Value Endu	-

Options de migration du produit

Nous encourageons nos clients à adopter [nom du produit de migration]. Pour obtenir plus d'informations sur ce produit, rendez-vous sur la page: [URL de la page du produit de migration/remplacement sur cisco.com].

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez:

https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page:

https://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page:

https://www.cisco.com/web/CA/products/prod_warranties_listing_fr.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters

Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters

Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters

Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)