

Annnonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select UCS Accessories

Contents

Vue d'ensemble	3
Fin-de-La vie Les jalons	3
Produit Partie Nombres	3
Options de migration du produit	48
Pour en savoir plus	48

Vue d'ensemble

EOL15502 - Modifié

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select UCS Accessories. Les clients ont jusqu'au 17 mars 2025 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Fin-de-La vie Les jalons

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco Select UCS Accessories

Étape	Définition	Date
Date d'annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	17 septembre 2024
Date de fin de commercialisation Accessoire	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	17 mars 2025
Dernière date de livraison Accessoire	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	17 juin 2025

HW = Matériel

OS SW = Système d'exploitation

App. SW = Logiciel d'application

Produit Partie Nombres

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
PLHC-TPM2-002	Module de plate-forme sécurisée 2.0 pour serveurs UCS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HD14T7KL4KM	14TB12G SAS 7.2K RPM LFF HDD(4K)	UCS-HD14TW7KL4KM	14TB 4Kn SAS He14 7200RPM LFF HDD ISE	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-HD14T7KL4KM=	14TB12G SAS 7.2K RPM LFF HDD(4K)	UCS-HD14TW7KL4KM=	14TB 4Kn SAS He14 7200RPM LFF HDD ISE	-
UCS-HD14T7KL4KN	14TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD(4K)	UCS-HD14TW7KL4KN	14TB 4Kn SAS He14 7200RPM 3.5" HDD ISE	-
UCS-HD14T7KL4KN=	Unité de disque dur SAS LFF 12G 14 To, 7200 tr/min (4K)	UCS-HD14TW7KL4KN=	14TB 4Kn SAS He14 7200RPM 3.5" HDD ISE	-
UCS-HD1T7K12N	UNITÉ DE DISQUE DUR SFF 12G 1 TO, 7200 TR/MIN	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HD1T7K12N=	UNITÉ DE DISQUE DUR SFF 12G 1 TO, 7200 TR/MIN	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HD2T7K12N	UNITÉ DE DISQUE DUR SAS SFF 12G 2 TO, 7200 TR/MIN	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HD2T7K12N=	UNITÉ DE DISQUE DUR SAS SFF 12G 2 TO, 7200 TR/MIN	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HD600G15K9	600GB 12G SAS 15K RPM SFF HDD (SED),FIPS 140-2	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HD600G15K9=	600GB 12G SAS 15K RPM SFF HDD (SED),FIPS 140-2	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HD600G15NK9	Disque HDD 600 Go 12 G SAS 15 000 TR/MIN SFF (SED)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HD600G15NK9-D	600GB 12G SAS 15K RPM SFF HDD (SED)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HD600G15NK9-D=	600GB 12G SAS 15K RPM	Aucun produit de	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	SFF HDD (SED)	remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.		
UCS-HD600G15NK9=	600GB 12G SAS 15K RPM SFF HDD (SED)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HY600G15NK9	600GB 12G SAS 15K RPM LFF HDD(SED)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HY600G15NK9=	600GB 12G SAS 15K RPM LFF HDD (SED)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-M2-I240GB	Disque SSD M.2 Intel SATA, 240 Go, pour démarrage	UCS-M2240OA1VM6	240GB M.2 Boot Solidigm S4520 SATA 1X SSD	-
UCS-M2-I240GB-D	Disque SSD M.2 Intel SATA, 240 Go, pour démarrage	UCS-M2240OA1V	240GB M.2 Boot Solidigm S4520 SATA 1X SSD	-
UCS-M2-I240GB-D=	240GB M.2 Boot SATA Intel SSD	UCS-M2240OA1V=	240GB M.2 Boot Solidigm S4520 SATA 1X SSD	-
UCS-M2-I240GB=	240GB M.2 Boot SATA Intel SSD	UCS-M2240OA1VM6=	240GB M.2 Boot Solidigm S4520 SATA 1X SSD	-
UCS-M2-I480GB	Disque SSD M.2 SATA Intel, 480 Go, pour démarrage	UCS-M2480OA1VM6	480GB M.2 Boot Solidigm S4520 SATA 1X SSD	-
UCS-M2-I480GB-D	Disque SSD M.2 SATA Intel, 480 Go, pour démarrage	UCS-M2480OA1V	480GB M.2 Boot Solidigm S4520 SATA 1X SSD	-
UCS-M2-I480GB-D=	Disque SSD M.2 SATA Intel, 480 Go, pour démarrage	UCS-M2480OA1V=	480GB M.2 Boot Solidigm S4520 SATA 1X SSD	-
UCS-M2-I480GB=	Disque SSD M.2 SATA Intel, 480 Go, pour démarrage	UCS-M2480OA1VM6=	480GB M.2 Boot Solidigm	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
			S4520 SATA 1X SSD	
UCS-NVME4-15360	15.3TB 2.5in U.2 15mm P5520 Hg Perf Med End NVMe	UCS-NVB15TO1VM6	15.3TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5520 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
UCS-NVME4-15360-D	15,3 To 2,5 po U.2 15 mm P5520 Hg, performance élevée, endurance moyenne NVMe	UCS-NVB15TO1V	15.3TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5520 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
UCS-NVME4-15360-D=	15.3TB 2.5in U.2 15mm P5520 Hg Perf Med End NVMe	UCS-NVB15TO1V=	15.3TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5520 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
UCS-NVME4-15360=	15.3TB 2.5in U.2 15mm P5520 Hg Perf Med End NVMe	UCS-NVB15TO1VM6=	15.3TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5520 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
UCS-NVME4-1600	1,6 To 2,5 po U.2 15 mm P5620, performance élevée, endurance élevée, NVMe (3X)	UCS-NVB1T6O1PM6	1.6TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5620 Hg Perf Hg End 3X NVMe	-
UCS-NVME4-1600-D	1,6 To 2,5 po U.2 15 mm P5620, performance élevée, endurance élevée, NVMe (3X)	UCS-NVB1T6O1P	1.6TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5620 Hg Perf Hg End 3X NVMe	-
UCS-NVME4-1600-D=	1.6TB 2.5in U.2 15mm P5620 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	UCS-NVB1T6O1P=	1.6TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5620 Hg Perf Hg End 3X NVMe	-
UCS-NVME4-1600=	1,6 To 2,5 po U.2 15 mm P5620, performance élevée, endurance élevée, NVMe (3X)	UCS-NVB1T6O1PM6=	1.6TB 2.5in U.2 15mm Solidigm	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
			P5620 Hg Perf Hg End 3X NVMe	
UCS-NVME4-1920	1.9TB 2.5in U.2 15mm P5520 Hg Perf Med End NVMe	UCS-NVB1T9O1VM6	1.9TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5520 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
UCS-NVME4-1920-D	1,9 To 2,5 po U.2 15 mm P5520 Hg, performance élevée, endurance moyenne NVMe	UCS-NVB1T9O1V	1.9TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5520 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
UCS-NVME4-1920-D=	1.9TB 2.5in U.2 15mm P5520 Hg Perf Med End NVMe	UCS-NVB1T9O1V=	1.9TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5520 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
UCS-NVME4-1920=	1.9TB 2.5in U.2 15mm P5520 Hg Perf Med End NVMe	UCS-NVB1T9O1VM6=	1.9TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5520 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
UCS-NVME4-3200	3,2 To 2,5 po U.2 15 mm P5620, performance élevée, endurance élevée, NVMe (3X)	UCS-NVB3T2O1PM6	3.2TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5620 Hg Perf Hg End 3X NVMe	-
UCS-NVME4-3200-D	3,2 To 2,5 po U.2 15 mm P5620, performance élevée, endurance élevée, NVMe (3X)	UCS-NVB3T2O1P	3.2TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5620 Hg Perf Hg End 3X NVMe	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-NVME4-3200-D=	3.2TB 2.5in U.2 15mm P5620 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	UCS-NVB3T2O1P=	3.2TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5620 Hg Perf Hg End 3X NVMe	-
UCS-NVME4-3200=	3,2 To 2,5 po U.2 15 mm P5620, performance élevée, endurance élevée, NVMe (3X)	UCS-NVB3T2O1PM6=	3.2TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5620 Hg Perf Hg End 3X NVMe	-
UCS-NVME4-3840	3,8 To 2,5 po U.2 15 mm P5520 Hg, performance élevée, endurance moyenne NVMe	UCS-NVB3T8O1VM6	3.8TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5520 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
UCS-NVME4-3840-D	3,8 To 2,5 po U.2 15 mm P5520 Hg, performance élevée, endurance moyenne NVMe	UCS-NVB3T8O1V	3.8TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5520 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
UCS-NVME4-3840-D=	3.8TB 2.5in U.2 15mm P5520 Hg Perf Med End NVMe	UCS-NVB3T8O1V=	3.8TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5520 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
UCS-NVME4-3840=	3.8TB 2.5in U.2 15mm P5520 Hg Perf Med End NVMe	UCS-NVB3T8O1VM6=	3.8TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5520 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
UCS-NVME4-6400	6,4 To 2,5 po U.2 15 mm P5620, performance élevée, endurance élevée, NVMe (3X)	UCS-NVB6T4O1PM6	6.4TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5620 Hg Perf Hg End 3X NVMe	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-NVME4-6400-D	6,4 To 2,5 po U.2 15 mm P5620, performance élevée, endurance élevée, NVMe (3X)	UCS-NVB6T4O1P	6.4TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5620 Hg Perf Hg End 3X NVMe	-
UCS-NVME4-6400-D=	6.4TB 2.5in U.2 15mm P5620 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	UCS-NVB6T4O1P=	6.4TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5620 Hg Perf Hg End 3X NVMe	-
UCS-NVME4-6400=	6,4 To 2,5 po U.2 15 mm P5620, performance élevée, endurance élevée, NVMe (3X)	UCS-NVB6T4O1PM6=	6.4TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5620 Hg Perf Hg End 3X NVMe	-
UCS-NVME4-7680	7,6 To 2,5 po U.2 15 mm P5520 Hg, performance élevée, endurance moyenne NVMe	UCS-NVB7T6O1VM6	7.6TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5520 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
UCS-NVME4-7680-D	7,6 To 2,5 po U.2 15 mm P5520 Hg, performance élevée, endurance moyenne NVMe	UCS-NVB7T6O1V	7.6TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5520 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
UCS-NVME4-7680-D=	7.6TB 2.5in U.2 15mm P5520 Hg Perf Med End NVMe	UCS-NVB7T6O1V=	7.6TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5520 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
UCS-NVME4-7680=	7,6 To 2,5 po U.2 15 mm P5520 Hg, performance élevée, endurance moyenne NVMe	UCS-NVB7T6O1VM6=	7.6TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5520 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
UCS-NVMEM6-W7680	7.6TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. Value Endurance	UCS-NVME4-7680	7.6TB 2.5in U.2 15mm P5520 Hg Perf Med End NVMe	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-NVMEM6-W7680	7.6TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. Value Endurance	UCS-NVMEM6-W7680	7.6TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Med End NVMe	-
UCS-NVMEM6-W7680=	7.6TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. Value Endurance	UCS-NVMEM6-W7680=	7.6TB 2.5in U.2 15mm P5520 Hg Perf Med End NVMe	-
UCS-NVMEM6-W7680=	7.6TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. Value Endurance	UCS-NVMEM6-W7680=	7.6TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Med End NVMe	-
UCS-S-MSD960GBK9	Cisco UCS S3620 960G SATA SED Boot SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S-MSD960GBK9=	Cisco UCS S3620 960G SATA SED Boot SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-14SHD18	UCS S3260 1row of drives 14x 18TB Total: 252TB	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-14SHD18=	UCS S3260 1row of drives 14x 18TB Total: 252TB	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-14THD20	UCS S3260 1row of drives 14x 20TB Toshiba Total: 280TB	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-14THD20=	UCS S3260 1row of drives 14x 20TB Toshiba Total: 280TB	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-14THD8	UCS S3260 1row of drives 14x8TB 7200RPM Toshiba(Total 112TB)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-14THD8=	UCS S3260 1row of drives 14x8TB 7200RPM	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	Toshiba(Total 112TB)	ce produit.		
UCS-S3260-14WHD14	UCS S3260 1row of drives SAS He14 14x14TB Total: 196TB	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-14WHD14=	UCS S3260 1row of drives SAS He14 14x14TB Total: 196TB	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-14WHDT8	VOID, NOT USED	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-14WHDT8=	VOID, NOT USED	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-28HD8AWD	UCS S3260 2rows of drives 28x8TB WD (Total 224TB)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-28SHD18	UCS S3260 2row of drives 28x 18TB Total: 504TB	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-28THD20	UCS S3260 2row of drives 28x 20TB Toshiba Total: 560TB	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-28THD8	2 rangées de lecteurs Toshiba UCS S3260 28 x 8 To 7200 TPM (total 224 To)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-28WHD14	UCS S3260 2row of drives SAS He14 28x14TB Total: 392TB	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-28WHDT8	VOID, NOT USED	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-3KASD16	Cisco UCS S3260 charge supérieure 3X 1.6TB SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-S3260-3KASD16=	Cisco UCS S3260 Top Load 3X 1.6TB SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-3KASD32	Disque SSD Cisco UCS S3260 Top Load 3X 3,2 To	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-3KASD32=	Disque SSD Cisco UCS S3260 Top Load 3X 3,2 To	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-42HD8AWD	UCS S3260 3rows of drives 42x8TB WD (Total 336TB)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-42SHD18	UCS S3260 3row of drives 42x 18TB Total: 756TB	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-42THD20	UCS S3260 3row of drives 42x 20TB Toshiba Total: 840TB	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-42THD8	UCS S3260 3row of drives 42x8TB 7200RPM Toshiba(Total 336TB)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-42WHD14	UCS S3260 3row of drives SAS He14 42x14TB Total: 588TB	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-42WHDT8	VOID, NOT USED	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-56HD8AWD	UCS S3260 4rows of drives 56x8TB WD (Total 448TB)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-56SHD18	UCS S3260 4row of drives 56x 18TB Total: 1,008TB	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-56THD20	UCS S3260 4 rangées de	Aucun produit de	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	disques 56x 20 To Toshiba Total : 1 120 To	remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.		
UCS-S3260-56THD8	UCS S3260 4row of drives 56x8TB 7200RPM Toshiba(Total 448TB)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-56WHD14	4 rangées de 56 disques de 14 To SAS He14 UCS S3260 Total : 784 To	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-56WHDT8	VOID, NOT USED	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-EX32AWD	UCS S3260 HDD Expander with 4x 8TB WD Total: 32TB	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-EXS72T	UCS S3260 Rear Expander with 4x 18TB Total: 72TB	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-EXT32TA	UCS S3260 Rear Expander w/4x8TB NL-SAS Drvs Toshiba Ttl 32TB	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-EXT80T	Expansion arrière UCS S3260 4x 20 To Toshiba Ttl 80 To	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-EXW56T	UCS S3260 Rear Expander 4x14TB SAS He14 3.5in Drv Ttl 56TB	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-EXWD88T	UCS S3260 Rear Expander with 4x 22TB LFF Total 88TB	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-G3SD24G	Disque SSD UCS S3260 240 G Boot (Micron 6G SATA)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-G3SD24G=	UCS S3260 240G Boot SSD (Micron 6G SATA)	Aucun produit de remplacement n'est	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
		actuellement offert pour ce produit.		
UCS-S3260-G3SD48G	Disque SSD UCS S3260 480 G Boot (Micron 6G SATA)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-G3SD48G=	Disque SSD UCS S3260 480 G Boot (Micron 6G SATA)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-HD8TAWD	8TB WD 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD (4K)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-HD8TAWD=	8TB WD 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD (4K)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-HD8TRWD	UCS 8TB WD 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD (4K)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-HD8TRWD=	UCS 8TB WD 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD (4K)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-HDS18T	18TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD(4K) wCarrier- Top Load	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-HDS18T=	18TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD(4K) wCarrier- Top Load	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-HDS18TR	18TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD(4K) wCarrier- Rear Load	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-HDS18TR=	18TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD(4K) wCarrier- Rear Load	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-HDT20T	UNITÉ DE DISQUE DUR (4K) SAS LFF 12G 20 TO, 7200 TR/MIN	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
		ce produit.		
UCS-S3260-HDT20T=	20TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD(4K)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-HDT20TR=	20TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDDRear Load (4K)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-HDW14T	Disque dur 4Kn SAS He14 7 200 tr/min, 3,5 po ISE, 14 To	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-HDW14T=	14TB 4Kn SAS He14 7200RPM 3.5" HDD ISE	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-HDW14TR	14TB 4Kn SAS He14 7200RPM 3.5" HDD ISE (Rear Load)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-HDW14TR=	14TB 4Kn SAS He14 7200RPM 3.5" HDD ISE (Rear Load)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-HDW20T	Disque dur SAS LFF 20 To 12G 7,2 000 tr/min (4 000) wCarrier - chargement par le haut	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-HDW20T=	20TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD(4K) wCarrier- Top Load	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-HDW20TR	20TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD(4K) wCarrier- Rear Load	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-HDW20TR=	20TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD(4K) wCarrier- Rear Load	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-HDW22T	22TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD(4K) wCarrier- Top Load	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-S3260-HDW22T=	22TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD(4K) wCarrier- Top Load	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-HDW22TR	22TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD(4K) wCarrier- Rear Load	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-HDW22TR=	22TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD(4K) wCarrier- Rear Load	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-NVMM19T	1.9TB 2.5in U.3 7mm Micron 7450 Hg Perf Med End NVMe (1X)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-NVMM19T=	1.9TB 2.5" Micron 7450 NVMe High Perf Med Endurance S3260	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-NVMM38T	3.8TB 2.5in U.3 7mm Micron 7450 Hg Perf Med End NVMe (1X)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-NVMM38T=	NVMe 7450 NVMe de 3,8 TB y 2,5 micrones de alto rendimiento Med Endurance S3260"	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-NVMM64T	6.4TB 2.5in U.3 7mm Micron 7450 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-NVMM64T=	NVMe 7450 de 6,4 TB y 2,5 micrones, alto rendimiento y alta resistencia (S3260")	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-NVMM76T	7.6TB 2.5in U.3 7mm Micron 7450 Hg Perf Med End NVMe (1X)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-NVMM76T=	NVMe 7450 de 7,6 TB y 2,5 micrones de alto rendimiento Med Endurance S3260 pulgadas	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S326014HD8AWD	UCS S3260 1rows of drives	Aucun produit de	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	14x8TB WD (Total 112TB)	remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.		
UCS-S326014HD8AWD=	UCS S3260 1rows of drives 14x8TB WD (Total 112TB)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S326014HDW22T	UCS S3260 1row of drives 14x 22TB WD Total: 308TB	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S326014HDW22T=	UCS S3260 1row of drives 14x 22TB WD Total: 308TB	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S326014WHDT20	UCS S3260 1row of drives 14x 20TB WD Total: 280TB	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S326014WHDT20=	UCS S3260 1row of drives 14x 20TB WD Total: 280TB	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S326028HDW22T	UCS S3260 2row of drives 28x 22TB WD Total: 616TB	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S326028WHDT20	UCS S3260 2row of drives 28x 20TB WD Total: 560TB	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S326042HDW22T	UCS S3260 3row of drives 42x 22TB WD Total: 924TB	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S326042WHDT20	3 filas de unidades UCS S3260 42 unidades WD de 20 TB en total: 840 TB	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S326056HDW22T	UCS S3260 4row of drives 56x 22TB WD Total: 1232TB	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S326056WHDT20	UCS S3260 4 rangées de disques 56x 20 To WD Total:	Aucun produit de remplacement n'est	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	1120 To	actuellement offert pour ce produit.		
UCS-S3260EXWHDT80	UCS S3260 Rear Expander 4x20TB SAS WD Total 80TB	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260G3SD160T	UCS S3260 1.6TB Boot SSD (Micron 6G SATA)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260G3SD160T=	UCS S3260 1.6TB Boot SSD (Micron 6G SATA)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260T-HD8TA	UNITÉ DE DISQUE DUR (4K) SAS 12G 8 TO, 7200 TR/MIN	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260T-HD8TA=	8TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD (4K)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260THD8TARR	8TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD (4K)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260THD8TARR=	8TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD (4K)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD19T63X-EP	Disque SSD 6G SATA Intel, 1,9 To, 2,5 po (3X), performance Entreprise	UCS-SDB1T9OA1PM6	1.9TB 2.5in 15mm Solidigm S4620 Enter Perf 6G SATA 3X SSD	-
UCS-SD19T63X-EP-D	1.9TB 2.5in Enter Perf 6G SATA Intel SSD (3X)	UCS-SDB1T9OA1P	1.9TB 2.5in 15mm Solidigm S4620 Enter Perf 6G SATA 3X SSD	-
UCS-SD19T63X-EP-D=	Disque SSD 6G SATA Intel, 1,9 To, 2,5 po (3X), performance Entreprise	UCS-SDB1T9OA1P=	1.9TB 2.5in 15mm Solidigm S4620 Enter	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
			Perf 6G SATA 3X SSD	
UCS-SD19T63X-EP=	Disque SSD SATA performant pour grande entreprise, 6G, 1,9 To 2,5 po (3x endurance)	UCS-SDB1T9OA1PM6=	1.9TB 2.5in 15mm Solidigm S4620 Enter Perf 6G SATA 3X SSD	-
UCS-SD19TBEM2NK9	1.9TB 2.5in Enter Value 6G SATA Micron G1 SSD (SED)	UCS-SD19TEM2NK9	1.9TB Enterprise value SATA SSD (1X , SED)	-
UCS-SD19TBEM2NK9=	1,9 To 2,5 po, 6G SATA Micron G1 SSD (SED), pour grandes entreprises	UCS-SD19TEM2NK9=	1.9TB Enterprise value SATA SSD (1X , SED)	-
UCS-SD19TBI6-EP	SSD SATA performant pour grande entreprise, 6G, 1,9 To 2,5 po (3x endurance)	UCSB-SDC1T9OA1P	1.9TB 2.5in 15mm Solidigm S4620 Enter Perf 6G SATA 3X SSD	-
UCS-SD19TBI6-EP=	1.9TB 2.5in Enterprise performance 6GSATA SSD(3X endurance)	UCSB-SDC1T9OA1P=	1.9TB 2.5in 15mm Solidigm S4620 Enter Perf 6G SATA 3X SSD	-
UCS-SD19TBM6NK9	1.9TB Enterprise value SATA SSD (1X , SED)	UCS-SD19TM6NK9	1.9TB 2.5in Enterprise performance 6GSATA SSD(3X endurance)	-
UCS-SD19TBM6NK9=	1.9TB Enterprise value SATA SSD (1X , SED)	UCS-SD19TM6NK9	1.9TB 2.5in Enterprise performance 6GSATA SSD(3X endurance)	-
UCS-SD19TIS3-EP	1.9TB 2.5in Enterprise performance 6GSATA SSD(3X endurance)	UCSB-SDA1T9OA1P	1.9TB 2.5in 15mm Solidigm S4620 Enter Perf 6G SATA 3X SSD	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-SD19TIS3-EP=	Disque SSD 6GSATA 1,9 To 2,5 po Enterprise Performance (3 fois plus d'endurance)	UCSB-SDA1T9OA1P=	1.9TB 2.5in 15mm Solidigm S4620 Enter Perf 6G SATA 3X SSD	-
UCS-SD19TM3X-EP	Disque SSD 6GSATA 1,9 To 2,5 po Enterprise Performance (3 fois plus d'endurance)	UCS-SD19TBM3X-EP	Disque SSD SATA performant pour grande entreprise, 6G, 1,9 To 2,5 po (3x endurance)	-
UCS-SD19TM3X-EP-D	1.9TB 2.5in Enter Perf 6G SATA Micron G1 SSD (3X)	UCS-SD19TBM3XEP-D	1,9 To 2,5 po, 6G SATA Micron G2 SSD (3X), performance Entreprise	-
UCS-SD19TM3X-EP-D=	1.9TB 2.5in Enter Perf 6G SATA Micron G1 SSD (3X)	UCS-SD19TBM3XEP-D=	1.9TB 2.5in Enter Perf 6G SATA Micron G2 SSD (3X)	-
UCS-SD19TM3X-EP=	1,9 To 2,5 po, perf. Entreprise 6G SATA Micron G1 SSD (3X)	UCS-SD19TBM3X-EP=	1.9TB 2.5in Enterprise performance 6GSATA SSD(3X endurance)	-
UCS-SD19TM6-EP	Disque SSD SATA performant pour grande entreprise, 6G, 1,9 To 2,5 po (3x endurance)	UCS-SD19TBM6-EP	1.9TB Enterprise value SATA SSD (1X , SED)	-
UCS-SD19TM6-EP=	1.9TB 2.5in Enterprise performance 6GSATA SSD(3X endurance)	UCS-SD19TBM6-EP=	1.9TB Enterprise value SATA SSD (1X , SED)	-
UCS-SD19TMB3X-EP	Disque SSD 6GSATA 1,9 To 2,5 po Enterprise Performance (3X endurance)	UCS-SD19TBM3X-EP	1.9TB 2.5in Enterprise performance 6GSATA SSD(3X endurance)	-
UCS-SD19TMB3X-EP=	Disque SSD 6GSATA 1,9 To 2,5 po Enterprise Performance (3X endurance)	UCS-SD19TBM3X-EP=	1.9TB 2.5in Enterprise performance 6GSATA	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
			SSD(3X endurance)	
UCS-SD38T63X-EP	Disque SSD 6G SATA Intel, 3,8 To, 2,5 po (3X), performance Entreprise	UCS-SDB3T80A1PM6	3.8TB 2.5in 15mm Solidigm S4620 Enter Perf 6G SATA 3X SSD	-
UCS-SD38T63X-EP-D	Disque SSD 6G SATA Intel, 3,8 To, 2,5 po (3X), performance Entreprise	UCS-SDB3T80A1P	3.8TB 2.5in 15mm Solidigm S4620 Enter Perf 6G SATA 3X SSD	-
UCS-SD38T63X-EP-D=	Disque SSD 6G SATA Intel, 3,8 To, 2,5 po (3X), performance Entreprise	UCS-SDB3T80A1P=	3.8TB 2.5in 15mm Solidigm S4620 Enter Perf 6G SATA 3X SSD	-
UCS-SD38T63X-EP=	3.8TB 2.5in Enter Perf 6G SATA Intel SSD (3X)	UCS-SDB3T80A1PM6=	3.8TB 2.5in 15mm Solidigm S4620 Enter Perf 6G SATA 3X SSD	-
UCS-SD38T611X-EV	3,8 To, 2,5 po, 6G SATA Intel SSD, pour grandes entreprises	UCS-SDB3T80A1VM6	3.8TB 2.5in 15mm Solidigm S4520 Enter Value 6G SATA 1X SSD	-
UCS-SD38T611X-EV=	3,8 To, 2,5 po, 6G SATA Intel SSD, pour grandes entreprises	UCS-SDB3T80A1VM6=	3.8TB 2.5in 15mm Solidigm S4520 Enter Value 6G SATA 1X SSD	-
UCS-SD38T611XEVD	3.8TB 2.5in Enter Value 6G SATA Intel SSD	UCS-SDB3T80A1V	3.8TB 2.5in 15mm Solidigm S4520 Enter Value 6G SATA 1X SSD	-
UCS-SD38T611XEVD=	3.8TB 2.5in Enter Value 6G SATA Intel SSD	UCS-SDB3T80A1V=	3.8TB 2.5in 15mm Solidigm	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
			S4520 Enter Value 6G SATA 1X SSD	
UCS-SD38TBIS6-EV	3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	UCSB-SDA3T80A1V	960GB 2.5in 15mm Solidigm S4520 Enter Perf 6G SATA 1X SSD	-
UCS-SD38TBIS6-EV=	3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	UCSB-SDA3T80A1V=	960GB 2.5in 15mm Solidigm S4520 Enter Perf 6G SATA 1X SSD	-
UCS-SD38TI6-EV	3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	UCSB-SDC3T80A1V	3.8TB 2.5in 15mm Solidigm S4520 Enter Perf 6G SATA 1X SSD	-
UCS-SD38TI6-EV=	3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	UCSB-SDC3T80A1V=	3.8TB 2.5in 15mm Solidigm S4520 Enter Perf 6G SATA 1X SSD	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-SD480G63X-EP	Disque SATA SSD 6G pour grande entreprise (Enterprise Performance) 480 Go, 2,5 po (endurance 3X)	UCS-SDB480OA1PM6	480GB 2.5in 15mm Solidigm S4620 Enter Perf 6G SATA 3X SSD	-
UCS-SD480G63X-EP=	480GB 2.5in Enter Perf 6G SATA Intel SSD (3X)	UCS-SDB480OA1PM6=	480GB 2.5in 15mm Solidigm S4620 Enter Perf 6G SATA 3X SSD	-
UCS-SD480G63XEP-D	Disque dur SSD 6G SATA Intel, 480 Go, 2,5 po, performance Entreprise (3X)	UCS-SDB480OA1P	480GB 2.5in 15mm Solidigm S4620 Enter Perf 6G SATA 3X SSD	-
UCS-SD480G63XEP-D=	480GB 2.5in Enter Perf 6G SATA Intel SSD (3X)	UCS-SDB480OA1P=	480GB 2.5in 15mm Solidigm S4620 Enter Perf 6G SATA 3X SSD	-
UCS-SD480G611X-EV	Disque SSD SATA 6G 480 Go de 2,5 po pour grande entreprise (Enterprise Value)	UCS-SDB480OA1VM6	480GB 2.5in 15mm Solidigm S4520 Enter Value 6G SATA 1X SSD	-
UCS-SD480G611X-EV=	Disque SSD SATA 6G 480 Go de 2,5 po pour grande entreprise (Enterprise Value)	UCS-SDB480OA1VM6=	480GB 2.5in 15mm Solidigm S4520 Enter Value 6G SATA 1X SSD	-
UCS-SD480GBI6-EP	480GB 2.5in Enterprise performance 6GSATA SSD(3X endurance)	UCSB-SDC480OA1P	480GB M.2 Boot Solidigm S4520 SATA 1X SSD	-
UCS-SD480GBI6-EP=	Disque SATA SSD performant pour grandes entreprises, 6G, 480 Go, 2,5 po (endurance 3X)	UCSB-SDC480OA1P=	480GB M.2 Boot Solidigm S4520 SATA 1X SSD	-
UCS-SD480GBIS6-EV	Disque SSD SATA 6G 480 Go de 2,5 po pour grande	UCSB-SDA480OA1V	3.8TB 2.5in 15mm Solidigm	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	entreprise (Enterprise Value)		S4620 Enter Perf 6G SATA 3X SSD	
UCS-SD480GBIS6-EV=	Disque SSD SATA 6G, 480 Go, 2,5 po, Enterprise Value	UCSB-SDA4800A1V=	3.8TB 2.5in 15mm Solidigm S4620 Enter Perf 6G SATA 3X SSD	-
UCS-SD480GBM6-EP	480GB 2.5in Enterprise performance 6GSATA SSD(3X endurance)	UCS-SD480GM6-EP	480GB 2.5in Enterprise performance 6GSATA SSD(3X endurance)	-
UCS-SD480GBM6-EP=	480GB 2.5in Enterprise performance 6GSATA SSD(3X endurance)	UCS-SD480GM6-EP=	480GB 2.5in Enterprise performance 6GSATA SSD(3X endurance)	-
UCS-SD480GI6-EV	480 GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	UCSB-SDC4800A1V	480GB 2.5in 15mm Solidigm S4520 Enter Perf 6G SATA 1X SSD	-
UCS-SD480GI6-EV=	480 GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	UCSB-SDC4800A1V=	480GB 2.5in 15mm Solidigm S4520 Enter Perf 6G SATA 1X SSD	-
UCS-SD480GIS3-EP	Disque SATA SSD performant pour grande entreprise, 6G, 480 Go, 2,5 po (endurance 3X)	UCSB-SDA4800A1P	480GB 2.5in 15mm Solidigm S4620 Enter Perf 6G SATA 3X SSD	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-SD480GIS3-EP=	Disque SATA SSD 6G pour grande entreprise (Enterprise performance) 480 Go, 2,5 po (endurance 3X)	UCSB-SDA480OA1P=	480GB 2.5in 15mm Solidigm S4620 Enter Perf 6G SATA 3X SSD	-
UCS-SD480GM3X-EP	Disque SATA SSD 6G pour grande entreprise (Enterprise Performance) 480 Go, 2,5 po (endurance 3X)	UCS-SD480GBM3X-EP	480GB 2.5in Enterprise Performance 6GSATA SSD(3X endurance)	-
UCS-SD480GM3X-EP=	Disque SATA SSD 6G pour entreprise (Enterprise Performance) 480 Go, 2,5 po (endurance 3X)	UCS-SD480GBM3X-EP=	Disque SATA SSD performant pour grandes entreprises, 6G, 480 Go, 2,5 po (endurance 3X)	-
UCS-SD480GM3XEP-D	Disque SSD 6G SATA Micron G1, 480 Go, 2,5 po, pour grandes entreprises (3X)	UCS-SD480GBM3XEPD	Disque SSD 6G SATA Micron G2, 480 Go, 2,5 po, pour grandes entreprises (3X)	-
UCS-SD480GM3XEP-D=	480GB 2.5in Enter Perf 6G SATA Micron G1 SSD (3X)	UCS-SD480GBM3XEPD=	Disque SSD 6G SATA Micron G2, 480 Go, 2,5 po, pour grandes entreprises (3X)	-
UCS-SD480GMB3X-EP	Disque SATA SSD 6G pour entreprise (Enterprise performance) 480 Go, 2,5 po (endurance 3X)	UCS-SD480GBMB3XEP	480GB 2.5in Enterprise performance 6GSATA SSD(3X endurance)	-
UCS-SD800GK3X-EP	SSD SAS Enterprise Performance, 12G, 800 Go, 2,5 po, (3X endurance)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-SD800GK3X-EP=	SSD SAS performant pour grande entreprise, 12G, 800 Go, 2,5 po, (3X endurance)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD800GK3XEP-D	Disque SSD Kioxia G1, SAS 12G, 800 Go, 2,5 po (3X), performance Entreprise	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD800GK3XEP-D=	800GB 2.5in Enter Perf 12G SAS Kioxia G1 SSD (3X)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD800GKB3X-EP	800GB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD800GKB3X-EP=	800GB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD960G63X-EP	Disque dur SSD 6G SATA Intel, 960 Go, 2,5 po, performance Entreprise (3X)	UCS-SDB960OA1PM6	960GB 2.5in 15mm Solidigm S4620 Enter Perf 6G SATA 3X SSD	-
UCS-SD960G63X-EP=	960GB 2.5in Enter Perf 6G SATA Intel SSD (3X)	UCS-SDB960OA1PM6=	960GB 2.5in 15mm Solidigm S4620 Enter Perf 6G SATA 3X SSD	-
UCS-SD960G63XEP-D	960GB 2.5in Enter Perf 6G SATA Intel SSD (3X)	UCS-SDB960OA1P	960GB 2.5in 15mm Solidigm S4620 Enter Perf 6G SATA 3X SSD	-
UCS-SD960G63XEP-D=	960GB 2.5in Enter Perf 6G SATA Intel SSD (3X)	UCS-SDB960OA1P=	960GB 2.5in 15mm Solidigm S4620 Enter Perf 6G SATA 3X SSD	-
UCS-SD960G611X-EV	Disque SSD SATA 6G 960 Go de 2,5 po pour grande	UCS-SDB960OA1VM6	960GB 2.5in 15mm	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	entreprise		Solidigm S4520 Enter Value 6G SATA 1X SSD	
UCS-SD960G6I1X-EV=	Disque SSD SATA 6G 960 Go de 2,5 po pour grande entreprise	UCS-SDB9600A1VM6=	960GB 2.5in 15mm Solidigm S4520 Enter Value 6G SATA 1X SSD	-
UCS-SD960GBI6-EP	960GB 2.5in Enterprise performance 6GSATA SSD(3X endurance)	UCSB-SDC9600A1P	960GB 2.5in 15mm Solidigm S4620 Enter Perf 6G SATA 3X SSD	-
UCS-SD960GBI6-EP=	960GB 2.5in Enterprise performance 6GSATA SSD(3X endurance)	UCSB-SDC9600A1P=	960GB 2.5in 15mm Solidigm S4620 Enter Perf 6G SATA 3X SSD	-
UCS-SD960GBIS6-EV	Disque SSD SATA à bon prix pour grande entreprise, 6G, 960 Go, 2,5 po	UCSB-SDA9600A1V	480GB 2.5in 15mm Solidigm S4520 Enter Perf 6G SATA 1X SSD	-
UCS-SD960GBIS6-EV=	Disque SSD SATA à bon prix pour grande entreprise, 6G, 960 Go, 2,5 po	UCSB-SDA9600A1V=	480GB 2.5in 15mm Solidigm S4520 Enter Perf 6G SATA 1X SSD	-
UCS-SD960GBKBNK9	960GB 2.5" Enterprise value 12G SAS SSD (1X endurance, FIPS)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD960GBKBNK9=	960GB 2.5" Enterprise value 12G SAS SSD (1X endurance, FIPS)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-SD960GBKNK9	Disque SAS SSD à bon prix pour grande entreprise, 12G, 960 Go 2,5 po, 12G (endurance 1X, FIPS)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD960GBKNK9-D	960GB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G1 SSD (SED-FIPS)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD960GBKNK9-D=	960GB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G1 SSD (SED-FIPS)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD960GBKNK9=	960 Go, 2,5 po, 12G SAS Kioxia G1 SSD pour grande entreprise (SED-FIPS)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD960GBM6-EP	960GB 2.5in Enterprise performance 6GSATA SSD(3X endurance)	UCS-SD960GM6-EP	960GB 2.5in Enterprise performance 6GSATA SSD(3X endurance)	-
UCS-SD960GBM6-EP=	960GB 2.5in Enterprise performance 6GSATA SSD(3X endurance)	UCS-SD960GM6-EP=	960GB 2.5in Enterprise performance 6GSATA SSD(3X endurance)	-
UCS-SD960GI6-EV	Disque SSD SATA à bon prix pour grande entreprise, 6G, 960 Go, 2,5 po	UCSB-SDC960OA1V	960GB 2.5in 15mm Solidigm S4520 Enter Perf 6G SATA 1X SSD	-
UCS-SD960GI6-EV=	960GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	UCSB-SDC960OA1V=	960GB 2.5in 15mm Solidigm S4520 Enter Perf 6G SATA 1X SSD	-
UCS-SD960GIS3-EP	960GB 2.5in Enterprise performance 6GSATA SSD(3X endurance)	UCSB-SDA960OA1P	960GB 2.5in 15mm Solidigm S4620 Enter Perf 6G SATA 3X SSD	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-SD960GIS3-EP=	Disque SATA SSD performant pour grande entreprise, 6G, 960 Go 2,5 po (3X endurance)	UCSB-SDA960OA1P=	960GB 2.5in 15mm Solidigm S4620 Enter Perf 6G SATA 3X SSD	-
UCS-SD960GK1X-EV	960GB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G1 SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD960GK1X-EV=	Disque SSD SAS à bon prix pour grande entreprise, 960 Go, 12 G, 2,5 po	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD960GK1XEVD	960 Go, 2,5 po, 12G SAS Kioxia G1 SSD, pour grande entreprise	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD960GK1XEVD=	960GB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G1 SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD960GKB1X-EV	960GB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD960GKB1X-EV=	960GB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD960GM3X-EP	Disque SSD 6G SATA Micron G1, 960 Go, 2,5 po (3X), performance Entreprise	UCS-SD960GBM3X-EP	960GB 2.5in Enterprise performance 6GSATA SSD(3X endurance)	-
UCS-SD960GM3X-EP=	Disque SATA SSD performant pour grande entreprise, 6G, 960 Go 2,5 po (3X endurance)	UCS-SD960GBM3X-EP=	Disque SATA SSD performant pour grandes entreprises, 6G, 960 Go 2,5 po (3X endurance)	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-SD960GM3XEP-D	960GB 2.5in Enter Perf 6G SATA Micron G1 SSD (3X)	UCS-SD960GBM3XEPD	Disque SSD 6G SATA Micron G2, 960 Go, 2,5 po (3X), performance Entreprise	-
UCS-SD960GM3XEP-D=	960GB 2.5in Enter Perf 6G SATA Micron G1 SSD (3X)	UCS-SD960GBM3XEPD=	960GB 2.5in Enter Perf 6G SATA Micron G2 SSD (3X)	-
UCS-SD960GMB3X-EP	960GB 2.5in Enterprise performance 6GSATA SSD(3X endurance)	UCS-SD960GBMB3XEP	960GB 2.5in Enterprise performance 6GSATA SSD(3X endurance)	-
UCS-SD960GMB3X-EP=	Disque SATA SSD 960G Enterprise performance 480 Go, 2,5 po (endurance 3X)	UCS-SD960GBMB3XEP=	960GB 2.5in Enterprise performance 6GSATA SSD(3X endurance)	-
UCSB-NVME4-15360	15.3TB 2.5in U.2 Intel P5520 NVMe High Perf Medium Endurance	UCSB-NVA15TO1V	15.3TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5520 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
UCSB-NVME4-15360=	15.3TB 2.5in U.2 Intel P5520 NVMe High Perf Medium Endurance	UCSB-NVA15TO1V=	15.3TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5520 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
UCSB-NVME4-1600	1.6TB 2.5in U.2 Intel P5620 NVMe High Perf High Endurance	UCSB-NVA1T6O1P	1.6TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5620 Hg Perf Hg End 3X NVMe	-
UCSB-NVME4-1600=	1.6TB 2.5in U.2 Intel P5620 NVMe High Perf High Endurance	UCSB-NVA1T6O1P=	1.6TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5620 Hg Perf Hg End 3X NVMe	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSB-NVME4-1920	Intel P5520 NVMe U.2 de 1,9 TB y 2,5 pulgadas de alto rendimiento y resistencia media	UCSB-NVA1T9O1V	1.9TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5520 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
UCSB-NVME4-1920=	Intel P5520 NVMe U.2 de 1,9 TB y 2,5 pulgadas de alto rendimiento y resistencia media	UCSB-NVA1T9O1V=	1.9TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5520 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
UCSB-NVME4-3200	3.2TB 2.5in U.2 Intel P5620 NVMe High Perf High Endurance	UCSB-NVA3T2O1P	3.2TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5620 Hg Perf Hg End 3X NVMe	-
UCSB-NVME4-3200=	3.2TB 2.5in U.2 Intel P5620 NVMe High Perf High Endurance	UCSB-NVA3T2O1P=	3.2TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5620 Hg Perf Hg End 3X NVMe	-
UCSB-NVME4-3840	Intel P5520 NVMe U.2 de 3,8 TB y 2,5 pulgadas, alto rendimiento y resistencia media	UCSB-NVA3T8O1V	3.8TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5520 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
UCSB-NVME4-3840=	Intel P5520 NVMe U.2 de 3,8 TB y 2,5 pulgadas, alto rendimiento y resistencia media	UCSB-NVA3T8O1V=	3.8TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5520 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
UCSB-NVME4-6400	6.4TB 2.5in U.2 Intel P5620 NVMe High Perf High Endurance	UCSB-NVA6T4O1P	6.4TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5620 Hg Perf Hg End 3X NVMe	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSB-NVME4-6400=	6.4TB 2.5in U.2 Intel P5620 NVMe High Perf High Endurance	UCSB-NVA6T4O1P=	6.4TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5620 Hg Perf Hg End 3X NVMe	-
UCSB-NVME4-7680	7.6TB 2.5in U.2 Intel P5520 NVMe High Perf Medium Endurance	UCSB-NVA7T6O1V	7.6TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5520 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
UCSB-NVME4-7680=	7.6TB 2.5in U.2 Intel P5520 NVMe High Perf Medium Endurance	UCSB-NVA7T6O1V=	7.6TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5520 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
UCSB-NVMHG-W7600	7.6TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. Value Endurance	UCSB-NVME4-7680	7.6TB 2.5in U.2 Intel P5520 NVMe High Perf Medium Endurance	-
UCSB-NVMHG-W7600=	7.6TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. Value Endurance	UCSB-NVME4-7680=	7.6TB 2.5in U.2 Intel P5520 NVMe High Perf Medium Endurance	-
UCSC-S3260-HD10TB	UCSC S3260 10TB NL-SAS 4K for Top-Load	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-S3260-HD10TB=	UCSC S3260 10TB NL-SAS 4K for Top-Load	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-S3260-HD10TR	UCSC S3260 10TB NL-SAS 4K for Rear Load	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-S3260-HD10TR=	UCSC S3260 10TB NL-SAS 4K for Rear Load	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSSD19TBEM2NK9-D	1,9 To 2,5 po, 6G SATA Micron G1 SSD (SED), pour grandes entreprises	UCS-SD19TEM2NK9-D	1.9TB 2.5in Enter Value 6G SATA Micron G2 SSD (SED)	-
UCSSD19TBEM2NK9-D=	1.9TB 2.5in Enter Value 6G SATA Micron G1 SSD (SED)	UCS-SD19TEM2NK9-D=	1.9TB 2.5in Enter Value 6G SATA Micron G2 SSD (SED)	-
UCSSD480G6I1XEVD	480 GB 2.5in Enter Value 6G SATA Intel SSD	UCS-SDB480OA1V	480GB 2.5in 15mm Solidigm S4520 Enter Value 6G SATA 1X SSD	-
UCSSD480G6I1XEVD=	480 GB 2.5in Enter Value 6G SATA Intel SSD	UCS-SDB480OA1V=	480GB 2.5in 15mm Solidigm S4520 Enter Value 6G SATA 1X SSD	-
UCSSD960G6I1XEVD	Disque SSD 6G SATA Intel, 960 Go, 2,5 po, pour grandes entreprises	UCS-SDB960OA1V	960GB 2.5in 15mm Solidigm S4520 Enter Value 6G SATA 1X SSD	-
UCSSD960G6I1XEVD=	960GB 2.5in Enter Value 6G SATA Intel SSD	UCS-SDB960OA1V=	960GB 2.5in 15mm Solidigm S4520 Enter Value 6G SATA 1X SSD	-
UCSX-M2-I240GB	240GB M.2 Boot SATA Intel SSD	UCSX-M2240OA1VM6	240GB M.2 Boot Solidigm S4520 SATA 1X SSD	-
UCSX-M2-I240GB-D	Disque SSD M.2 Intel SATA, 240 Go, pour démarrage	UCSX-M2240OA1V	240GB M.2 Boot Solidigm S4520 SATA 1X SSD	-
UCSX-M2-I240GB-D=	Disque SSD M.2 Intel SATA, 240 Go, pour démarrage	UCSX-M2240OA1V=	240GB M.2 Boot Solidigm S4520 SATA 1X SSD	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-M2-I240GB=	Disque SSD M.2 Intel SATA, 240 Go, pour démarrage	UCSX-M2240OA1VM6=	240GB M.2 Boot Solidigm S4520 SATA 1X SSD	-
UCSX-M2-I480GB	480GB M.2 Boot SATA Intel SSD	UCSX-M2480OA1VM6	480GB M.2 Boot Solidigm S4520 SATA 1X SSD	-
UCSX-M2-I480GB-D	Disque SSD M.2 SATA Intel, 480 Go, pour démarrage	UCSX-M2480OA1V	480GB M.2 Boot Solidigm S4520 SATA 1X SSD	-
UCSX-M2-I480GB-D=	480GB M.2 Boot SATA Intel SSD	UCSX-M2480OA1V=	480GB M.2 Boot Solidigm S4520 SATA 1X SSD	-
UCSX-M2-I480GB=	480GB M.2 Boot SATA Intel SSD	UCSX-M2480OA1VM6=	480GB M.2 Boot Solidigm S4520 SATA 1X SSD	-
UCSX-NVME-W7680-D	7.6TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. Value Endurance	UCSX-NVME4-7680-D	7.6TB 2.5in U.2 15mm P5520 Hg Perf Med End NVMe	-
UCSX-NVME-W7680-D	7.6TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. Value Endurance	UCSX-NVMEG4M7680D	7.6TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Med End NVMe	-
UCSX-NVME-W7680-D=	7.6TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. Value Endurance	UCSX-NVME4-7680-D=	7.6TB 2.5in U.2 15mm P5520 Hg Perf Med End NVMe	-
UCSX-NVME-W7680-D=	7.6TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. Value Endurance	UCSX-NVMEG4M7680D=	7.6TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Med End NVMe	-
UCSX-NVME4-15360	15.3TB 2.5in U.2 15mm P5520 Hg Perf Med End NVMe	UCSX-NVB15TO1VM6	15.3TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5520 Hg Perf Med End 1X NVMe	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-NVME4-15360=	15.3TB 2.5in U.2 15mm P5520 Hg Perf Med End NVMe	UCSX-NVB15TO1VM6=	15.3TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5520 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
UCSX-NVME4-15360D	15.3TB 2.5in U.2 15mm P5520 Hg Perf Med End NVMe	UCSX-NVB15TO1V	15.3TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5520 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
UCSX-NVME4-15360D=	15.3TB 2.5in U.2 15mm P5520 Hg Perf Med End NVMe	UCSX-NVB15TO1V=	15.3TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5520 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
UCSX-NVME4-1600	1.6TB 2.5in U.2 15mm P5620 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	UCSX-NVB1T6O1PM6	1.6TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5620 Hg Perf Hg End 3X NVMe	-
UCSX-NVME4-1600-D	1.6TB 2.5in U.2 15mm P5620 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	UCSX-NVB1T6O1P	1.6TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5620 Hg Perf Hg End 3X NVMe	-
UCSX-NVME4-1600-D=	1,6 To 2,5 po U.2 15 mm P5620, performance élevée, endurance élevée, NVMe (3X)	UCSX-NVB1T6O1P=	1.6TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5620 Hg Perf Hg End 3X NVMe	-
UCSX-NVME4-1600=	1.6TB 2.5in U.2 15mm P5620 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	UCSX-NVB1T6O1PM6=	1.6TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5620 Hg Perf Hg End 3X NVMe	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-NVME4-1920	1.9TB 2.5in U.2 15mm P5520 Hg Perf Med End NVMe	UCSX-NVB1T9O1VM6	1.9TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5520 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
UCSX-NVME4-1920-D	1,9 To 2,5 po U.2 15 mm P5520 Hg, performance élevée, endurance moyenne NVMe	UCSX-NVB1T9O1V	1.9TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5520 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
UCSX-NVME4-1920-D=	1.9TB 2.5in U.2 15mm P5520 Hg Perf Med End NVMe	UCSX-NVB1T9O1V=	1.9TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5520 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
UCSX-NVME4-1920=	1.9TB 2.5in U.2 15mm P5520 Hg Perf Med End NVMe	UCSX-NVB1T9O1VM6=	1.9TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5520 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
UCSX-NVME4-3200	3.2TB 2.5in U.2 15mm P5620 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	UCSX-NVB3T2O1PM6	3.2TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5620 Hg Perf Hg End 3X NVMe	-
UCSX-NVME4-3200-D	3.2TB 2.5in U.2 15mm P5620 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	UCSX-NVB3T2O1P	3.2TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5620 Hg Perf Hg End 3X NVMe	-
UCSX-NVME4-3200-D=	3.2TB 2.5in U.2 15mm P5620 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	UCSX-NVB3T2O1P=	3.2TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5620 Hg Perf Hg End 3X NVMe	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-NVME4-3200=	3.2TB 2.5in U.2 15mm P5620 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	UCSX-NVB3T201PM6=	3.2TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5620 Hg Perf Hg End 3X NVMe	-
UCSX-NVME4-3840	3.8TB 2.5in U.2 15mm P5520 Hg Perf Med End NVMe	UCSX-NVB3T801VM6	3.8TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5520 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
UCSX-NVME4-3840-D	3,8 To 2,5 po U.2 15 mm P5520 Hg, performance élevée, endurance moyenne NVMe	UCSX-NVB3T801V	3.8TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5520 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
UCSX-NVME4-3840-D=	3.8TB 2.5in U.2 15mm P5520 Hg Perf Med End NVMe	UCSX-NVB3T801V=	3.8TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5520 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
UCSX-NVME4-3840=	3.8TB 2.5in U.2 15mm P5520 Hg Perf Med End NVMe	UCSX-NVB3T801VM6=	3.8TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5520 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
UCSX-NVME4-6400	6,4 To 2,5 po U.2 15 mm P5620, performance élevée, endurance élevée, NVMe (3X)	UCSX-NVB6T401PM6	6.4TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5620 Hg Perf Hg End 3X NVMe	-
UCSX-NVME4-6400-D	6.4TB 2.5in U.2 15mm P5620 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	UCSX-NVB6T401P	6.4TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5620 Hg Perf Hg End 3X NVMe	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-NVME4-6400-D=	6.4TB 2.5in U.2 15mm P5620 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	UCSX-NVB6T4O1P=	6.4TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5620 Hg Perf Hg End 3X NVMe	-
UCSX-NVME4-6400=	6,4 To 2,5 po U.2 15 mm P5620, performance élevée, endurance élevée, NVMe (3X)	UCSX-NVB6T4O1PM6=	6.4TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5620 Hg Perf Hg End 3X NVMe	-
UCSX-NVME4-7680	7.6TB 2.5in U.2 15mm P5520 Hg Perf Med End NVMe	UCSX-NVB7T6O1VM6	7.6TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5520 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
UCSX-NVME4-7680-D	7,6 To 2,5 po U.2 15 mm P5520 Hg, performance élevée, endurance moyenne NVMe	UCSX-NVB7T6O1V	7.6TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5520 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
UCSX-NVME4-7680-D=	7,6 To 2,5 po U.2 15 mm P5520 Hg, performance élevée, endurance moyenne NVMe	UCSX-NVB7T6O1V=	7.6TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5520 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
UCSX-NVME4-7680=	7.6TB 2.5in U.2 15mm P5520 Hg Perf Med End NVMe	UCSX-NVB7T6O1VM6=	7.6TB 2.5in U.2 15mm Solidigm P5520 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
UCSX-NVMEM6-W7680	7.6TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. Value Endurance	UCSX-NVME4-7680	7.6TB 2.5in U.2 15mm P5520 Hg Perf Med End NVMe	-
UCSX-NVMEM6-W7680	7.6TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. Value Endurance	UCSX-NVMEM6-M7680	7.6TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Med End NVMe	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-NVMEM6-W7680=	7.6TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. Value Endurance	UCSX-NVME4-7680=	7.6TB 2.5in U.2 15mm P5520 Hg Perf Med End NVMe	-
UCSX-NVMEM6-W7680=	7.6TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. Value Endurance	UCSX-NVMEG4-M7680=	7.6TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Med End NVMe	-
UCSX-SD19T63X-EP	1.9TB 2.5in Enter Perf 6G SATA Intel SSD (3X)	UCSX-SDB1T9OA1PM6	1.9TB 2.5in 15mm Solidigm S4620 Enter Perf 6G SATA 3X SSD	-
UCSX-SD19T63X-EP=	1.9TB 2.5in Enter Perf 6G SATA Intel SSD (3X)	UCSX-SDB1T9OA1PM6=	1.9TB 2.5in 15mm Solidigm S4620 Enter Perf 6G SATA 3X SSD	-
UCSX-SD19T63XEP-D	1.9TB 2.5in Enter Perf 6G SATA Intel SSD (3X)	UCSX-SDB1T9OA1P	1.9TB 2.5in 15mm Solidigm S4620 Enter Perf 6G SATA 3X SSD	-
UCSX-SD19T63XEP-D=	1.9TB 2.5in Enter Perf 6G SATA Intel SSD (3X)	UCSX-SDB1T9OA1P=	1.9TB 2.5in 15mm Solidigm S4620 Enter Perf 6G SATA 3X SSD	-
UCSX-SD19TBEM2NK9	1.9TB Enterprise value SATA SSD (1X , SED)	UCSX-SD19TEM2NK9	1.9TB Enterprise value SATA SSD (1X , SED)	-
UCSX-SD19TBEM2NK9=	1.9TB Enterprise value SATA SSD (1X , SED)	UCSX-SD19TEM2NK9=	1.9TB Enterprise value SATA SSD (1X , SED)	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-SD19TM3X-EP	1.9TB 2.5in Enter Perf 6G SATA Micron G1 SSD (3X)	UCSX-SD19TBM3X-EP	1.9TB 2.5in Enterprise performance 6GSATA SSD(3X endurance)	-
UCSX-SD19TM3X-EP=	1.9TB 2.5in Enter Perf 6G SATA Micron G1 SSD (3X)	UCSX-SD19TBM3X-EP=	1.9TB 2.5in Enterprise performance 6GSATA SSD(3X endurance)	-
UCSX-SD19TM3XEP-D	1.9TB 2.5in Enter Perf 6G SATA Micron G1 SSD (3X)	UCSX-SD19TBM3XEPD	1.9TB 2.5in Enter Perf 6G SATA Micron G2 SSD (3X)	-
UCSX-SD19TM3XEP-D=	1.9TB 2.5in Enter Perf 6G SATA Micron G1 SSD (3X)	UCSX-SD19TBM3XEPD=	1.9TB 2.5in Enter Perf 6G SATA Micron G2 SSD (3X)	-
UCSX-SD38T63X-EP	3.8TB 2.5in Enter Perf 6G SATA Intel SSD (3X)	UCSX-SDB3T8OA1PM6	3.8TB 2.5in 15mm Solidigm S4620 Enter Perf 6G SATA 3X SSD	-
UCSX-SD38T63X-EP=	3.8TB 2.5in Enter Perf 6G SATA Intel SSD (3X)	UCSX-SDB3T8OA1PM6=	3.8TB 2.5in 15mm Solidigm S4620 Enter Perf 6G SATA 3X SSD	-
UCSX-SD38T63XEP-D	3.8TB 2.5in Enter Perf 6G SATA Intel SSD (3X)	UCSX-SDB3T8OA1P	3.8TB 2.5in 15mm Solidigm S4620 Enter Perf 6G SATA 3X SSD	-
UCSX-SD38T63XEP-D=	3.8TB 2.5in Enter Perf 6G SATA Intel SSD (3X)	UCSX-SDB3T8OA1P=	3.8TB 2.5in 15mm Solidigm S4620 Enter Perf 6G SATA 3X SSD	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-SD38T6I1X-EV	3.8TB 2.5in Enter Value 6G SATA Intel SSD	UCSX-SDB3T8OA1VM6	3.8TB 2.5in 15mm Solidigm S4520 Enter Perf 6G SATA 1X SSD	-
UCSX-SD38T6I1X-EV=	3.8TB 2.5in Enter Value 6G SATA Intel SSD	UCSX-SDB3T8OA1VM6=	3.8TB 2.5in 15mm Solidigm S4520 Enter Perf 6G SATA 1X SSD	-
UCSX-SD480G63X-EP	480GB 2.5in Enter Perf 6G SATA Intel SSD (3X)	UCSX-SDB480OA1PM6	480GB 2.5in 15mm Solidigm S4620 Enter Perf 6G SATA 3X SSD	-
UCSX-SD480G63X-EP=	480GB 2.5in Enter Perf 6G SATA Intel SSD (3X)	UCSX-SDB480OA1PM6=	480GB 2.5in 15mm Solidigm S4620 Enter Perf 6G SATA 3X SSD	-
UCSX-SD480G6I1XEV	480 GB 2.5in Enter Value 6G SATA Intel SSD	UCSX-SDB480OA1VM6	480GB 2.5in 15mm Solidigm S4520 Enter Perf 6G SATA 1X SSD	-
UCSX-SD480G6I1XEV=	Disque SSD 6G SATA Intel, 480 Go, 2,5 po, pour grandes entreprises	UCSX-SDB480OA1VM6=	480GB 2.5in 15mm Solidigm S4520 Enter Perf 6G SATA 1X SSD	-
UCSX-SD480GM3X-EP	Disque SSD 6G SATA Micron G1, 480 Go, 2,5 po, pour grandes entreprises (3X)	UCSX-SD480GBM3XEP	480GB 2.5in Enterprise Performance 6GSATA SSD(3X endurance)	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-SD480GM3X-EP=	480GB 2.5in Enter Perf 6G SATA Micron G1 SSD (3X)	UCSX-SD480GBM3XEP=	480GB 2.5in Enterprise Performance 6GSATA SSD(3X endurance)	-
UCSX-SD800GK3X-EP	Disque SSD Kioxia G1, SAS 12G, 800 Go, 2,5 po (3X), performance Entreprise	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SD800GK3X-EP=	800GB 2.5in Enter Perf 12G SAS Kioxia G1 SSD (3X)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SD960G63X-EP	Disque dur SSD 6G SATA Intel, 960 Go, 2,5 po, performance Entreprise (3X)	UCSX-SDB960OA1PM6	960GB 2.5in 15mm Solidigm S4620 Enter Perf 6G SATA 3X SSD	-
UCSX-SD960G63X-EP=	960GB 2.5in Enter Perf 6G SATA Intel SSD (3X)	UCSX-SDB960OA1PM6=	960GB 2.5in 15mm Solidigm S4620 Enter Perf 6G SATA 3X SSD	-
UCSX-SD960G611XEV	960GB 2.5in Enter Value 6G SATA Intel SSD	UCSX-SDB960OA1VM6	960GB 2.5in 15mm Solidigm S4520 Enter Perf 6G SATA 1X SSD	-
UCSX-SD960G611XEV=	960GB 2.5in Enter Value 6G SATA Intel SSD	UCSX-SDB960OA1VM6=	960GB 2.5in 15mm Solidigm S4520 Enter Perf 6G SATA 1X SSD	-
UCSX-SD960GBKNK9	960GB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G1 SSD (SED-FIPS)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SD960GBKNK9=	960GB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G1 SSD (SED-FIPS)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-SD960GK1X-EV	960GB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G1 SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SD960GK1X-EV=	960GB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G1 SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SD960GM3X-EP	960GB 2.5in Enter Perf 6G SATA Micron G1 SSD (3X)	UCSX-SD960GBM3XEP	960GB 2.5in Enterprise performance 6GSATA SSD(3X endurance)	-
UCSX-SD960GM3X-EP=	960GB 2.5in Enter Perf 6G SATA Micron G1 SSD (3X)	UCSX-SD960GBM3XEP=	960GB 2.5in Enterprise performance 6GSATA SSD(3X endurance)	-
UCSX-TPM2-001	Module de plateforme fiable 1.2 pour UCS (basé sur SPI)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-TPM2-001=	Module de plateforme fiable 1.2 pour UCS (basé sur SPI)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-TPM2-002	Module de plate-forme sécurisée 2.0 pour serveurs UCS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-TPM2-002-C	Module de plateforme sécurisée 2.0 pour serveurs UCS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-TPM2-002-C=	Module de plateforme sécurisée 2.0 pour serveurs UCS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-TPM2-002=	Module de plate-forme sécurisée 2.0 pour serveurs UCS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSXS480G6I1XEV-D	Disque SATA Intel SSD à bon prix pour grandes entreprises, 6G, 480 Go, 2,5 po	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSXS480G6I1XEV-D=	480 GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA Intel SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSXS960G6I1XEV-D	960GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA Intel SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSXS960G6I1XEV-D=	960GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA Intel SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSXSD19TBEM2NK9D	1.9TB 2.5in Enter Value 6G SATA Micron G1 SSD (SED)	UCSX-SD19TEM2NK9D	1.9TB 2.5in Enter Value 6G SATA Micron G2 SSD (SED)	-
UCSXSD19TBEM2NK9D=	1.9TB 2.5in Enter Value 6G SATA Micron G1 SSD (SED)	UCSX-SD19TEM2NK9D=	1.9TB 2.5in Enter Value 6G SATA Micron G2 SSD (SED)	-
UCSXSD38T6I1XEV-D	3.8TB 2.5in Enter Value 6G SATA Intel SSD	UCSX-SDB3T8OA1V	3.8TB 2.5in 15mm Solidigm S4520 Enter Perf 6G SATA 1X SSD	-
UCSXSD38T6I1XEV-D=	3.8TB 2.5in Enter Value 6G SATA Intel SSD	UCSX-SDB3T8OA1V=	3.8TB 2.5in 15mm Solidigm S4520 Enter Perf 6G SATA 1X SSD	-
UCSXSD480G63XEP-D	480GB 2.5in Enter Perf 6G SATA Intel SSD (3X)	UCSX-SDB480OA1P	480GB 2.5in 15mm Solidigm S4620 Enter Perf 6G SATA 3X SSD	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSXSD480G63XEP-D=	480GB 2.5in Enter Perf 6G SATA Intel SSD (3X)	UCSX-SDB480OA1P=	480GB 2.5in 15mm Solidigm S4620 Enter Perf 6G SATA 3X SSD	-
UCSXSD480G611XEVD	480 GB 2.5in Enter Value 6G SATA Intel SSD	UCSX-SDB480OA1V	480GB 2.5in 15mm Solidigm S4520 Enter Perf 6G SATA 1X SSD	-
UCSXSD480G611XEVD=	480 GB 2.5in Enter Value 6G SATA Intel SSD	UCSX-SDB480OA1V=	480GB 2.5in 15mm Solidigm S4520 Enter Perf 6G SATA 1X SSD	-
UCSXSD480GM3XEP-D	480GB 2.5in Enter Perf 6G SATA Micron G1 SSD (3X)	UCSXSD480GBM3XEPD	480GB 2.5in Enter Perf 6G SATA Micron G2 SSD (3X)	-
UCSXSD480GM3XEP-D=	480GB 2.5in Enter Perf 6G SATA Micron G1 SSD (3X)	UCSXSD480GBM3XEPD=	480GB 2.5in Enter Perf 6G SATA Micron G2 SSD (3X)	-
UCSXSD800GK3XEP-D	Disque SSD Kioxia G1, SAS 12G, 800 Go, 2,5 po (3X), performance Entreprise	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSXSD800GK3XEP-D=	800GB 2.5in Enter Perf 12G SAS Kioxia G1 SSD (3X)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSXSD960G63XEP-D	Disque dur SSD 6G SATA Intel, 960 Go, 2,5 po, performance Entreprise (3X)	UCSX-SDB960OA1P	960GB 2.5in 15mm Solidigm S4620 Enter Perf 6G SATA 3X SSD	-
UCSXSD960G63XEP-D=	960GB 2.5in Enter Perf 6G SATA Intel SSD (3X)	UCSX-SDB960OA1P=	960GB 2.5in 15mm Solidigm S4620 Enter Perf 6G SATA 3X SSD	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSXSD960G6I1XEVD	960GB 2.5in Enter Value 6G SATA Intel SSD	UCSX-SDB9600A1V	960GB 2.5in 15mm Solidigm S4520 Enter Perf 6G SATA 1X SSD	-
UCSXSD960G6I1XEVD=	960GB 2.5in Enter Value 6G SATA Intel SSD	UCSX-SDB9600A1V=	960GB 2.5in 15mm Solidigm S4520 Enter Perf 6G SATA 1X SSD	-
UCSXSD960GBKNK9-D	960GB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G1 SSD (SED-FIPS)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSXSD960GBKNK9-D=	960GB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G1 SSD (SED-FIPS)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSXSD960GK1XEV-D	960GB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G1 SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSXSD960GK1XEV-D=	960GB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G1 SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSXSD960GM3XEP-D	960GB 2.5in Enter Perf 6G SATA Micron G1 SSD (3X)	UCSXSD960GBM3XEPD	960GB 2.5in Enter Perf 6G SATA Micron G2 SSD (3X)	-
UCSXSD960GM3XEP-D=	960GB 2.5in Enter Perf 6G SATA Micron G1 SSD (3X)	UCSXSD960GBM3XEPD=	960GB 2.5in Enter Perf 6G SATA Micron G2 SSD (3X)	-
UCS-SD480GMB3X-EP=	Disque SATA SSD 6G pour entreprise (Enterprise performance) 480 Go, 2,5 po (endurance 3X)	UCS-SD480GBMB3XEP=	480GB 2.5in Enterprise performance 6GSATA SSD(3X endurance)	-
UCS-HY480G63X-EP	Disque SATA SSD 6G pour entreprise (Enterprise Performance) 480 Go, 3,5 po (endurance 3X)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-HY480G63X-EP=	480GB 3.5in Enterprise Performance 6GSATA SSD(3X endurance)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HY19T63X-EP	SATA SSD Enterprise performance 6G 1,9 To, 3,5 po (endurance 3X)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HY19T63X-EP=	SATA SSD Enterprise performance 6G 1,9 To, 3,5 po (endurance 3X)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HY16TK3X-EP	Disque SSD SAS performant pour grande entreprise, 12G, 1,6 To, 3,5 po (3X endurance)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HY16TK3X-EP=	1.6TB 3.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-EQ-FW-CONFIG	UCS Rack Custom Firmware for Equinix	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-GPUCBL-240M4	C240 M4 GPU Power Cable	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-GPUCBL-240M4=	C240 M4 GPU Power Cable	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-10PK-C220M4S	MULTIPACK:10-PkC220 M4 SFF w/o CPU,mem,HD,PCI,PSU,railkit	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-10PK-C220M4S=	MULTIPACK:10-PkC220 M4 SFF w/o CPU,mem,HD,PCI,PSU,railkit	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Options de migration du produit

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez : https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/eos-eol-policy.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)