

# Annnonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco UCS M5 Rack Servers (C220 M5, C240 M5, C480 M5)

---

# Contents

Vue d'ensemble	3
Fin-de-la vie les jalons	3
Produit partie nombres	4
Options de migration du produit	12
Pour en savoir plus	13

## Vue d'ensemble

### EOL15060 - Modifié

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco UCS M5 Rack Servers (C220 M5, C240 M5, C480 M5). Les clients ont jusqu'au 30 octobre 2023 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

## Fin-de-la vie les jalons

**Tableau 1.** Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco UCS M5 Rack Servers (C220 M5, C240 M5, C480 M5)

Étape	Définition	Date
<b>Date d'annonce de fin de vie</b>	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	1 mai 2023
<b>Date de fin de commercialisation: HW</b>	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	30 octobre 2023
<b>Dernière date de livraison: HW</b>	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	28 janvier 2024
<b>Date de la dernière version de maintenance: HW</b>	Dernière date à laquelle les équipes techniques de Cisco peuvent proposer une version de maintenance finale ou un correctif. Après cette date, les équipes techniques de Cisco ne seront plus chargées de développer, réparer, gérer ou tester les logiciels du produit.	29 octobre 2024
<b>Arrêt de l'assistance relative à la sécurité/aux vulnérabilités: HW</b>	Dernière date à laquelle les équipes techniques peuvent proposer une version de maintenance prévue ou une solution logicielle planifiée pour remédier à un problème de sécurité lié à la vulnérabilité.	31 octobre 2028
<b>Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances: HW</b>	Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d'une défaillance ou d'un défaut du matériel.	29 octobre 2024
<b>Date de dernière modification des contrats de service: HW</b>	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d'assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d'assistance, ou d'ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d'assistance existant.	29 octobre 2024

Étape	Définition	Date
<b>Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service: HW</b>	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	25 janvier 2028
<b>Date de fin d'assistance: HW</b>	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète.	31 octobre 2028

HW = Matériel

OS SW = Système d'exploitation

App. SW = Logiciel d'application

## Produit partie nombres

**Tableau 2.** Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>CESIUM-BM-C220M5AP</b>	(Internal Only) Cesium BareMetal 1x 8C, 24GB, 2x900GB	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
<b>UCS-MAB-B02R00</b>	Offre groupée MSFT Azure Stack pour l'ajout d'un n ud de serveur	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
<b>UCS-MAN-S01A0T0V0</b>	N ud CTO MSFT AzureStack hybride C240 M5L avec 40G QL	UCS-M6-MLB	UCS M6 RACK, BLADE MLB	-
<b>UCS-MAN-S01A0T0V0</b>	N ud CTO MSFT AzureStack hybride C240 M5L avec 40G QL	UCS-M7-MLB	UCS M7 RACK MLB	-
<b>UCS-MAN-S02A0T0V0</b>	N ud CTO MSFT AzureStack AF C240 M5SX avec 40G QL	UCS-M6-MLB	UCS M6 RACK, BLADE MLB	-
<b>UCS-MAN-S02A0T0V0</b>	N ud CTO MSFT AzureStack AF C240 M5SX avec 40G QL	UCS-M7-MLB	UCS M7 RACK MLB	-
<b>UCS-MAN-S31A0T0V0</b>	N ud CTO MSFT AzureStack hybride C240, M5L, avec 40G QL	UCS-M6-MLB	UCS M6 RACK, BLADE MLB	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>UCS-MAN-S31A0T0V0</b>	N ud CTO MSFT AzureStack hybride C240, M5L, avec 40G QL	UCS-M7-MLB	UCS M7 RACK MLB	-
<b>UCS-MAN-S32A0T0V0</b>	MSFT AzureStack HCI All Flash CTO Node C240 M5sx w/ 40G QL	UCS-M6-MLB	UCS M6 RACK, BLADE MLB	-
<b>UCS-MAN-S32A0T0V0</b>	MSFT AzureStack HCI All Flash CTO Node C240 M5sx w/ 40G QL	UCS-M7-MLB	UCS M7 RACK MLB	-
<b>UCS-SPR-C220M5-A6</b>	SP C220 M5SX w/2x5120, 2x16GBmem single rnk, 12G MRAID, 32GB SD	UCS-M6-MLB	UCS M6 RACK, BLADE MLB	-
<b>UCS-SPR-C220M5-A6</b>	SP C220 M5SX w/2x5120, 2x16GBmem single rnk, 12G MRAID, 32GB SD	UCS-M7-MLB	UCS M7 RACK MLB	-
<b>UCS-SPR-C220M5-C3</b>	SP C220 M5SX w/2x6130, 2x32GBmem single rnk, 12G MRAID, 32GB SD	UCS-M6-MLB	UCS M6 RACK, BLADE MLB	-
<b>UCS-SPR-C220M5-C3</b>	SP C220 M5SX w/2x6130, 2x32GBmem single rnk, 12G MRAID, 32GB SD	UCS-M7-MLB	UCS M7 RACK MLB	-
<b>UCS-SPR-C220M5-C4</b>	SP C220 M5SX w/2x6130, 2x32GBmem single rnk, 12G MRAID, 32GB SD	UCS-M6-MLB	UCS M6 RACK, BLADE MLB	-
<b>UCS-SPR-C220M5-C4</b>	SP C220 M5SX w/2x6130, 2x32GBmem single rnk, 12G MRAID, 32GB SD	UCS-M7-MLB	UCS M7 RACK MLB	-
<b>UCS-SPR-C220M5-V2</b>	VOID	UCS-M6-MLB	UCS M6 RACK, BLADE MLB	-
<b>UCS-SPR-C220M5-V2</b>	VOID	UCS-M7-MLB	UCS M7 RACK MLB	-
<b>UCS-SPR-C240M5-A2</b>	VOID	UCS-M6-MLB	UCS M6 RACK, BLADE MLB	-
<b>UCS-SPR-C240M5-A2</b>	VOID	UCS-M7-MLB	UCS M7 RACK MLB	-
<b>UCS-SPR-C240M5-A3</b>	SP C240 M5SX w/1x5120, 1x32GBmem single rnk, 12G MRAID, 32GB SD	UCS-M6-MLB	UCS M6 RACK, BLADE MLB	-
<b>UCS-SPR-C240M5-A3</b>	SP C240 M5SX w/1x5120, 1x32GBmem single rnk, 12G MRAID, 32GB SD	UCS-M7-MLB	UCS M7 RACK MLB	-
<b>UCS-SPR-</b>	SP C240 M5SX w/2x5120,	UCS-M6-MLB	UCS M6	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>C240M5-C3</b>	2x32GBmem single rnk, 12G MRAID, 32GB SD		RACK, BLADE MLB	
<b>UCS-SPR-C240M5-C3</b>	SP C240 M5SX w/2x5120, 2x32GBmem single rnk, 12G MRAID, 32GB SD	UCS-M7-MLB	UCS M7 RACK MLB	-
<b>UCS-SPR-C240M5-C4</b>	SP C240 M5SX w/2x6130, 2x32GBmem single rnk, 12G MRAID, 32GB SD	UCS-M6-MLB	UCS M6 RACK, BLADE MLB	-
<b>UCS-SPR-C240M5-C4</b>	SP C240 M5SX w/2x6130, 2x32GBmem single rnk, 12G MRAID, 32GB SD	UCS-M7-MLB	UCS M7 RACK MLB	-
<b>UCSB-AAS</b>	Cisco+ Hybrid Cloud - offre groupée de serveurs lames	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
<b>UCSC-10-PK-220M5SN</b>	MULTIPACK: 10-PK C220 M5 SN w/o CPU, mem, HD, PCI, PSU, railkit	UCS-M6-MLB	UCS M6 RACK, BLADE MLB	-
<b>UCSC-10-PK-220M5SN</b>	MULTIPACK: 10-PK C220 M5 SN w/o CPU, mem, HD, PCI, PSU, railkit	UCS-M7-MLB	UCS M7 RACK MLB	-
<b>UCSC-10-PK-220M5SX</b>	MULTIPACK: 10 emballages C220 M5 SX sans unité centrale de traitement, mem, HD, PCI, PSU, ensemble de rails	UCS-M6-MLB	UCS M6 RACK, BLADE MLB	-
<b>UCSC-10-PK-220M5SX</b>	MULTIPACK: 10 emballages C220 M5 SX sans unité centrale de traitement, mem, HD, PCI, PSU, ensemble de rails	UCS-M7-MLB	UCS M7 RACK MLB	-
<b>UCSC-10-PK-C220M5</b>	MULTI: 10-PK C220 M5 AVEC PANNEAUX D OBTURATION, EMBALLAGE 1 TROUSSE ACC	UCS-M6-MLB	UCS M6 RACK, BLADE MLB	-
<b>UCSC-10-PK-C220M5</b>	MULTI: 10-PK C220 M5 AVEC PANNEAUX D OBTURATION, EMBALLAGE 1 TROUSSE ACC	UCS-M7-MLB	UCS M7 RACK MLB	-
<b>UCSC-10-PK-C220M5L</b>	MULTIPACK: 10 emballages C220 M5 LFF sans unité centrale de traitement, mem, HD, PCI, PSU, ensemble de rails	UCS-M6-MLB	UCS M6 RACK, BLADE MLB	-
<b>UCSC-10-PK-C220M5L</b>	MULTIPACK: 10 emballages C220 M5 LFF sans unité centrale de traitement, mem, HD, PCI, PSU,	UCS-M7-MLB	UCS M7 RACK MLB	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	ensemble de rails			
<b>UCSC-5PK-C240M5</b>	MULTI: 5-PK C240 M5 AVEC PANNEAUX D OBTURATION, EMBALLAGE 1 TROUSSE ACC	UCS-M6-MLB	UCS M6 RACK, BLADE MLB	-
<b>UCSC-5PK-C240M5</b>	MULTI: 5-PK C240 M5 AVEC PANNEAUX D OBTURATION, EMBALLAGE 1 TROUSSE ACC	UCS-M7-MLB	UCS M7 RACK MLB	-
<b>UCSC-5PK-C240M5L</b>	MULTIPACK: 5 emballages C240 M5 LFF sans unité centrale de traitement, mem, HD, PCI, PSU, ensemble de rails	UCS-M6-MLB	UCS M6 RACK, BLADE MLB	-
<b>UCSC-5PK-C240M5L</b>	MULTIPACK: 5 emballages C240 M5 LFF sans unité centrale de traitement, mem, HD, PCI, PSU, ensemble de rails	UCS-M7-MLB	UCS M7 RACK MLB	-
<b>UCSC-5PK-C240M5S</b>	MULTIPACK: 5-PK C240 M5 SFF w/o CPU, mem, HD, PCI, PSU, railkit	UCS-M6-MLB	UCS M6 RACK, BLADE MLB	-
<b>UCSC-5PK-C240M5S</b>	MULTIPACK: 5-PK C240 M5 SFF w/o CPU, mem, HD, PCI, PSU, railkit	UCS-M7-MLB	UCS M7 RACK MLB	-
<b>UCSC-5PK-C240M5SN</b>	MULTIPACK: 5 emballages C240 M5 SN sans CPU, mém, HD, PCI, PSU, ensemble de rails	UCS-M6-MLB	UCS M6 RACK, BLADE MLB	-
<b>UCSC-5PK-C240M5SN</b>	MULTIPACK: 5 emballages C240 M5 SN sans CPU, mém, HD, PCI, PSU, ensemble de rails	UCS-M7-MLB	UCS M7 RACK MLB	-
<b>UCSC-5PK-C240M5SX</b>	MULTIPACK: 5 emballages C240 M5 SX sans unité centrale de traitement, mem, HD, PCI, PSU, ensemble de rails	UCS-M6-MLB	UCS M6 RACK, BLADE MLB	-
<b>UCSC-5PK-C240M5SX</b>	MULTIPACK: 5 emballages C240 M5 SX sans unité centrale de traitement, mem, HD, PCI, PSU, ensemble de rails	UCS-M7-MLB	UCS M7 RACK MLB	-
<b>UCSC-AAS</b>	Cisco+ Hybrid Cloud - offre groupée sur bâti	UCS-M6-MLB	UCS M6 RACK, BLADE MLB	-
<b>UCSC-AAS</b>	Cisco+ Hybrid Cloud - offre groupée sur bâti	UCS-M7-MLB	UCS M7 RACK MLB	-
<b>UCSC-C220-M5L</b>	Disque dur UCS C220 M5 SFF sans unité centrale de traitement, mem, HD, PCIe, PSU	UCS-M6-MLB	UCS M6 RACK, BLADE MLB	-
<b>UCSC-C220-M5L</b>	Disque dur UCS C220 M5 SFF sans	UCS-M7-MLB	UCS M7 RACK	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	unité centrale de traitement, mem, HD, PCIe, PSU		MLB	
<b>UCSC-C220-M5L-BR</b>	UCS C220 M5 LFF w/o CPU, mem, HD, PCIe, PSU	UCS-M6-MLB	UCS M6 RACK, BLADE MLB	-
<b>UCSC-C220-M5L-BR</b>	UCS C220 M5 LFF w/o CPU, mem, HD, PCIe, PSU	UCS-M7-MLB	UCS M7 RACK MLB	-
<b>UCSC-C220-M5L-CH</b>	DISTI: C220 M5 LFF w/o CPU, mem, HD, PCIe, PSU w/HS	UCS-M6-MLB	UCS M6 RACK, BLADE MLB	-
<b>UCSC-C220-M5L-CH</b>	DISTI: C220 M5 LFF w/o CPU, mem, HD, PCIe, PSU w/HS	UCS-M7-MLB	UCS M7 RACK MLB	-
<b>UCSC-C220-M5L=</b>	Disque dur UCS C220 M5 SFF sans unité centrale de traitement, mem, HD, PCIe, PSU	UCS-M6-MLB	UCS M6 RACK, BLADE MLB	-
<b>UCSC-C220-M5L=</b>	Disque dur UCS C220 M5 SFF sans unité centrale de traitement, mem, HD, PCIe, PSU	UCS-M7-MLB	UCS M7 RACK MLB	-
<b>UCSC-C220-M5SN</b>	Disque SFF M5 UCS C220, 10 NVMe, sans CPU, mémoire, disque dur, PCIe et bloc d'alimentation	UCS-M6-MLB	UCS M6 RACK, BLADE MLB	-
<b>UCSC-C220-M5SN</b>	Disque SFF M5 UCS C220, 10 NVMe, sans CPU, mémoire, disque dur, PCIe et bloc d'alimentation	UCS-M7-MLB	UCS M7 RACK MLB	-
<b>UCSC-C220-M5SN-CH</b>	DISTI: C220 M5 SFF NVMe 10HD w/o CPU, mem, HD, PCIe, PS w/HS	UCS-M6-MLB	UCS M6 RACK, BLADE MLB	-
<b>UCSC-C220-M5SN-CH</b>	DISTI: C220 M5 SFF NVMe 10HD w/o CPU, mem, HD, PCIe, PS w/HS	UCS-M7-MLB	UCS M7 RACK MLB	-
<b>UCSC-C220-M5SN=</b>	UCS C220 M5 SFF 10 NVMe w/o CPU, mem, HD, PCIe, PSU	UCS-M6-MLB	UCS M6 RACK, BLADE MLB	-
<b>UCSC-C220-M5SN=</b>	UCS C220 M5 SFF 10 NVMe w/o CPU, mem, HD, PCIe, PSU	UCS-M7-MLB	UCS M7 RACK MLB	-
<b>UCSC-C220-M5SX</b>	Disque dur UCS C220 M5 SFF 10 HD sans unité centrale de traitement, mem, HD, PCIe, PSU	UCS-M6-MLB	UCS M6 RACK, BLADE MLB	-
<b>UCSC-C220-M5SX</b>	Disque dur UCS C220 M5 SFF 10 HD sans unité centrale de traitement, mem, HD, PCIe, PSU	UCS-M7-MLB	UCS M7 RACK MLB	-
<b>UCSC-C220-M5SX-BR</b>	UCS C220 M5 SFF 10 HD w/o CPU, mem, HD, PCIe, PSU	UCS-M6-MLB	UCS M6 RACK, BLADE	-



Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
			MLB	
<b>UCSC-C220-M5SX-BR</b>	UCS C220 M5 SFF 10 HD w/o CPU, mem, HD, PCIe, PSU	UCS-M7-MLB	UCS M7 RACK MLB	-
<b>UCSC-C220-M5SX-CH</b>	DISTI: UCS C220 M5 SFF 10 HD w/o CPU, mem, HD, PCIe, PSU	UCS-M6-MLB	UCS M6 RACK, BLADE MLB	-
<b>UCSC-C220-M5SX-CH</b>	DISTI: UCS C220 M5 SFF 10 HD w/o CPU, mem, HD, PCIe, PSU	UCS-M7-MLB	UCS M7 RACK MLB	-
<b>UCSC-C220-M5SX=</b>	Disque dur UCS C220 M5 SFF 10 HD sans unité centrale de traitement, mem, HD, PCIe, PSU	UCS-M6-MLB	UCS M6 RACK, BLADE MLB	-
<b>UCSC-C220-M5SX=</b>	Disque dur UCS C220 M5 SFF 10 HD sans unité centrale de traitement, mem, HD, PCIe, PSU	UCS-M7-MLB	UCS M7 RACK MLB	-
<b>UCSC-C240-M5L</b>	UCS C240 M5 12 SFF + 2 disques arrière sans unité centrale de traitement, mem, HD, PCIe, PS	UCS-M6-MLB	UCS M6 RACK, BLADE MLB	-
<b>UCSC-C240-M5L</b>	UCS C240 M5 12 SFF + 2 disques arrière sans unité centrale de traitement, mem, HD, PCIe, PS	UCS-M7-MLB	UCS M7 RACK MLB	-
<b>UCSC-C240-M5L-BR</b>	UCS C240 M5 12 LFF + 2 rear drives w/o CPU, mem, HD, PCIe, PS	UCS-M6-MLB	UCS M6 RACK, BLADE MLB	-
<b>UCSC-C240-M5L-BR</b>	UCS C240 M5 12 LFF + 2 rear drives w/o CPU, mem, HD, PCIe, PS	UCS-M7-MLB	UCS M7 RACK MLB	-
<b>UCSC-C240-M5L-CH</b>	DISTI: C240 M5 12 LFF + 2 rear drives w/o CPU, mem, HD, PCIe, PS	UCS-M6-MLB	UCS M6 RACK, BLADE MLB	-
<b>UCSC-C240-M5L-CH</b>	DISTI: C240 M5 12 LFF + 2 rear drives w/o CPU, mem, HD, PCIe, PS	UCS-M7-MLB	UCS M7 RACK MLB	-
<b>UCSC-C240-M5L=</b>	UCS C240 M5 12 SFF + 2 disques arrière sans unité centrale de traitement, mem, HD, PCIe, PS	UCS-M6-MLB	UCS M6 RACK, BLADE MLB	-
<b>UCSC-C240-M5L=</b>	UCS C240 M5 12 SFF + 2 disques arrière sans unité centrale de traitement, mem, HD, PCIe, PS	UCS-M7-MLB	UCS M7 RACK MLB	-
<b>UCSC-C240-M5S</b>	UCS C240 M5 8 SFF + 2 disques arrière sans unité centrale de traitement, mem, HD, PCIe, PS	UCS-M6-MLB	UCS M6 RACK, BLADE MLB	-
<b>UCSC-C240-M5S</b>	UCS C240 M5 8 SFF + 2 disques arrière sans unité centrale de traitement, mem, HD, PCIe, PS	UCS-M7-MLB	UCS M7 RACK MLB	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>UCSC-C240-M5S-CH</b>	DISTI: C240 M5 8 SFF + 2 rear drives w/o CPU, mem, HD, PCIe, PS	UCS-M6-MLB	UCS M6 RACK, BLADE MLB	-
<b>UCSC-C240-M5S-CH</b>	DISTI: C240 M5 8 SFF + 2 rear drives w/o CPU, mem, HD, PCIe, PS	UCS-M7-MLB	UCS M7 RACK MLB	-
<b>UCSC-C240-M5S=</b>	UCS C240 M5 8 SFF + 2 disques arrière sans unité centrale de traitement, mem, HD, PCIe, PS	UCS-M6-MLB	UCS M6 RACK, BLADE MLB	-
<b>UCSC-C240-M5S=</b>	UCS C240 M5 8 SFF + 2 disques arrière sans unité centrale de traitement, mem, HD, PCIe, PS	UCS-M7-MLB	UCS M7 RACK MLB	-
<b>UCSC-C240-M5SD</b>	UCS C240M5 faible profondeur sans CPU, mem, HDD, Mezz, HS	UCS-M6-MLB	UCS M6 RACK, BLADE MLB	-
<b>UCSC-C240-M5SD</b>	UCS C240M5 faible profondeur sans CPU, mem, HDD, Mezz, HS	UCS-M7-MLB	UCS M7 RACK MLB	-
<b>UCSC-C240-M5SD-CH</b>	DISTI: UCS C240M5 Short Depth w/o CPU, mem, HDD, Mezz, HS	UCS-M6-MLB	UCS M6 RACK, BLADE MLB	-
<b>UCSC-C240-M5SD-CH</b>	DISTI: UCS C240M5 Short Depth w/o CPU, mem, HDD, Mezz, HS	UCS-M7-MLB	UCS M7 RACK MLB	-
<b>UCSC-C240-M5SD=</b>	UCS C240M5 Short Depth w/o CPU, mem, HDD, Mezz, HS	UCS-M6-MLB	UCS M6 RACK, BLADE MLB	-
<b>UCSC-C240-M5SD=</b>	UCS C240M5 Short Depth w/o CPU, mem, HDD, Mezz, HS	UCS-M7-MLB	UCS M7 RACK MLB	-
<b>UCSC-C240-M5SN</b>	UCS C240 M5 10 NVMe + 16 SAS/SATA SFF sans CPU, mémoire, HD, PCIe, bloc d alimentation	UCS-M6-MLB	UCS M6 RACK, BLADE MLB	-
<b>UCSC-C240-M5SN</b>	UCS C240 M5 10 NVMe + 16 SAS/SATA SFF sans CPU, mémoire, HD, PCIe, bloc d alimentation	UCS-M7-MLB	UCS M7 RACK MLB	-
<b>UCSC-C240-M5SN-BR</b>	UCS C240 M5 10 NVMe + 16 SAS/SATA SFF w/o CPU, mem, HD, PCIe, PS	UCS-M6-MLB	UCS M6 RACK, BLADE MLB	-
<b>UCSC-C240-M5SN-BR</b>	UCS C240 M5 10 NVMe + 16 SAS/SATA SFF w/o CPU, mem, HD, PCIe, PS	UCS-M7-MLB	UCS M7 RACK MLB	-
<b>UCSC-C240-M5SN-CH</b>	DISTI: C240 M5 24 SFF + 2 rear NVMe w/o CPU, mem, HD, PCIe, PS	UCS-M6-MLB	UCS M6 RACK, BLADE MLB	-
<b>UCSC-C240-</b>	DISTI: C240 M5 24 SFF + 2 rear	UCS-M7-MLB	UCS M7 RACK	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>M5SN-CH</b>	NVMe w/o CPU, mem, HD, PCIe, PS		MLB	
<b>UCSC-C240-M5SN=</b>	UCS C240 M5 10 NVMe + 16 SAS/SATA SFF w/o CPU, mem, HD, PCIe, PS	UCS-M6-MLB	UCS M6 RACK, BLADE MLB	-
<b>UCSC-C240-M5SN=</b>	UCS C240 M5 10 NVMe + 16 SAS/SATA SFF w/o CPU, mem, HD, PCIe, PS	UCS-M7-MLB	UCS M7 RACK MLB	-
<b>UCSC-C240-M5SX</b>	UCS C240 M5 24 SFF + 2 disques arrière sans unité centrale de traitement, mem, HD, PCIe, PS	UCS-M6-MLB	UCS M6 RACK, BLADE MLB	-
<b>UCSC-C240-M5SX</b>	UCS C240 M5 24 SFF + 2 disques arrière sans unité centrale de traitement, mem, HD, PCIe, PS	UCS-M7-MLB	UCS M7 RACK MLB	-
<b>UCSC-C240-M5SX-BR</b>	UCS C240 M5 24 SFF + 2 rear drives w/o CPU, mem, HD, PCIe, PS	UCS-M6-MLB	UCS M6 RACK, BLADE MLB	-
<b>UCSC-C240-M5SX-BR</b>	UCS C240 M5 24 SFF + 2 rear drives w/o CPU, mem, HD, PCIe, PS	UCS-M7-MLB	UCS M7 RACK MLB	-
<b>UCSC-C240-M5SX-CH</b>	DISTI: C240 M5 24 SFF + 2 rear drives w/o CPU, mem, HD, PCIe, PS	UCS-M6-MLB	UCS M6 RACK, BLADE MLB	-
<b>UCSC-C240-M5SX-CH</b>	DISTI: C240 M5 24 SFF + 2 rear drives w/o CPU, mem, HD, PCIe, PS	UCS-M7-MLB	UCS M7 RACK MLB	-
<b>UCSC-C240-M5SX=</b>	UCS C240 M5 24 SFF + 2 disques arrière sans unité centrale de traitement, mem, HD, PCIe, PS	UCS-M6-MLB	UCS M6 RACK, BLADE MLB	-
<b>UCSC-C240-M5SX=</b>	UCS C240 M5 24 SFF + 2 disques arrière sans unité centrale de traitement, mem, HD, PCIe, PS	UCS-M7-MLB	UCS M7 RACK MLB	-
<b>UCSC-C480-M5</b>	Châssis de base standard UCS C480 M5 sans unité centrale de traitement, mem, unité de unité de disque dur, PCIe, PSU	UCS-M6-MLB	UCS M6 RACK, BLADE MLB	-
<b>UCSC-C480-M5</b>	Châssis de base standard UCS C480 M5 sans unité centrale de traitement, mem, unité de unité de disque dur, PCIe, PSU	UCS-M7-MLB	UCS M7 RACK MLB	-
<b>UCSC-C480-M5-CH</b>	DISTI: UCS C480 M5 std base chassis w/HS	UCS-M6-MLB	UCS M6 RACK, BLADE MLB	-
<b>UCSC-C480-M5-CH</b>	DISTI: UCS C480 M5 std base chassis w/HS	UCS-M7-MLB	UCS M7 RACK MLB	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>UCSC-C480-M5=</b>	UCS C480 M5 Std base chassis w/o CPU, mem, HDD, PCIe, PSU	UCS-M6-MLB	UCS M6 RACK, BLADE MLB	-
<b>UCSC-C480-M5=</b>	UCS C480 M5 Std base chassis w/o CPU, mem, HDD, PCIe, PSU	UCS-M7-MLB	UCS M7 RACK MLB	-

## Options de migration du produit

Cisco goes through a very rigorous process to ensure that customers receive support. However in rare occasions, due to component supplier limitations, there may be a need for customer to migrate to a part that is an upgrade of something comparable or better than what they previously bought. This may require customer to upgrade to a different Software and OS version or even the closest generation of an equivalent server that may be currently shipping at the time. Cisco UCS 6200 series Fabric Interconnects are going end-of-support from 31-May-2024, hence UCS M5 servers connected to these FI domains need to migrate to newer model FIs for continued TAC support. UCS supports several recommended non-disruptive migration options to maintain support for M5s, 22xx IOMs, and 5108 Chassis past the 62xx EOL:

1. Cisco recommends customers with 6200 series and M5 servers to migrate their FIs to 6400 series or 6536 FI. UCS supports non-disruptive FI upgrade to enable this migration.
2. UCS 5108 chassis with 22xx IOM and M5 B-series servers can migrate to 6400 or 6300 series FI
3. UCS 5108 chassis with 22xx IOM and M5 B-series servers can migrate to 6536 FI by replacing the IOM-22xx with IOM - 2408
4. C-series M5 rack-servers can migrate to 6400, 6300 or 6536 FI using appropriate cables/transceivers supported by the respective Fabric Interconnect. Note that this EoL notice only affects devices connected to 6200 series FI domains and not the 6300, 6400 or 6536 FI domains. Included is the 6400 & 6536 FI migration guides to enable this transition  
[https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified\\_computing/ucs/ucs-manager/GUI-User-Guides/Fabric-Interconnect-Migration/4-2/b\\_migration\\_guide\\_for\\_cisco\\_ucs\\_fabric\\_interconnects\\_4\\_2.html](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/GUI-User-Guides/Fabric-Interconnect-Migration/4-2/b_migration_guide_for_cisco_ucs_fabric_interconnects_4_2.html).

---

En fonction de leur zone géographique, les clients peuvent profiter du programme TMP (Technology Migration Program) pour échanger certains produits et bénéficier d'une remise sur l'achat de nouveaux équipements Cisco. Pour en savoir plus sur le programme TMP Cisco, les clients peuvent contacter leur partenaire Cisco ou l'équipe Cisco responsable de leur compte. Nos partenaires peuvent obtenir des informations complémentaires sur le programme TMP sur Partner Central à l'adresse

[https://www.cisco.com/web/partners/incentives\\_and\\_promotions/tmp.html](https://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/tmp.html).

Les clients peuvent continuer à acheter des Cisco UCS M5 Rack Servers (C220 M5, C240 M5, C480 M5) en passant par notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés. Les produits remis en état sont parfois mis en vente en quantité limitée dans certains pays, et ce, jusqu'à la date de fin d'assistance. Les commandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée. Pour en savoir plus sur notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés, rendez-vous sur la page <https://www.cisco.com/go/eos>.

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez:

[https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about\\_cisco\\_takeback\\_recycling.html](https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html).

## Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page:

[https://www.cisco.com/web/CA/products/products\\_end\\_of\\_life\\_policy\\_fr.html](https://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html).

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page:

[https://www.cisco.com/web/CA/products/prod\\_warranties\\_listing\\_fr.html](https://www.cisco.com/web/CA/products/prod_warranties_listing_fr.html).

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page:

<https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters  
Cisco Systems, Inc.  
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters  
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.  
Singapore

Europe Headquarters  
Cisco Systems International BV Amsterdam,  
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)