

Annonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Catalyst 2960X Product Family

Contents

vue d'ensemble	3
Fin-de-La vie Les jalons	3
Produit partie nombres	4
Options de migration du produit	13
Pour en savoir plus	14

vue d'ensemble

EOL13603 - Modifié

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Catalyst 2960X Product Family. Les clients ont jusqu'au 31 octobre 2022 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Fin-de-La vie Les jalons

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco Catalyst 2960X Product Family

Étape	Définition	Date
Date d'annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	31 octobre 2020
Date de fin de commercialisation: HW	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	31 octobre 2022
Dernière date de livraison: HW	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	30 janvier 2023
Date de la dernière version de maintenance: HW	Dernière date à laquelle les équipes techniques de Cisco peuvent proposer une version de maintenance finale ou un correctif. Après cette date, les équipes techniques de Cisco ne seront plus chargées de développer, réparer, gérer ou tester les logiciels du produit.	31 octobre 2023
Arrêt de l'assistance relative à la sécurité/aux vulnérabilités: HW	Dernière date à laquelle les équipes techniques peuvent proposer une version de maintenance prévue ou une solution logicielle planifiée pour remédier à un problème de sécurité lié à la vulnérabilité.	31 octobre 2027
Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances: HW	Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d'une défaillance ou d'un défaut du matériel.	31 octobre 2023
Date de dernière modification des contrats de service: HW	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d'assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d'assistance, ou d'ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d'assistance existant.	31 octobre 2023

Étape	Définition	Date
Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service: HW	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	29 janvier 2027
Date de fin d'assistance: HW	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète.	31 octobre 2027

HW = Matériel

OS SW = Système d'exploitation

App. SW = Logiciel d'application

Produit partie nombres

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
C1-C2960X-24PD-L	Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, LAN Base	C9200L-24P-4X	Catalyst 9200L 24-port PoE+, SFP+, Base Switch	-
C1-C2960X-24PD-L++	Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, LAN Base	C9200L-24P-4X	Catalyst 9200L 24-port PoE+, SFP+, Base Switch	-
C1-C2960X-24PS-L	Catalyst 2960-X, 24 ports GigE PoE, 370 W, 4 x 1G SFP, LAN Base	C9200L-24P-4G	Catalyst 9200L 24-port PoE+, Base Switch	-
C1-C2960X-24PS-L++	Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base	C9200L-24P-4G	Catalyst 9200L 24-port PoE+, Base Switch	-
C1-C2960X-24TD-L	Catalyst 2960-X 24 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base	C9200L-24T-4X	Catalyst 9200L 24-port data only, SFP+, Base Switch	-
C1-C2960X-24TD-L++	Catalyst 2960-X 24 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base	C9200L-24T-4X	Catalyst 9200L 24-port data only, SFP+, Base Switch	-
C1-C2960X-24TS-L	Catalyst 2960-X, 24 ports GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base	C9200L-24T-4G	Catalyst 9200L 24-port data only, Base Switch	-
C1-C2960X-24TS-L++	Catalyst 2960-X 24 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base	C9200L-24T-4G	Catalyst 9200L 24-port data only, Base Switch	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
C1-C2960X-48FPD-L	Catalyst 2960-X, 48 ports GigE PoE, 740 W, 2 x 10G SFP+, LAN Base	C9200L-48P-4X	Catalyst 9200L 48-port PoE+, SFP+, Base Switch	-
C1-C2960X-48FPDL++	Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G SFP+, LAN Base	C9200L-48P-4X	Catalyst 9200L 48-port PoE+, SFP+, Base Switch	-
C1-C2960X-48FPS-L	Catalyst 2960-X, 48 ports GigE PoE, 740 W, 4 x 1G SFP, LAN Base	C9200L-48P-4G	Catalyst 9200L 48-port PoE+, Base Switch	-
C1-C2960X-48FPSL++	Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, LAN Base	C9200L-48P-4G	Catalyst 9200L 48-port PoE+, Base Switch	-
C1-C2960X-48LPD-L	Catalyst 2960-X, 48 ports GigE PoE, 370 W, 2 x 10G SFP+, LAN Base	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	C9200L-48PL-4X	-
C1-C2960X-48LPDL++	Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	C9200L-48PL-4X	-
C1-C2960X-48LPS-L	Catalyst 2960-X, 48 ports GigE PoE, 370 W, 4 x 1G SFP, LAN Base	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	C9200L-48PL-4G	-
C1-C2960X-48LPSL++	Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	C9200L-48PL-4G	-
C1-C2960X-48TD-L	Catalyst 2960-X 48 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base	C9200L-48T-4X	Catalyst 9200L 48-port data only, SFP+, Base Switch	-
C1-C2960X-48TD-L++	Catalyst 2960-X 48 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base	C9200L-48T-4X	Catalyst 9200L 48-port data only, SFP+, Base Switch	-
C1-C2960X-48TS-L	Catalyst 2960-X, 48 ports GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base	C9200L-48T-4G	Catalyst 9200L 48-port data only, Base Switch	-
C1-C2960X-48TS-L++	Catalyst 2960-X 48 GigE, 4 x 1G SFP, LAN	C9200L-48T-4G	Catalyst 9200L 48-port data only, Base Switch	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	Base			
C1-CAT-ADD-M	Cisco ONE for Catalyst Switches	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C2960X-FIBER-STK	Catalyst 2960-X FlexStack étendu, fibre optique	C9200L-STACK-KIT	Module empilable pour Cisco Catalyst 9200L	-
C2960X-FIBER-STK=	Catalyst 2960-X FlexStack étendu, fibre optique	C9200L-STACK-KIT	Module empilable pour Cisco Catalyst 9200L	-
C2960X-HYBRID-STK	Catalyst 2960-X FlexStack étendu, hybride	C9200L-STACK-KIT	Module empilable pour Cisco Catalyst 9200L	-
C2960X-HYBRID-STK=	Catalyst 2960-X FlexStack étendu, hybride	C9200L-STACK-KIT	Module empilable pour Cisco Catalyst 9200L	-
C2960X-STACK	Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module	C9200L-STACK-KIT	Module empilable pour Cisco Catalyst 9200L	-
C2960X-STACK-BR	Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module	C9200L-STACK-KIT	Module empilable pour Cisco Catalyst 9200L	-
C2960X-STACK-DWP	Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module DWP License	C9200L-STACK-KIT	Module empilable pour Cisco Catalyst 9200L	-
C2960X-STACK=	Catalyst 2960-X FlexStack plus option de module d'empilage	C9200L-STACK-KIT=	Module de pile pour Cisco Catalyst 9200L	-
CAB-STK-E-0.5M	Câble d'empilage Cisco FlexStack 50 cm	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CAB-STK-E-0.5M=	Câble d'empilage Cisco Bladeswitch 0,5 m	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CAB-STK-E-1M	Câble d'empilage Cisco FlexStack 1 m	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CAB-STK-E-1M=	Câble d'empilage Cisco Bladeswitch 1 m	Aucun produit de remplacement n'est	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
		actuellement offert pour ce produit.		
CAB-STK-E-3M	Câble d'empilage Cisco FlexStack 3 m	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CAB-STK-E-3M=	Câble d'empilage Cisco Bladeswitch 3 m	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
EDU-C2960X-24PD-L	Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, LAN Base K12	C9200L-24P-4X	Catalyst 9200L 24-port PoE+, SFP+, Base Switch	-
EDU-C2960X-24PS-L	Catalyst 2960-X 24 GigE PoE K12	C9200L-24P-4G	Catalyst 9200L 24-port PoE+, Base Switch	-
EDU-C2960X-48FPD-L	Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G SFP+, LAN Base K12	C9200L-48P-4X	Catalyst 9200L 48-port PoE+, SFP+, Base Switch	-
EDU-C2960X-48FPS-L	Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, LAN Base K12	C9200L-48P-4G	Catalyst 9200L 48-port PoE+, Base Switch	-
NAL-2960X-24PD-L	NAL PID for WS-C2960X-24PD-L	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
NAL-2960X-24PS-L	NAL PID for WS-C2960X-24PS-L	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
NAL-2960X-24TD-L	NAL PID for WS-C2960X-24TD-L	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
NAL-2960X-24TS-L	NAL PID for WS-C2960X-24TS-L	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
NAL-2960X-24TS-LL	NAL PID for WS-C2960X-24TS-LL	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
NAL-2960X-48FPD-L	NAL PID for WS-C2960X-48FPD-L	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
NAL-2960X-48FPS-L	NAL PID for WS-C2960X-48FPS-L	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
NAL-2960X-48LPD-L	NAL PID for WS-C2960X-48LPD-L	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
NAL-2960X-48LPS-L	NAL PID for WS-C2960X-48LPS-L	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
NAL-2960X-48TD-L	NAL PID for WS-C2960X-48TD-L	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
NAL-2960X-48TS-L	NAL PID for WS-C2960X-48TS-L	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
NAL-2960X-48TS-LL	NAL PID for WS-C2960X-48TS-LL	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
PKB-C2960RX-24PSL	Catalyst 2960X 24 GigE PoE 370W, 4x1G SFP, LAN Base, Rus WL	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
PKB-C2960RX-48FPDL	Catalyst 2960X 48 GigE PoE 740W, 2x10G SFP+, LAN Base, Rus WL	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
PKB-C2960RX-48LPSL	Catalyst 2960X 48 GigE PoE 370W, 4x1G SFP, LAN Base, Rus WL	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
PKB-C2960RX-48TSL	Catalyst 2960X 48	Aucun produit de	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base, Russia WL	remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.		
RCKMNT-1RU-2KX=	Trousse de support de fixation pour un bâti pour 2960-X et 2960-XR	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
RCKMNT-REC-2KX=	SUPPORT DE MONTAGE ENCASTRÉ POUR UN BÂTI POUR 2960-X et 2960-XR	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
WS-C2960RX-24PS-L	Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 4x1G SFP,LAN Base, Russia	C9200L-24P-4G	Catalyst 9200L 24-port PoE+, Base Switch	-
WS-C2960RX-24TS-L	Catalyst 2960-X 24 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base, Russia	C9200L-24T-4G	Catalyst 9200L 24-port data only, Base Switch	-
WS-C2960RX-48FPD-L	Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 2x10G SFP+,LAN Base,Russia	C9200L-48P-4X	Catalyst 9200L 48-port PoE+, SFP+, Base Switch	-
WS-C2960RX-48FPS-L	Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 4x1G SFP,LAN Base, Russia	C9200L-48P-4G	Catalyst 9200L 48-port PoE+, Base Switch	-
WS-C2960RX-48LPD-L	Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 2x10G SFP+ LAN Base,Russia	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	C9200L-48PL-4X	-
WS-C2960RX-48LPS-L	Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 4x1G SFP, LAN Base, Russia	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	C9200L-48PL-4G	-
WS-C2960RX-48TS-L	Catalyst 2960-X 48 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base, Russia	C9200L-48T-4G	Catalyst 9200L 48-port data only, Base Switch	-
WS-C2960X-24PD-BA	Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, LAN Base	C9200L-24P-4X	Catalyst 9200L 24-port PoE+, SFP+, Base Switch	-
WS-C2960X-24PD-HC	Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W,2x10GSFP+,LAN B (Comp Bund)	C9200L-24P-4X	Catalyst 9200L 24-port PoE+, SFP+, Base Switch	-
WS-C2960X-24PD-L	Catalyst 2960-X 24	C9200L-24P-4X	Catalyst 9200L 24-port	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	GigE PoE 370 W, SFP+ 2 x 10G, LAN Base		PoE+, SFP+, Base Switch	
WS-C2960X-24PD-L++	Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, LAN Base	C9200L-24P-4X	Catalyst 9200L 24-port PoE+, SFP+, Base Switch	-
WS-C2960X-24PS-BR	Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base	C9200L-24P-4G	Catalyst 9200L 24-port PoE+, Base Switch	-
WS-C2960X-24PS-DWP	Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, DWP License	C9200L-24P-4G	Catalyst 9200L 24-port PoE+, Base Switch	-
WS-C2960X-24PS-IN	Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base	C9200L-24P-4G	Catalyst 9200L 24-port PoE+, Base Switch	-
WS-C2960X-24PS-L	Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370 W, SFP 4 x 1G, LAN Base	C9200L-24P-4G	Catalyst 9200L 24-port PoE+, Base Switch	-
WS-C2960X-24PS-L++	Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base	C9200L-24P-4G	Catalyst 9200L 24-port PoE+, Base Switch	-
WS-C2960X-24PSQL++	Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 110W, 2xSFP + 2x1GBT, LAN Base	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
WS-C2960X-24TD-BA	Catalyst 2960-X 24 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base	C9200L-24T-4X	Catalyst 9200L 24-port data only, SFP+, Base Switch	-
WS-C2960X-24TD-L	Catalyst 2960-X 24 GigE, SFP+ 2 x 10G, LAN Base	C9200L-24T-4X	Catalyst 9200L 24-port data only, SFP+, Base Switch	-
WS-C2960X-24TD-L++	Catalyst 2960-X 24 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base	C9200L-24T-4X	Catalyst 9200L 24-port data only, SFP+, Base Switch	-
WS-C2960X-24TS-IN	Catalyst 2960-X 24 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base	C9200L-24T-4G	Catalyst 9200L 24-port data only, Base Switch	-
WS-C2960X-24TS-L	Catalyst 2960-X 24 GigE, SFP 4 x 1G, LAN Base	C9200L-24T-4G	Catalyst 9200L 24-port data only, Base Switch	-
WS-C2960X-24TS-L++	Catalyst 2960-X, 24 ports GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base	C9200L-24T-4G	Catalyst 9200L 24-port data only, Base Switch	-
WS-C2960X-24TS-LB	Catalyst 2960-X 24 GigE, 4 x 1G SFP, LAN	C9200L-24T-4G	Catalyst 9200L 24-port	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	Base		data only, Base Switch	
WS-C2960X-24TS-LL	Catalyst 2960-X 24 GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite	C9200L-24T-4G	Catalyst 9200L 24-port data only, Base Switch	-
WS-C2960X-24TSSL++	Catalyst 2960-X 24 GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite	C9200L-24T-4G	Catalyst 9200L 24-port data only, Base Switch	-
WS-C2960X-48FD-HC	Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 2x10GSFP+, LAN B (Comp Bund)	C9200L-48P-4X	Catalyst 9200L 48-port PoE+, SFP+, Base Switch	-
WS-C2960X-48FPD-BA	Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G SFP+, LAN Base	C9200L-48P-4X	Catalyst 9200L 48-port PoE+, SFP+, Base Switch	-
WS-C2960X-48FPD-L	Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740 W, SFP+ 2 x 10 G, LAN Base	C9200L-48P-4X	Catalyst 9200L 48-port PoE+, SFP+, Base Switch	-
WS-C2960X-48FPD-LB	Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G SFP+, LAN Base	C9200L-48P-4X	Catalyst 9200L 48-port PoE+, SFP+, Base Switch	-
WS-C2960X-48FPD-LZ	Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G SFP+, LAN Base	C9200L-48P-4X	Catalyst 9200L 48-port PoE+, SFP+, Base Switch	-
WS-C2960X-48FPDL++	Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G SFP+, LAN Base	C9200L-48P-4X	Catalyst 9200L 48-port PoE+, SFP+, Base Switch	-
WS-C2960X-48FPS-IN	Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, LAN Base	C9200L-48P-4G	Catalyst 9200L 48-port PoE+, Base Switch	-
WS-C2960X-48FPS-L	Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740 W, SFP 4 x 1 G, LAN Base	C9200L-48P-4G	Catalyst 9200L 48-port PoE+, Base Switch	-
WS-C2960X-48FPS-LB	Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, LAN Base	C9200L-48P-4G	Catalyst 9200L 48-port PoE+, Base Switch	-
WS-C2960X-48FPSL++	Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, LAN Base	C9200L-48P-4G	Catalyst 9200L 48-port PoE+, Base Switch	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
WS-C2960X-48LP-DWP	Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, DWP License	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	C9200L-48PL-4X	-
WS-C2960X-48LPD-L	Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370 W, SFP+ 2 x 10G, LAN Base	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	C9200L-48PL-4X	-
WS-C2960X-48LPD-LB	Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	C9200L-48PL-4X	-
WS-C2960X-48LPDL++	Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	C9200L-48PL-4X	-
WS-C2960X-48LPS-L	Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370 W, SFP 4 x 1G, LAN Base	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	C9200L-48PL-4G	-
WS-C2960X-48LPS-LB	Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	C9200L-48PL-4G	-
WS-C2960X-48LPSL++	Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	C9200L-48PL-4G	-
WS-C2960X-48PD-HC	Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 2x10GSFP+ LAN B (Comp Bund)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
WS-C2960X-48TD-BA	Catalyst 2960-X 48 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base	C9200L-48T-4X	Catalyst 9200L 48-port data only, SFP+, Base Switch	-
WS-C2960X-48TD-L	Catalyst 2960-X 48 GigE, SFP+ 2 x 10G, LAN Base	C9200L-48T-4X	Catalyst 9200L 48-port data only, SFP+, Base Switch	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
WS-C2960X-48TD-L++	Catalyst 2960-X 48 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base	C9200L-48T-4X	Catalyst 9200L 48-port data only, SFP+, Base Switch	-
WS-C2960X-48TS-BR	Catalyst 2960-X 48 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base	C9200L-48T-4G	Catalyst 9200L 48-port data only, Base Switch	-
WS-C2960X-48TS-IN	Catalyst 2960-X 48 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base	C9200L-48T-4G	Catalyst 9200L 48-port data only, Base Switch	-
WS-C2960X-48TS-L	Catalyst 2960-X 48 GigE PoE, SFP 4 x 1 G, LAN Base	C9200L-48T-4G	Catalyst 9200L 48-port data only, Base Switch	-
WS-C2960X-48TS-L++	Catalyst 2960-X 48 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base	C9200L-48T-4G	Catalyst 9200L 48-port data only, Base Switch	-
WS-C2960X-48TS-LL	Catalyst 2960-X 48 GigE, SFP 2 x 1G, LAN Lite	C9200L-48T-4G	Catalyst 9200L 48-port data only, Base Switch	-
WS-C2960X-48TSL++	Catalyst 2960-X 48 GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite	C9200L-48T-4G	Catalyst 9200L 48-port data only, Base Switch	-

Options de migration du produit

En fonction de leur zone géographique, les clients peuvent profiter du programme TMP (Technology Migration Program) pour échanger certains produits et bénéficier d'une remise sur l'achat de nouveaux équipements Cisco. Pour en savoir plus sur le programme TMP Cisco, les clients peuvent contacter leur partenaire Cisco ou l'équipe Cisco responsable de leur compte. Nos partenaires peuvent obtenir des informations complémentaires sur le programme TMP sur Partner Central à l'adresse:

https://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/tmp.html.

Les clients peuvent continuer à acheter des Cisco Catalyst 2960X Product Family en passant par notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés. Les produits remis en état sont parfois mis en vente en quantité limitée dans certains pays, et ce, jusqu'à la date de fin d'assistance. Les commandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée. Pour en savoir plus sur notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/go/eos>.

Nous encourageons nos clients à adopter [nom du produit de migration]. Pour obtenir plus d'informations sur ce produit, rendez-vous sur la page: [URL de la page du produit de migration/remplacement sur cisco.com].

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez: https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/web/CA/products/prod_warranties_listing_fr.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)