

Configurar la obstrucción de contraseñas para dispositivos administrados en FND

Contenido

[Introducción](#)

[Prerequisites](#)

[Configuración de preferencias para la interfaz de usuario](#)

[Obstrucción de contraseña](#)

[Acceso de usuario](#)

Introducción

Este documento describe los pasos necesarios para configurar la obstrucción de contraseña para los dispositivos administrados por Field Network Director (FND).

Prerequisites

Esta función sólo es aplicable a partir de la versión 4.9.1 .

Configuración de preferencias para la interfaz de usuario

Cuando un dispositivo se incorpora a FND, las credenciales del dispositivo son visibles para todos los usuarios con acceso a la GUI. Los administradores de red desean restringir esta visibilidad.

Un administrador puede definir la configuración de preferencias para personalizar la interfaz de usuario. La opción Preferencias se encuentra en la esquina superior derecha de la interfaz de usuario.

Obstrucción de contraseña

La opción Show Device Password sólo está disponible para los usuarios raíz y el usuario con permiso: Manage Device Credentials. Para otros usuarios, esta opción no está disponible.

De forma predeterminada, esta opción no está seleccionada. Marque la casilla de verificación Show Device Password y haga clic en Apply para ver las credenciales del dispositivo en la pestaña Config Properties en la página Device Details.

Acceso de usuario

Los usuarios raíz tienen la opción de cambiar sus preferencias.

Los usuarios con el permiso Manage Device Credentials pueden cambiar la preferencia para incluir la opción show device password.

La preferencia del campo show device password está desactivada de forma predeterminada.

Cuando la opción show device password es seleccionada por el usuario raíz o por un usuario con el permiso Manage Device Credentials.

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).