

Configuración de Join before Host Audio para PCN o reunión del centro de control

Contenido

[Introducción](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Problema](#)

[Solución](#)

[Nivel de sitio](#)

[En la administración de sitios clásica](#)

[Nivel de usuario \(en el concentrador de control\)](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

En este documento se describe cómo habilitar la conexión de audio y teleconferencia antes del host para el número de conferencia personal (PCN) y el concentrador de control.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- PCN
- Unirse antes del host

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.


Problema

Actualmente, los artículos de ayuda son solo para conferencias personales de Webex (Reuniones de PCN), dentro de la Administración del sitio. En este artículo se proporcionan instrucciones para habilitarlo en los sitios del concentrador de control.


Solución

Nivel de sitio

En la nueva interfaz de usuario, puede navegar hasta Servicios > Reunión. Seleccione el sitio de reunión que desea modificar y active la opción de unirse antes que el organizador. Elija Settings > Common Setting > Security. Desplácese hacia abajo hasta Asistentes.




Reuniones del centro de control



Menú emergente Configuración común

Active Permitir a los participantes o miembros del panel conectarse antes que el organizador (Reuniones, Formación y Eventos) y Permitir a los participantes conectarse a la conferencia de audio (Reuniones) y desplácese hacia abajo y seleccione Guardar



Menú Asistente para habilitar Conectar antes que el host

En la administración de sitios clásica

Vaya a Reunión> Sitio y, a continuación, en Nombre del sitio, seleccione el sitio que desea configurar. Aparecerá el icono Configure. A continuación, seleccione Configuración común y vaya a la pestaña Seguridad. Active Permitir a los participantes o miembros del panel conectarse antes que el organizador (Reuniones, Formación y Eventos) y Permitir a los participantes conectarse a la conferencia de audio (Reuniones) y, a continuación, desplácese hacia abajo y seleccione Actualizar. A continuación, cierre la ficha Seguridad.

Se abre la página Configuración común.

The screenshot shows the 'Common Settings' page in the Cisco Webex Control Hub. The left sidebar contains navigation options under 'MANAGEMENT' (Users, Groups, Locations, Workspaces, Devices, Apps, Account, Organization Settings) and 'SERVICES' (Messaging, Meeting, Calling, Hybrid, FedRAMP TAC Gateway). The main content area is titled 'Common Settings' and includes a search bar. Below the search bar, there are several configuration options:

- Enforce training session password when joining by phone (When checked and host requires sign-in, attendees must sign in from their phones. Attendees must have added a phone number and PIN to their profile)
- (When checked, attendees must enter the numeric training session password)
- Allow attendees or panelists to join before host (Meetings, Training and Events)
- Allow attendees to join the audio conference (Meetings)
- The first attendee to join will be the presenter (Meetings)
- Allow attendees or panelists to join the audio conference (Training)
- Allow attendees or panelists to join the audio conference (Events)
- Require strong passwords for meetings (Include registration and panelist passwords)
 - Require mixed case
 - Minimum length: 4
 - Minimum number of numeric: 0
 - Minimum number of alpha: 0
 - Minimum number of special characters: 0
- Do not allow dynamic web page text for meeting passwords (site name, host's name, username, meeting topic)

Menú Configuración común

Nivel de usuario (en el concentrador de control)

Navegue hasta Usuarios y busque usuario en la búsqueda. Seleccione la ficha Reuniones y, a continuación, en el campo Aplicar a la configuración, seleccione su sitio.

The screenshot shows the 'Meetings' configuration page in the Cisco Webex Control Hub. The page has tabs for Summary, General, Meetings, Calling, Messaging, Hybrid Services, Devices, and Vidcast. The 'Meetings' tab is selected. Below the tabs, there is a 'Meeting template applied: None' field and a 'Settings apply to' dropdown menu. The dropdown menu is open, showing two options: 'All sites' (selected) and 'fedrampcse-slowchannel.webex.com (Host)'. Below the dropdown, there is a 'Settings' section.

Ficha Reuniones de usuarios

En Configuración avanzada, seleccione Configuración avanzada del usuario y, a continuación, Reuniones de Webex y marque Permitir que los asistentes se unan a la parte de audio de la Conferencia personal antes del organizador. Haga clic en Update and Close (Actualizar y Cerrar).

The screenshot shows the 'Advanced settings' page in the Cisco Webex Control Hub. The page has a search bar and a list of settings. The 'Advanced settings' section is highlighted.

Webex Meetings

- Allow attendee to join audio portion of Personal Conference before host**

Casilla de verificación Permitir que los asistentes se conecten antes que el host

Después de habilitar los niveles Sitio y Usuario, los asistentes podrán unirse a la parte de audio de las Conferencias personales y/o Reuniones de Webex.

Información Relacionada

- [Soporte técnico y descargas de Cisco](#)

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).