

# Exclusiones de conectores de Windows de AMP para terminales en McAfee VirusScan Enterprise 8.8

## Contenido

### [Introducción](#)

### [Exclusiones de conectores de Windows de AMP para terminales en McAfee VirusScan Enterprise 8.8](#)

## Introducción

Para evitar conflictos entre AMP para el conector de terminales y antivirus u otro software de seguridad, debe crear exclusiones para que el antivirus no analice el directorio de AMP para el conector de terminales.

## Exclusiones de conectores de Windows de AMP para terminales en McAfee VirusScan Enterprise 8.8

1. Abra la consola de VirusScan.
2. Seleccione **On-Access Scanner Properties** en el menú **Tarea**.
3. Seleccione **Todos los procesos** en el panel izquierdo.
4. Seleccione la pestaña **Exclusiones**.
5. Haga clic en el botón **Exclusiones**.
6. En el diálogo **Establecer exclusiones**, haga clic en el **botón Agregar**.
7. Haga clic en el botón **Examinar** y seleccione el directorio de instalación de AMP para terminales (C:\Program Files\Cisco para las versiones 5.1.1 y superiores o C:\Program Files\Sourcefire para las versiones anteriores de forma predeterminada) y active la casilla **Excluir subcarpetas**.
8. Click OK.
9. Haga clic en **Aceptar** en el diálogo **Establecer exclusiones**.
10. Haga clic en **Aceptar** en el diálogo **Propiedades del escáner de acceso**.