

# ¿Cómo usted crea una interrogación del grupo LDAP en el ESA?

## Contenido

### [Introducción](#)

### [¿Cómo usted crea una interrogación del grupo LDAP en el ESA?](#)

## Introducción

Este documento describe cómo crear una interrogación del grupo LDAP en el dispositivo de seguridad del correo electrónico (ESA).

## ¿Cómo usted crea una interrogación del grupo LDAP en el ESA?

1. Cree una interrogación del grupo LDAP bajo la administración del sistema > el LDAP.
2. Habilite la interrogación del grupo para el módulo de escucha bajo la red > el módulo de escucha > {seleccione al módulo de escucha} > seleccionan la interrogación del grupo LDAP.
3. Vaya a las directivas del correo entrante.
4. Cree una nueva directiva para el grupo.
5. Agregue en el beneficiario que corresponde con al grupo.
6. Elija la interrogación del grupo LDAP en vez del correo electrónico.
7. Seleccione la interrogación del grupo y ponga en el nombre del grupo que corresponde con.
8. Configure las nuevas directivas del correo entrante: Anti-Spam, contra virus, filtros contentos, y filtros del brote de virus.

Otras instrucciones en cómo crear una interrogación del grupo LDAP están disponibles en la Ayuda en Línea (GUI: *Ayuda y ayuda de Support->Online*)