Omitir SBRS para hosts específicos y continuar buscando SPAM

Contenido

Introducción Síntomas Procedimiento

Introducción

Este documento describe cómo omitir el SBRS para hosts específicos y continuar escaneando para SPAM.

Síntomas

- El remitente que utiliza un MTA público está siendo rechazado debido a la puntuación de reputación de SBRS
- http://senderbase.org muestra una puntuación SBRS de "deficiente" para la dirección IP de envío

Un GREYLIST es útil para omitir el filtrado SBRS para un host específico, en el caso de que el nombre de host o el envío de MTA pueda abarcar otros remitentes distintos de su usuario de confianza específico. Cuando se utiliza esta lista GRIS, el correo aún se analiza en busca de SPAM que difiera del uso de ALLOWLIST que omite el escaneo SPAM.

Procedimiento

Para configurar una lista GRIS en la GUI:

- 1. Vaya a GUI > Políticas de correo -> Descripción general de HAT -> Agregar grupo de remitentes.
- 2. Asigne al grupo GREYLIST el nombre y seleccione un orden de "1".
- 3. Elija la política de flujo de correo "ACEPTADO".
- 4. Deje el resto de la configuración en sus valores predeterminados.
- 5. Haga clic en **Enviar y agregar remitentes**.
- 6. Introduzca la dirección IP o el nombre de host del remitente.
- 7. Envíe esta página.
- 8. Si es necesario, haga clic en **Agregar remitente** y siga agregando direcciones IP adicionales.
- 9. Realice los cambios.