

Poste IAC (3.1.1) : Remplacement du mot de passe CPTA

Contenu

[Introduction](#)

[Avant de commencer](#)

[Conditions requises](#)

[Components Used](#)

[Produits associés \(facultatif\)](#)

[Conventions](#)

[Poste IAC \(3.1.1\) : Remplacement du mot de passe CPTA](#)

[Terminologie](#)

[Une fois les étapes effectuées, vous aurez terminé :](#)

[Vérification](#)

[Dépannage](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Cette extension permet de modifier le service de modèle de commande de la machine virtuelle IAC 3.1.1 pour contourner la saisie du mot de passe administrateur par le client et permettre à l'administrateur technique du fournisseur de cloud de fournir le mot de passe.

[Avant de commencer](#)

[Conditions requises](#)

Avant d'essayer cette configuration, assurez-vous de respecter ces exigences.

- Connaissances de base en matière de conception de services

[Components Used](#)

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes .

- Cisco Cloud Portal 9.4.1 et Intelligent Automation for Cloud Solution 3.1.1
- Le service nommé « Commander une machine virtuelle à partir du modèle » doit avoir été déployé dans l'environnement

Produits associés (facultatif)

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous à [Conventions des conseils techniques Cisco](#).

Poste IAC (3.1.1) : Remplacement du mot de passe CPTA

Suivez ces instructions pour créer un poste pour le service Commander une machine virtuelle à partir d'un modèle afin de changer le sélecteur du mot de passe d'administrateur de VM du client en administrateur technique du fournisseur de cloud.



Terminologie

CPTA : Administrateur technique du fournisseur de cloud

AFC : Composant de formulaire actif (situé dans le module Concepteur de services)

Une fois les étapes effectuées, vous aurez terminé :

Étape 1 - Assurez-vous que CPTA dispose d'un contrôle d'accès approprié aux champs de formulaire

Étape 2 : création d'une AFC avec des règles conditionnelles à utiliser sur le service de poste, et

Étape 3 - Ajoutez une tâche au poste de pré-service pour permettre à CPTA d'ajouter le mot de passe au formulaire.

Étape 1 - Accédez au module Concepteur de services > Sous-section Composants de formulaire actifs > Groupe de formulaires commun > AFC « SimplePasswordVerification » > onglet « Contrôle d'accès ». Cliquez sur « Prestation de services », sous Moments système dans le volet central gauche. Assurez-vous que le rôle d'« Administrateur technique du fournisseur de cloud » a été ajouté au volet « Participants » et qu'un accès en lecture/écriture a été donné au volet « Commun : Dictionnaire SimplePasswordVerification ».

Form SimplePasswordVerification ?

For each dictionary in the form, for each system moment (a discrete phase of the requisition fulfillment cycle), you may override the default permissions that control which participants will be able to see and/or edit the dictionary and its fields.

If you intend to apply rules to manipulate the content of individual fields, the dictionary must be editable. You can then set individual fields to be hidden or read-only, as appropriate. You can still manipulate the appearance of individual fields (for example, show or hide them) if the dictionary is view-only. However, if the dictionary is neither editable nor view-only, it cannot be manipulated by any rules, since it will not be included in the service form for that participant in that system moment.

System Moment	Dictionaries	Participants
Ordering	Common: SimplePasswordVerification	<input type="checkbox"/> View <input type="checkbox"/> Edit
Departmental Authorizations		<input type="checkbox"/> Customer <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Departmental Reviews		<input type="checkbox"/> Service Team <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Service Group Authorizations		<input type="checkbox"/> Organizational Unit <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Service Group Reviews		<input type="checkbox"/> Financials Team <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Financial Authorizations		<input type="checkbox"/> Ad-Hoc Task Performers <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Service Delivery		<input checked="" type="checkbox"/> Cloud Provider Technical Administrator <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Pricing		
Service Completed		

Étape 2 - Accédez au module Concepteur de services > sous-section Composants de formulaire actifs. Créez un AFC sans dictionnaire, car aucun n'est nécessaire. Une fois créée, créez deux règles conditionnelles comme indiqué ci-dessous :

Résumé de la règle - « Commande : Masquer les champs PW »

type : Règle conditionnelle

Nom de la règle : Commande : Masquer les champs PW

Conditions : Moment est égal à Commande

Actions:

Définir la valeur - SimplePasswordVerification.FirstPassword sur le mot de passe de valeur littérale

Définir la valeur - SimplePasswordVerification.SecondPassword sur la valeur littérale **entrez le mot de passe par défaut**

Rendre facultatif - SimplePasswordVerification.Tous les champs

Masquer les champs - SimplePasswordVerification.Tous les champs

Déclenchement de l'événement Champ/Formulaire :

Formulaire - onLoad

Formulaire - à l'envoi

Résumé de la règle - « Prestation de services : Rendre obligatoire la tâche CPTA »

Nom de la règle : Prestation de services : Rendre obligatoire la tâche CPTA

Conditions : Moment est égal à Prestation de service et le nom de la tâche contient **la saisie d'une partie du nom de la tâche**

Actions:

Rendre obligatoire - SimplePasswordVerification.FirstPassword

Rendre obligatoire - SimplePasswordVerification.SecondPassword

Masquer les champs - SIBDVirtualDataCenter.Tous les champs

Masquer les champs - SIBDAprovals.Tous les champs

Masquer les champs - Datastore.Tous les champs

Déclenchement de l'événement Champ/Formulaire :

Formulaire - onLoad

Étape 3 - Accédez au module « Concepteur de services » > sous-section « Services » > groupe de services « Extensions de demande de VM » > « Commander une machine virtuelle à partir du service de prémaintenance de modèle ».

Ajoutez une tâche pour que le CPTA entre le mot de passe de l'administrateur et attribue à la personne ou à la file d'attente (comme illustré ici). Joindre le modèle d'e-mail « Notification d'exécution des tâches en attente » au moment « Notifier au démarrage de l'activité : » de la tâche.

Dans l'onglet Formulaire, associez la nouvelle AFC à partir de l'étape 2.

Task	By	This	Subtasks	Subtotal
Provide Password - #NAME#	Cloud Service Delivery Management Queue	4.00	0.00	4.00
		Total project duration		4.00
		Approximate days (as per working hours per day)		0.50

General | Participants | Email | Task Instructions | Checklist

Save

Performer Role		Supervisor Role	
Name:	<input type="text" value="Cloud Service Delivery Management Queue"/>	Name:	<input type="text"/>
Assign:	<input type="text" value="A person/queue"/>	Assign:	<input type="text" value="From a position"/>
Assign to:	<input type="text" value="Cloud Service Delivery Management Queue"/>	Assign to:	<input type="text" value="Organizational Unit Manager"/>

Vérification

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Testez en exécutant le service de bout en bout.

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes