

Configuration des paramètres de cookies pour l'isolation du navigateur distant avec Chrome, Firefox et Edge

Table des matières

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Exigences](#)

[Composants utilisés](#)

[Configurer](#)

[Google Chrome](#)

[Mozilla Firefox](#)

[Microsoft Edge](#)

[Vérifier](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document décrit comment configurer les paramètres des cookies pour l'isolation du navigateur distant avec Chrome, Firefox et Edge.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Accès sécurisé
- RBI (Remote Browser Isolation)
- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Microsoft Edge

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les composants logiciels et matériels suivants :

- Accès sécurisé
- Google Chrome (version - 120.0.609.111)

- Mozilla Firefox (version - 121.0)
- Microsoft Edge (version - 120.0.210.91)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.


Configurer

Afin de configurer les paramètres de cookies pour RBI dans Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge, vous devez effectuer les étapes suivantes :

Google Chrome


Lancez Google Chrome et cliquez sur les trois points verticaux dans le coin supérieur droit du navigateur.

- Dans le menu, survolez-le **Settings** et cliquez dessus. Vous pouvez également taper **chrome://settings/** dans la barre d'adresse et appuyer sur Entrée
- Dans la barre latérale gauche, vous voyez différentes catégories. Cliquez sur **Privacy and security** pour accéder à divers paramètres de confidentialité, puis cliquez sur **Site settings** comme indiqué ci-dessous :



Google Chrome - paramètres du site

- Faites défiler l'écran vers le bas, cliquez sur **Additional Content settings** et cliquez sur **On-device site data** comme indiqué ci-dessous :



Google Chrome - Données du site sur l'appareil

- Faites défiler la liste et cliquez sur Add pour l'option Allowed to save data on your device et ajoutez le site [*.]rbi-umbrella.com comme indiqué ci-dessous :




Enfin, parcourez le site Web pour lequel vous avez activé RBI dans le tableau de bord d'accès sécurisé.

Mozilla Firefox

Lancez Mozilla Firefox et cliquez sur les trois lignes horizontales dans le coin supérieur droit du navigateur.

- Dans le menu, survolez-le Settings et cliquez dessus. Vous pouvez également taper `about:preferences#privacy` dans la barre d'adresse et appuyer sur Entrée.
- Dans la barre latérale gauche, cliquez sur **Privacy and Security** et faites défiler jusqu'à la Cookies and Site Data section, puis cliquez sur **Manage Exceptions...** comme indiqué ci-dessous :



Mozilla Firefox - Gérer les exceptions

- Ensuite, dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche, entrez **rbi-umbrella.com** dans la zone de **Address of website** texte, puis cliquez sur Allow (Autoriser), comme indiqué ci-dessous :

You can specify which websites are always or never allowed to use cookies and site data. Type the exact address of the site you want to manage and then click Block, Allow for Session, or Allow.

Address of website


rbi-umbrella.com

Block Allow for Session Allow


Website	Status
http://rbi-umbrella.com	Allow
https://rbi-umbrella.com	Allow

Remove Website Remove All Websites

Save Changes Cancel



Mozilla Firefox - Adresse du site Web



Remarque : deux entrées sont ajoutées automatiquement, comme indiqué dans l'extrait ci-dessus.


-
- Cliquez sur **Save Changes**

Enfin, parcourez le site Web pour lequel vous avez activé RBI dans le tableau de bord d'accès sécurisé.

Microsoft Edge


Lancez Microsoft Edge et cliquez sur les trois points horizontaux dans le coin supérieur droit du navigateur.

- À partir du menu, survolez-le **Settings** et cliquez dessus. Vous pouvez également taper **edge://settings/** dans la barre d'adresse et appuyer sur Entrée
- Dans la barre latérale gauche, vous voyez différentes catégories. Cliquez sur **Cookies and site permissions** pour accéder à divers cookies et paramètres liés au site, puis cliquez sur **Manage and delete cookies and site data** comme indiqué ci-dessous :



Microsoft Edge - Gérer et supprimer les cookies et les données du site

- Désactivez tous les cookies tiers et autorisez **[*.]rbi-umbrella.com** l'enregistrement des cookies sur votre appareil comme indiqué ci-dessous :



Microsoft Edge - Autoriser l'URL

Enfin, parcourez le site Web pour lequel vous avez activé RBI dans le tableau de bord d'accès sécurisé.

Vérifier

Assurez-vous de voir cette icône Cisco dans le coin inférieur droit de la page Web lorsque le site Web est chargé :



Icône Cisco

Cela indique que la page Web a été correctement isolée.

Informations connexes

- [Guide de l'utilisateur Cisco Secure Access](#)
- [Assistance technique de Cisco et téléchargements](#)
- [Comprendre les destinations isolées](#)

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.