Localisez le numéro de série de mon dispositif de sécurité du contenu

Table des matières

Introduction
Rechercher des numéros de série
À partir de la GUI
À partir de la CLI
Accès physique (matériel)
Informations connexes

Introduction

Ce document décrit les méthodes permettant de localiser les numéros de série de l'appliance de sécurité de la messagerie, de l'appliance de gestion de la sécurité et de l'appliance de sécurité Web.

Rechercher des numéros de série

Àpartir de la GUI

Pour l'appliance de sécurité de la messagerie électronique (ESA) et l'appliance de sécurité Web (WSA), accédez à **Monitor/Reporting > System Status**

Pour l'appliance de gestion de la sécurité (SMA), accédez à **Services centralisés > État du système**

Version Information



Model: C100V

Operating System: 13.0.0-392

Build Date: 29 Jan 2020 00:00 (GMT -05:00)

Install Date: 28 Apr 2020 04:01 (GMT -04:00)

Serial Number: 564D31FC43F2BDD28977-898C3195F3F4

Àpartir de la CLI

Utilisez la commande version.

Current Version

Product: Cisco C100V Email Security Virtual Appliance

Model: C100V

Version: 13.0.0-392 Build Date: 2020-01-29

Install Date: 2020-04-28 04:01:27

Serial #: 564D31FC43F2BDD28977-898C3195F3F4

Accès physique (matériel)

Pour les modèles de matériel (x70, x70, x80, x90, x95, etc.), un autocollant contenant le numéro de série s'affiche sur le panneau arrière. Dans certains cas, sur les modèles plus récents, vous voyez une tirette sur le panneau avant qui peut également afficher le numéro de série.



Informations connexes

- Appliance de sécurisation de la messagerie Cisco Guides de l'utilisateur final
- Cisco Security Management Appliance Guides de l'utilisateur final
- Appareil de sécurité Web Cisco Guides de l'utilisateur final

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.