

Bloquer les appels anonymes sur un téléphone IP Cisco 8800

Objectif

Le blocage des appels anonymes sur le téléphone IP Cisco 8800 vous permet de filtrer les appels entrants qui n'affichent pas les informations de l'appelant. Si cette fonction est activée, elle rejette automatiquement les appels spécifiques.

Cet article vise à vous montrer comment activer le blocage des appels anonymes sur la plateforme multiplateforme de la gamme Cisco IP Phone 8800 via son utilitaire Web et son interface utilisateur graphique.

Périphériques pertinents | Version du micrologiciel

- Téléphone IP série 8800 | 11.0.1 ([Télécharger la dernière version](#))

Les téléphones de la gamme 8800 référencés dans cet article ne sont pas des téléphones d'entreprise qui utilisent un contrôleur d'appel spécifique. Si vous souhaitez comparer les deux différents types de téléphones, consultez [Comparer et contraster : Téléphones IP MPP Cisco et téléphones IP Cisco Unified](#).


Bloquer l'appel anonyme

Via l'utilitaire Web

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web du téléphone IP et cliquez sur **Admin Login > advanced**.




Étape 2. Cliquez sur **Voice > User**.



Étape 3. Sous Supplementary Services, choisissez **Yes** dans le menu déroulant Block ANC Setting.

CW Setting:	Yes	▼
Block ANC Setting:	Yes	▼
Secure Call Setting:	No	▼
Auto Answer Page:	Yes	▼
Time Format:	12hr	▼
Miss Call Shortcut:	No	▼
Alert Tone Off:	No	▼
Log Missed Calls for EXT 2:	Yes	▼
Log Missed Calls for EXT 4:	Yes	▼
Log Missed Calls for EXT 6:	Yes	▼
Log Missed Calls for EXT 8:	Yes	▼
Log Missed Calls for EXT 10:	Yes	▼

Étape 4. Cliquez sur **Submit All Changes**.




Vous devez maintenant avoir bloqué les appels anonymes sur votre téléphone via l'utilitaire Web.

Via l'interface utilisateur graphique du téléphone

Étape 1. Appuyez sur le bouton **Applications** du téléphone IP.




Étape 2. À l'aide du  bouton du cluster de navigation, accédez aux **préférences utilisateur** puis appuyez sur la touche de fonction **Select**.




Select

Étape 3. Sélectionnez **Préférences d'appel**, puis appuyez sur la touche de fonction **Sélectionner**.



Étape 4. Accédez à **Block anonymous call** et appuyez sur le bouton droit du cluster de navigation,  pour le définir sur **On**.



Étape 5. Appuyez sur la touche de fonction **Set**.

Call preferences

Fwd no answer number

Fwd no answer delay

Voice mail

Block caller ID Off

Block anonymous call On

Vous avez maintenant activé le blocage des appels anonymes sur votre téléphone via l'interface utilisateur graphique.

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.