

Come aggiungere un nuovo filtro messaggi a Cisco Email Security Appliance (ESA)?

Sommario

I filtri messaggi consentono di creare regole speciali per la gestione dei messaggi e degli allegati ricevuti. I filtri messaggi vengono applicati in precedenza nella pipeline e-mail rispetto ai filtri contenuti e prima della divisione dei messaggi. I filtri messaggi sono particolarmente utili quando si desidera ignorare antivirus e antispam, che si verificano prima dei filtri contenuti nella pipeline e-mail, o applicare azioni a un ampio intervallo di messaggi, ad esempio tutti i messaggi che attraversano un particolare listener. Un filtro messaggi è costituito da un nome di filtro, una regola di filtro e almeno un'operazione filtro. I filtri messaggi possono essere scritti utilizzando un editor di testo e importati o incollati direttamente utilizzando `filters` dall'interfaccia della riga di comando (CLI) ESA.

Di seguito è riportato un esempio che mostra come incollare un filtro utilizzando la CLI di ESA.

```
mail.example.com> filters
```

```
Choose the operation you want to perform:  
- NEW - Create a new filter.  
- IMPORT - Import a filter script from a file.  
[]> new
```

```
Enter filter script. Enter '.' on its own line to end.  
example: if (mail-from == user@example\\.com$) {  
bcc ('admin@example.com');  
deliver();  
.  
1 filters added.
```

```
mail.example.com>commit
```

Nota - Utilizzare `commit` per applicare il filtro dopo averlo aggiunto.

Per ulteriori informazioni sui filtri messaggi, vedere la [Guida alla configurazione avanzata](#).