

Come posso aggiungere o modificare gli avvisi inviati tramite e-mail da Cisco Web Security Appliance?

Sommario

[Domanda](#)

[Ambiente](#)

Domanda

Come posso aggiungere o modificare gli avvisi inviati tramite e-mail da Cisco Web Security Appliance?

Ambiente

Cisco Web Security Appliance (WSA), tutte le versioni di AsyncOS.

Cisco Web Security Appliance (WSA) invia molti avvisi e-mail diversi. È possibile modificare gli avvisi inviati e gli indirizzi di posta elettronica. Questa operazione può essere eseguita dalla CLI o dalla GUI. Leggere le seguenti istruzioni:

GUI

Andare alla scheda 'Amministrazione di sistema' -> 'Avvisi':

- Per modificare gli avvisi su un indirizzo e-mail già configurato, fai clic sull'indirizzo e-mail che desideri modificare.
- Per aggiungere un nuovo indirizzo di posta elettronica per la ricezione degli avvisi, fare clic su 'Aggiungi destinatario...' pulsante.

CLI

WSA_CLI> configurazione avviso

Invio di avvisi a:

admin@domain.com

Classe: Tutti - Gravità: Tutto

Numero iniziale di secondi di attesa prima dell'invio di un avviso duplicato: 300
Numero massimo di secondi di attesa prima dell'invio di un avviso duplicato: 3600

Gli avvisi verranno inviati utilizzando l'indirizzo Da predefinito del sistema.

.....

Scegliere l'operazione da eseguire:

- NUOVO - Aggiungi un nuovo indirizzo di posta elettronica per inviare gli avvisi.
- MODIFICA - Modifica la sottoscrizione di un avviso per un indirizzo di posta elettronica.
- DELETE - Rimuove un indirizzo e-mail.
- CLEAR - Rimuove tutti gli indirizzi e-mail (disattiva gli avvisi).
- SETUP - Configura le impostazioni degli avvisi.
- FROM - Configurare l'indirizzo Da dei messaggi di posta elettronica di avviso.

[> nuovo

Immettere un nuovo indirizzo di posta elettronica per l'invio di avvisi (ad esempio:
"administrator@example.com")

[> email@test.com

Scegliere le classi di avviso. Separare le scelte multiple con virgole.

1. Tutti
2. Sistema
3. Hardware
4. Programma di aggiornamento
5. Proxy Web
6. DVS e antimalware
7. Monitor del traffico L4

[1]> 2,4,7

Selezionare un livello di gravità. Separare le scelte multiple con virgole.

1. Tutti
2. Critiche
3. Avvertenza
4. Informazioni

[1]> 1

Nota:

È possibile scegliere più classi di avviso e livelli di gravità separando i numeri corrispondenti con una virgola.

Esempio:

Nell'esempio precedente (2,4,7), gli avvisi da inviare sono 'System', 'Updater' e 'L4 Traffic Monitor'.

È possibile che non si desideri assegnare lo stesso livello di gravità a tutte le classi di avviso selezionate. In questo caso, è necessario scegliere l'opzione 'Modifica' dopo aver specificato il

livello di gravità e ciascun livello di gravità per classe di avviso.