

# Come installare i tasti funzione su Cisco Email o Web Security Appliance?

## Sommario

[Domanda:](#)

[Ambiente:](#)

[CLI](#)

[GUI](#)

## Domanda:

Come installare le chiavi della funzionalità su Cisco Email o Web Security Appliance?

## Ambiente:

Cisco Email Security Appliance (ESA), Cisco Web Security Appliance (WSA), Security Management Appliance (SMA), tutte le versioni di AsyncOS

È possibile installare i tasti funzione su ESA, WSA o SMA tramite la CLI o la GUI. Consultare le istruzioni per ciascuna di esse riportate di seguito:

## CLI

```
<#root>
```

-----

```
CLI> featurekey
```

```
Enter feature key, or press Enter to go to the main prompt.
```

```
[]>
```

## GUI

—

1. In 'Amministrazione del sistema' → 'Chiavi funzione', nella sezione 'Attivazione funzione', immettere la chiave funzione nel campo 'Chiave funzione'.
2. Fare clic su 'Invia chiave'.

## Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).