

Configurazione delle impostazioni di tempo su RV110W

Obiettivo


Le impostazioni dell'ora consentono a un utente di modificare automaticamente o manualmente l'ora sul router e di utilizzare l'ora legale (DTS, Daylight Savings Time). L'obiettivo di questo articolo è spiegare come configurare le impostazioni di tempo sull'RV110W.

Dispositivi interessati

RV110W

Fasi della procedura

Passaggio 1. Utilizzare l'utility di configurazione Web per scegliere **Amministrazione > Impostazioni ora**. Viene visualizzata la pagina *Impostazioni ora*:



Time Settings

Current Time: 01/01/10 12:02 AM

Time Zone: (GMT-08:00) Pacific Time (USA & Canada)

Adjust for Daylight Savings Time:

Daylight Saving Mode: By date Recurring

From: Month: 01 Day: 01 Time: 12 : 00 : AM

To: Month: 01 Day: 01 Time: 12 : 00 : AM

From: Month: 01 Week: 1st Day: Sunday Time: 12 : 00 : AM

To: Month: 01 Week: 1st Day: Sunday Time: 12 : 00 : AM

Daylight Saving Offset: +60 Minutes

Set Date and Time: Auto Manual

NTP Server: Use Default User defined NTP Server

1. (Hint: 1.2.3.4 or abc.com)

2.

Enter Date and Time: Year: 2011 Month: 01 Day: 01

Time: 12 : 00 : AM

Save Cancel

Passaggio 2. Selezionare un fuso orario dall'elenco a discesa nel campo *Fuso orario*.

Time Settings

Current Time: **01/01/10 12:02 AM**

Time Zone: **(GMT-08:00) Pacific Time (USA & Canada)**

Adjust for Daylight Savings Time:

Daylight Saving Mode: By date Recurring

From: Month: 01 Day: 01 Time: 12 : 00 : AM

To: Month: 01 Day: 01 Time: 12 : 00 : AM

From: Month: 01 Week: 1st Day: Sunday Time: 12 : 00 : AM

To: Month: 01 Week: 1st Day: Sunday Time: 12 : 00 : AM

Daylight Saving Offset: +60 Minutes

Set Date and Time: Auto Manual

NTP Server: Use Default

User defined NTP Server

1. (Hint: 1.2.3.4 or abc.com)

2.

Enter Date and Time: Year: 2011 Month: 01 Day: 01

Time: 12 : 00 : AM

Per impostare l'ora automaticamente

Questa funzione consente di regolare automaticamente l'ora con l'opzione Ora legale.

Passaggio 1. Fare clic sul pulsante di opzione **Auto** nel campo *Imposta data e ora*.

Current Time:	01/01/10 12:04 AM
Time Zone	(GMT-06:00) Central Time (USA & Canada)
Adjust for Daylight Savings Time:	<input checked="" type="checkbox"/>
Daylight Saving Mode:	<input checked="" type="radio"/> By date <input type="radio"/> Recurring
From:	Month: 01 Day: 01 Time: 12
To:	Month: 01 Day: 01 Time: 12
From:	Month: 01 Week: 1st Day: Sund
To:	Month: 01 Week: 1st Day: Sund
Daylight Saving Offset:	+60 Minutes
Set Date and Time:	<input checked="" type="radio"/> Auto <input type="radio"/> Manual
NTP Server:	<input checked="" type="radio"/> Use Default
	<input type="radio"/> User defined NTP Server
	1. <input type="text"/> (Hint: 1.2.3.4)
	2. <input type="text"/>
Enter Date and Time:	Year: 2011 Month: 01 Day: 01
	Time: 12 : 00 : AM
<input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/>	

Passaggio 2. Selezionare la casella di controllo per abilitare DTS nel campo *Adeguo per ora legale*.

Time Settings

Current Time: 01/01/10 12:04 AM

Time Zone: (GMT-06:00) Central Time (USA & Canada) ▼

Adjust for Daylight Savings Time:

Daylight Saving Mode: By date Recurring

From: Month: 01 ▼ Day: 01 ▼ Time: 12 ▼ : 00 ▼

To: Month: 01 ▼ Day: 01 ▼ Time: 12 ▼ : 00 ▼

From: Month: 01 ▼ Week: 1st ▼ Day: Sunday ▼

To: Month: 01 ▼ Week: 1st ▼ Day: Sunday ▼

Daylight Saving Offset: +60 ▼ Minutes

Set Date and Time: Auto Manual

NTP Server: Use Default

User defined NTP Server

1. (Hint: 1.2.3.4 or abc.com)

2.

Enter Date and Time: Year: 2011 ▼ Month: 01 ▼ Day: 01 ▼

Time: 12 ▼ : 00 ▼ : AM ▼

Passaggio 3. Fare clic sul pulsante di opzione per l'opzione DTS desiderata. Le opzioni sono le seguenti:

- Per data — imposta DTS in modo che abbia luogo tra due date specifiche.
- Ricorrente: imposta DTS in modo che si verifichi tra due giorni di due mesi diversi (ovvero la prima domenica di marzo).

Time Settings

Current Time: **01/01/10 12:04 AM**

Time Zone: (GMT-06:00) Central Time (USA & Canada) ▾

Adjust for Daylight Savings Time:

Daylight Saving Mode: By date Recurring

From: Month: 01 ▾ Day: 01 ▾ Time: 12 ▾ : 00 ▾ : A

To: Month: 01 ▾ Day: 01 ▾ Time: 12 ▾ : 00 ▾ : A

From: Month: 01 ▾ Week: 1st ▾ Day: Sunday ▾ T

To: Month: 01 ▾ Week: 1st ▾ Day: Sunday ▾ T

Daylight Saving Offset: +60 ▾ Minutes

Set Date and Time: Auto Manual

NTP Server: Use Default

User defined NTP Server

1. (Hint: 1.2.3.4 or abc.com)

2.

Enter Date and Time: Year: 2011 ▾ Month: 01 ▾ Day: 01 ▾

Time: 12 ▾ : 00 ▾ : AM ▾

Nota: se si sceglie il pulsante di scelta **Ricorrente**, andare al passo 5.

Passaggio 4. Se si sceglie il pulsante di opzione **Per data**, impostare la data e l'ora di inizio desiderate nei campi *Mese*, *Giorno* e *Ora* nella riga *Da*. Impostare quindi la data e l'ora di fine nei campi *Mese*, *Giorno* e *Ora* nella riga *A*.

By date Recurring

Month: 01 ▾ Day: 01 ▾ Time: 12 ▾ : 00 ▾ : AM ▾

Month: 01 ▾ Day: 01 ▾ Time: 12 ▾ : 00 ▾ : AM ▾

Month: 01 ▾ Week: 1st ▾ Day: Sunday ▾ Time: 12 ▾ : 00 ▾ : AM ▾

Month: 01 ▾ Week: 1st ▾ Day: Sunday ▾ Time: 12 ▾ : 00 ▾ : AM ▾

Passaggio 5. Se si sceglie il pulsante di opzione **Periodica**, impostare il giorno e l'ora di inizio desiderati nei campi *Mese*, *Settimana*, *Giorno* e *Ora* della riga *Da*. Impostare quindi il giorno e l'ora finali nei campi *Mese*, *Settimana*, *Giorno* e *Ora* nella riga *A*.

By date Recurring

Month: 01 Day: 01 Time: 12 : 00 : AM

Month: 01 Day: 01 Time: 12 : 00 : AM

Month: 01 Week: 1st Day: Sunday Time: 12 : 00 : AM

Month: 01 Week: 1st Day: Sunday Time: 12 : 00 : AM

Passaggio 6. Selezionare il numero di minuti di offset dell'ora corrente da parte di DTS dall'elenco a discesa nel campo *Offset ora legale*.

Adjust for Daylight Savings Time:

Daylight Saving Mode: By date Recurring

From: Month: 03 Day: 11 Time: 02 : 00 :

To: Month: 11 Day: 04 Time: 02 : 00 :

From: Month: 01 Week: 1st Day: Sunday

To: Month: 01 Week: 1st Day: Sunday

Daylight Saving Offset: Minutes

Set Date and Time: Manual

NTP Server: Default

Defined NTP Server

1. (Hint: 1.2.3.4 or abc.com)

2.

Enter Date and Time: Year: 2011 Month: 01 Day: 01

Time: 12 : 00 : AM

Save Cancel

Passaggio 7. Fare clic sul pulsante di opzione corrispondente all'opzione desiderata nel campo *Server NTP*. Le opzioni sono le seguenti:

- Usa impostazioni predefinite — per impostare l'orologio, utilizzare il server Network Time Protocol predefinito.
- Server NTP definito dall'utente: immettere manualmente un server Network Time Protocol.

Adjust for Daylight Savings Time:

Daylight Saving Mode: By date Recurring

From: Month: 03 Day: 11 Time: 02 : 00 :
To: Month: 11 Day: 04 Time: 02 : 00 :
From: Month: 01 Week: 1st Day: Sunday
To: Month: 01 Week: 1st Day: Sunday

Daylight Saving Offset: +60 Minutes

Set Date and Time: Auto Manual

NTP Server: Use Default User defined NTP Server

1. (Hint: 1.2.3.4 or abc.com)
2.

Enter Date and Time: Year: 2011 Month: 01 Day: 01
Time: 12 : 00 : AM

Save Cancel

Nota: Se si fa clic sul pulsante di scelta **Server NTP definito dall'utente**, immettere uno o due indirizzi IP o nomi di siti Web nei campi 1 e 2 per impostare l'orologio dei server.

Passaggio 8. Fare clic su **Salva** per salvare le modifiche o su **Annulla** per annullarle.

Per impostare manualmente l'ora

Questa funzione consente all'utente di impostare manualmente l'ora.

Passaggio 1. Fare clic sul pulsante di opzione **Manuale** nel campo *Imposta data e ora*.

Time Settings

Current Time:	01/01/10 12:52 AM
Time Zone	(GMT-08:00) Pacific Time (USA & Canada) ▼
Adjust for Daylight Savings Time:	<input type="checkbox"/>
Daylight Saving Mode:	<input checked="" type="radio"/> By date <input type="radio"/> Recurring
From:	Month: 01 ▼ Day: 01 ▼ Time: 12 ▼ : 00 ▼ :
To:	Month: 01 ▼ Day: 01 ▼ Time: 12 ▼ : 00 ▼ :
From:	Month: 01 ▼ Week: 1st ▼ Day: Sunday ▼
To:	Month: 01 ▼ Week: 1st ▼ Day: Sunday ▼
Daylight Saving Offset:	+60 ▼ Minutes
Set Date and Time:	<input type="radio"/> Auto <input checked="" type="radio"/> Manual
NTP Server:	<input checked="" type="radio"/> Use Default
	<input type="radio"/> User defined NTP Server
	1. <input type="text"/> (Hint: 1.2.3.4 or abc.com)
	2. <input type="text"/>
Enter Date and Time:	Year: 2011 ▼ Month: 01 ▼ Day: 01 ▼
	Time: 12 ▼ : 00 ▼ : AM ▼

Passo 2: selezionare la data e l'ora desiderate nei campi *Anno*, *Mese*, *Giorno* e *Ora* nella riga *Inserisci data e ora*.

Time Settings

Current Time:	01/01/10 12:52 AM
Time Zone	(GMT-08:00) Pacific Time (USA & Canada) ▼
Adjust for Daylight Savings Time:	<input type="checkbox"/>
Daylight Saving Mode:	<input checked="" type="radio"/> By date <input type="radio"/> Recurring
From:	Month: 01 ▼ Day: 01 ▼ Time: 12 ▼ : 00 ▼ :
To:	Month: 01 ▼ Day: 01 ▼ Time: 12 ▼ : 00 ▼ :
From:	Month: 01 ▼ Week: 1st ▼ Day: Sunday ▼
To:	Month: 01 ▼ Week: 1st ▼ Day: Sunday ▼
Daylight Saving Offset:	+60 ▼ Minutes
Set Date and Time:	<input type="radio"/> Auto <input checked="" type="radio"/> Manual
NTP Server:	<input checked="" type="radio"/> Use Default
	<input type="radio"/> User defined NTP Server
	1. <input type="text"/> (Hint: 1.2.3.4 or abc.com)
	2. <input type="text"/>
Enter Date and Time:	Year: 2011 ▼ Month: 01 ▼ Day: 01 ▼
	Time: 12 ▼ : 00 ▼ : AM ▼

Passaggio 3. Fare clic su **Salva** per salvare le modifiche o su **Annulla** per annullarle.