

Configurazione di una PlayStation 2 con un router VoIP Cisco Small Business

Sommario

[Introduzione](#)

[Come configurare una PlayStation 2 con un router VoIP Cisco Small Business?](#)

[Informazioni correlate](#)

Introduzione

Questo articolo fa parte di una serie dedicata all'installazione, alla risoluzione dei problemi e alla manutenzione dei prodotti Cisco per piccole imprese.

[D. Come configurare una PlayStation 2 con un router VoIP Cisco Small Business?](#)

R.

Nota: Prima di procedere, notare che Cisco Small Business NON supporta la configurazione di PlayStationregTag;2. Queste istruzioni indicano semplicemente come configurare il router per PlayStationregTag;2, non la console di gioco. Per assistenza tecnica su PS2regTag;, contattare Sony.

Per configurare un Playstation regTag;2 sul router Cisco Small Business, attenersi alla seguente procedura:

Impostare PlaystationregTag; 2
Configurazione del router

Impostap il tag PlayStation;2

Passaggio 1:

Dopo aver installato la scheda di rete PlayStationregTag;2, collegare un normale cavo diritto da una delle porte numerate sul router. Inserire l'altra estremità del cavo nella porta Ethernet delle schede di rete PlayStationregTag;2.



Passaggio 2:

È necessario assegnare un indirizzo IP statico a PlayStation^{reg}Tag;2. A tale scopo, consultare la documentazione di PlayStation^{reg}Tag;2 oppure fare clic [qui](#). Nell'esempio, "192.168.15.20" è stato usato per l'**indirizzo IP**, "255.255.255.0" per la **subnet mask**, "192.168.15.1" per il **gateway predefinito** e per le informazioni DNS.

Una volta configurato PlayStation ^{reg}Tag;2, completare la procedura descritta nella sezione successiva per configurare il router Cisco Small Business.


Configurazione del router

Passaggio 1:

Accedere alla pagina di configurazione del router basata sul Web. Per istruzioni, fare clic [qui](#).


Passaggio 2:

Quando viene visualizzata la pagina di configurazione del router basata sul Web, fare clic su **Applicazioni e giochi > DMZ**.



Passaggio 3:

Selezionare **Enabled**, quindi immettere l'indirizzo IP di PlayStationregTag;2 nel campo **DMZ Host IP Address** (Indirizzo IP host DMZ).



Passaggio 4:

Fare clic su **Save Settings**.

Informazioni correlate

- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)