



# Webex Desk Limited Edition

---

# Contents

製品概要	3
機能と利点	4
優れた機能	5
製品仕様	5
製品登録	9
発注情報	9
保証に関する情報	10
製品の持続可能性	10
CSR と社会的責任	10
シスコおよびシスコ認定パートナーの提供サービス	10
Cisco Capital	12

Webex Desk Limited Edition は、デスクおよび共有スペース向けのインテリジェントなコラボレーションデバイスです。インタラクティブな HD ディ스플레이で、会議、作業、共同作業ができます。

## 製品概要

Webex® Desk Limited Edition は、デスク向けの AI を活用したコラボレーションデバイスです。コラボレーション向けに設計されている本製品は、タッチ HD ディ스플레이、Webex Assistant や顔認識などの高度なコグニティブ コラボレーション機能に加え、デジタルホワイトボードのようなクリエイティブ向けのアプリケーションも備えています。お手持ちのデバイスをワイヤレスで簡単にペアリングするかラップトップを接続することで、会議への参加も会議開始も、ボタン 1 つで可能です。USB-C 接続を使用すれば、お好きなビデオ会議ソフトウェアに対応可能なオールインワンのメインモニタ兼コラボレーションデバイスとして Webex Desk Limited Edition をご利用いただけます。



## 機能と利点

表 1. 機能と利点

機能	利点
高品質な音声とビデオ	<ul style="list-style-type: none"><li>● アンチグレア、27インチ画面の HD タッチエクスペリエンス</li><li>● 1～2名に最適なカメラで広角ビューをキャプチャ</li><li>● クリアな集音が可能なマイクアレイ</li><li>● デュアルウーファーと明確な独特なメタルグリルを備えた高品質スピーカー（医療やクリーンルーム環境で有用）</li></ul>
会議の質が向上	<ul style="list-style-type: none"><li>● タッチディスプレイでの共同作成と注釈付け</li><li>● プレゼンテーション、ドキュメント、デスクトップ画面などのコンテンツ共有も簡単</li><li>● タッチディスプレイのボタンを使用して会議への参加や通話も瞬時に可能</li><li>● 背景のぼかしや仮想バックグラウンドオプションを使用して、会議時の背景を変更</li></ul>
USB-C 接続	<ul style="list-style-type: none"><li>● USB-C 接続で、メインディスプレイとして利用可能</li><li>● 高品質の会議用デバイスを活用しながら、お好みの会議ソフトウェアを使用可能</li><li>● タッチ型の PC コントロールを可能にするタッチリダイレクト機能で、お手持ちのラップトップの機能を拡張</li></ul>
コグニティブ コラボレーション	<ul style="list-style-type: none"><li>● スムーズな会議エクスペリエンスとコンテキストに基づくインサイトを提供する AI 機能を搭載</li><li>● 会議開始、会議への参加、ルールの予約、通話開始が可能な音声制御型のアシスタント機能を提供する Webex Assistant</li><li>● 顔認識で会議の参加者を識別し、名前ラベルを表示</li><li>● 自動ノイズ検出と制御により、会議で背景雑音がないように調整</li></ul>
共同作業	<ul style="list-style-type: none"><li>● 直接またはリモートで簡単に利用できるホワイトボード</li><li>● Webex の仮想スペースにコンテンツを自動的に保存</li><li>● ディスプレイ上のコンテンツでのアノテーションが可能</li></ul>
デジタル サイネージ	<ul style="list-style-type: none"><li>● デバイスが利用されていないときにオンデマンドコンテンツを表示</li><li>● デジタルサイネージ、チャンネルブラウジング、アラート、ライブ TV、VoD 機能、スケジュール機能を提供</li></ul>
強力なビデオプロセッサ	<ul style="list-style-type: none"><li>● ラップトップから会議をオフロードし、専用の音声とビデオで高品質の会議を実現</li></ul>
柔軟な導入	<ul style="list-style-type: none"><li>● クラウド、ハイブリッド、オンプレミスのデバイスとして登録可能</li><li>● 柔軟な展開モデルで、お客様のビジネスに最適な導入オプションの検討が可能</li></ul>

## 優れた機能

Webex Desk Limited Edition は、デスクまたは共有スペースでの会議、仕事、共同作業の方法を変革します。27 インチ画面、画角 71 度の 12 MP カメラ、組み込みのスピーカー、および高度なノイズキャンセリング機能付きマイクアレイを搭載して、優れたビデオ会議エクスペリエンスを実現します。

USB-C 接続によって、Webex Desk Limited Edition は、オールインワンのモニタとして機能し、お好みのコラボレーションツールをご利用いただけるよう、Webex ポートフォリオ以外の製品にも対応できるシンプルなコラボレーション エクスペリエンスを提供します。

Webex への登録時にはクラウドベースの追加機能が有効になり、ユーザエクスペリエンスやチームのワークフローが向上するだけでなく、導入もさらにシンプルになります。たとえば：

- 業務をよりスマートにWebex Assistant や顔認識などの AI 機能により、会議の管理が容易になり、必要に応じてコンテキストに基づいた必要な情報を得ることができます。
- シームレスな共同作成。デジタルホワイトボードなどのアイデア発想に役立つツールによって、個人またはリモートのミーティングで行うブレインストーミング、設計、コラボレーションを簡単にできます。
- あらゆる会議に参加ラップトップと USB-C ケーブルを接続すれば、Webex Desk Limited Edition のカメラ、スピーカー、マイクを使用したまま、サードパーティの会議プロバイダーを使って会議に参加できます。

## 製品仕様

表 2. 製品仕様

仕様	説明
ソフトウェアの互換性	<ul style="list-style-type: none"><li>• オンプレミス登録：RoomOS 10 オンプレミス (RoomOS 10.3.2.0) 以上</li><li>• Webex クラウド登録：最新の安定した RoomOS リリース</li></ul>
Webex Desk Limited Edition 付属のデフォルトコンポーネント	<ul style="list-style-type: none"><li>• デスクスタンド</li><li>• ネットワークケーブル 3 m/118 インチ</li><li>• USB-Cケーブル (詳細は、USB-C BYOD セクションを参照)、1.8 m/70.8 インチ</li><li>• HDMI 2.0 プレゼンテーションケーブル (1.5 m/59 インチ)</li><li>• Cisco Desk Limited Edition 用の電源</li></ul>
オプションのハードウェア コンポーネント	<ul style="list-style-type: none"><li>• VESA アダプタおよび壁面取り付けキット</li><li>• 取り換え可能なファブリック スピーカー グリル</li><li>• スタイラスキット (スタイラス 2 本、ペン先 4 個)</li></ul>
ディスプレイ	<ul style="list-style-type: none"><li>• 27 インチ LCD モニタ</li><li>• 4k 解像度 (3840x2160) (16:9) (PC コンテンツは 1080p に制限)</li><li>• 高コントラストな IPS LED パネル</li><li>• コントラスト比：1000:1 (通常)</li><li>• 視野角：+/-89° (通常)</li><li>• 輝度：300 cd/m2</li><li>• 色深度：1.07B カラー</li></ul>

仕様	説明
	<ul style="list-style-type: none"> <li>色域：72% NTSC（100% sRGB）</li> </ul>
ユーザインターフェイス	<ul style="list-style-type: none"> <li>静電容量方式（投影型）タッチスクリーン</li> <li>光学接着カバーガラス</li> <li>マルチタッチ</li> </ul>
サポート対象の PC 解像度	<ul style="list-style-type: none"> <li>1080p60</li> </ul>
カメラ	<ul style="list-style-type: none"> <li>4K Ultra HD カメラ</li> <li>71° 水平視野角/59° 垂直視野角</li> <li>f/2.0 開口</li> <li>12 MP イメージセンサー（最大 30 fps まで対応）</li> <li>1/2.8 インチ CMOS、デュアルピクセル技術搭載</li> <li>自動傾き補正</li> <li>自動フォーカス、輝度およびホワイトバランス</li> <li>焦点距離 20 cm ~ 無限遠</li> <li>プライバシーシャッター（LED ライト付き）</li> </ul>
ビデオ規格	<ul style="list-style-type: none"> <li>TANDBERG® MXP エンドポイントとの H.264 AVC、H.263 の互換性</li> </ul>
ビデオ入力	<ul style="list-style-type: none"> <li>USB-C DisplayPort Alternate Mode 対応、最大 1920 x 1080p60（1080p60）</li> <li>HDMI 2.0 Type-A 入力、最大 1920 x 1080p60（1080p60）のフォーマットをサポート</li> </ul>
ビデオ出力	<ul style="list-style-type: none"> <li>HDMI 2.0 Type-A 出力、無効</li> </ul>
エンコードおよびデコード	<ul style="list-style-type: none"> <li>ビデオストリーム：フル HD 1080p30</li> <li>コンテンツストリーム：4K 2160p15</li> </ul>
音声標準規格	<ul style="list-style-type: none"> <li>G.711、G.722、G.722.1、G.729、AAC-LD、Opus</li> </ul>
音声機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>高品質 20 kHz 音声</li> <li>オート ゲイン コントロール</li> <li>オートノイズリダクション</li> <li>アクティブリップシンク</li> <li>キークリックの防止</li> </ul>
音声入力	<ul style="list-style-type: none"> <li>音声用 8 素子マイクアレイ内蔵</li> <li>USB ヘッドセット</li> <li>Bluetooth ヘッドセット</li> </ul>
音声出力（外部）	<ul style="list-style-type: none"> <li>アナログヘッドフォン出力 x 1（ステレオミニジャック）</li> <li>USB ヘッドセット</li> <li>Bluetooth ヘッドセット</li> </ul>
スピーカー（内蔵型）	<ul style="list-style-type: none"> <li>高音質スピーカー、バランスが調整された構成のデュアルウーファー搭載</li> <li>周波数応答：60 Hz ~ 20 kHz</li> <li>最大出力レベル：1 m で 96 dB SPL</li> </ul>
USB-C BYOD	<ul style="list-style-type: none"> <li>USB-C ケーブル 1 本で接続されたコンピュータに提供できる機能は次のとおりです。</li> <li>ディスプレイの拡張（1920 x 1080 @60fps）（Alt モードの DisplayPort をサポートするコンピュータが必要）</li> <li>サポートされているオペレーティングシステムでのタッチフォワードリング</li> </ul>

仕様	説明
	機能 <ul style="list-style-type: none"> <li>任意のソフトウェアクライアントでの Desk LE カメラ、マイク、スピーカーの使用</li> </ul>
電力	<ul style="list-style-type: none"> <li>定格：最大 200 W</li> <li>スタンバイ時消費電力：15 W</li> </ul>
その他の USB 2.0 ポート	<ul style="list-style-type: none"> <li>標準のタイプ A ポート x 3 (ヘッドセットおよびハンドセットを使用可能)</li> <li>Micro-B の USB ポート x 1 (修理用)</li> </ul>
センサー (試験版)	<ul style="list-style-type: none"> <li>自動輝度調整および Control Hub 分析レポート用の周辺光センサー (ALS)</li> <li>正確なプレゼンス検出のための 1D Time-of-Flight (LiDAR)。範囲は、80 cm 未満の距離と 25度の角度</li> <li>Control Hub 分析レポートの温度 (試行) 分解能 0.1 °C 精度 ±1 °C</li> <li>Control Hub 分析レポートの湿度 (試行) 分解能 1% 精度 ±10%</li> </ul>
動作温度および湿度	<ul style="list-style-type: none"> <li>周囲温度 0 ~ 35°C (32 ~ 104°F)</li> <li>相対湿度 (RH) 20 ~ 90%</li> </ul>
保管および輸送温度	<ul style="list-style-type: none"> <li>-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)、RH 10 ~ 90% (結露しないこと)</li> </ul>
寸法	単位： <ul style="list-style-type: none"> <li>幅 63 cm (24.8 インチ)</li> <li>高さ 51 cm (20.1 インチ)</li> <li>奥行 7.5 cm (3 インチ)</li> <li>重量 11.6 kg (24.4 ポンド)</li> </ul> パッケージング込み： <ul style="list-style-type: none"> <li>幅 78 cm (30.7 インチ)</li> <li>高さ 78 cm (30.7 インチ)</li> <li>奥行 22 cm (8.6 インチ)</li> <li>重量 16 kg (35.2 ポンド)</li> </ul>
人間工学に基づいた設計	<ul style="list-style-type: none"> <li>傾き調整可能なスクリーン</li> <li>デスクスタンドのフリップ可能なケーブルカバーと統合ケーブル管理</li> </ul>
物理ボタン	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源ボタン</li> </ul>
タッチボタン	<ul style="list-style-type: none"> <li>音量調整 LED インジケータ</li> <li>マイクミュート LED インジケータ</li> </ul>
ビジュアルインジケータ	<ul style="list-style-type: none"> <li>カメラ利用時の LED インジケータ</li> </ul>
ネットワーク	<ul style="list-style-type: none"> <li>内蔵 2 ポート Cisco イーサネットスイッチにより、電話機と、それとともに配置した PC は両方とも、RJ-45 インターフェイスを介した単一の LAN 接続で 10/100/1000BASE-T イーサネットネットワーク (IEEE802.3i/802.3u/802.3ab) に直接接続できます。</li> <li>Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4 GHz および 5 GHz</li> </ul>
帯域幅要件	<ul style="list-style-type: none"> <li>最大 6 Mbps ポイントツーポイント</li> </ul>

仕様	説明
呼制御	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Unified CM でのネイティブ登録</li> <li>◦ Unified CM バージョン 11.5(1) 以降と最新のデバイスパックが必要</li> </ul> </li> <li>● Cisco Expressway™ <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Expressway でのネイティブ登録</li> </ul> </li> <li>● Webex サービス</li> </ul>
サポート対象周辺機器	<ul style="list-style-type: none"> <li>● USB ヘッドセット</li> <li>● Bluetooth ヘッドセット (ワイドバンド)</li> <li>● アナログヘッドフォン出力 (ステレオミニジャック)</li> </ul>
ワイヤレス共有	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Webex アプリ (旧 Webex Teams™)</li> <li>● Webex Meetings アプリ</li> <li>● Cisco Proximity アプリ</li> </ul>
認定および適合規格	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 指令 2014/53/EU (無線機器指令) (無線バージョン)</li> <li>● 指令 2014/30/EU (EMC 指令) (非無線バージョン)</li> <li>● 指令 2014/35/EU (低電圧指令) (非無線バージョン)</li> <li>● 指令 2011/65/EU (RoHS)</li> <li>● 指令 2002/96/EU (WEEE)</li> <li>● NRTL 認定 (製品の安全性)</li> <li>● FCC CFR 47 Part 15B (EMC) : クラス A</li> <li>● FCC CFR 47 Part 15C (RF)</li> <li>● FCC CFR 47 Part 15E (RF)</li> <li>● FCC 規格 (無線機器)</li> </ul>
マルチポイント サポート	<ul style="list-style-type: none"> <li>● MultiSite オプションにより 5 方向対応組み込み型 SIP/H.323* 会議機能</li> </ul>
Cisco MultiSite 機能 (組み込みマルチポイント) (オプションアップグレード)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Adaptive SIP/H.323 <sup>MultiSite</sup> : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 3 同時接続 : 30 fps 最大 1080 p + 15 fps 最大 4K コンテンツ</li> <li>◦ 4 同時接続 : 30 fps 最大 720p + 15 fps 最大 4K コンテンツ</li> <li>◦ 5 同時接続 : 30 fps 最大 720 p+ 10 fps 最大 4K コンテンツ</li> </ul> </li> <li>● 音声および映像の個別トランスコーディング</li> <li>● 同じ会議内の H.323*、SIP、および音声のみ</li> <li>● ベストインプレッション機能 (自動連続表示レイアウト)</li> <li>● 任意の拠点からの暗号化およびデュアルストリーム</li> </ul>

\*シスコの独自バージョン

## 製品登録

表 3. 製品登録

ライセンスタイプ	製品番号
Webex デバイス クラウド サブスクリプション	A-FLEX-C-DEVICE (A-FLEX-DEVICE)
Webex デバイス オンプレミス サブスクリプション	A-FLEX-P-DEVICE (A-FLEX-DEVICE) (ルームデバイスライセンス)
Unified CM TelePresence® Room ベース エンドポイント ライセンス	UCL-UCM-LIC-K9 <ul style="list-style-type: none"> <li>• LIC-TP-11X-ROOM</li> <li>• LIC-TP-12X-ROOM</li> </ul>

## 発注情報

表 4. 発注情報

製品名	製品番号	コンプライアンスモデル番号
Cisco Webex Desk Limited Edition : 前払い GPL (スタイラスは含まれていません。含める場合は、CS-DESK-STYLUSKIT= を注文してください)	CS-DESK-LE-K9	TTC7-27
ソフトウェア オプション (別発注)		
リモート モニタリング	L-DESK-SERIES-RM (L-TP-RM)	
MultiSite (内蔵マルチポイント)	LIC-DESKPRO-MS (L-ROOM-PAK)	
スペア		
Webex Desk Limited Edition : 前払い GPL : スペア 1	CS-DESK-LE-K9=	TTC7-27
Webex Desk Limited Edition および Webex Desk Pro 用デスクスタンド	CS-DESKPRO-STAND=	
Desk Limited Edition および Webex Desk Pro 用VESA アダプタおよび壁面取り付けキット	CS-DESKPRO-VESA=	
Webex Desk Limited Edition および Webex Desk Pro 用ファブリックスピーカーグリル	CS-DESKPRO-FG=	
Webex Desk Limited Edition および Webex Desk Pro 用メタルスピーカーグリル	CS-DESKPRO-MG=	
Webex Desk Limited Edition および Webex Desk Pro 用電源アダプタ	CS-PWR-CUBE-7 =	FSP230-A20C14
Webex Desk Limited Edition および Webex Desk Pro スタイラス	CS-DESK-STYLUSKIT=	

製品名	製品番号	コンプライアンスモデル番号
キット (スタイラス 2 本、ペン先 4 個)		

## 保証に関する情報

Webex Desk Limited Edition には 90 日間の限定保証が付属します。

## 製品の持続可能性

表 2 に、Webex Desk Limited Edition に関連するシスコ製品の持続性イニシアチブに関する重要な情報を示します。環境の持続可能性に関するシスコのポリシーおよびイニシアチブの詳細については、「[CSR と社会的責任](#)」の項を参照してください。

表 5. 持続可能性

持続可能性に関するトピック		参照先
全般	製品の材料に関する法律および規制に関する情報	<a href="#">資料</a>
	製品、バッテリー、パッケージを含む電子廃棄物法規制に関する情報	<a href="#">WEEE 適合性</a>
	持続可能性に関するお問い合わせ	連絡先: <a href="mailto:csr_inquiries@cisco.com">csr_inquiries@cisco.com</a>
	製品の回収および再利用プログラムに関する情報	<a href="#">シスコの回収および再利用プログラム</a>
	ハードウェアとしてのサービス (循環経済)	<a href="#">機能とメリット</a>
	認定および適合規格	<a href="#">表 3. 製品仕様</a>
電源	電源	<a href="#">表 3. 製品仕様</a>
素材	製品パッケージの重量と材料	連絡先: <a href="mailto:environment@cisco.com">environment@cisco.com</a>
	寸法	<a href="#">表 3. 製品仕様</a>

## CSR と社会的責任

環境、社会、ガバナンス (ESG) に関するシスコのポリシーとイニシアチブに関する情報は、シスコの[企業の社会的責任 \(CSR\) レポート](#)に記載されています。

## シスコおよびシスコ認定パートナーの提供サービス

シスコとパートナーは、スマートでパーソナライズされたサービスおよびサポートを幅広く提供しています。これらは、ビジネスの俊敏性とネットワークの可用性を向上させ、シスココラボレーションに対する投資のビジネス価値を最大限に高めるのに役立ちます。このようなさまざまなサービスを通じ、ネットワークを強力なビジネスプラ

---

ットフォームとして活用することで、ビジネスの革新が促進されます。これらのサービスの詳細については、<https://www.cisco.com/jp/go/collaborationservices> を参照してください。

# Cisco Capital

## 目的達成に役立つ柔軟な支払いソリューション

Cisco Capital® ファイナンスでは、お客様が目標の達成、ビジネス変革の実現、競争力の維持に合ったテクノロジーを簡単に導入できるよう支援します。総所有コスト（TCO）の削減、資金の節約、成長の促進に役立ちます。シスコの柔軟な支払いソリューションは 100 カ国以上で利用可能であり、ハードウェア、ソフトウェア、サービス、およびサードパーティ製の補完的な機器を、利用しやすい計画的な支払い方法で購入できます。[詳細はこちらをご覧ください。](#)

米国本社  
Cisco Systems, Inc.  
サンノゼ (カリフォルニア州)

アジア太平洋本社  
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.  
Singapore

ヨーロッパ本社  
Cisco Systems International BV  
アムステルダム (オランダ)

シスコは世界各国 200 箇所にオフィスを開設しています。住所、電話番号および FAX 番号は、シスコ Web サイト: <https://www.cisco.com/go/offices> でご確認いただけます。

Cisco および Cisco のロゴは、米国およびその他の国における Cisco およびその関連会社の商標を示します。シスコの商標の一覧は、[http://www.cisco.com/web/JP/trademark\\_statement.html](http://www.cisco.com/web/JP/trademark_statement.html) でご確認いただけます。記載されているサードパーティの商標は、それぞれの所有者に帰属します。「パートナー」という言葉が使用されていても、シスコと他社の間にパートナーシップ関係が存在することを意味するものではありません。(1110R)。