

# IAC 拡張 ( 3.1.1 ) : CPTA パスワードの上書き

## 内容

[概要](#)

[はじめに](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[関連製品 \( オプション \)](#)

[表記法](#)

[IAC 拡張 \( 3.1.1 \) : CPTA パスワードの上書き](#)

[用語](#)

[手順が完了したら、次の手順を実行します。](#)

[確認](#)

[トラブルシューティング](#)

[関連情報](#)

## 概要

この拡張では、IAC 3.1.1 Order Virtual Machine from Templateサービスを変更して、お客様に管理者パスワードを入力してもらい、Cloud Provider Technical Administratorがパスワードを入力できるようにする方法を提供します。

## はじめに

### 要件

この設定を開始する前に、次の要件を満たしていることを確認してください。

- 基本的なサービス設計知識

### 使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のハードウェアとソフトウェアのバージョンに基づくものです。

- Cisco Cloud Portal 9.4.1およびIntelligent Automation for Cloud Solution 3.1.1
- 「テンプレートからの仮想マシンの注文」という名前のサービスが環境に展開されている必要があります

### 関連製品 ( オプション )

### 表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコテクニカルティップスの表記法』を参照してください。

## IAC 拡張 ( 3.1.1 ) : CPTA パスワードの上書き

お客様のVM管理者パスワードのセレクトをクラウドプロバイダーの技術管理者に変更するために、「テンプレートからの仮想マシンの注文」サービスの拡張機能を作成するには、次の手順に従います。



### 用語

CPTA:クラウドプロバイダーの技術管理者

AFC:アクティブなフォームコンポーネント ( サービスデザイナーモジュール内 )

手順が完了したら、次の手順を実行します。

ステップ1:CPTAにフォームフィールドへの適切なアクセス制御があることを確認します

ステップ2:拡張サービスで使用する条件付きルールを含むAFCを作成します。

ステップ3:CPTAがフォームにパスワードを追加できるように、サービス前拡張にタスクを追加します。

ステップ1:[Service Designer]モジュール> [Active Form Components]サブセクション> [Common] フォームグループ> [SimplePasswordVerification] AFC > [Access Control]タブに移動します。左側の中央のペインの[システムモーメント]の下にある[Service Delivery]をクリックします。[Cloud Provider Technical Administrator]の役割が[Participants]ペインに追加され、[Common:SimplePasswordVerification] 辞書。

Form SimplePasswordVerification

For each dictionary in the form, for each system moment (a discrete phase of the requisition fulfillment cycle), you may override the default permissions that control which participants will be able to see and/or edit the dictionary and its fields.

If you intend to apply rules to manipulate the content of individual fields, the dictionary must be editable. You can then set individual fields to be hidden or read-only, as appropriate. You can still manipulate the appearance of individual fields (for example, show or hide them) if the dictionary is view-only. However, if the dictionary is neither editable nor view-only, it cannot be manipulated by any rules, since it will not be included in the service form for that participant in that system moment.

System Moment	Dictionaries	Participants																					
Ordering	Common: SimplePasswordVerification	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>View</th><th>Edit</th></tr></thead><tbody><tr><td><input type="checkbox"/> Customer</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Service Team</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Organizational Unit</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Financials Team</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Ad-Hoc Task Performers</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Cloud Provider Technical Administrator</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr></tbody></table>		View	Edit	<input type="checkbox"/> Customer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Service Team	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Organizational Unit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Financials Team	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ad-Hoc Task Performers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Cloud Provider Technical Administrator	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	View	Edit																					
<input type="checkbox"/> Customer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																					
<input type="checkbox"/> Service Team	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																					
<input type="checkbox"/> Organizational Unit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																					
<input type="checkbox"/> Financials Team	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																					
<input type="checkbox"/> Ad-Hoc Task Performers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																					
<input checked="" type="checkbox"/> Cloud Provider Technical Administrator	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																					
Departmental Authorizations																							
Departmental Reviews																							
Service Group Authorizations																							
Service Group Reviews																							
Financial Authorizations																							
Service Delivery																							
Pricing																							
Service Completed																							

Organizational Units...  
People...  
Groups...  
Roles...  
Add Access For Anyone  
Add Participants

Delete Selected Participants Save Form

**ステップ2:**[Service Designer]モジュール> [Active Form Components]サブセクションに移動します。デイクシヨナリが不要なため、新しいAFCを作成します。作成したら、次のように2つの条件付きルールを作成します。

ルールの概要 – 「発注：PWフィールドの非表示」

Type:条件付きルール

[Rule Name]：ご注文:PWフィールドの非表示

条件：Moment is equal to Ordering

Actions：

値の設定 – SimplePasswordVerification.FirstPasswordからリテラル値password

Set Value - SimplePasswordVerification.SecondPassword To Literal値デフォルトのパスワードを入力

Make Optional - SimplePasswordVerification.Allフィールド

フィールドの非表示 – SimplePasswordVerification.Allフィールド

フィールド/フォームイベントのトリガー：

フォーム – onLoad

フォーム – onSubmit

ルールの概要：「Service Delivery:Make Mandatory for CPTA Task」

[Rule Name]：サービス提供：CPTAタスクの必須にする

条件：モーメントがサービス配信と等しく、タスク名にタスク名の**一部が含まれています**

Actions：

Make Mandatory - SimplePasswordVerification.FirstPassword

Make Mandatory - SimplePasswordVerification.SecondPassword

フィールドの非表示 – SIBDVirtualDataCenter.すべてのフィールド

フィールドの非表示 – SIBDApprovals.Allフィールド

フィールドの非表示 – データストア。すべてのフィールド

フィールド/フォームイベントのトリガー：

フォーム – onLoad

**ステップ3:**[Service Designer]モジュール> [Services]サブセクション> [VM Request Extensions]サービスグループ> [Order a Virtual Machine From Template Pre-serving]サービスに移動します。

CPTAのタスクを追加して、管理者パスワードを入力し、個人またはキューに割り当てます（例を参照）。電子メールテンプレート「Task Fulfillment Pending Notification」を、タスクの「Notify when activity started:」瞬間に添付します。

[Form]タブで、手順2で新しく作成したAFCを関連付けます。

Task	By	This	Subtasks	Subtotal
Provide Password - #NAME#	Cloud Service Delivery Management Queue	4.00	0.00	4.00
			Total project duration	4.00
			Approximate days (as per working hours per day)	0.50

  

General	Participants	Email	Task Instructions	Checklist
<b>Save</b>				
<b>Performer Role</b>		<b>Supervisor Role</b>		
Name:	Cloud Service Delivery Management Queue	Name:		
Assign:	A person/queue	Assign:	From a position	
Assign to:	Cloud Service Delivery Management Queue	Assign to:	Organizational Unit Manager	

## 確認

このドキュメントに特有の要件はありません。

エンドツーエンドのサービスを実行してテストします。

## トラブルシューティング

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

## 関連情報