

Cisco 7920 Wireless IP

Phone













































Severity: Cisco-SA-20051116-7920
Date: 2005-11-16 16:00
Version: Final
Workarounds: No Workarounds available
Cisco ID:




























[CVE-2005-3804](#)
[CVE-2006-0374](#)
[CVE-2005-3803](#)




























CVSS: 7.5 (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/S:U)

Summary

Cisco 7920 Wireless IP Phone   IEEE 802.11b Wi-Fi              Voice over

IP (VoIP)                           

1                           

2                           

Cisco




















                  




















[sa-20051116-7920](#)             

References

- Cisco 7920 Wireless IP Phone                   

- Cisco 7920 Wireless IP Phone                   

ACL - af affaf af af 1/4, a, a, af af af ft a, fa @ af ma, 1 af

af - af @ a, af ft a, fa, 1 a " e fa ^ a, % a, ce a | a sa, sa e a " a " sa @ % a 1 a sa @ e, ta 1/4 a, a, a, af af af ft a, fa, a @ e . aoe y c s, a a a s ae y ef 1/2 a a - a | e fae ... @ a ma, a : ... e |

Your Core: Infrastructure Protection Access Control

Lists a e a sa a i ACL a @ a, - a, ma % a af @ a, ma f a a ae z a a a, ce a, a o za ... fae - 1 ae a a

<http://www.cisco.com/warp/public/707/iacl.html>

a, @ a e a ^ a : a, 1/2 a f a f a, | a, sa, c

a, . a, 1 a, 3 a a a a, ce a, % a @ e, ta 1/4 ae fa sa « a 3/4 a # | a ma, c, ; a, ya, 1/2 a f a f a, | a, sa, ca, 'ae a a 3/4 a

a, ca f f a f - a, o af - af 1/4 af % a, 'ae aoe z a ma, a ' a ^ a a e <http://www.cisco.com/go/psirt>

a " a 3/4 ce c | sa @ a, ca f % a af a, ma, | af a a, a, c, ... sa - a | a e a . a e | ce a @ e s fae a c s | ae a a " a @ a, 1/2 a f a f af 1/4 a, . af sa f a, 'c c e a a - a | a a a a a a, a e,

a, a sa, ce a @ a ' a ^ a, a e a, ca f f a f - a, o af - af 1/4 af % a ma, < ae @ ya ma a « a a a ^ ta a af | af ca f a a

Technical Assistance

Center 1/4 TAC 1/4 a a 3/4 a ya a a a y c, a, 'c u a, a sa a, a, < af | af af ft af sa f a, 1

af - af af a, ma fa fa 1/4 a « a sa . a a, a ^ a a a a a a a, a e,

Cisco Bug ID	e @ a 1/2 a ma, < af a, af 1/4 af a, a, sa, ca f a f a f 1/4 a, 1 ae e	ae e
CSCsb75186 (c ma, e ce a f af 1/4 a, a o, c) (SNMP)	af a f a f 1/4 a, 1.0(8) a y a % a	af a f
CSCsb38210 (c ma, e ce a f af 1/4 a, a o, c) (VxWorks)	af a f a f 1/4 a, 1.2.0 a y a % a	af a f

a, a e a ^ c " a o < a 3/4 a a " a ... - a 1/4 c ma e i "

a " a @ e, ta 1/4 ae fa sa - Shawn

Meringer a a a, a fa a | a, a, 1 a, 3 a a a a sa a, ce a e 2005 a 1 11 ae e 16 ae - ya « af a, af af 32nd Annual Computer Security a 1/4 se a sa ... - e - a a, ce a, a o a sa sa ma e, Cisco PSIRT a sa a e a a " a @ a, ca f % a af a, ma, | af a a « e " e 1/4 % a a, ce a | a, a, < e, ta 1/4 ae fa sa @ a,

URL

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20051116-7920>

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。