

Cisco IOS XR MPLS è,†å¼±æ€§



ã,çãf%ãfã,ã,¶ã,¶ãfãf¼ID : cisco-sa-20060419-xr

â^ã...-é-æ—¥ : 2006-04-19 15:00

ãfãf¼ã,ãfãf³ 1.0 : Final

ãžéç- : No Workarounds available

Cisco ãfã,° ID :

æ—¥æ-èãžã«ã,^ã,æf...ã ±ã-ã€è±èãžã«ã,^ã,ãžÿæ-ã®éžã...-å¼±ã

æ!,è!

Cisco IOS®

XRã«ã-ã€è±æ°ã®ãžãfãfãf-ãfãfã,³ãfãf©ãf™ãfã,¹ã,¶ãffãfãf³ã,(MPLS)é-çé€ã IOS

XRã,â®ÿè;Çã-ã€MPLSãÇè"ã®šãã,Çã|ã,,ã,ã,ã,¹ãftãfããã'ããšã™ã€,

ã,æfã^ç"ã«æ^ãšÿã™ã,ãã"ã€Cisco Carrier Routing System 1(CRS-1)ã®ãfçã,ãfãfçã,¶ãf¼ãf"ã,¹ã,«ãf¼ãf%ã(MSC)ã¾ãÿãCisco

12000ã,ãfãf¼ã,ãfãf¼ã,çã®ãfçã,¶ãf³ã,«ãf¼ãf%ã(LC)ãÇãfãfãf¼ãf%ã-ã€ã,¹ã,¶ãffãfãfã

ã,ã,¹ã,³ãšã-ã€è±èãžã"ã™ã,ãšã®çæšç"ã«ã€ãã"ã®è,†å¼±æ€§ã«ã¾ãçæã™ã,

ã"ã®ã,çãf%ãfã,ã,¶ã,¶ããã-ã€<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAlert-20060419-xr>ãšã...-é-ãã,Çã|ã,,ã¾ã™ã€,

è²å¼±æ€§“è¼¼å”

ã"ã®ã,»ã,ã,ãfãfãfã«ã-ã€è²å¼±æ€§“ã«é-çã™ã,è²ç'ãÇæž²è¼¼%ãã,Çã

è,†å¼±æ€§ã®ã,ã,è¼¼å”

ã"ã®è,†å¼±æ€§ã®å¼±éÿçã,ã-ã'ã,ã®ã-ã€Cisco IOS

XRã,â®ÿè;Çã-ã€MPLSãÇè"ã®šãã,Çã|ã,,ã,ã,ã,¹ãftãfããã'ããšã™ã€,

Cisco IOS

XRã,â®ÿè;Çã-ã€MPLSãÇè"ã®šãã,Çã|ã,,ã,ã,ã,¹ãftãfãã-ã€show mpls interfacesã,³ãfãfãfãf%ãšè^ããšãã¾ã™ã€,MPLSç"ã«è"ã®šãã,ÇãÿCRS-1ã«ã¾ã™ã,ãã"ã®ã,³ãfãfãfãf%ã®ã®ãšã¾ã,æ-ããççã-ã¾ã™ã€,

```

RP/0/RP1/CPU0:crs1#show mpls interfaces
Interface          LDP      Tunnel  Enabled
-----
POS0/2/0/0        Yes      Yes     Yes
POS0/2/0/1        No       Yes     Yes
POS0/2/0/2        Yes      No      Yes
POS0/2/0/3        Yes      Yes     Yes
GigabitEthernet0/3/1/0  Yes     No      Yes
GigabitEthernet0/3/1/3  Yes     No      Yes
POS0/3/0/1        Yes      Yes     Yes
TenGigE0/6/0/0     Yes      No      Yes
RP/0/RP1/CPU0:crs#

```

à,Šè~ã®ã±°ãŠãšã~ã€Enabledããã„ãã±ãf©ãf™ãf«ã€Eã»ãã„ããŸ4ç°ãç®ã®ã^—ã

è,†ã¼±æ€šã,’ã«ã,”ãšã„ãã^ã„ãã”ããã€çç°è°ãã•ã,€ããŸè½ã”

Cisco IOS XRã~ã€CRS-1ã¾ãŸã~Cisco

12000ã,ãf°ãf¼ã,°ãf«ãf¼ã,çãšã®ããçã½œã—ã¾ã™ã€,Cisco

IOSã€ç”¼ãfãã™ã,ã,ã,¹ãftãfããã»ã,ã€ãããã®ã»ãã®ã,ã,¹ã,³è½ã”ãã~ã½±éŸã

è©³ç°

Cisco IOS

XRã,½ãf°ãf^ã,lä,šã,çã~ã€ãfžã,ãã,ããã,«ãf¼ãfããf«ãf™ãf¼ã,¹ã®ã^tã•£ã,ããšãf~ããf¼ãftã,£ããfã,°

IOSã,½ãf°ãf^ã,|ã,šã,çãf•ã,ããŸããã®ããfãf³ãfãf¼ãšã™ã€,Cisco IOS XRã~ã€Cisco

CRS-1ã”Cisco 12000ã,ãf°ãf¼ã,°ãf«ãf¼ã,çã®ã;æ-¹ãšã½œã—ã¾ã™ã€,

Cisco IOS

XRã®è©³ç°ãã»ããã„ãã|ãã~ã€æ¬ã®URLã,’ã,ç...šã—ãã|ãããããã•ã„ã€,

<http://www.cisco.com/en/US/products/ps5845/index.html>

ãfçã,ãfŸãf©ã,ãf¼ãf“ã,¹ã,«ãf¼ãf%”(MSC)ã€,ãf©ã,ããf³ã,«ãf¼ãf%ãã”ã,ã¼ãã°ã,€ã€Cisco

CRS-

¹ã®ãf~ãã,ããf³ããããã,©ãf~ããf¼ããfãã,£ããfã,°ã,“ãf³ã,ããf³ãšã™ã€,MSCã~ã€ããf~ãã,ããf³ããããšã,^ãã

Cisco CRS-

lä,çãf¼ãã,ããfããã~ããããfãã€®è©³ç°ãã»ããã„ãã|ãã~ã€æ¬ã®URLã,’ã,ç...šã—ãã|ãããããã•ã„ã€,

<http://www.cisco.com/en/US/products/ps5763/index.html>

Cisco CRS-

¹ã¾ããŸã~12000ã,ããfããf¼ãã,°ã,ã,¹ãftããããã»ã,^ãã£ãã|ã,¹ãããffãããããã,°ããã,€ãã,çç%¹ã®šãã

MPLSāf'ā, ±āffāf'ā ĀMPLSāf'āffāf'āf'āf'āf'ā, ā, 'ā»ā—ā | è»çé€ā•ā, CEā ¼ā ĀTMā€,, ā—ā

ā "ā @è,, t¼±æ€Sā ā€æ—jā @Cisco Bug IDā Sā ¼ā† | ā •ā, CEā | ā,, ā ¼ā ĀTMā€,,

- CSCsd15970i¼^ç™»éCE²āfiāf'¼ā, ¶ā°, ç™i¼%oi¼šç%o¹ā@šā @MPLSāf'ā, ±āffāf'ā @ā—ä;æ™, ā @ā "ā @ā, ā...ā ^ā ĀCRS-1ā ā 'ā «ā½±éÿā—ā€ Cisco IOS XRā, 'ā@ÿè;CEā—ā | ā,, ā, <Cisco 12000ā, āf'āf'¼ā, °āf«āf'¼ā, çā «ā Ā½±éÿā—ā ¼ā Ā™ā, "ā€,
- CSCsd55531i¼^ç™»éCE²āfiāf'¼ā, ¶ā°, ç™i¼%oi¼šç%o¹ā@šā @MPLSāf'ā, ±āffāf'ā†!ç †ā @ā •é;CE ā "ā @ā, ā...ā ^ā ĀCRS-1ā ā 'ā «ā½±éÿā—ā€ Cisco IOS XRā, 'ā@ÿè;CEā—ā | ā,, ā, <Cisco 12000ā, āf'āf'¼ā, °āf«āf'¼ā, çā «ā Ā½±éÿā—ā ¼ā Ā™ā, "ā€,
- CSCsc77475i¼^ç™»éCE²āfiāf'¼ā, ¶ā°, ç™i¼%oi¼šç%o¹ā@šā @MPLSāf'ā, ±āffāf'ā, 'ā—ä;ā ĀTMā, ā "ā "ā "ā @ā, ā...ā ^ā ĀCRS-1ā ā € Cisco IOS XRā, 'ā@ÿè;CEā—ā | ā,, ā, <CRS-1ā Šā, ^ā³ Cisco 12000ā, āf'āf'¼ā, °āf«āf'¼ā, çā @ā, jæ-¹ā «ā½±éÿā—ā ¼ā Ā™ā€,,

ā>žé ç-

ā "ā, CEā, %ā @è,, t¼±æ€Sā @ā½±éÿā, 'è»½æ, ā ĀTMā, ā>žé ç-ā—ā, ā, Šā ¼ā Ā™ā, "ā€,,

ä; @æ£æ, ^ā çā, ½āf'āf'ā, | ā, Šā, ç

ā, çāffāf—ā, °āf-āf'¼āf%ā, 'æœè"Žā ĀTMā, ā 'ā ^ā—ā € <http://www.cisco.com/go/psirt>
 ā "ā ¼CEç ¶šā @ā, çāf%āf ā, mā, ¶āf'ā,, ā, ç...Šā—ā | ā€ ā •é;CEā €èš£æ±°çŠ ¶æ³ ā "ā @ā, ½āf'āf'¼ā, āfšāf'ā, çç°è°ā—ā | ā€ ā€ ā€ ā€ ā€,, ā€.

ā,, āšā, CEā @ā 'ā ^ā,, ā€ā, çāffāf—ā, °āf-āf'¼āf%ā ĀTMā, <æ©ÿā™"ā «ā @ā ^tā āfjāfçāf'ā

Technical Assistance

Centeri¼^TACi¼%ā ¼ā Āÿā—ā'ç,, ā, 'çµā, "ā Šā,, ā, <āfjāf'āf'āf'āf'ā, 1
 āf—āfāf ā, māf€āf'¼ā «ā Šā •ā€,, ā ^ā€ā€ā€ā€ā€ā€,, ā€,

Cisco IOS XR ā @āf'āf'¼ā, āfšāf'³	SMU ID
3.2.0	AA01447

3.2.1	AA01446
3.2.2	AA01448
3.2.3 CRS-1ã®å´å^	AA01444
PRPç””3.2.3	AA01451
3.2.4	AA01449
3.2.50	AA01450
3.3	Cisco IOS XR 3.3ã«ã^-è,,tä¼±æ€šã^-ã,ã,šã¼ã>ã,”

ã, æfå^©ç”” ä°<ä¼&ã” ä...-å¼ç™°è;”

Cisco PSIRT

ãšã^-ã€æœ-ã,çãf%ãfã,ãã,¶ã,¶ãfã«è~è¼%ã-ã,Çã|ã,,ã,«è,,tä¼±æ€šã®ä,æfå^©ç
ã”ã®è,,tä¼±æ€šã^-ã€ãšã®çæšã<ã,%ã,ã,¹ã,³ã«å±åšã•ã,Çãÿã,,ã®ãšã™ã€

URL

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20060419-xr>

æ””¹è””,å±Ÿæ´

ãf³ãf“ã,,ãfšãf³ 1.0	2006å¹´4æœ^19æ—Ÿ	ã^ã>žã...-é-<ãf³ãf³ãf¼ã,¹
------------------------	------------------	---------------------------

å^©ç””è!ç´,,

æœ-ã,çãf%ãfã,ãã,¶ã,¶ãfã^-ç,,jäçè”¼ã®ã,,ã®ã”ã-ã|ã”æãã¼ã-ã|ãšã,šã€
æœ-ã,çãf%ãfã,ãã,¶ã,¶ãfã®æf...å±ãšã,^ã³ãf³ãf³ã,^-ã®ã¼çç””ã«é-çã™ã,«è²-ã»ã®ã,€

ã¼ãÿã€ã,ã,¹ã³ãæœ-ãf%ã,ãfãfjãf³ãf^ã®ãt...ã®¹ã,'ã^ã'šãªã—ã«ã%ãæ'ã—ã
æœ-ã,ããf%ããfãã,ãã,ããfãã®è"~è¿ãt...ã®¹ã«é-ãã—ã!æf...ã±é...ãã¿ãã® URL
ã,¿œ¿•ã—ã€ãã~¿-ã®è»¿è¼%ã,,æ,,è"³ã,'æ-½ã—ãÿã'ã^ã€ã½"¿³¼ãœç®¿ç
ã"ã®ãf%ã,ãfãfjãf³ãf^ã®æf...ã±ãæ-ã,ã,¹ã,³è½ã"ã®ã,"ãf³ãf%ããf!ãf¼ã,ãã,ã³¼è±jã

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。