Cisco Firewall
è£½å“ã®ç„¡æ„è˜ãƒ‘ã‚¹ãƒ¯ãƒ¼ãƒ‰ä¿®æ£è

severity

ã‚¢ãƒ‰ãƒã‚¤ã‚¶ãƒªID : cisco-sa-20060823-firewall

åˆ©ç”¨é–‹æ—¥ : 2006-08-23 16:00

ãƒãƒ¼ã‚¸ãƒ§ãƒ³ 1.0 : Final

å›žé¿ç– : Yes

Cisco ãƒã‚° ID :

æ—¥æœ¬èªžã«ã‚ˆã‚‹å ±å‘Šèªžã«ã‚ˆã‚‹ãŸã‚æ–‡ã®é€žå…¬å¼ã

æ¦‚è¦

Cisco PIX 500 ã‚·ãƒªãƒ¼ã‚º ã‚»ã‚ãƒ¥ãƒªãƒ†ã‚£
ã‚¢ãƒ—ãƒ©ã‚¤ã‚¢ãƒ³ã‚¹ã€ã€Ÿã€ã€®ã€½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã§ã®ã€ã‚‹ç‰¹å®šã®ãƒãƒ¼ã‚¸ãƒ§ãƒ³ã
ASA 5500 ã‚·ãƒªãƒ¼ã‚ºé©©åŽ‹ã‚»ã‚ãƒ¥ãƒªãƒ†ã‚£
ã‚¢ãƒ—ãƒ©ã‚¤ã‚¢ãƒ³ã‚¹ï¼ˆASAï¼‰ã€ã€Šã‚ˆã³ Firewall Services Module
ï¼ˆFWSMï¼‰ã€¯ãƒ¦ãƒ¼ã‚¶
ä»¥å…¥ã€ªã€—ã€§å¤‰æ›´ã€•ã‚Œã‚‹ã€¹ã€¿ã‚¤ãƒŸãƒ³ã‚°ã‚ãƒ—
ã‚³ãƒ³ãƒ•ã‚£ã‚®ãƒ¥ãƒ¬ãƒ¼ã‚·ãƒ§ãƒ³ã€«ãƒ«ãƒ¼ãƒ«ã€¹ãƒ¯ãƒ¼ãƒ‰ã€¶å••ã€Œã€ŸãƒªãƒŽãƒ¼ã€¶
EXECãƒ¢ãƒ¼ãƒ‰ã€¹ãƒ¯ãƒ¼ãƒ‰ã€ˆã€³ã€¤ãƒ•ãƒ¼ãƒ–ãƒ«ãƒ¢ãƒ¼ãƒ‰ã‚’å¼•ã€

è¨±å¯¯ã€•ã‚Œã¦ã„ã„ã€ªã„ãƒ¦ãƒ¼ã‚¶ãƒ¼ã¯ã€¹ã‚¿ãƒƒãƒ•ã‚£ãƒ³ã‚°ãƒ—
ã‚³ãƒ³ãƒ•ã‚£ã‚®ãƒ¥ãƒ¬ãƒ¼ã‚·ãƒ§ãƒ³ã®ãƒ¢ãƒ¼ãƒ‰ã€¹ãƒ¯ãƒ¼ãƒ‰ã€Œå¤‰æ›´ã€•ã‚Œã€ŸÅ¾Œãƒªãƒãƒ¼ãƒ‰ã
ã€•ã‚‰ã€«ã€€è¨±å¯¯ã€•ã‚Œã€Ÿãƒ¦ãƒ¼ã‚¶ãƒ¼ã¯ãƒãƒƒã‚¯ã‚¢ãƒƒãƒ—ã€•ã€Œã€½±éŸ¿ã‚’å¯—ã

Cisco
ã€§ã€¯ã€€è©²å½“ã€™ã‚‹ã€Šå®¢æ§˜ç”¨ã€«ã€€ã€“ã€®å•€é¡Œã€«å¯¾å¿œã€™ã‚‹ã‚½ãƒ•ãƒˆ

ã€“ã€®ã‚¢ãƒ‰ãƒã‚¤ã‚¶ãƒªã€¯
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20060823-firewall
ã€§æŽ²ç¤ºã€•ã‚Œã€¾ã€™ã€‚

è©²å½“è£½å“

ä¿®æ£æ¸ˆã€¿ã€½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢

ã€®æ¬¡ã€®ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ ãƒ•ã‚¡ã‚¤ãƒ«å®Ÿè¡Œã™ã‚‹ã€¨ã€€ PIX 500

ã,·ãƒªãƒ¼ã,º ã,»ã,ãƒ¥ãƒªãƒ†ã,£ ã,¢ãƒ—ãƒ©ã,¤ã,¢ãƒ³ã,¹ã•Šã,^ã•³ ASA 5500
ã,·ãƒªãƒ¼ã,ºã•¯é•©å¿œåž‹ã,»ã,ãƒ¥ãƒªãƒ†ã,£
ã,¢ãƒ—ãƒ©ã,¤ã,¢ãƒ³ã,¹ï¼^ASAï¼‰å½±éŸ¿ã,'å•—ã•'ã•¦ã•„ã•¾ã•™:

- 7.0(x)
  ãƒˆãƒ¬ã,¤ãƒ³ã•®ãƒ•ãƒ¼ã,¸ãƒ§ãƒ³ï¼^ã,'å•«ã,€æš«å®šãƒ•ãƒ¼ã,¸ãƒ§ãƒ³ï¼‰ä»¥å‰•ã•®
  7.0(5)
- 7.1(2.4) ä»¥å‰•ã•® 7.1(x)
  ãƒˆãƒ¬ã,¤ãƒ³ã•®ãƒ•ãƒ¼ã,¸ãƒ§ãƒ³ï¼^ã,'å•«ã,€æš«å®šãƒ•ãƒ¼ã,¸ãƒ§ãƒ³ï¼‰

Cisco Catalyst 6500 ã,¹ã,¤ãƒƒãƒ•ç"¨ã•® FWSM ã•¯ Cisco 7600 ã,·ãƒªãƒ¼ã,º
ãƒ«ãƒ¼ã,¿æ¬¡ã•®ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢
ãƒ•ãƒ¼ã,¸ãƒ§ãƒ³ã,'å®Ÿè¡Œã•™ã,‹ã•¨ã••å½±éŸ¿ã,'å•—ã•'ã•¦ã€•:

- 3.1(1.6) ä»¥å‰•ã•® 3.1(x)
  ãƒˆãƒ¬ã,¤ãƒ³ã•®ãƒ•ãƒ¼ã,¸ãƒ§ãƒ³ï¼^ã,'å•«ã,€æš«å®šãƒ•ãƒ¼ã,¸ãƒ§ãƒ³ï¼‰

è„†å¼±æ€§ã,'å•«ã,"ã•§ã•„ã•ªã•„ã•"ã•¨ã•Œç¢ºèª•ã••

ã•®æ¬¡ã•®ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ ãƒ•ãƒ¼ã,¸ãƒ§ãƒ³å®Ÿè¡Œã•™ã,‹ã•¨ã•• PIX 500
ã,·ãƒªãƒ¼ã,º ã,»ã,ãƒ¥ãƒªãƒ†ã,£ ã,¢ãƒ—ãƒ©ã,¤ã,¢ãƒ³ã,¹ã•Šã,^ã•³ ASA 5500
ã,·ãƒªãƒ¼ã,ºã•¯é•©å¿œåž‹ã,»ã,ãƒ¥ãƒªãƒ†ã,£
ã,¢ãƒ—ãƒ©ã,¤ã,¢ãƒ³ã,¹ï¼^ASAï¼‰*å½±éŸ¿ã,'å•—ã•'ã•¦ã•„ã•¾ã•›ã,"*:

- ASA ã•Œ pre-7.x ã,³ãƒ¼ãƒ‰ã,'å®Ÿè¡Œã•—ã•ªã•„ã•®ã•§ã• ã•' pre-7.x
  ãƒ•ãƒ¼ã,¸ãƒ§ãƒ³ï¼^PIXï¼‰
- 7.2(1) ã•Šã,^ã•³ã••ã,Œä»¥é™•

Cisco Catalyst 6500 ã,¹ã,¤ãƒƒãƒ•ç"¨ã•® FWSM ã•¯ Cisco 7600 ã,·ãƒªãƒ¼ã,º
ãƒ«ãƒ¼ã,¿ã•®æ¬¡ã•®ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢
ãƒ•ãƒ¼ã,¸ãƒ§ãƒ³å®Ÿè¡Œã•™ã,‹ã•¨ã••*å½±éŸ¿ã,'å•—ã•'ã•¦ã•„ã•ªã•„ã•—ã€•*:

- 1.x ã•Šã,^ã•³ 2.x ãƒ•ãƒ¼ã,¸ãƒ§ãƒ³
- 3.1(2) ã•Šã,^ã•³ã••ã,Œä»¥é™•

ã••ã•®ä»–ã•®Ciscoè£½å"•ã•¯ç•¾åœ¨ã•"ã•®å••é¡Œã•‹ã,‰å½±éŸ¿ã,'å•—ã•'ã,‹ã•Ÿ

æ"¹è¨,å±¥æ´

ãƒªãƒ“ã,¸ãƒ§ãƒ³ 1.0	2006-August-23	å^•å›žå…¬é–‹ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹

åˆ©ç”¨è¦ç´„

æœ¬ã‚µãƒ¼ãƒ“ã‚¹ã‚’ã”åˆ©ç”¨ã®éš›ã«ã¯ã€ä»¥ä¸‹ã®åˆ©ç”¨è¦ç´„ã«ã”åŒæ„ã„ãŸã ãã€ã‚ã‚Šã€Šã€
æœ¬ã‚µãƒ¼ãƒ“ã‚¹ã®åˆ©ç”¨ã«é–¢ã™ã‚‹å¥‘ç´„ã¯ã€æœ¬è¦ç´„ã«ã‚ˆã‚Šæˆç«‹ã—ã»»ã®ä¸€
ã¾ãŸã€·ã,¹ã,³ã¯æœ¬ã‚µãƒ¼ãƒ¥ãƒ³ãƒˆã®å†…å®¹ã‚’ä°ˆå‘Šã‚ªã—ã«å¤‰æ›´ã—ã
æœ¬ã‚µãƒ¼ãƒ“ã‚¹ã®è¨˜è¿°å†…å®¹ã«é–¢ã—ã¦æ£å…¨é…ä¿¡ã® URL
ã‚’çœ•ç•¥ã—ã€€å•˜ç‹¬ã®è»¢è¼‰ã„æ„ã‚Œè¨³ã‚’æ–½ã—ã—Ÿå´ˆã€€å½“ç¤¾ã‚Œç®¡ç•
ã“ã®ã‚µãƒ¼ãƒ“ã‚¹ã®æœ¬å ±ã¯ã€·ã,¹ã,³è£½å“•ã®ã®ã,¨ãƒ³ãƒ‰ãƒ¦ãƒ¼ã,¶ã‚’å¯¾è±¡

翻訳について
シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。