



è,,†â¼±æ€šã®ã,ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,ç

ã“ã®ãf%ã,ãf¥ãfjãf³ãf^ã sèª-æ~Žã•ã,CEã|ã,,ã,è,,†â¼±æ€šã-ã®ãfãf¼ã,ãfšãf³  
4.0ã€3.2ã€ãšã,^ã³ãã,CEã»¥ã%ã®ãfãf¼ã,ãfšãf³ã® Wireless LAN  
Controller ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã«è©²ã½”ã—ã¾ã™ã€,ç%¹ãšã® Cisco Bug ID  
ã«ã¾ã¿ã™ã,ç¬¬ 1

ã¿æ£æ,^ã¿ãfãf¼ã,ãfšãf³ã,çç°èªã™ã,ã«ã-ã®ã,çãf%ãfã,ãã,¶ãfã®ã  
ãfãf¼ã,ãfšãf³ã”ã¿æ£ãã,»ã,ã,ãfšãf³ã,ã¿,ç...šã—ã|ããããã•ã,,ã€,

ç%¹ãšã®ç°ãçfãšã®ÿè¿CEã•ã,CEã|ã,,ã,ç WLC

ã®ãfãf¼ã,ãfšãf³ã,èª¿ã¹ã,ã«ã-ã®ã-ã¿ãšã,CEããã®æ-¹æ³•ã,ã½¿ç”ã—ã

- Web ã,ããf³ã,¿ãf¼ãf•ã,šã,ãã,¹ãš Monitor  
ã,¿ãf-ã,é,æšžã—ã€ã|ã’ã®ãfšã,ããf³ãš Summary  
ã,ã,ãfããfã,ã—ã€ã€CESoftware Versionã€ã,çç°èªã—ã¾ã™ã€,
- ã,³ãfžãf³ãf%ãf©ã,ããf³ã,ããf³ã,¿ãf¼ãf•ã,šã,ãã,¹ãšã€CEshow  
sysinfoã€ã”ã...¥ãšã—ã€ã€CEProduct Versionã€ã,çç°èªã—ã¾ã™ã€,

è,,†â¼±æ€šã®ã,ã,ããfãf¼ãf%ã,|ã,šã,ç

ãfã,ããfããf-ã,¹ LAN ã,³ãf³ãf^ããf¼ãf©

- Cisco 4400 ã,ãfããf¼ã,°ãf-ã,ãã,çãf-ã,¹ LAN ã,³ãf³ãf^ããf¼ãf©
- Cisco 4100 ã,ãfããf¼ã,°ãf-ã,ãã,çãf-ã,¹ LAN ã,³ãf³ãf^ããf¼ãf©
- Cisco 2100 ã,ãfããf¼ã,°ãf-ã,ãã,çãf-ã,¹ LAN ã,³ãf³ãf^ããf¼ãf©
- Cisco 2000 ã,ãfããf¼ã,°ãf-ã,ãã,çãf-ã,¹ LAN ã,³ãf³ãf^ããf¼ãf©
- Ciscoãfã,ããfããf-ã,¹ LAN ã,³ãf³ãf^ããf¼ãf©ãfçã,ãf¥ããf¼ãf«

ç,,jç•šç#ã^ã,¹ã,ããffãfãšã,^ã³ãfããf¼ã,¿

- Cisco Catalyst 6500 ã,ãfããf¼ã,°ãf-ã,ããfããf-ã,¹ã,¶ãf¼ãf“ã,¹ãfçã,ãf¥ããf¼ãf«i¼^WiSMi¼%º
- Cisco Catalyst 3750 ã,ãfããf¼ã,°Integrated Wireless LAN Controller
- Ciscoãfã,ããfããf-ã,¹ LAN ã,³ãf³ãf^ããf¼ãf©ãfçã,ãf¥ããf¼ãf«

Cisco Aironet ã,çã,ã,»ã,¹ãfãããf³ãf^

- Cisco Aironet 1000 ã,ãfããf¼ã,°
- Cisco Aironet 1500 ã,ãfããf¼ã,°

è,,†â¼±æ€šã,ã«ã,“ãšã,,ãªã,,ã”ã”ãCEçç°èªã•ã,CEãÿè£½ã”

- Cisco Aironet 1400 ã,ãfããf¼ã,°
- Cisco Aironet 1300 ã,ãfããf¼ã,°
- Cisco Aironet 1240 AG ã,ãfããf¼ã,°









CVSS âÿ°æœ-ã,1ã,3ã,çì¼š3.3

æ''»æ'fã...fãĈ°â†	æ''»æ'fæ♦jä»¶ã♦®èæ†é'ã♦•	[Authentication]	æ©ÿâ†æ€§ã♦,ã♦®â½±éÿ¿	â®Ĉã.
Remote	ä½žã♦,,	ä,♦è ♦	ã♦ªã♦—	ã♦ªã♦

CVSS ç♦¾çš¶ã,1ã,3ã,ç - 2.7

æ''»æ'fã♦•ã,Ĉã,ã♦è½æ€§	â^©ç'''â♦èf½ã♦ª³¼ç-ã♦®ãf-ãf™ãf«	Report
æ©ÿèf½ã♦™ã,ç	æfã¼♦	çç°èª♦

CVSS âÿ°æœ-ã,1ã,3ã,çì¼š3.3

æ''»æ'fã...fãĈ°â†	æ''»æ'fæ♦jä»¶ã♦®èæ†é'ã♦•	[Authentication]	æ©ÿâ†æ€§ã♦,ã♦®â½±éÿ¿	â®Ĉã.
Remote	ä½žã♦,,	ä,♦è ♦	ã♦ªã♦—	ã♦ªã♦

CVSS ç♦¾çš¶ã,1ã,3ã,ç - 2.7

æ''»æ'fã♦•ã,Ĉã,ã♦è½æ€§	â^©ç'''â♦èf½ã♦ª³¼ç-ã♦®ãf-ãf™ãf«	Report
æ©ÿèf½ã♦™ã,ç	æfã¼♦	çç°èª♦

CVSS 3.1 Base Score - 5.6

æ”»æ’få...fåĀ°å†	æ”»æ’fæ  ä»¶ã®èæ†é’ã	[Authentication]	æ©ÿå†æ€šã,ã®å½±éÿ; å®Āå.
Local	é<<~	ä, è	å®Āå°†

CVSS 3.1 Temporal Score - 4.6

æ”»æ’fã•ã,Āã,ã®èf½æ€š	å^©ç””å®èf½ãã®å¼ç-ã®ãf-ãf™ãf«	Report
æ©ÿèf½ã™ã,ç	æfå¼	çç°èª

CVSS 3.1 Base Score - 3.7

æ”»æ’få...fåĀ°å†	æ”»æ’fæ  ä»¶ã®èæ†é’ã	[Authentication]	æ©ÿå†æ€šã,ã®å½±éÿ; å®Āå.
Remote	é<<~	ä, è	éf”å†çš,,

CVSS 3.1 Temporal Score - 3.1

æ”»æ’fã•ã,Āã,ã®èf½æ€š	å^©ç””å®èf½ãã®å¼ç-ã®ãf-ãf™ãf«	Report
æ©ÿèf½ã	æfå¼	çç°èª







CSCse58195	4.0.206.0
------------	-----------

## ä, æfâ^©ç''' ä°<ä¾<ã ò...-â¼ç™°èi''

ã"ã®ã, çãf%ãfã, mã, ¶ãfã ÷sèª-æ~žã•ã, Çã |ã,,ã, <è,,tã¼±æ€Sã®ã...-è;''ã,,,æ,aç'''ã«é-  
Cisco PSIRT ã«ã-ã,,ã>ã,%ã,Çã|ã,,ã¾ã>ã,"ã€,

ã"ã,Çã,%ã®è,,tã¼±æ€Sã-ã€ç¾¾ãt...ãftã,¹ãf^ã''ã,«ã,¹ã,¿ãfžãf¼ã,µãfãf¼ãf^  
ã,±ãf¼ã,¹ã®èªæÿ»ã,ã«ç™°è|ã•ã,Çãÿã,,ã®ãSã™ã€,

## URL

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20070412-wlc>

## æ''è,,ã±¥æ'

ãfãf"ã,,ãf§ãf³ 1.4	2008ã¹'4æœ^24æ—¥	ãfã,°IDã"ã''ã«CVSSã,¹ã,³ã,çã,ã®ãfããf³ã,-ã,'æ'æ-°ã€,
ãfãf"ã,,ãf§ãf³ 1.3	2007ã¹'5æœ^16æ—¥	æœ€æ-°ã®4.1ã,½ãf•ãf^ã, ã,Sã,çãfããfãf¼ã,¹ã,'ã«ã,ã,ãÿãÿã ã¿æfæ,^ã¿ãfããfãf¼ã,¹ã®æf...ã±ã,'æ'æ-°
ãfãf"ã,,ãf§ãf³ 1.2	2007ã¹'4æœ^16æ—¥	Wireless LAN Controller ã®è©²ã½"ã™ã, <è£½ã"ã«æ-°ãÿãªè£½ã"ã,'è¿½ãŠã€, ãÇãfãf-ãf¼ãf^ã¾Çã«ã¿æÇãã•ã,Çãªã,,ã€ã,»ã,-ã
ãfãf"ã,,ãf§ãf³ 1.1	2007ã¹'4æœ^14æ—¥	æ-‡æ³•ã,Šã®ã,ããšã<ãªã%ãæ'
ãfãf"ã,,ãf§ãf³ 1.0	2007ã¹'4æœ^12æ—¥	ã^ã>žã...-é-<ãfããfãf¼ã,¹

## ã^©ç'''è!ç',,

æœ-ã,çãf%ãfã, mã, ¶ãfã ÷ç,,ã¿èè''¼ã®ã,,ã®ã''ã-ã|ã"æã¾ã>ã-ã|ãŠã,Šã€  
æœ-ã,çãf%ãfã, mã, ¶ãfã®æf...ã±ã¿Šã,^ã³ãfããf³ã,-ã®ã½¿ç'''ã«é-çã™ã,<è²-ã»ã®ã,€



## 翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。