



è,†å¼±æ€šã®ã,ã,è£½å"◆

æ¬ã®ã,ã,¹ã,³è£½å"◆ã◆œå½±éÿçã,â◆—ã◆'ã◆¼ã◆™ã€,

- Cisco WAP200 Wireless-  
Gã,çã,ã,»ã,¹ãf◆ã,³ãf³ãf^ãf•ã,;ãf¼ãfã,|ã,šã,çãf◆ãf¼ã,ãfšãf³2.0(2.4)ã€◆2.0(4.0)ã€◆ã◆šã,^
- Cisco WAP2000 Wireless-  
Gã,çã,ã,»ã,¹ãf◆ã,³ãf³ãf^ãf•ã,;ãf¼ãfã,|ã,šã,çãf◆ãf¼ã,ãfšãf³2.0(0.5)ã€◆2.0(3.4)ã€◆2.0(4.0)
- Cisco WAP200E Wireless-  
Gã,ã,ã,¹ãf†ãfãã,çã,çã,ã,»ã,¹ãf◆ã,³ãf³ãf^ãf•ã,;ãf¼ãfã,|ã,šã,çãf◆ãf¼ã,ãfšãf³2.0(2.1)ã€◆2.0
- Cisco WET200 Wireless-G  
Businessã,³ãf¼ãã,ãf◆ãffãf^ãf-ãfãffãã,ãfãã,;ãf¼ãfã,|ã,šã,çãf◆ãf¼ãã,ãfšãf³2.0(4.0)ã€◆2.0(5.0)

è,†å¼±æ€šã,ã«ã,"ãšã◆,,ãªã◆,,ã"ã◆"ã◆œçç°èã◆•ã,œã◆ÿè£½å"◆

ä»-ã®ã,ã,¹ã,³è£½å"◆ã◆«ã◆šã◆,,ã◆|ã◆"ã◆®ã,çãf%ããf◆ã,³ã,¶ãfãã◆®å½±éÿçã,â◆—ã◆'ã◆,◆

### å>žé◆ç-

é◆©å^†ã◆ã,çãffãf—ãf†ãf¼ãf^ã,é◆©ç""ã◆™ã,ã◆"ã◆"ã,æž"ã¥"ã◆—ã◆¼ã◆™ã€,

ä,◆ã^©ã◆ãé€◆äçjã...fã,,èã◆è~ã◆•ã,œã◆|ã◆,,ã◆ªã◆,,é€◆äçjã...fã◆ã,‰ã◆®é»ã◆ãfjãf¼ãf«ãfj

å½±éÿçã,ã◆—ã◆'ã◆ã,ã,¹ãf†ãfã,çç£è|ã◆™ã,ã◆"ã◆"ã,æž"ã¥"ã◆—ã◆¼ã◆™ã€,

### äç®æ£æ,ã◆çã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,ç

æœ‰ãš¹ã◆ã¥ç',ã,çµ◆ã,"ã◆šã◆,,ã,ã,ã,¹ã,³ã◆®ã◆šã®çæš~ã◆~ã◆ã,ã,¹ã,³ã◆®ã,µãf◆ãf¼ãf^ãf

ã¥ç',ã,ç◆ã,"ã◆šã◆,,ã◆ªã◆,,ã◆šã®çæš~ã◆~ã◆Cisco Technical Assistance

Center(TAC)ã◆«1-800-553-2447ã◆¼ã◆ÿã◆1-408-526-7209ã◆šé£çµjã◆™ã,ã◆ã◆ã◆

tac@cisco.comã◆«é»ã◆ãfjãf¼ãf«ã◆šé£çµjã◆—ã◆|ã◆"æ◆ã,â◆—ã◆'ã◆ã,ã◆"ã◆"ã◆œã◆šã◆◆

ä,◆æ£å^©ç""ã°ã¼ã◆"ã...-å¼ç™°èj"

Cisco Product Security Incident Response

Teami¼^PSIRTi¼‰ã◆~ã◆æœ-ã,çãf%ããf◆ã,³ã,¶ãfãã◆«è~è¼‰ã◆ã,œã◆|ã◆,,ã,è,,†å¼±æ€šã◆

### URL



## 翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。