

Cisco TelePresence

TCã Šã, ^ã ³TEã, ½ãf•ãf^ã, |ã,šã,čã ®èæ±æ•°ã



ã,čãf%ãfã,ã,ã,ãfãf¼ID : cisco-sa-20140430-tcte

ã^ã...-é-æ—¥ : 2014-04-30 16:00

ãfãf¼ã,ãfšãf³ 1.0 : Final

CVSSã,¹ã,³ã,ç : [10.0](#)

ã>žéç- : No Workarounds available

Cisco ãfã,° ID : [CSCuj94651](#) [CSCue60211](#)

[CSCue60202](#) [CSCua64961](#) [CSCub67692](#)

[CSCub67693](#) [CSCtq78849](#) [CSCtq72699](#)

[CSCud81796](#) [CSCto70562](#) [CSCud29566](#)

[CSCty44804](#) [CSCua86589](#)

[CVE-2014-](#)

[2168](#)

[CVE-2014-](#)

[2169](#)

[CVE-2014-](#)

[2166](#)

[CVE-2014-](#)

[2167](#)

[CVE-2014-](#)

[2171](#)

[CVE-2014-](#)

[2172](#)

[CVE-2014-](#)

[2170](#)

[CVE-2014-](#)

[2164](#)

[CVE-2014-](#)

[2175](#)

[CVE-2014-](#)

[2165](#)

[CVE-2014-](#)

[2162](#)

[CVE-2014-](#)

[2173](#)

[CVE-2014-](#)

[2163](#)

æ—¥ææ-èªžã «ã, ^ã, <æf...ã ±ã -ã€ è±èªžã «ã, ^ã, <ãŽÿæ-±ã ®éžã...-ã¼ã

æi,èi

Cisco TelePresence

TCã Šã, ^ã ³TEã, ½ãf•ãf^ã, |ã,šã,čã -ã€æ-ã®è,,†ã¼±æ€šã®ã½±éÿã,'ã—ã'ã¾ã™ã€

- Session Initiation Protocol(SIP)ã «é-čã™ã, <DoSè,,†ã¼±æ€šã»¶

ã"ã®è,,†å¼±æ€šã¬ã€Cisco Bug ID [CSCty44804](#)(
[ç™»éŒ²ãf!ãf!4ã,¶ã°,ç™™\)ã"ã—ã|æ-†æ>åŒ-ã•ã,Œã€CVE IDã"ã—ã|CVE-2014-
2168ãŒŒå%²ã,Šå½"ã|ã,%ã,Œã|ã,,ã¾ã™ã€,](#)

Cisco TelePresence

TCãŠã,^ã³TEã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã®å...¥ãŠæœè"¼ã®è,,†å¼±æ€š

Cisco TelePresence

TCãŠã,^ã³TEã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã®å†...éf"ã,ã,¹ãftãfã,¹ã,¬ãfªãf—ãf^ã®å®Ÿè£...ã«ãŠã'ã

ã"ã®è,,†å¼±æ€šã¬ã€å½±éŸžã,å—ã'ã,ã,ã,¹ãftãfã,¹ã,¬ãfªãf—ãf^ã«æ;ã•ã,Œã,ãfãfŒ

ã"ã®è,,†å¼±æ€šã¬ã€Cisco Bug ID [CSCue60211](#)(
[ç™»éŒ²ãf!ãf!4ã,¶ã°,ç™™\)ã"ã—ã|æ-†æ>åŒ-ã•ã,Œã€CVE IDã"ã—ã|CVE-2014-
2169ãŒŒå%²ã,Šå½"ã|ã,%ã,Œã|ã,,ã¾ã™ã€,](#)

Cisco TelePresence

TCãŠã,^ã³TEã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã®tshellã,³ãfžãf³ãf%ã,ªãf³ã,ã,šã,¬ã,¬ãfšãf³ã®è,,†å¼±æ€š

Cisco TelePresence

TCãŠã,^ã³TEã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã®èœ†æ•ã®ã,ã,¹ãftãfã,¹ã,¬ãfªãf—ãf^ã®å®Ÿè£...ã«ãŠã
rootãf!ãf!4ã,¶ã®æ"©é™ãšã»æ,,ã®ã,³ãfžãf³ãf%ã,'æŒžå...¥ã™ã,ã¬èf½æ€šãŒŒã,ã,

ã"ã®è,,†å¼±æ€šã¬ã€å½±éŸžã,å—ã'ã,ã,ã,¹ãftãfãšã®Ÿè;Œãšãã,ã,èœ†æ•ã®ã,

ã"ã®è,,†å¼±æ€šã¬ã€Cisco Bug ID [CSCue60202](#)(
[ç™»éŒ²ãf!ãf!4ã,¶ã°,ç™™\)ã"ã—ã|æ-†æ>åŒ-ã•ã,Œã€CVE IDã"ã—ã|CVE-2014-
2170ãŒŒå%²ã,Šå½"ã|ã,%ã,Œã|ã,,ã¾ã™ã€,](#)

Cisco TelePresence

TCãŠã,^ã³TEã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã®ãfãf¼ãf—ã,ªãf¼ãfãf¼ãf•ãfãf¼ã®è,,†å¼±æ€š

Cisco TelePresence

TCaŠă, ^ă³TEă, ½ăf•ăf^ă, |ă, Šă, Ćă®SIPă, ³ăf¼ăf%ă®è,, tă¼±æ€Šă«ă, ^ă, Šă€èè ¼ă•ă, C

ă“ă®è,, tă¼±æ€Šăă€ă•šă |™ă«ć°ă•ă, CăŸSIPăfă, ±ăffăf^ă®ă, é©ă^ăă†|ć

ă“ă®è,, tă¼±æ€Šăă€ăUDPăăăŸăTCPçµCç”±ăšé€ăž;ăă, Că, <SIPăf;ăffă, »ăf¼ă, ,ă

Layer
Security(TLS)çµCç”±ăšé€ăž;ăă, CăŸăf;ăffă, »ăf¼ă, ,ă, ă½±éŸă, 'ă—ă'ăăă™ă€, UDPă

ă“ă®è,, tă¼±æ€Šăă€ăCisco Bug ID [CSCud81796](#)(

[ç™»éCăf|ăf¼ă, ¶ă°, ć””\)ă”ă—ă|æ-†æ>ăC-ăă, Că€CVE IDă”ă—ă|CVE-2014-2171ăCă%ă²ă, Šă½”ă|ă, %ăă, Că|ă,,ăăă™ă€,](#)

Cisco TelePresence TCăŠă, ^ă³TEă, ½ăf•ăf^ă, |ă, Šă, Ćă®U-Bootăfăffăfă, ĩă, ^aăf¼ăfăf¼ăfăf¼ă®è,, tă¼±æ€Š

Cisco TelePresence

TCăŠă, ^ă³TEă, ½ăf•ăf^ă, |ă, Šă, Ćă®ăf|ăfăfăf¼ă, µăf«ăf-ăf¼ăf^ăfăf¼ăf€(u-boot)ă, ³ăfăfă, µăf©ăf•ăf©ă, °ăCă®šć¼©ăă, Că|ă,,ă, cá'ă^ă«ă€ă†...éf”ă®Ÿè£...ă«ă

ă“ă®è,, tă¼±æ€Šăă€ău-

bootă, ³ăfăfă, µăf©ăf•ăf©ă, °ăCă®šć¼©ăă, Că|ă,,ă, cá'ă^ă«ă€ă†...éf”ă®Ÿè£Că®Ÿè£...ă«ă

ă“ă®è,, tă¼±æ€Šăă€ăCisco Bug ID [CSCub67693](#)(

[ç™»éCăf|ăf¼ă, ¶ă°, ć””\)ă”ă—ă|æ-†æ>ăC-ăă, Că€CVE IDă”ă—ă|CVE-2014-2172ăCă%ă²ă, Šă½”ă|ă, %ăă, Că|ă,,ăăă™ă€,](#)

Cisco TelePresence

TCăŠă, ^ă³TEă, ½ăf•ăf^ă, |ă, Šă, Ćă®èăè ¼ă•ă, Că|ă,,ăăăăă, .ăfăă, Ćăf«ăfăf¼ă

Cisco TelePresence

TCăŠă, ^ă³TEă, ½ăf•ăf^ă, |ă, Šă, Ćă®èăè ¼ă, ³ăf¼ăf%ăăăăŠăă'ă, <è,, tă¼±æ€Šăă€ăă, ^ă, Šă€èè ¼ă•ă, Că

ă“ă®è,, tă¼±æ€Šăă€ăă, .ăfăă, Ćăf«ăfăf¼ăf^ă®èăè ¼ăŠă, ^ă³è±ă^¶ă¼ăă, ®ă,

“ã”@è,,tå¼±æ€šã™ã€Cisco Bug ID [CSCub67692](#)(
ç™»é€²ãfãf¼ã,¶ã°,ç™”)ã™ã—ã|æ-†æ>âCE-ã•ã,CEã€CVE IDã™ã—ã|CVE-2014-
2173ã€CEå%²ã,šã½“ã|ã,%ã,CEã|ã™ã¾ã™ã€,

Cisco TelePresence TC H.225ã«ãšã’ã,«DoSè,,tå¼±æ€š

Cisco TelePresence

TCã,½ãf•ãfã,ã,šã,çã®H.225ã,³ãf¼ãf%ã®è,,tå¼±æ€šã«ã,^ã,šã€èªèè¼ã•ã,CEã|ã™ã¾ã™ã€
ã“ã”@è,,tå¼±æ€šã™ã€ã•šã|™ã«ç’°ã¥ã•ã,CEãŸH.225ãfã,±ãffãf^ã¾ãŸã™ã,æfã

ã“ã”@è,,tå¼±æ€šã™ã€Cisco Bug ID [CSCtq78849](#)(
ç™»é€²ãfãf¼ã,¶ã°,ç™”)ã™ã—ã|æ-†æ>âCE-ã•ã,CEã€CVE IDã™ã—ã|CVE-2014-
2175ã€CEå%²ã,šã½“ã|ã,%ã,CEã|ã™ã¾ã™ã€,

ãžéç-

ã“ã,CEã,%ã®è,,tå¼±æ€šã,è»½æ>ã™ã,ãžéç-ã™ã,ã,šã¾ã>ã,“ã€,

ã;®æ£æ,^ãçã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,ç

ã,½ãf•ãf^ã,ã,šã,çã®ã,çãffãf—ã,°ãf-ãf¼ãf%ã,æœœè™šã™ã,ã’ã^ã™ã€<http://www.cisco.com/g>
[ã®ã,ã,¹ã,³ã,»ã,ãfãfãfãfã,f](#)
[ã,çãf%ããfã,ã,¶ã,¶ãfã€ã;œç”ããšã,^ã³é€šçŸãã®ã,çãf¼ã,«ã,ããf-ã,,ã€ã¾CEç¶šã®ã,çã,](#)
[ã,½ãfãfãf¼ã,ãfšãf³ã,çç°èªã—ã|ãããããã•ã™ã,ã€.](#)

ã™ãšã,CEã®ã’ã^ã,ã€ã,çãffãf—ã,°ãf-ãf¼ãf%ã™ã,ãf†ãfã,ã,¹ã«ããã^ããªãfãfã
Technical Assistance
Centeri¼TACi¼%ã,,ã—ããã™ã¥ç’,,ã—ã|ã™ã,ã,ãfãf³ãfãfšãf³ã,¹ãf—ãfãã,ããfãf¼ã€

æ³’¼šã“ã”@ã,»ã,ãfãfãfãfã,fã,çãf%ããfã,ã,¶ã,¶ãfã€šã™ã€CVE-2014-0160(ã¥ã
Heartbleed)ã«ã,^ã€ã|ç%¹ãšã•ã,CEãŸOpenSSL
TLSã®ãfãf¼ãf^ãfãf¼ãf^èªãçã-ã,šã,ãf¼ãfãf¼ãfãfã®è,,tå¼±æ€šã«é-çã™ã,ãæf...

ã“ã”@è,,tå¼±æ€šã®ã½±éŸ;ã,ã—ã’ã,ã,ã,¹ã,³è£½ã”ã®èç’°ã«ããã™ã|ã™ã€
Security Advisoryã,ã,ç...šã—ã|ãããããã•ã™ã,ã€,
<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20140409-heartbleed>

ã,ćăffăf—ã,°ăf-ăf¼ăf%oã™ă,ă,½ăf•ăf^ă,|ă,šă,ćăf^ăf^ăf¼ă,¹ă,'æ±°ă®šă™ă,ă%oã«ă€Heartb
Security Advisory,è^ă,€ă"ă"ă,ăŠăšă,ăă—ă¾ă™ă€,

æ¬;ă®è;ă«ă€Cisco TelePresence

TCăŠă,^ă³TEă,½ăf•ăf^ă,|ă,šă,ćă®ă,,ăfăf¼ă,ăfšăf³ă®æœ€ă^ă®ăž®æfæ,^ăžăf^ăf^

[Empty box]

Cisco TelePresence TCăŠă,^ă³TEă,½ăf•ăf^ă,|ă,šă,ćă®SIPă«ăŠă'ă,ăDoSè,,tă¼±æ€š â€" CSCU

Cisco TelePresence TCăŠă,^ă³TEă,½ăf•ăf^ă,|ă,šă,ćă®SIPă«ăŠă'ă,ăDoSè,,tă¼±æ€š â€" CSCU

Cisco TelePresence TCăŠă,^ă³TEă,½ăf•ăf^ă,|ă,šă,ćă®SIPă«ăŠă'ă,ăDoSè,,tă¼±æ€š â€" CSCU

Cisco TelePresence TCăŠă,^ă³TEă,½ăf•ăf^ă,|ă,šă,ćă®SIPă«ăŠă'ă,ăDoSè,,tă¼±æ€š â€" CSCU

Cisco TelePresence TCăŠă,^ă³TEă,½ăf•ăf^ă,|ă,šă,ćă®SIPă«ăŠă'ă,ăDoSè,,tă¼±æ€š â€" CSCU

Cisco TelePresence TCăŠă,^ă³TEă,½ăf•ăf^ă,|ă,šă,ćă®SIPă«ăŠă'ă,ăDoSè,,tă¼±æ€š â€" CSCU

Cisco TelePresence TCăŠă,^ă³TEă,½ăf•ăf^ă,|ă,šă,ćă®DNSăfăffăf•ă,;ă,°ăf¼ăfăf¼ăf•ăfăf¼ă
CSCty44804

Cisco TelePresence TCăŠă,^ă³TEă,½ăf•ăf^ă,|ă,šă,ćă®ă...Ÿăšăæœœè"¼ă®è,,tă¼±æ€š â€" CSCU

Cisco TelePresence TCăŠă,^ă³TEă,½ăf•ăf^ă,|ă,šă,ćă®tshellă,³ăfžăf³ăf%oă,ăăf³ă,ă,šă,ă,ăšăšăf³ă
CSCue60202

Cisco TelePresence TCăŠă,^ă³TEă,½ăf•ăf^ă,|ă,šă,ćă®ăfăf¼ăf—ă,°ăf¼ăfăf¼ăf•ăfăf¼ă®è,,tă

Cisco TelePresence TCăŠă,^ă³TEă,½ăf•ăf^ă,|ă,šă,ćă®U-Bootăfăffăf•ă,;ă,°ăf¼ăfăf¼ăf•ăfăf¼ă
CSCub67693

Cisco TelePresence
TCăŠă,^ă³TEă,½ăf•ăf^ă,|ă,šă,ćă®è^ăè"¼ă•ă,€ă|ă,,ă^ăă,,ă.ăf^ă,ćăf«ăfăf¼ăf^ă,ćă,
CSCub67692

Cisco TelePresence TC H.225 Denial of Service Vulnerability - CSCtq78849

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。