Cisco IOS ã�Šã,ˆã�³ IOS XE ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ DHCP ã,¯ãƒ©ã,¤ã,¢ãƒ³ãƒˆ ã,µãƒ¼ãƒ"ã,¹æ‹'å�¦ã�®è„†å¼±æ€§

High

ã,¢ãƒ‰ãƒ�ã,¤ã,¶ãƒªãƒ¼ID : cisco-sa-20170322-dhcpc

å�Œå…¬é–‹æ—¥ : 2017-03-22 16:00

ãƒ�ãƒ¼ã,¸ãƒ§ãƒ³ 1.0 : Final

CVSSã,¹ã,³ã,¢ : 8.6

å›žé�¿ç– : No workarounds available

Cisco ãƒ�ã,° ID : CSCuu43892

æ—¥æœ¬èªžã�«ã,ˆã,‹æƒ…å ±ã�¯ã€�è‹±èªžã�«ã,ˆã,‹åŽŸæ–‡ã�®é�žå…¬å¼�ã�

æ¦‚è¦�

Cisco IOS ã�Šã,ˆã�³ Cisco IOS XE ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã�® DHCP ã,¯ãƒ©ã,¤ã,¢ãƒ³ãƒˆ å®Ÿè£…ã�®è„†å¼±æ€§ã�¯ãƒªãƒ¢ãƒ¼ãƒˆæ"»æ'fè€…é�žèªè¨¼ã�«ã,ˆã,Šã,µãƒ¼ãƒ"ã,¹æ‹'å�¦ï¼ˆDoSï¼‰çŠ¶æ…‹ã,'å¼•ã��èµ·ã�"ã�™ã,ˆã�†ã�«ã�™ã,‹å�¯èƒ½æ€§ã�Œã,ã,Šã�¾ã�™ã€‚

è„†å¼±æ€§ã�¯å·§å¦™ã�«ç´°å·¥ã�•ã,Œã�Ÿ
DHCPãƒ'ã,±ãƒffãƒˆã�®è§£æž�ã�®é–"ã�«ç™ºç"Ÿã�—ã�¾ã�™ã€‚ æ"»æ'fè€…ã�¯ DHCP ã,¯ãƒ©ã,¤ã,¢ãƒ³ãƒˆã�§è¨å®šã�•ã,Œã,‹å½±éŸ¿ã,'å�—ã�'ã�Ÿãƒ‡ãƒ�ã,¤ã,¹ã�¸å·§å¦™ã�«ç´°å·¥ã�•
DHCP ãƒ'ã,±ãƒffãƒˆã,'é€�ä¿¡
ã�™ã,‹ã�"ã�¨ã�«ã,ˆã�£ã�¦ã�"ã�®è„†å¼±æ€§ã,'ä¸�æ£å^©ç"¨ã�™ã,‹å�¯èƒ½æ€§ã�Œã,Šæ£å¸ã�ªã,¨ã,¶ã,¹ãƒ—ãƒ©ã,¤ãƒ�ã�¯æ"»æ'fè€…ã�«ã,ˆã,Š DoS çŠ¶æ…‹ã�«çµ,ã,£ã�'å½±éŸ¿ã,'å�—ã�'ã�Ÿãƒ‡ãƒ�ã,¤ã,¹ã�®ãƒªãƒãƒ¼ãƒ‰ã,'ã€�å¼•ã�'èµ·ã

ã,·ã,¹ã,³ã�¯ã�"ã�®è„†å¼±æ€§ã�«å¯¾å‡¦ã�™ã,‹ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ ã,¢ãƒffãƒ—ãƒ‡ãƒ¼ãƒˆã,'ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ã�—ã�¾ã�—ã�Ÿã€‚ ã�"ã�®è„†å¼±æ€§ã�«å¯¾å‡¦ã�™ã,‹å›žé�¿ç–ã�¯ã,ã,Šã�¾ã�›ã,"ã€‚

ã�"ã�®ã,¢ãƒ‰ãƒ�ã,¤ã,¶ãƒªã�¯æ¬¡ã�®ãƒªãƒ³ã,¯ã,Šç¢ºèª�ã�§ã��ã�¾ã�™ã€‚
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170322-dhcpc

ã�"ã�®ã,¢ãƒ‰ãƒ�ã,¤ã,¶ãƒªã�¯ã€�5 è„†å¼±æ€§ã,'è¨˜è¿°ã�™ã,‹ 5 Cisco Security Advisory

ã,'å�«ã,€ Cisco IOS ã�Šã,ˆã�³ IOS XE ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ Security Advisory ã�«ã,ˆã�£ã�¦çµ„ã�¿è¾¼ã�¾ã,Œã,‹æ›¸ã�®ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ã�® 2017 å¹´ 3æœˆ 22 æ—¥ä,€éƒ¨ã�§ã�™ã€,ã�™ã�¹ã�¦ã�®è„†å¼±æ€§ã�«æœ€é˜ã�®ã,»ãƒ¥ãƒªãƒ†ã,£ ã�¸ã�®å½±éŸ¿ å®šæ ¼ã�Œã�,ã,Šã�¾ã�™ã€,

ã�"ã,Œã,‰ã�®ã,¢ãƒ‰ãƒ�ã,¤ã,¶ãƒªã�¨ãƒªãƒ³ã,¯ã�®ä€è¦§ã�«ã¤ã�„ã�¦ã�¯ã€�ä»¥ä¸‹ã,'å�

è¡Œé€² 2017 å�Šå¹´ã�"ã�¨ Cisco IOS ã�Šã,ˆã�³ IOS XE ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ Security Advisory ã�«ã,ˆã�£ã�¦çµ„ã�¿è¾¼ã�¾ã,Œã,‹æ›¸ã€,

è©²å½"è£½å"�

è„†å¼±æ€§ã�®ã�,ã,‹è£½å"�

ã�"ã�®è„†å¼±æ€§ã�¯ Cisco IOS ã�¾ã�Ÿã�¯ IOS XE ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã�®è„†å¼±ã�ªãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ã,'å®Ÿè¡Œã�—ã�¦ã€�ä»•æ§˜ DHCP ã,¯ãƒ©ã,¤ã,¢ãƒ³ãƒˆ è¨å®šã,'ä½¿ç"¨ã�—ã�¦ã�„ã,‹ Ciscoãƒ‡ãƒ�ã,¤ã,¹ã�«å½±éŸ¿ã,'ä¸Žã�ˆã�¾ã�™ã€,

è„†å¼±æ€§ã�Œå˜æ¨ã�™ã,‹ Cisco IOS ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã�Šã,ˆã�³ IOS XE ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã�®ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ã�«ã¤ã�„ã�¦ã�¯ã€�ã�"ã�®ã,¢ãƒ‰ãƒ�ã,¤ã,¶ãƒªã�®

Cisco IOS ã�‹ IOS XE ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,'å®Ÿè¡Œã�™ã,‹ Ciscoãƒ‡ãƒ�ã,¤ã,¹ã�Œå½±éŸ¿ã,'å�—ã�'ã�¦ã�„ã,‹ã�‹ã�©

1. ãƒ‡ãƒ�ã,¤ã,¹ã�Œ DHCP ã,¯ãƒ©ã,¤ã,¢ãƒ³ãƒˆã�§ **show running-config** ã�®ã�"ã�¨ã,'ä½¿ç"¨ã�«ã,ˆã�£ã�¦è¨å®šã�•ã,Œã,‹ã�©ã�†ã�ç¢ºèª�ã�—ã�¦ä¸ | ãƒ‡ãƒ�ã,¤ã,¹ã�® **dhcp** privileged exec ã,³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã,'å�«ã,€ã�§ä¸�ã�"ã€,

   ä»¥ä¸‹ã�«ã€�**show running-config** | DHCP ã,¯ãƒ©ã,¤ã,¢ãƒ³ãƒˆã�§è¨å®šã�•ã,Œã,‹ Cisco IOSãƒ‡ãƒ�ã,¤ã,¹ã�®ã�Ÿã�ã�® **dhcp** ã,³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã,'å�«ã,€ã�§ä¸�ã�"ã€,*IP ã,¢ãƒ‰ãƒ¬ã,¹ dhcp å‡ºåŠ›ã�¯æ©Ÿèƒ½ã�Œã,¤ãƒ³ã,¿ãƒ¼ãƒ•ã,§ã,¤ã,¹ã�® 1 ã¤ã�§æœ‰åŠ¹ã�« ã�ªã,‹ã�"ã�¨ã,'ç¢ºèª�ã�—ã�¾ã�™:*

   ```
   <#root>
   
   Router#
   show running-config | include dhcp
     ip address dhcp
   ```

   ãƒ‡ãƒ�ã,¤ã,¹ã�Œ DHCP ã,¯ãƒ©ã,¤ã,¢ãƒ³ãƒˆã�§è¨å®šã�•ã,Œã�ªã�„å ´å�ˆã€�ãƒ‡ãƒ�ã,¤ã,¹ã�¯è„†å¼±ã�§ã� ãƒ‡ãƒ�ã,¤ã,¹ã�Œ DHCP ã,¯ãƒ©ã,¤ã,¢ãƒ³ãƒˆã�§è¨å®šã�•ã,Œã,‹å ´å�ˆã€�æ¬¡ã�®ã,¹ãƒ†ãƒƒãƒ—ã�«é€²ã,"ã�§ä¸‹

2. デバイスで DHCPサーバー DHCP リレー エージェントの show running-config

   の設定を使用してコマンド出力が表示されているかどうかを確認する。また、
   | 検索を右にシフト：デバイスの IP DHCP プール privileged exec コマンド。

   以下に、show running-config | 検索を右にシフト：IP DHCP プール DHCP リレー エージェントでコマンドで確認される Cisco IOSデバイスの例を示します。*ip helper-address 192.168.0.1 出力は機能してインターフェイスの 1 つで有効に なっていることを確認します:*

   <#root>

   ```
   Router#

   show running-config | include helper|(ip dhcp pool)

     ip helper-address 192.168.0.1
   ```

   デバイスで DHCPサーバー DHCP リレー
   エージェントが設定されていない場合、デバイスは、このコマンドを実行しても出力は表示されません。

3. DHCP inform および DISCOVER パケットを一致
   するかどうかデバイス show run

   の設定を使用してコマンド出力が表示されているかどうかを確認する。また、
   |検索デバイスの IP DHCP クライアント ネットワーク検出ｏ privileged exec コマンドで確認します。

   以下は show run の出力です | (DHCP inform および DISCOVER
   パケットを一致 するかどうか確認される Cisco IOSデバイスの例の IP DHCP クライアント
   ネットワーク検出ｏコマンドで確認します、*IP DHCP クライアント ネットワーク検出が機能する設定に
   なっているかどうかを、確認される 1 月– 15 で確認する、1 方策を採用されます:*

   <#root>

   ```
   Router#

   show running-config | include (ip dhcp-client network-discovery)
   ```

```
    ip dhcp-client network-discovery informs 1 discovers 1 period 15
Router#
```

DHCP inform ã�Šã‚ˆã�³ DISCOVER ãƒ¡ãƒƒã‚»ãƒ¼ã‚¸ã‚'é€�ä¿¡
ã�™ã‚‹ã�Ÿã‚�ã�«ãƒ‡ãƒ�ã‚¤ã‚¹ã�Œè¨å®šã�•ã‚Œã‚‹å ´å�ˆãƒ‡ãƒ�ã‚¤ã‚¹ã�¯è„†å¼±ã�§

æ¬¡ã�®ãƒ†ãƒ¼ãƒ–ãƒ«ã�¯ãƒ†ãƒ¼ãƒ–ãƒ«ã�®ãƒ•ã‚©ãƒžãƒƒãƒˆã�®å…¨è¡Œã�™ã‚‹æƒ…å ±ã‚'æ�

è„†å¼± ã�ªçŠ¶æ…‹	è¨å®š		
	DHCP Client	DHCPã‚µãƒ¼ãƒ�/ãƒªãƒ¬ãƒ¼	DHCP inform/æ¤œå‡ºã�™ã‚‹
è„†å¼±æ€§ã�ªã�—	*		
è„†å¼±æ€§ã�ªã�—		*	
è„†å¼±æ€§ã�ªã�—			*
è„†å¼±	*	*	
è„†å¼±æ€§ã�ªã�—	*		*
è„†å¼±æ€§ã�ªã�—		*	*
è„†å¼±æ€§ã�ªã�—	*	*	*

Cisco IOS ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹ã�®å^¤å^¥

ãƒ‡ãƒ�ã‚¤ã‚¹ä¸Šã�§å®Ÿè¡Œã�•ã‚Œã�¦ã�"ã‚‹ Cisco IOS ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹ã�¯ã€�ç®¡ç�†è€…ã�Œãƒ‡ãƒ�ã‚¤ã‚¹ã�«ãƒã‚°ã‚¤ãƒ³ã�—ã�¦ã€�CLI ã�§ **show version** ã‚³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã‚'ä½¿ç"¨ã�—ã€�è¡¨ç¤ºã�•ã‚Œã‚‹ã‚¹ãƒ†ãƒ ãƒ�ãƒŠãƒ¼ã'å�‚ç…§ã�™ã‚‹ã�"ã�¨ã‚«ã‚ˆŠç°ªèª�ã�§ã��ã�¾ã�™ã€‚ ãƒ‡ãƒ�ã‚¤ã‚¹ã�Œ Cisco IOS ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ã‚'å®Ÿè¡Œã�—ã�¦ã�"ã‚‹å ´å�ˆã€�ã‚¹ãƒ†ãƒ ãƒ�ãƒŠãƒ¼ã€ŒCisco Internetwork Operating System Softwareã€�ã„ã€ŒCisco IOS Softwareã€�ã�ªã�©ã�®ãƒ†ã‚¹ãƒˆã€Œè¨ç¤ºã�•ã‚Œã‚¾ã�™ã€‚ ãƒ‡ãƒ�ãƒŠãƒ¼ã‚«ã�¯ã‚¤ãƒ³ã‚¹ãƒˆãƒ¼ãƒ«ã�•ã‚Œã�Ÿã�¤ãƒãƒ¼ã‚¸å��ã‚ã‚«ãƒfã‚³å†…ã�«è¨ç¤ºã�• IOS ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ã�®ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹ç•ªå�·ã�¨ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹å��ã�Œè¡¨ç¤ºã�•ã‚Œã‚¾ã�™ã€‚ ä¸€éƒ¨ã�®ã‚·ã‚¹ãƒ†ãƒ ã�§ã�¯ã€�**show version** ã‚³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã‚'ã‚µãƒ�ãƒªãƒ¼ã�—ã�¦ã�„ã�ªã�‹ã�£ã�Ÿã�Šã€�å^¥ã�®å‡ºåŠ›ã�Œè¡¨ç¤ºã�•

æ¬¡ã�®ä¾‹ã�¯ã€�Cisco IOS ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹ã�Œ 15.5(2)T1 ã�§ã€�ã‚¤ãƒ³ã‚¹ãƒˆãƒ¼ãƒ«ã�•ã‚Œã�Ÿã‚¤ãƒ¡ãƒ¼ã‚¸å��ã�Œã�Œ *C2951-UNIVERSALK9-M* ã

�§ã�‚ã‹ã·ã¹ã³è£½å"�ã'ç¤ºã�—ã�¦ã�„ã�¾ã�™ã€‚

<#root>

Router>

show version

```
Cisco IOS Software, C2951 Software (C2951-UNIVERSALK9-M), Version 15.5(2)T1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2015 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 22-Jun-15 09:32 by prod_rel_team
.
.
.
```

Cisco IOS ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢

ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹ã�®å½¢å��ã�¨ç•ªå·ä»˜ã�'ã�®è¦�å‰‡ã�«ã�¤ã�„ã�¦ã�¯ã€�以ä‹ã'å�‚ç

ãƒšãƒ¼ãƒ'ãƒ¼ï¼š Cisco IOS ã�Šã‚ˆã�³ NX-OS ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ ãƒªãƒ•ã¡ãƒ¬ãƒ³ã‚¹ ã‚¬ã‚¤ãƒ‰

Cisco IOS XE ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹ã�®å^¤å^¥

ãƒ‡ãƒ�ã‚¤ã‚¹ä¸Šã�§å®Ÿè¡Œã�•ã€Œã�¦ã�„ã‹ Cisco IOS XE ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹ã�¯ã€�ç®¡ç�†è€…ã�Œãƒ‡ãƒ�ã‚¤ã‚¹ã�«ãƒã‚°ã‚¤ãƒ³ã�—ã�¦ã€�CLI ã�§ **show version ã‚³ãƒžãƒ³ãƒ‰**ã'å®Ÿè¡Œã�—ã€�è¡¨ç¤ºã�•ã‚Œã‚‹ã‚¹ãƒ†ãƒ ãƒ�ãƒŠãƒ¼ã'å�‚ç...§ã�™ã‚‹ã�"ã�¨ã�«ã‚ˆã‚Šç°°è�ã�§ã��ã�¾ã�™ã€‚ ãƒ‡ãƒ�ã‚¤ã‚¹ã�Œ Cisco IOS XE ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ã'å®Ÿè¡Œã�—ã�¦ã�„ã‚‹å ´å�^ã€�ã·ã‚¹ãƒ†ãƒ ãƒ�ãƒŠãƒ¼ã�«ã€Œ*Cisco IOS XE Software*ã€�ã�ªã�©ã�®ãƒ†ã‚¹ãƒˆã�Œè¡¨ç¤ºã�•ã€�¾ã�™ã€‚

æ¬¡ã�«ã€�Cisco IOS XE ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹ 3.16.1aS ã�Œå®Ÿè¡Œã�•ã€�¦ã�„ã‚‹ãƒ‡ãƒ�ã‚¤ã‚¹ã�§ã�® **show version** ã‚³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã�®å‡ºåŠ›ä¾‹ã'ç¤ºã�—ã�¾ã�™ã€‚

<#root>

Router>

show version

```
Cisco IOS XE Software, Version 03.16.01a.S - Extended Support Release
Cisco IOS Software, ASR1000 Software (PPC_LINUX_IOSD-ADVENTERPRISEK9-M), Version 15.5(3)S1a, RELEASE
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
```

```
Copyright (c) 1986-2015 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 04-Nov-15 17:40 by mcpre
.
.
.
```

Cisco IOS XE ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢

ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹ã�®å½¢å�ï¿½ã�¨ç•ªå�·ä»˜ã�‘ã�®è¦�å‰‰ã�«ã�¤ã�„ã�¦ã�¯ã€�ä»¥ä‹ã’å�—ç‚

ãƒšãƒ¼ãƒ‘ãƒ¼ï¼ˆ Cisco IOS ã�Šã‚^ã�³ NX-OS ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ ãƒªãƒ•ã‚¡ãƒ¬ãƒ³ã‚¹ ã‚¬ã‚¤ãƒ‰

è‚‡å¼±æ€§ã‚’å�«ã'ã�§ã�„ã�ªã�„ã�"ã�¨ã�Œç‚ºèª�ã�•ã‚Œã�Ÿè£½å"�

ä»–ã�®ã‚·ã‚³è£½å"�ã�«ã�Šã�„ã�¦ã€�ã�"ã�®ã‚ãƒ‰ãƒ�ã‚¤ã¶ãƒªã�®å½±éŸ¿ã‚’å�—ã

Cisco ã�¯ã�"ã�®è‚‡å¼±æ€§ã�Œ Cisco IOS XR ã�‹ Cisco NX-OS
ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ã�«å½±éŸ¿ã‚’ä¸Žã�ˆã�ªã�"ã�¨ã'ç‚ºèª�ã�—ã�¾ã�—ã�Ÿã€‚

ã‚»ã‚ãƒ¥ãƒªãƒ†ã‚£ä¾µå®³ã�®ç—•è·¡

ã�"ã�®è‚‡å¼±æ€§ã�Œä¸�æ£å^©ç"¨ã�•ã‚Œã‹ã�¨ã€�è©²å½"ãƒ‡ãƒ�ã‚¤ã‚¹ã�Œãƒªãƒãƒ¼ãƒ‰ã
ãƒ•ã‚¡ã‚¤ãƒ«ã�Œç"Ÿæ^�ã�•ã‚Œã�¾ã�™ã€‚
ãƒ•ã‚¡ã‚¤ãƒ«ã'æ¤œè¨Žã�—ã€�ãƒ‡ãƒ�ã‚¤ã‚¹ã�Œã�"ã�®è‚‡å¼±æ€§ã�®ä¸�æ£å^©ç"¨ã�«ã�
Cisco Technical Assistance Center ï¼ˆTACï¼‰ã�«é€£çµ¡ã�—ã�¦ä‹ã�•ã�„ã€‚ã‚¹ã‚¿ãƒƒã‚¯
ãƒˆãƒ¬ãƒ¼ã‚¹ã�¯ å‡ç�†ã�™ã‚‹ã�Ÿã�« = DHCPD
ãƒ¬ã‚·ãƒ¼ãƒ-æŒ‡ã�™ã‚‹ã‚�—ã‚Œã�¾ã�›ã‚"ã€‚

å›žé�¿ç–

ã�"ã�®è‚‡å¼±æ€§ã�«å¯¾å‡¦ã�™ã‚‹å›žé�¿ç–ã�¯ã�‚ã‚Šã�¾ã�›ã‚"ã€‚

ä¿®æ£æ¸ˆã�¿ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢

ã‚·ã‚¹ã‚³ã�¯ã�"ã�®ã‚ãƒ‰ãƒ�ã‚¤ã¶ãƒªã�«è¨˜è¼‰ã�•ã‚Œã�Ÿè‚‡å¼±æ€§ã�«å¯¾å‡¦ã�™ã‚‹ç„¡
ã‚¢ãƒƒãƒ—ãƒ‡ãƒ¼ãƒˆã‚'æ��ä¾›ã�—ã�¦ã�„ã�¾ã�™ã€‚
ã�Šå®¢æ§˜ã�Œã‚½ãƒ³ã‚¹ãƒˆãƒ¼ãƒ«ã�—ã�Ÿã�Šã‚µãƒ�ãƒ¼ãƒˆã‚'å�—ã�'ã�Ÿã�Šã‚Šã�§ã��ã‚ã�®
ãƒ�ãƒ¼ã¸ãƒ§ãƒ³ã�¨ã�•ã‚£ãƒ¼ãƒ�ã‚£
ã‚»ãƒƒãƒˆã�«å¯¾ã�—ã�¦ã�®ã�¿ã�¨ã�ªã‚Šã�¾ã�™ã€‚
ã��ã�®ã^ã�†ã�ªã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢
ã‚¢ãƒƒãƒ—ã‚ºãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã'ã‚¤ãƒ³ã‚¹ãƒˆãƒ¼ãƒ«ã€�ãƒ€ã‚¦ãƒ³ãƒãƒ¼ãƒ‰ã�™ã‚‹ã€�ã�¾ã�Ÿã�¯å
ãƒ©ã‚¤ã‚»ãƒ³ã‚¹ã�®æ�¡é …ã�«å¾"ã�†ã�"ã� ã�«å�Œæ„�ã�—ã�Ÿã�"ã� ã�«ã�ªã‚Šã�¾

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/warranty/English/EU1KEN_.html

ã�¾ã�Ÿã€�ã�Šå®¢æ§˜ã�Œã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã'ãƒ€ã,¦ãƒ³ãƒãƒ¼ãƒ‰ã�§ã��ã,‹ã�®ã�¯ã€�ã,·
é€šå¸ã€�ã�"ã,Œã�¯ä»¥å‰�è¾¼å...¥ã�—ã�Ÿã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã�®ãƒ¡ãƒ³ãƒ†ãƒŠãƒ³ã,¹
ã,¢ãƒƒãƒ—ã,°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã�§ã�™ã€, ç„¡å„Ÿã�®ã,»ãƒ¥ãƒªãƒ†ã£ ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢
ã,¢ãƒƒãƒ—ãƒ‡ãƒ¼ãƒˆã�«ã,ˆã�£ã�¦ã€�ã�Šå®¢æ§˜ã�«æ-°ã�—ã�„ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢
ãƒ©ã,¤ã,»ãƒ³ã,¹ã€�è¿½åŠ ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ ãƒ•ã,£ãƒ¼ãƒ�ãƒ£
ã,»ãƒƒãƒˆã€�ã�¾ã�Ÿã�¯ãƒ¡ã,¸ãƒ£ãƒ¼ ãƒªãƒ"ã,¸ãƒ§ãƒ³
ã,¢ãƒƒãƒ—ã,°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã�«å¯¾ã�™ã,‹æ¨©é™�ã�Œä»˜ä¸Žã�•ã,Œã,‹ã�"ã�¨ã�¯ã�,ã,Šã�¾

ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã�®ã,¢ãƒƒãƒ—ã,°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã'æ¤œè¨Žã�™ã,‹éš›ã�«ã�¯ã€�[Cisco Security Advisories and Alerts](#)
[ãƒšãƒ¼ã,¸](#)ã�§å...¥æ‰‹ã�§ã��ã,ã,·ã,¹ã,³è£½å“�ã�®ã,¢ãƒ‰ãƒ�ã,¤ã,¶ãƒªã,'å®šæœŸçš„ã�«å�‚ç...
ã,½ãƒªãƒ¥ãƒ¼ã,·ãƒ§ãƒ³ã,'ç¢ºèª�ã�—ã�¦ã��ã� ã�•ã�„ã€,

ã�„ã�šã,Œã�®å ´å�ˆã,‚ã€�ã,¢ãƒƒãƒ—ã,°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã�™ã,‹ãƒ‡ãƒ�ã,¤ã,¹ã�«å��å†ã�ªãƒ¡ãƒ¢ãƒ
ä¸�æ˜Žã�ªç‚¹ã�«ã�¤ã�,ã�¦ã�¯ã€�Cisco Technical Assistance
Centerï¼ˆTACï¼‰ã,,ã�—ã��ã�¯å¥'ç´„ã�—ã�¦ã�,ã,·ã,¹ãƒ†ãƒŠãƒ³ã,¹
ãƒ—ãƒ�ã,¤ãƒ€ãƒ¼ã�«ã�Šå•�ã�,ã�ˆã��ã�›ã��ã� ã�•ã�,ã€,

ã,ãƒ¼ãƒ"ã,¹å¥‘ç´„ã'ã�"å�©ç"¨ã�§ã�ªã�,ã�Šå®¢æ§˜

ã,·ã,¹ã³ã�‹ã,‰ç›´æŽ¥è³¼å...¥ã�—ã�Ÿã�Œã,·ã,¹ã³ã�®ã,µãƒ¼ãƒ"ã,¹å¥'ç´„ã,'ã�"å^©ç"¨ã�,ã�Ÿã�Ÿ
ãƒ™ãƒ³ãƒ€ãƒ¼ã�‹ã,‰è³¼å...¥ã�—ã�Ÿã�Œã�Œä¿®æ£æ‰ã�¿ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã'è³¼å...å^ã�‹ã,‰å�
TAC ã�«é€£çµ¡ã�—ã�¦ã,¢ãƒƒãƒ—ã,°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã,'å...¥æ‰‹ã�—ã�¦ã��ã� ã�•ã�,ã€,
http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_worldwide_contacts.html

ç„¡å„Ÿã,¢ãƒƒãƒ—ã,°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã�®å¯¾è±¡è£½å“�ã�§ã�,ã,‹ã�"ã� ¨ã,è¨¼æ˜Žã�—ã�¦ã�,ã�Ÿã�Ÿã�Ÿ
URL ã,'ã�"ç"¨æ„�ã��ã� ã�•ã�,ã€,

Cisco IOS ã�Šã,ˆã�³ IOS XE ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢

Cisco IOS ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã�Šã,ˆã�³ IOS XE
ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã�®è„†å¼±æ€§ã�«ã,ˆã,‹ä¾µå®³ã�®å¯¾è½¦æ€§ã,'å^¤æ-ã�§ã��ã,‹ã,ˆã�†ã€
[Cisco IOS Software Checker](#)
ãƒ„ãƒ¼ãƒ«ã,'æ��ä¾›ã�—ã�¦ã�,ã�¾ã�™ã€,ã�"ã�®ãƒ„ãƒ¼ãƒ«ã�«ã,ˆã,Šã€�ç‰¹å®šã�®ã,½
ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ã�«è©²å½"ã�™ã,‹ã,·ã,¹ã³ ã,»ãƒ¥ãƒªãƒ†ã£
ã,¢ãƒ‰ãƒ�ã,¤ã,¶ãƒªã€�ã�Šã,ˆã�³å'ã,¢ãƒ‰ãƒ�ã,¤ã,¶ãƒªã�§èª¬æ˜Žã�•ã,Œã�¦ã�,ã,è„†å¼±æ
Fixedã€�ï¼‰ã,'ç‰¹å®šã�§ã��ã�¾ã�™ã€,
ã�¾ã�Ÿè©²å½"ã�™ã,‹ ´å�^ã€�ã��ã�®ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ã�«é-¢ã�™ã,‹ã�™ã�¹ã�¦ã�®ã,¢ãƒ‰ãƒ
First Fixedã€�ï¼‰ã,'ç‰¹å®šã�§ã��ã�¾ã�™ã€,

ã�"ã�®ãƒ„ãƒ¼ãƒ«ã,'ä½¿ç"¨ã�—ã�¦æ¬¡ã�®ã,¿ã,¹ã,¯ã,'å®Ÿè¡Œã�§ã��ã�¾ã�™ã€,

- ãƒ‰ãƒƒãƒ—ãƒ€ã‚¦ãƒ³
  ãƒ¡ãƒ‹ãƒ¥ãƒ¼ã�‹ã‚‰ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹ï¼ˆè¤‡æ•°å�¯ï¼‰ã‚’é�¸æŠžã�™ã‚‹ã�‹ã€�å††æž�å¾±ï¼ã
  ã‚·ã‚¹ãƒ†ãƒ ã�‹ã‚‰ãƒ•ã‚¡ã‚¤ãƒ«ã‚’ã‚¢ãƒƒãƒ—ãƒãƒ¼ãƒ‰ã�—ã�¦ã€�æ¤œç´¢ã‚’é–‹å§‹ã�™ã‹
- **show version** ã‚³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã�®å‡ºåŠ›ã‚’ãƒ‘ãƒ¼ãƒ«ã�§è§£æž�ã�™ã‚‹
- ã‚«ã‚¹ã‚¿ãƒ ã‚¤ãƒ³ã�—ã�Ÿæ¤œç´¢ï¼ˆé�ŽåŽ»ã�«å…¬é–‹ã�•ã‚Œã�Ÿã�™ã�¹ã�¦ã�®ã‚·ã‚¹
  ã‚»ã‚ãƒ¥ãƒªãƒ†ã£
  ã‚¢ãƒ‰ãƒ�ã‚¤ã‚¶ãƒªã‚’æ¤œç´¢å¾±è±¡ã�«å…¥ã‚Œã�Ÿ,Šã€�ç‰¹å®šã�®ã‚¢ãƒ‰ãƒ�ã‚¤ã‚¶ã

ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹ã€�å…¬é–‹ã�•ã‚Œã�Ÿã‚·ã‚¹ ã‚»ã‚ãƒ¥ãƒªãƒ†ã£
ã‚¢ãƒ‰ãƒ�ã‚¤ã‚¶ãƒªã�®ã�„ã�šã‚Œã�‹ã�«è©²å½"ã�™ã‚‹ã�‹ã�©ã�†ã�‹ã‚’ç¢ºã�™ã‚‹ã�
ã�® [Cisco IOS Software Checker](#) ã‚’ä½¿ç"¨ã�™ã‚‹ã�‹ã€�ä»¥ä¸‹ã�®ãƒ•ã‚£ãƒ«ãƒ€ãƒ«ãƒ‰ã�«
Cisco IOS ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ã�¾ã�Ÿã� Cisco IOS XE ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢
ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹ï¼ˆã�Ÿã� ˆã�°ã€�**15.1(4)M2**ã€�**3.1.4S**
ã�ªã�©ï¼‰ã‚’å…¥åŠ›ã�—ã�¾ã�™ã€‚

	ç¢ºèª�

æ³¨: Cisco IOS XE ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ ãƒˆãƒ¬ã‚¤ãƒ³ã�¯ Ciscoãƒ�ã‚º [CSCsy76009](#)
ï¼ˆç™»éŒ²ãƒ¦ãƒ¼ã‚¶ã�®ã�¿ï¼‰ã�«ã€ã�£ã�¦æ—©ã�ä¿®æ£ã�•ã‚Œã�¾ã�—ã�Ÿã€‚
è©²å½"ã�™ã‚‹ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹ã�®ãƒªã‚¹ãƒˆã‚’å¾—ã‚‹ã�®ã« Cisco IOSã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢
ãƒ�ã‚§ãƒƒã‚«ãƒ¼ã‚’ä½¿ç"¨ã�—ã�¦ä¸‹ã�•ã�„ã€‚

Cisco IOS XE ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹ã�¨ Cisco IOS ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢
ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹ã�®ãƒžãƒƒãƒ"ãƒ³ã‚°ã�«ã�¤ã�„ã�¦ã�¯ã€�Cisco IOS XE
ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ã�®ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹ã�«å¿œã�˜ã�¦ã€Œ[Cisco IOS XE 2 Release
Notes](#)ã€�ã€�ã€Œ[Cisco IOS XE 3S Release Notes](#)ã€�ã€�ã�¾ã�Ÿã�¯ã€Œ[Cisco IOS XE 3SG
Release Notes](#)ã€�ã‚’å�‚ç…§ã�—ã�¦ã��ã� ã�•ã�„ã€‚

ä¸�æ£å^©ç"¨äº‹ä¾‹ã� ¨å…¬å¼�ç™ºè¡¨

Cisco Product Security Incident Response
Teamï¼ˆPSIRTï¼‰ã�§ã�¯ã€�æœ¬ã‚¢ãƒ‰ãƒ�ã‚¤ã‚¶ãƒªã«è¨˜è¼‰ã�•ã‚Œã�¦ã�„ã‚‹è„†å¼±æ€

å‡ºå…¸

ã�"ã�®è„†å¼±æ€§ã�¯ã‚µãƒ�ãƒ¼ãƒˆ
ã‚±ãƒ¼ã‚¹ã�®è§£æ±ºä¸ã�«ç™ºè¦‹ã�•ã‚Œã�¾ã�—ã�Ÿã€‚

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170322-dhcpc

æ””¹è¨,å±¥æ´

â€"

ãƒ�ãƒ¼ã¸ãƒ§ãƒ³	èª¬æ˜Ž	ã,»ã,¯ã,·ãƒ§ãƒ³	ã,¹ãƒ†ãƒ¼ã,¿ã,¹	Date
1.0	å^�å›žå...¬é–‹ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹		æœ€çµ‚ç‰ˆ	2017-March-22

å^©ç””è¦�ç´„

æœ¬ã,¢ãƒ‰ãƒ�ã,¤ã,¶ãƒªã�¯ç„¡ä¿�è¨¼ã�®ã,ã�®ã�¨ã�—ã�¦ã�"æ��ä¾›ã�—ã�¦ã�Šã,Šã�
æœ¬ã,¢ãƒ‰ãƒ�ã,¤ã,¶ãƒªã�®æf...å ±ã�Šã,ˆã�³ãƒªãƒ³ã,¯ã�®ä½¿ç”¨ã�«é-¢ã�™ã,‹è²¬ä»»ã�®ä�
ã�¾ã�Ÿã€�ã,·ã,¹ãƒ ã�¯æœ¬ãƒ‰ã,ƒãƒ¡ãƒ³ãƒˆã�®å†…å®¹ã,'ä°^å‘Šã�ªã�—ã�«å¤‰æ›´ã�—ã�
æœ¬ã,¢ãƒ‰ãƒ�ã,¤ã,¶ãƒªã�®è¨˜è¿°å†…å®¹ã�«é-¢ã�—ã�¦æf...å ±é…�ä¿¡ã�® URL
ã,'çœ�ç•¥ã�—ã€�å�˜ç‹¬ã�®è»¢è¼‰ã,„æ„�è¨³ã,'æ-½ã�—ã�Ÿå´´å^ã€�å½"ç¤¾ã�Œç®¡ç
ã�"ã�®ãƒ‰ã,ƒãƒ¡ãƒ³ãƒˆã�®æf...å ±ã�¯ã€�ã,·ã,¹ãƒ³è£½å"�ã�®ã,¨ãƒ³ãƒ‰ãƒ¦ãƒ¼ã,¶ã,'å¯¯è¡¡

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人に
よる翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっ
ても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性につ
いて法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照する
ことを推奨します。