

ã,·ã,¹ã,³ ãf-ã,¤ãf¤ãf¬ã,¹ LAN

ã,³ãf³ãf^ãfãf¹/₄ãf©ã?§ã?®ã,·ãf³ãf—ãf«
ãf?ãffãf^ãf^-ãf¹/₄ã,—ç®iç?†ãf—ãfãf^ã,³ãf«
ãf;ãfçãf^a

ãf^aãf¹/₄ã,—ã?«ã?Šã?‘ã,<ã,µãf¹/₄ãf“ã,¹å | ..å®³i¹/₄



ã,¢ãf%oãf?ã,¤ã,¶ãfãf¹/₄ID : cisco-sa-

20171101-wlc1

[CVE-2017-](#)

[12278](#)

å^å...-é-æ—¥ : 2017-11-01 16:00

æœ€gæ»’æ—°æ—¥ : 2017-11-02 18:35

ãf?ãf¹/₄ã,ãf§ãf³ 1.1 : Final

CVSSã,¹ã,³ã,c : [7.7](#)

å›é?ç- : No workarounds available

Cisco ãf?ã,° ID : [CSCvc71674](#)

æ—¥æœ¬è³ã?«ã,^ã,<æf...å ±ã?—ã€?è<±è³ã?«ã,^ã,<åŽÝæ-‡ã?®é?žå...-å¹/₄?ã?«

æ!,è!?

ã,·ã,¹ã,³ ãf-ã,¤ãf¤ãf¬ã,¹ LAN ã,³ãf³ãf^ãf¹/₄ãf©ã?® Simple Network Management

Protocoli¹/₄SNMP¹/₄‰ã,µãf-ã,·ã,¹ãftãf ã?«ã?Šã?‘ã,<è,,†å¹/₄±æ€§ã?«ã,^ã,Šã€?è³?è³/₄ã,'å?—ã?‘

ã?“ã?®è,,†å¹/₄±æ€§ã?—ã€?ç‰¹å®šã?® MIB

ã?®ãf?ãf¹/₄ãf³ã,°ã?«æ½ç?“ã?•ã,Œã,<ãf?ãffãf-ã,¡ã?®å‰²ã,Šå½“ã? | è§£é™¤ã,'è©²å½“ãf?ãf?

ãf³ãf¹/₄ã,—ã?«èµ·å»ã?™ã,<ã,,ã?®ã?Šã?™ã,SNMP ãf?ãf¹/₄ã,ãf§ãf³ 2 SNMP Read

ã,'ãf^ãf³ãf³ã,°ã,’ç?Yã?Fã? | ã?,,ã,<æ”»æ'fè€...ã?³/₄ã?Yã?—è©²å½“ãf?ãf?ã,¤ã,¹ã?«å?³/₄ã?™ã,<ææ%
SNMP ãf?ãf¹/₄ã,ãf§ãf³ 3

ã,—ãf~ãf?ãf³ã,·ãf£ãf«ã,’æŒ?ã?Fã? | ã?,,ã,<æ”»æ'fè€...ã?«ã,^ã?Fã? | ã€?è©²å½“ MIB

ã,”ãf-ã,ã,§ã,—ãf?

IDi¹/₄OIDi¹/₄‰ã?Œç¹°ã,Šè¿“ã?—ãf?ãf¹/₄ãf³ã,°ã?•ã,Œã€?ãf?ãf?ã,¤ã,¹ã,Šã?§ã½ç?”“ã?—èf¹/₂ã?“ç?¶æ...ã?«è³ã,Šã?³/₄ã?™ã,€,

ã,·ã,¹ã,³ã?—ã?“ã?®è,,†å¹/₄±æ€§ã?«å?³/₄å? | ã?™ã,<ã,½ãf•ãf?ã, | ã,§ã,çãffãf—ãf?ãf¹/₄ãf?ã,’ãf³ãf³ãf?

ã“ã®ã,çãf%oãfã,¤ã,¶ãfã—ã€æ¬jã®ãfãf³ã,—ã,^ã,šçç°èªãšã•ã³/4ã™ã€,
<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20171101-wlc1>

è©²å1/2“è£1/2å“?

è,,†å¼±æ€§ã®ã,ã,<è£½å“?

ã“ã®è,,†å¼±æ€§ã—ã€SNMP

ãŒæœ‰oåŠ¹ã«ãªæ£ã|ãšã,šã€ãªãšã<ã¤è,,†å¼±ãªãfãf¹/4ã,¹ã®ã,·ã,¹ã,³
ãf—ã,¤ãf¤ãf—ã,¹ LAN

ã,³ãf³ãf^ãf¹/4ãf©i¼^WLCi¼‰oã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã,’å®ÿè;Œä—ã|ã„ã,
ã“å½±éÿ—ã³/4ã™ã€,

è,,†å¼±æ€§ãŒå~åœ“ã™ã,
Cisco WLC å,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,ç

ãfªãf¹/4ã,¹ã®æf...å±ã«ã¤ã„ã|ã—ã€ã“ã®ã,çãf%oãfã,¤ã,¶ãfã®ã€[ä](#)®æf

SNMP è“å®šã®æ¤œè“½

ãf†ãfã,¤ã,¹ã§ SNMP

ãŒæœ‰oåŠ¹ã«ãªæ£ã|ã„ã,<ã¤œ©ã¢†ã«ã¤ã„ã|ã—ã€ç®jç†è€...ã
CLI ã§ show run-config

ã,³ãfžãf³ãf‰oã,’å®ÿè;Œä™ã,
config snmp <1/2/3> enable

ã,³ãfžãf³ãf‰oãŒå~åœ“ã—ã|ã„ã,<ã“ãœŒä,¤ã¤œ<ãœÿå`^ã€ãf#ãfã,¤ã,
SNMP ãŒæœ‰oåŠ¹ã«ã¤æ£ã|ã„ã³/4ã™ã€,

Cisco WLC å,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çãfªãf¹/4ã,¹ã®å`^¤ã`^¥

ãf†ãfã,¤ã,¹ã§å®ÿè;Œä•ã,Œä|ã„ã,
Cisco WLC

ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã®ãfªãf¹/4ã,¹ã,’ç°èªã™ã,<ã¤œ“ã€ç®jç†è€...ã—ã
ã,¤ãf³ã,¿ãf¹/4ãf•ã,šã,¤ã,¹ã¤œ CLI ã,’ä½ç”“ã—ã³/4ã™ã€,

Web ã,¤ãf³ã,¿ãf¹/4ãf•ã,šã,¤ã,¹ã,’ä½ç”“ã™ã,<ã`^ã—ã€Web

ã,¤ãf³ã,¿ãf¹/4ãf•ã,šã,¤ã,¹ã«ãfã,ºã,¤ãf³ã—ã| Monitor

ã,¿ãf—ã,ºãf¹ffã,ºã—ã€æ¬jã¤œå‘|ãfšã,¤ãf³ã® Summary

ã,’ã,ºãf¹ffã,ºã—ã³/4ã™ã€,[ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çãfªãf¹ã,ºãfšãf³i¼^Software
Versioni¼‰]

ãf•ã,¤ãf¹/4ãf«ãf‰oã¤œ“ã€ã¤æ£#ãfã,¤ã,¹ã§ç³/4åœ“å®ÿè;Œä•ã,Œä|ã„ã,
¹ã½ãf•ãf^ã,|ã

CLI ã,’ä½ç”“ã™ã,<ã`^ã—ã€show sysinfo

ã,³ãfžãf³ãf‰oã,’å®ÿè;Œä—ã€æ¬jã¤œ“ã,³ãfžãf³ãf‰oå® Product Version

ãf•ã,¤ãf¹/4ãf«ãf‰oã¤œå®å€¤ã,’å¤ç...šã—ã|ã,<ã¤œ,ã¤œÿ—ã|ã—ã`^ã—ã¤œ<ã¤œÿäf#ãfã,¤ã,¹ãŒ

Cisco WLC ½äf•äf^ä, | ä, Sä, c äf^äf^äf½ä, 1 8.3.102.0

ä,'å®Ýè;Œä—ä♦|ä♦,,ä, å`ä♦^ä€♦ä, ³äfžäf^äf%oä♦®å#°åŠ>ä—æ¬jä♦®ä, ^ä♦tä♦«ä♦ä, Šä♦

<#root>

(wlc)>

show sysinfo

Manufacturer's Name..... Cisco Systems Inc.

Product Name..... Cisco Controller

Product Version.....

8.3.102.0

Bootloader Version..... 1.0.1

Field Recovery Image Version..... 6.0.182.0

Firmware Version..... FPGA 1.3, Env 1.6, USB console 1.27

Build Type..... DATA + WPS

.

.

.

è, †å½±æ€§ä,’ä♦«ä, “ä♦Sä♦,,ä♦ä♦,,ä♦”ä♦“ä♦ŒçC°èä♦•ä,Œä♦Ýè½å”♦

ä»—ä♦®ä, ·ä, 1ä, ³è½å”♦ä♦«ä♦Sä♦,,ä♦|ä€♦ä♦“ä♦®ä, Cäf%oäf♦ä, ¶äf^ä♦®å½±éÝçä,’å♦—ä

å›žé♦¿ç-

ä♦“ä♦®è,,†å½±æ€§ä♦«å—³/4å‡|ä♦™ä, <å›žé♦¿ç—ä♦—ä♦, ä, Sä♦³/4ä♦»ä, “ä,

ä¿®æ£æ, ^ä♦¿ä, ½äf•äf^ä, | ä, Sä, c

ä, ·ä, 1ä, 3ä—ä♦“ä♦®ä, Cäf%oäf♦ä, ¶äf^ä♦«è „~è½%oä♦•ä,Œä♦Ýè,,†å½±æ€§ä♦«å—³/4å‡|ä♦™ä, <ç, i
äf♦äf½ä, ,äfSäf^ä♦“äf•ä, Fäf½äf♦äfF
ä»äffäf^ä♦«å—³/4ä♦—ä♦|ä♦®ä, ä♦¿ä♦“ä♦ä, Sä♦³/4ä♦™ä€, ä♦ä♦®ä, ^ä♦tä♦ä, ½äf•äf^ä, | ä, Sä, c

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/warranty/English/EU1KEN_.html

ä♦³/4ä♦Ýä€♦ä, Sä®çæs~ä♦Œä, ½äf•äf^ä, | ä, Sä, c, äf€ä, | äf^äfäf½äf%oä♦Sä♦ä, <ä♦®ä—ä♦—ä♦ä, ä, Sä, c
ä, Cäffäf—ä, °äf—äf½äf%oä♦Sä♦™ä€, ç, jå, Ýä♦®ä, »ä, äf¥äf^äftä, F ä, ½äf•äf^ä, | ä, Sä, c
ä, Cäffäf—äf½äf½äf^ä♦«ä, ^ä♦Fä♦|ä€♦ä♦Sä®çæs~ä♦«æ—°ä♦—ä♦, ä, ½äf•äf^ä, | ä, Sä, c
äf©ä, ¶ä, »äf^ä, ¹ä€♦è½åš ä, ½äf•äf^ä, | ä, Sä, c, äf•ä, Fäf½äf♦äfF
ä»äffäf^ä€♦ä, ä♦³/4ä♦Ýä♦—äfjä, äfEäf½äf^ä, äfSäf^ä, <ä, Cäffäf—ä, °äf—äf½äf%oä♦«å—³/4ä♦™ä, <æ“©é™♦ä♦Œä»~ä, Zä♦•ä,Œä, <ä♦“ä♦—ä♦, ä, Sä♦³/4ä♦

ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,cã®ã,Cãffãf—ã,°ãf~ãf¼ãf%oã,'æœè "Žã™ã,<éš>ã«ã~"ã€♦[ã,ã,¹ã,³ã®ã,»ã,ãf
Security Advisories and Alerts[1/4%o]

ãfšãf¼ã,ã♦§å...¥æ‰o<ã♦§ã♦ã,|ã,¹ã,³è£½å"♦ã♦®ã,Cãf‰oãf♦ã,¤ã,¶ãfã,å®šæœÝçš,,ã♦«å♦,ç
ã,½ãf^ãf¥ãf¼ã,·ãf§ãf³ã,'ç°è^ã♦—ã♦|ã♦§ã♦ã♦ã♦·ã♦,ã€,

ã♦,ã♦šã,Cæã♦®å'å♦^ã,,ã€♦ã,Cãffãf—ã,°ãf~ãf¼ãf‰oã♦™ã,<ãf‡ãf♦ã,¤ã,¹ã♦«å♦§ã♦å^tã♦^ãfjãfcã
Technical Assistance

Center[1/4]TAC[1/4%oã,,ã♦—ã♦§ã♦—ã♦|ã♦,ã,ãfjãf³ãf†ãfSãf³ã,¹ãf—ãfãf♦ã,¤ãf€ãf¼ã♦«

ã,µf¼ãf"ã,¹å¥'ç',,ã,'ã♦"å^ç"”ã♦§ã♦§ã♦,ã♦§ã®çæs~

ã,·ã,¹ã,³ã♦[ã,‰oç](#)æŽ¥è³¼å...¥ã♦—ã♦Yã♦C Cisco Service Contract
ã,'ã♦"å^ç"”ã♦,ã♦Yã♦ã♦,ã♦|ã♦,ã♦^ã♦,ã♦,å'å♦^ã♦ã♦,ã♦,å'å♦^ã♦—ã♦Cisco TAC
ã♦«é€çµjã♦—ã♦|ã,Cãffãf—ã,°ãf~ãf¼ãf‰oã,'å...¥æ‰o<ã♦—ã♦|ã♦§ã♦ã♦ã♦·ã♦,ã€,
http://www.cisco.com/c/ja_jp/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

ç,,jå,,Yã,cãffãf—ã,°ãf~ãf¼ãf‰oã♦®å"³/4è±|è£½å"♦ã♦§ã♦,ã,<ã♦"ã♦"ã♦"ã,è"¹/4æ~Žã♦—ã♦|ã♦,ã♦Yã♦
URL ã,'ã♦"ç"”æ,,♦ã♦§ã♦ã♦ã♦·ã♦,ã€,

ã;®æfæ,^ã♦§ãf^ãf¼ã,¹

ã,«ã,¹ã,çãfžãf¼ã~"ã€♦ã♦"ã♦®ã,»ã,~ã,·ãf§ãf³ã♦®è;”ã♦«æ²§ã♦£ã♦|ã€♦é♦©å^tã♦^ãf^ãf^ãf¼ã,
ã,½ãf^ãf¥ãf¼ã,·ãf§ãf³ã,'ç°è^ã♦—ã♦|ã♦§ã♦ã♦ã♦·ã♦,ã€,

- [cisco-sa-20171101-aironet1](#):Cisco Aironet
1560ã€♦2800ã€♦ã♦§ã,^ã♦³3800ã,·ãf^ãf¼ã,ºã,Cã,~ã,»ã,¹ãf♦ã,¤ãf³ãf^ãf—ãf©ãffãf^ãf•ã,Cãf¼ã
- [cisco-sa-20171101-aironet2](#):Cisco Aironet
1560ã€♦2800ã€♦ã♦§ã,^ã♦³3800ã,·ãf^ãf¼ã,ºã,Cã,~ã,»ã,¹ãf♦ã,¤ãf³ãf^ãf—ãf©ãffãf^ãf•ã,Cãf¼ã
Authentication Protocol(EAP)ã♦®DoSè,,tå¼±æ€§
- [cisco-sa-20171101-wlc1](#):Cisco Wireless LAN Controller Simple Network Management
Protocol(SNMP)ã♦®ãfjãfcãf^ãf¼ã,~ã♦«ã,~ã,<Denial of Service(DoS)ã♦®è,,tå¼±æ€§
- [cisco-sa-20171101-wlc2](#):Cisco Wireless LAN Controller 802.11v Basic Service Set Transition
Managementã♦®Denial of Service Vulnerability

æ¬;ã♦®è;”ã♦§ã♦~"ã€♦å·|ã♦®å^—ã♦«ã,·ã,¹ã,³
ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,Cã♦®ãf^ãf^ãf¼ã,¹ã,'ç°oã♦—ã♦|ã♦,ã♦³/4ã♦™ã€,ã,å¤®ã♦®å^—ã♦~"ã€♦ã♦"ã♦®

ã,·ã,¹ã,³ãf^ã,¤ãf¤ãf~ã,¹ LAN ã,³ãf³ãf^ãf^ãf¼ãf© ã,½ãf•ãf^ã, ã,§ã,c	ã♦"ã♦®è,,tå¼±æ€§ã♦«å"³/4ã♦—ã♦ ã;®æfæ,^ã♦§ã♦®æŽ"å¥"ãf^ãf
---	---

ãf ^a ãf ^a ãf ^{1/4} ã, ¹	
Prior to 8.0	8.0.152.0
8.0	8.0.152.0
8.1	8.2.166.0
8.2	8.2.166.0
8.3	8.3.133.0
8.4	8.4.100.0
8.5	8.5.110.0i ^{1/4} ãf ^a ãf ^{1/4} ã, ¹ ão [^] å®ši ^{1/4} %oo

ã, ♦æfå^©ç" "ã°<ã%4<ã♦ " å...¬å¼♦ç™oè; i "

Cisco Product Security Incident Response

Teami^{1/4}PSIRTi^{1/4}%ooã♦ -ã€♦æœ-ã, Çãf%ooãf♦ã, ¶ãf^aã♦«è " ~è^{1/4}%ooã♦•ã, ©ã♦ | ã♦,,ã, ^{1/4}±æ€§ã♦

URL

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20171101-wlc1>

æ”¹è“, å±¥æ‘

ãf♦ãf ^{1/4} ã, ãf§ãf ³	
1.1	WLC ãf ^a ãf ^a ãf ^{1/4} ã, ¹ 8.2 ã♦ " 8.3 ã♦ -ã€♦ã♦Šå®çæ§~ã♦®å•♦é; ©ã♦«å ^{-3/4} å† ã♦™ã, ^{1/4} ±æ€§ã♦
1.0	å^ã♦å>žå...¬é-<ãf ^a ãf ^{1/4} ã, ¹

å^©ç" "è!♦ç‘ „

æœ-ã, çãf%ooãf♦ã, ¶ãf^aã♦-ç,, jæ²è " 1/4ã♦®ã,, ã♦®ã♦ " ã♦—ã♦ | ã♦"æ♦♦æ%4ã♦—ã♦ | ã♦ | ã♦Šã, Šã^{1/4}ã♦
æœ-ã, Çãf%ooãf♦ã, ¶ãf^aã♦®æf...å ±ã♦Šã, ^ã♦³ãf^aãf³ã, -ã♦®ä½¿ç" " ã♦«é-çã♦™ã, <è²-ã»»ã♦®ã, è^{1/4}ã♦
ã♦^{3/4}ã♦Ýã€♦ã, ·ã, ¹ã, ³ã, -æœ-ãf%ooã, ãf¥ãf;ãf³ãf^ã♦®å†...å®¹ã, 'æ°^å'Sã♦^ã♦—ã♦«å%ooæ, 'ã♦—ã♦
æœ-ã, çãf%ooãf♦ã, ¶ãf^aã♦®è " ~è²å†...å®¹ã, 'æ°^å'Sã♦^ã♦—ã♦«å%ooæ, 'ã♦—ã♦
æœ-ã, çœ♦ç•¥ã♦—ã€♦å♦~ç-~ã♦®è»çè^{1/4}%ooã,, æ,,♦è " ³ã, 'æ-½ã♦—ã♦Ýå 'å♦^ã€♦å½"ç¤^{3/4}ã♦®ç®;ç♦
ã♦"ã♦®ãf%ooã, ãf¥ãf;ãf³ãf^ã♦®æf...å ±ã♦-ã€♦ã, ·ã, ¹ã, ³è^{1/2}å"♦ã♦®ã, "ãf³ãf%ooãf'ãf^{1/4}ã, ¶ã, 'å^{-3/4}è±ã

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。