

Cisco IOS 1/2af•af^a, |a, §a, cā?®ā, ·af³af—af< af?affaf^af—af¼a, —ç®iç?tāf—afaf^a, ³af<a? GET MIB a, aaf—a, a, §a, —af^ ID a?«a?Ša?‘a, <a, μaf¼af”a, ¹å! ; å®³i¼^DoSi¼%o



a, cāf%oaf?a, a, ¶a, ¶af?af%ID : cisco-sa-

20180328-snmp

[CVE-2018-](#)

[0161](#)

å^å...-é-æ—¥ : 2018-03-28 16:00

æœ€gæ›æ—¥ : 2022-12-15 22:19

af?af¼a, aafaf³ 1.1 : Final

CVSSa, a, a, c : [7.7](#)

å>é?ç- : Yes

Cisco af?a, ° ID : [CSCvd89541](#)

æ—¥æœ¬è?zä?«a, ^a, <æf...å ±a?—ä€?è<±è?zä?«a, ^a, <åZ?æ-‡a?®é?zå...-å¼?ä?

æ!, è!?

Cisco Catalyst a, a, affaf?a?®ç%o1å®šafçaf?af<a?§a®?èjŒa?•a, œa?|a?„a, < Cisco IOS
a, ½af•af^a, |a, §a, cā?®a, ·af³af—af<

af?affaf^af—af¼a, —ç®iç?tāf—afaf^a, ³af<i¼^SNMPi¼%oa, μaf—a, a, ¹af?af a?®è,, tå¼±æ€§a?«a, ^a, Ša?

a?“a?®è,, tå¼±æ€§a?—ä€?SNMP è?a?çå?—a, Šè|?æ±, a?« ciscoFlashMIB

a, aaf—a, a, §a, —af

IDi¼^OIDi¼%o a?«å?¾a?™a, <è|?æ±, a?Œa?«a?¾a, œa?|a?§a, Ša?€?å½±é?æ, 'å?—a?‘a, <a, ½af
ciscoFlashMIB OID a?® SNMP GET

è|?æ±, a, ‘é€?æ?jä?™a, <a?“a?“a?«a, ^a?£a?|a?€?æœ—è,, tå¼±æ€§a, 'å¼•a?“èmu?ä?“a?™å?—è
3-CPUHOG

a?«a, ^a, Šè©²å½“af?af?a, a, a, ¹a?®å†?èmu?å?“a?Œa?“a?“a?•a, œa, <a?±é?™o a?Œa?, a, Ša?

a, .a, ¹a, ³a?—a?“a?®è,, tå¼±æ€§a?«å?¾a?|a?™a, <a, ½af•af^a, |a, §a, cāffaf—af?af¼af^a, 'äf?af?af?/

a?“a?®a, cāf%oaf?a, a, ¶a, ¶af?a?—ä€?æ—; a?®af?af?a, —a, ^a, Šçç?è?a?§a?“a?¾a?™a?€,
<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180328-snmp>

a?“a?®a, cāf%oaf?a, a, ¶a, ¶af?a?—ä€?2018å?“3æœ^28æ—¥a?“å...-é-æ?•a, œa?ÝCisco
IOSa?Ša, ^a?³IOS

XEä,½äf•äf^ä, | ä, §ä, çä ®ä, »ä, äf¥äf^äftä, £ä, çäf%oäf ä, §ä, ¶äf^äf äf^äf%oäf«ä ®ä, €éf.. ä ä, §ä, ä, äf^äf

Event Response: March 2018 Semiannual Cisco IOS and IOS XE Software Security Advisory Bundled

Publication — „„,

€©²å¹½“€£¹½å“◆?

è,,†å¼±æ€§ã»®ã»ã»
æ,«è£½å“»

“Cisco

- Cisco Catalyst 2960-L 8P
 - Cisco Catalyst 8P
 - Cisco Catalyst 8U

È, †å¼±æ€§♦Œå˜åœ”ã♦™ã, Cisco IOS ã,½ãƒ•ãƒ^ã, |ã,§ã,ç

ãfãfãf%ã,¹ã«ã?¤ã?„ã?|ã?~ã€?ã?"ã?®ã,¢ãf%oãf?ã,¤ã,¶ãfã?®ã€?æ?@æfæ,^ã?;ã,½ãf•

ãf‡ãf?ã,¤ã,¹ã?§ SNMP

ã,'ä½¿ç'"ã♦™ã,<ã,^ã♦†è"å®šã♦•ã,Œã♦|ã♦,,ã,<ã♦<ã♦©ã♦†ã♦<ã,'ç°èª♦ã♦™ã,<ã♦«ã♦—ã€♦ç

CLI ➔ show running-config | include snmp-

serverç‰¹æ··©EXECã,³ãfžãf³ãf‰ã, 'ãf‡ãf♦ã,¤ã,¹ã♦®CLIã♦§å®Ýè;Œã♦—ã♦¾ã♦™ã€,ã,³ãfžãf³ãf‰ã,

— „*Die Wahrheit ist ein Schatz, der nicht aufgetan werden darf.*“

SNMPv2i1/4

```
snmp-server community example ro
```

SNMPv3 i1/4

```
snmp-server user example example-snmp v3  
snmp-server group example-snmp v3 noauth
```

Cisco IOS 1.2af•af^a,|a,§a,c af^aaf^aaf^1/4a,^a♦®å^¤å^¥

ãf†ãf?ã,¤ã,¹ã,Šã?§å®ÝèŒã?•ã,Œã?|ã?,ã,< Cisco IOS ã,½ãf·ãf?ã,|ã,§ã,¢

<#root>

Router>

show version

Cisco IOS Software, C2951 Software (C2951-UNIVERSALK9-M), Version 15.5(2)T1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: <http://www.cisco.com/techsupport>
Copyright (c) 1986-2015 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 22-Jun-15 09:32 by prod_rel_team

Cisco IOS 1.2.1f•f1,1a,§c

[Cisco IOS and NX-OS Software Reference Guide](#)

è, †å¼±æ€§ã,’å»«ã, “ã§§ã§„ã§ã§„ã§“ã§“ã§“ã§Œççºèªã§•ã,Œã§Ýè£½å”ã

ää—ää ◇ ®ää, ·ää, ¹ää, ³eë½ää“ ◇ ää ◇ «ää ◇ Šää ◇ „ää | ää€ ◇ ää? “ää ◇ ®ää, çäf‰oääf ◇ ää, ¶ää, ¶ääfää ◇ ®å½±éÝ; ää,’å ◇ —ää

„Cisco IOS XE Cisco IOS XR Cisco NX-OS

ã,½ãf•ãf`ã,`ã,šã,çã«ã»-ã½±éÝ;ã,`ã,žã»^ã»^ã»„ã»“ã»”ã,`ç°è`ã»—ã»¾ã»—ã»Ýã€,

ã,»ã,ãf¥ãf^aãf†ã,£ä¾µ®³ã♦®ç—•è·i

æœ¬è,,†å¼±æ€§ã,’ã♦æ£å^©ç”“ã♦™ã,<ã♦”“ã€♦é€šå„ã€♦æ¬jã♦®ä¾<ã♦®ã,^ã♦†ã♦« SNMP
ENGINE ãf—ãfã,»ã,¹ã♦§ã,¬ãf©ãffã,·ãf¥ã♦Œç™oç”Ýã♦—ã♦¾ã♦™ã€,

<#root>

```
%SYS-3-CPUHOG: Task is running for (2012)msecs, more than (2000)msecs (0/0),process =  
SNMP ENGINE
```

å>žé♦¿ç-

æœ¬è,,†å¼±æ€§ã»å¾å‡|ã♦™ã,<å>žé♦¿ç-ã♦Œã„ã♦♦ã♦¤ã♦<ã♦,ã,Šã♦¾ã♦™ã€,

SNMP ã,çã,¬ã,»ã,¹ã,³ãf³ãf^ãfãf¹/₄ãf« ãf^aã,¹ãf^ã♦®ä½¿ç”“

æ³”íšè,,†å¼±æ€§ã♦®ã♦,ã,<æ©Ýèf½ã♦¬UDPã,’ãf^ãf©ãf³ã,¹ãf♦ãf¹/₄ãf^ã♦”“ã♦—ã♦|ä½¿ç”“ã♦™ã,<ã♦ãf^aãf¹/₄ã,¹ãf^aã,¹ãf^aã,©ãf¬ãf¹/₄ãf‡ã,£ãf³ã,°í¼^RPFi¼‰oã♦® UDP
ã♦”“ã♦®çµ,,ã♦¿çå♦^ã,♦ã♦»ã♦§ã♦®ä½¿ç”“ã♦Œã€♦æ¤œè”“Žå¬¾è±jã♦«æŒ™ã♦’ã,%‰ã,Œã♦¾ã♦ACL
ã♦®ä¾<ã♦§ã♦¬ã€♦192.168.0.1 ã♦®ãf^aã,’ãf^ã♦®ã♦¿ã♦Œ SNMP
è|♦æ±,ã♦«ã,^ã,<ãf‡ãf^aã,¤ã,¹ã♦,ã♦®ã,¬ã,“ãf^aã,’é€♦ä¿jã♦§ã♦¿ã♦ã,«ã♦†ã♦«ã♦aã♦£ã♦|ã♦,ã

```
access-list 1 permit 192.168.0.1  
snmp-server community example RO 1
```

SNMP ã,¬ã,“ãf^a ãf^aã,¹ãf^ã♦«ã,%‰ Cisco Flash MIB ã,’é™¤å¤-

SNMPv2i¼š

```
snmp-server view example ciscoFlashMIB excluded  
snmp-server community example view example ro
```

SNMPv3i¼š

```
snmp-server user example example-snmp v3  
snmp-server group example-snmp v3 noauth read example  
snmp-server view example ciscoFlashMIB excluded
```

ä;®æ£æ, ^ä♦¿ä, ½äƒ•äƒ^ä, |ä, §ä, ¢

ä, ·ä, ¹ä, ³ä, ¸ä, "ä, ®ä, Çäf%oäf, ã, ¶ä, ¶äfªä, ¸ä, «è „~è¼%oä, •ä, ©ä, ¸ä, Ýè, †å½æ€§ä, ¸ä, «å~¾å†, 'ä, ¸ä, TMä, <ç, ;, äf, ¸äf½ä, äf§äf, ¸ä, ..äf, •ä, £äf½äf, ¸äf

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html>

ã♦¾ã♦Ýã€♦ã♦Šå®Çæ§~ã♦Œã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,çã,'ãfëã,|ãf³ãfãf¼ãf‰oã♦Šã?♦ã,«ã♦®ã♦~ã€♦ã,
ã,çãffãf—ã,°ãf-ãf¼ãf‰oã♦Šã♦™ã€,ç,,jå,,Ýã♦®ã,»ã,ãf¥ãf^ãftã,£ ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,ç
ã,çãffãf—ãf‡ãf¼ãf^ã♦«ã,^ã♦£ã♦|ã€♦ã♦Šå®Çæ§~ã♦«æ-°ã?—ã♦,,ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,ç
ãf©ã,¤ã,»ãf³ã,¹ã€♦è;½åŠ ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,ç ãf•ã,£ãf¼ãf♦ãf£
ã,»ãffãf^ã€♦ã♦¾ã♦Ýã♦~ãfjã,ãf£ãf¼ ãf^ãf^ã,ãf§ãf³
ã,çãffãf—ã,°ãf-ãf¼ãf‰oã♦«ã~¾ã♦™ã,«æ~™♦ã♦Œã»~ã,žã♦•ã,Œã,«ã♦~ã?~ã♦~ã?~ã?~ã?~ã,Šã♦¾ã?~ã?

[Security Advisories and Alerts](#)

ãfšãf%ä, ã♦§å...¥æ‰¤ë♦§ã, $\langle\hat{a}, \cdot\hat{a}, ^1\hat{a}, ^3\hat{e}F^{\frac{1}{2}}\hat{a}''\rangle$ ã♦®ã, çãf‰¤ãf♦ã, §ã, ¶ãf^aã, 'å®šæœŸçš,,ã♦«å♦, çã, $\frac{1}{2}\hat{a}f^a$ ãf¥ãf%ä, ·ã§ãf³ã, 'ççºè^a♦ã—ã♦|ã♦ã♦ã♦—ã♦·ã♦, ã€,

Technical Assistance

Cisco IOS 1.2.1f•1f1.1a.8c

ã◆Šå®¢æš~ã◆Œ Cisco IOS
ã½äƒ·ãƒ˜ã·!ãšã·cã◆Œ®è..+tå¼+æ€šã◆«ã·^ã·
ã·
ã¾µå®³ã◆Œ®å◆—èf½æ€šã·'å^æ—ã◆šã◆œã·
ã·^ã◆œtã€

Cisco IOS Software Checker

— ã ? | æ- ã ? ®ã , ã , 1 ã , - ã , ' å ® Ý è | C ã ? § ã ? ? ã ? ¾ ã ? ™ ã €,

- ãf‰ãfaffã—ãf€ã, lâf³
ãfã, lãf^ã♦<ã, %oãfããf¼ã, lï¼^è¤‡æ•°å♦—lï¼‰oã,'é♦, æŠžã♦™ã, <ã♦<ã€♦å^†æž♦å—¾è±;ã♦ .. ã♦
ã, ã, lãftãf ã♦<ã, %oãf•ã, ;ã, þãf<ã, 'ã, Çãffãf—ãfãf¼ãf‰oã♦—ã♦ | ã€♦æ¤œç‘ã, 'é-<ãsã♦™ã, <
 - show version ã, ³ãfžãf³ãf‰oã♦®å‡°åŠ;ã, 'ãf,,ãf¼ãf«ã♦§è§Fæž♦ã♦™ã, <
 - ã, «ã, lã, ;ãfžã, þã, °ã♦—ã♦Ýæ¤œç‘çï¼^é♦ŽåŽ»ã♦«å...¬é-<ã♦•ã, ;Eã♦Ýã♦™ã♦1ã♦ | ã♦®ã, ·ã, lã, ³
ã, »ã, ãf¥ãf^ãftã, F
ã, Çãf‰oãf♦ã, þã, ¶ãfã, 'æ¤œç‘çå—¾è±;ã♦«å...¥ã, ;Eã♦Ýã, Šã€♦ç‰o¹å®šã♦®ã, Çãf‰oãf♦ã, þã, ¶ã

Check

ä, ♀ æ£å^©ç"“ ä°ä¾ä ♀ “ å...-å¼ ♀ ç™øèi “

2022å¹'3æœCisco Product Security Incident Response

Team(PSIRT)ã¢?ã€?ã?“ã¢?@è„†å¼±æ€§ã¢?@ä,ã¢?æ£å^©ç””ã¢?Œè©|ã¢?¿ã‰ãŒã¢?ÿã¢?“ã¢?”ã¢?

å†°å...,

URL

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180328-snmp>

æ”’è..,å±¥æ’

å^©ç”•è!♦ç’ „

æœ¬ã,¢äf‰oäf♦ã,¤ã,¶ãfªã♦¬ç„¡ä¿♦è „½ã♦®ã,,ã♦®ã♦”ã♦—ã♦|ã♦”æ♦♦ä¾»ã♦—ã♦|ã♦Šã,Šã€æœ¬ã,¢äf‰oäf♦ã,¤ã,¶ãfªã♦®æf...å ±ã♦Šã,^ã♦³ãfªãf³ã,—ã♦®ä½¿ç”„ã♦«é-¢ã♦™ã,<è²¬ä»»ã♦®ä,€ã♦¾ã?Ýä€♦ã,·ã,¹ã,³ã♦¬æœ¬ãf‰oã,ãf¥ãf;ãf³ãf^ã♦®å†...å®¹ã,’äº^å’Šã♦¤ã—ã♦«å¤‰oæ›’ã♦—ã♦æœ¬ã,¢äf‰oäf♦ã,¤ã,¶ãfªã♦®è „~è¿°å†...å®¹ã♦«é-¢ã♦—ã♦|æf...å ±é...♦ä¿jã♦® URL
ã,’çœ♦ç•¥ã♦—ã€♦å♦~ç<-ã♦®è»¢è½‰oã,,æ,,♦è „³ã,’æ-½ã♦—ã♦Ýä ’å♦^ã€♦å½”ç¤¾ã♦Œç®¡ç?ã♦”ã♦®ãf‰oã,ãf¥ãf;ãf³ãf^ã♦®æf...å ±ã♦¬ã€♦ã,·ã,¹ã,³è£½å“♦ã♦®ã, „ãf³ãf‰oãf'ãf½ã,¶ã,’å¬¾è±¡ã

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。