

Cisco NX-OS NX-API

« Š'ã, <ä»»æ,,



ã, çãf%ãfã, mã, ¶ã, ¶ãfãf%ãfã ID : cisco-sa-

[CVE-2018-](#)

20180620-nxos-bo

[0301](#)

ã^ã...-é-ãæ-¥ : 2018-06-20 16:00

æœ€œæ'æ-°æ-¥ : 2018-07-05 21:11

ãfãf%ã,ãfšãf³ 1.1 : Final

CVSSã, 1ã, 3ã, ç : [9.8](#)


ã>žéç- : No workarounds available

Cisco ãfã, ° ID : [CSCve02322](#) [CSCvd45804](#)

[CSCve02412](#)

æ-¥æœ-èªžã«ã, ^ã, <æf...ã ±ã-ã€è<±èªžã«ã, ^ã, <ãžÿæ-ã®éžã...-ã¼ã

æ!, è!

Cisco NX-OS  NX API

æ©ÿèf½ã«è,, †ã¼±æ€šã«ã, ^ã, Šã€èè¼ã•ã, Çã|ã,,ãªã,,ãªãfçãf¼ãf^æ»æ'fè€...ã

ã,ªãf¼ãfãf¼ãfãfãf¼ãfÇç™ç"ÿã™ã,ãèf½æ€šãÇã,ã,Šã¾ã™ã€,

æœ-è,,†ã¼±æ€šã-ã€NX-API

ã, mãf-ã,ã, 1ãftãfã®èè¼ãfçã,ãf¥ãf¼ãfã«ãŠã'ã,ãfãf¼ã,çã®ã...¥ãšæœèè¼ãÇæf

API

æ©ÿèf½ãÇæœ%ãš¹ã«ãªã£ã|ã,,ã,ã€è©²ã½"ã,ã, 1ãftãfã®ç®çç†ã, mãf³ã, çãf¼ãfã,

HTTPã¾ãÿã-HTTPS

ãfã,±ãffãfãÇé€ãçãã,Çã,ããã€æœ-è,,†ã¼±æ€šãÇã,ã,ã, 1ãf-ãfã, mãfãã,Çã,ã

root

ã"ã-ã|ã»æ,,ã®ã,ªãf¼ãf%ãã,ã®ÿè;Çãã,Çã,ãèf½æ€šãÇã,ã,Šã¾ã™ã€,

æ³: NX-APIã-ãfãfãã,©ãf«ãfãšç,,jãš¹ã«ãªã£ã|ã,,ã¾ã™ã€,

ã,ã, 1ã, 3ã-ã«ã«è,,†ã¼±æ€šã«ã¾ã†|ã™ã,ã,½ãfãf^ã,|ã,šã,çã,çãffãf-ãfãf¼ãf^ã,'ãªãfãfãfã

ã"ã®ã, çãf%ãfã, mã, ¶ãfã-ã€æ-ã®ãªãf³ã,ã, ^ã, Šççèªãšã«ã¾ã™ã€,

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180620-nxos-bo>

ã"ã®ã, çãf%ãfã, mã, ¶ãfã-ã€2018 ã¹ 6 æœ^ã«ã...-é-ãã,Çãÿ Cisco FXOS

ã Šã, ^ã³ NX-OS ã, ½ãf•ãf^ã, |ã, Šã, çã®ã, »ã, ãf¥ãfãftã, £ã, çãf%ããfã, ã, ãã, ¶ãfã
ã, ³ãf-ã, -ã, ãfšãf³ã®ã, ã, éf"ã Šã™ã€ã, ã"ã®ã, ã«ãã€24
ã»¶ã®è,, †ã¼±æ€šã«é-çã™ã, < 24ã»¶ã®ã, ã, ã, ã, ã, »ã, ãf¥ãfãftã, £ã
ã, çãf%ããfã, ã, ãã, ¶ãfã®ã€ã«ã¾ã, Çã|ã,, ã¾ã™ã€ã, ã, çãf%ããfã, ã, ãã, ¶ãfã"ãfãf³ã, -ã®
Response: June 2018 Cisco FXOS and NX-OS Software Security Advisory
Collectionã€ã, ã, ç...šã—ã|ãããããã, ã€ã,

è©²ã½"è£½ã"

è,, †ã¼±æ€šã®ã, ã, <è£½ã"

æœ-è,, †ã¼±æ€šã™ã Cisco NX-OS

ã, ½ãf•ãf^ã, |ã, Šã, çã®è,, †ã¼±æ€šã®ã, ã, ãfãfãf¼ã, ¹ã, ã®ÿè;Çã™ã, <æ-;ã®ã, ã, ã, ã, ³è£½ã"

- MDS 9000 ã, ãfãf¼ã, °ãfžãf«ãfãf-ã, ããfã ã, ¹ã, ããffãf
- Nexus 2000 ã, ãfãf¼ã, °ãfã, |ãf-ãfãfã, -ã, -ã, -ã, ¹ãf†ãf³ãf€
- Nexus 3000 ã, ãfãf¼ã, °ã, ¹ã, ããffãf
- Nexus 3500 ãf—ãf©ãffãf^ãfã, ©ãf¼ãfã ã, ¹ã, ããffãf
- Nexus 5500 ãf—ãf©ãffãf^ãfã, ©ãf¼ãfã ã, ¹ã, ããffãf
- Nexus 5600 ãf—ãf©ãffãf^ãfã, ©ãf¼ãfã ã, ¹ã, ããffãf
- Nexus 6000 ã, ãfãf¼ã, °ã, ¹ã, ããffãf
- Nexus 7000 ã, ãfãf¼ã, °ã, ¹ã, ããffãf
- Nexus 7700 ã, ãfãf¼ã, °ã, ¹ã, ããffãf
- ã, ¹ã, çãf³ãf%ãã, çããf³ NX-OS ãfçãf¼ãf%ãã® Nexus 9000 ã, ãfãf¼ã, °ã, ¹ã, ããffãf
- Nexus 9500 R ã, ãfãf¼ã, °ãf©ã, ããf³ã, «ãf¼ãf%ããŠã, ^ã³ãfã, |ãf-ãfãffã, -ãfçã, ãf¥ãf¼ãf«

è,, †ã¼±æ€šãÇã~ãœ"ã™ã, < Cisco NX-OS ã, ½ãf•ãf^ã, |ã, Šã, çãfãfãf¼ã, ¹ã«ããã, ãã|ããã"ã®ã, çãf%ããfã, ãã, ¶ãfã®ã€Çã;@æfæ, ^ã;ã, ½ãfã

ãfãfãã, ãã, ¹ã NX-API

ãÇæœ%ãŠ¹ãã©ã†ãã, ã, ã^æ-ã™ã, <æ-¹æ³ã«ããã,, ã|ããã€Çè©³ç"°ã€ã

Cisco NX-OS ã, ½ãf•ãf^ã, |ã, Šã, çãfãfãf¼ã, ¹ã®ã^ã^¥

ç®;ç†è€...ããããfãfããã, ãã, ¹ã® CLI ãš show version

ã, ³ãfžãf³ãf%ãã, 'ã½ç'"ã™ã, ãã"ã"ã«ã, ^ã£ã|ã€ããfãfããã, ãã, ¹ãšã®ÿè;Çãã, Çã«

Cisco NX-OS

ã, ½ãf•ãf^ã, |ã, Šã, çã®ãfãfãf¼ã, ¹ã, ãfãã, ããffã, -ãšãã¾ã™ã€ã, ãfãããã, ãã, ¹ãÇ

Cisco NX-OS ã, ½ãf•ãf^ã, |ã, Šã, çãfãfãf¼ã, ¹ 7.3(2)D1(1)

ã, ã®ÿè;Çã—ã|ã,, ã, ã^ã€ã, ³ãfžãf³ãf%ãã®ã†ãŠã¾ãã-;ã®ã, ^ã†ãã«ãã, Š

<p>Cisco NX-OS <small>ã,1/2ãf•ãf^ã,lã,šã,ćãf^ãfãf1/4ã,1</small></p>	<p>ã“ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã³¼ã™ã,æœ€ã^ã®ä¿æ£ãfãfãf</p>
7.0(3)I4	7.0(3)I4(7)
7.0(3)I5	7.0(3)I7(1)
7.0(3)I6	7.0(3)I7(1)
7.0(3)I7	è,,†ã¼±æ€šã^ã—

Nexus 3500ãf—ãf©ãffãf^ãf•ã,©ãf1/4ãfã,1ã,ããffãf:ï¼šCSCve02322

<p>Cisco NX-OS <small>ã,1/2ãf•ãf^ã,lã,šã,ćãf^ãfãf1/4ã,1</small></p>	<p>ã“ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã³¼ã™ã,æœ€ã^ã®ä¿æ£ãfãfãf</p>
6.0	6.0(2)A8(8)
7.0.3	è,,†ã¼±æ€šã^ã—

Nexus 2000ã€5500ã€5600ã€ãšã,^ã³6000ã,ãfãf1/4ã,ã,1ã,ããffãf:CSCvd45804

<p>Cisco NX-OS <small>ã,1/2ãf•ãf^ã,lã,šã,ćãf^ãfãf1/4ã,1</small></p>	<p>ã“ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã³¼ã™ã,æœ€ã^ã®ä¿æ£ãfãfãf</p>
6.0	è,,†ã¼±æ€šã^ã—
7.0	è,,†ã¼±æ€šã^ã—
7.1	è,,†ã¼±æ€šã^ã—
7.2	è,,†ã¼±æ€šã^ã—
7.3	7.3(2)N1(1)

Nexus 7000ãšã,^ã³7700ã,ãfãf1/4ã,ã,1ã,ããffãf:CSCvd45804

<p>Cisco NX-OS ã,½ãf•ãf^ã,ã,šã,ćãf^ãf^ãf^1/4ã,¹</p>	<p>ã"ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã³¼ã™ã,æœ€ã^ã®ä¿æfãf^ãf^ãf</p>
6.2	è,,†ã¼±æ€šã^ã—
7.2	7.3(2)D1(1)
7.3	7.3(2)D1(1)
8.0	8.1(1)
8.1	è,,†ã¼±æ€šã^ã—
8.2	è,,†ã¼±æ€šã^ã—

ã,¹ã,¿ãf³ãf%ã,ćãfãf³NX-OSãfćãf¹/4ãf%ã®Nexus
9000ã,ãf^ãf¹/4ã,°ã,¹ã,±ãfãf¿¹/4šCSCve02322

<p>Cisco NX-OS ã,½ãf•ãf^ã,ã,šã,ćãf^ãf^ãf^1/4ã,¹</p>	<p>ã"ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã³¼ã™ã,æœ€ã^ã®ä¿æfãf^ãf^ãf</p>
7.0(3)I4 ã,^ã,šã,,ã%®	7.0(3)I4(7)
7.0(3)I4	7.0(3)I4(7)
7.0(3)I5	7.0(3)I7(1)
7.0(3)I6	7.0(3)I7(1)
7.0(3)I7	è,,†ã¼±æ€šã^ã—

Nexus 9500

Rã,ãf^ãf¹/4ã,°ãf©ã,±ãf³ã,«ãf¹/4ãf%ãšã,^ã³ãf•ã,¿ãf-ãf^ãfã,~ãfćã,ãf¥ãf¹/4ãf«¹/4šCSCve02412

<p>Cisco NX-OS</p> <p>ã,1/2ãf•ãf^ã,lã,šã,ćãfãfãfãf1/4ã,1</p>	<p>ã"ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã³¼ã™ã,æœ€ã^ã®ãž®æ£ãfããfããf</p>
<p>7.0</p>	<p>7.0(3)F2(1)</p>

ã,æ£ã^©ç""ã°ã¼ãã"ã...ã¼ç™°èj"

Cisco Product Security Incident Response

Teami¼^PSIRTi¼%ã-ã€æœ-ã,ćãf%ããfã,ãã,¶ãfãã«è~è¼%ãã,ã,£ã|ã,,ã,è,,†ã¼±æ€šã

ã†°ã...

æœ-è,,†ã¼±æ€šã-ã€ã,ã,1ã,³ã†...éf"ãšã®ã,»ã,ãfããfããfã,£ãfã,1ãf^ã«ã,^ã£ã|ç™°è|ãã,£ã¼ã-ãÿã€,

URL

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180620-nxos-bo>

æ”¹è,,ã±æ’

ãfãf¼ã,ãfšãf³	èª-æŽ	ã
<p>1.1</p>	<p>MDS</p> <p>ãf-ãf©ãffãf^ãf•ã,©ãf¼ãfã®ãž®æ£æ,^ãžãfããfãf¼ã,1ã,'æ'æ-°ã€,ãž®æ£æ,^ã</p>	
<p>1.0</p>	<p>ã^ãžã...-é-ãfããfãf¼ã,1</p>	<p>-</p>

ã^©ç""è|ç’,,

æœ-ã,ćãf%ããfã,ãã,¶ãfãã-ç,,ãž®è"¼ã®ã,,ã®ã"ã-ã|ã"æããã¼ã-ã|ãšã,šãæœ-ã,ćãf%ããfã,ãã,¶ãfãã®æf...ã±ãšã,^ã³ãfããfãã,ã®ã¼çç""ã«é-ćã™ã,è²-ã»ã®ã,£ã¼ãÿã€ã,ã,1ã,³ã-æœ-ãf%ãã,ãfããfããfããfãã®ã†...ã®1ã,'ã^ãšããã-ã«ã%ãæ'ã-ãæœ-ã,ćãf%ããfã,ãã,¶ãfãã®è"~è:ã†...ã®1ã«é-ćã-ã|æf...ã±é...ãžãã® URL

ã,çœçç•ã-ã€ãçç-ã®è»è¼%ãã,,,æ,,è"³ã,æ-½ã-ãÿã'ã^ã€ã½"ç³¼ã£ç®|ççã"ã®ãf%ãã,ãfããfããfããfãã®æf...ã±ã-ã€ã,ã,1ã,³è£½ã"ã®ã,ãfããf%ããfãf¼ã,¶ã,ã³¼è±jã

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。