


Cisco IP Phone

7800 Šã, ^ã³8800ã, ·ãfªãf¼ã, °ã®Cisco Discovery Protocolã Šã, ^ã³Link Layer Discovery Protocolã «ã Šã'ã, <DoSè,, †ã¼±æ€š



ã, çãf%ãfã, ¢ã, ¶ã, ¶ãfªãf¼ã ID : cisco-sa-20190220-cdp-lldp-dos

[CVE-2019-1684](#)

ã^ã...-é-æ—¥ : 2019-02-20 16:00

æ€œæ'æ-°æ—¥ : 2019-03-09 00:28

ãfãf¼ã, ãfšãf³ 1.1 : Final

CVSSã, 1ã, 3ã, ç : [6.5](#)

ãžéç- : No workarounds available

Cisco ãfã, ° ID : [CSCvo55040](#) [CSCvo54699](#)

[CSCvn47250](#)

æ—¥æ-èªžã «ã, ^ã, <æf...ã ±ã ã€èèªžã «ã, ^ã, <ãžÿæ-†ã®éžã...-ã¼ã

æ!, è! ?

Cisco IP Phone 7800 Šã, ^ã³8800ã, ·ãfªãf¼ã, °ã®Cisco Discovery

Protocol(CDP)ã³ããŸã Link Layer Discovery

Protocol(LLDP)ã®ã®ÿè£...ã «ã Šã'ã, <è,, †ã¼±æ€šã «ã, ^ã, Šã€èè¼ãã, Çã |ã, ãã

ã"ã®è,, †ã¼±æ€šã ã€ç%¹ãšã®Cisco Discovery

Protocolã³ããŸã LLDPãfã, ±ãffãf^ã, 'ã, çãf¼ã, ²ãffãf^ã®é»è©±æ©Ÿã «éãçãã™ã, <ã"ã

Discovery

Protocolã³ããŸã LLDPãfã, ±ãffãf^ã, 'ã, çãf¼ã, ²ãffãf^ã®é»è©±æ©Ÿã «éãçãã™ã, <ã"ã

DoS çš¶æ...ã «ãã, cá ^ã ã Çãã, ã, Šã³ãã™ã€,

ã"ã®è,, †ã¼±æ€šã «ã³ã†!ã™ã, <ãžéç-ã ã, ã, Šã³ããã, "ã€,

ã"ã®ã, çãf%ãfã, ¢ã, ¶ã, ¶ãfªãf¼ã ã€æ-ã®ãfªãf³ã, ^ã, Šçç°èããšããã³ãã™ã€,

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190220-cdp-lldp-dos>

è©²å½“è£½å“

è,,†å¼±æ€šã®ã,ã,è£½å“

æ¬¡ã®,ã,¹ã,³ã®é»è©±æ©ÿäfcäffäfcä«è,,†å¼±æ€šã®ã,ã,è£½å“—ã¾ã™ã€,

- IP Conference Phone 7832
- IP Conference Phone 8832
- IP Phone 7800 ã,·ãªã¼ã,°ãžãf«ãf—ãf©ãffãf^ãf•ã,©ã¼ãfãf•ã,;ã¼ãfã,|ã,šã,ç
- IP Phone 7811
- IP Phone 7821
- IP Phone 7841
- IP Phone 7861
- IP é»è©± 8800 ã,·ãªã¼ã,°
- IP Phone 8800ã,·ãªã¼ã,°ã€“VPNæ©ÿè½
- IP Phone 8811
- IP Phone 8841
- IP Phone 8845
- IP Phone 8845 ãžãf«ãf—ãf©ãffãf^ãf•ã,©ã¼ãfãf•ã,;ã¼ãfã,|ã,šã,ç
- IP Phone 8851
- IP Phone 8861
- IP Phone 8865
- IP Phone 8865 ãžãf«ãf—ãf©ãffãf^ãf•ã,©ã¼ãfãf•ã,;ã¼ãfã,|ã,šã,ç
- Unified IP 8831 Conference Phone
- ã,ã¼ãf%ãf'ã¼ãf†ã,£ã,³ã¼ãf«ã^¶ã¾;ã'ã'Unified IP 8831 Conference Phone

è©²å½“ã™ã,ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çãfªãfªãf¼ã,¹ã®è©³ç'ã«ãªã,,ã|ã-ã€ãã®ã,çãf Bug IDã,ã,ç...šã—ã|ãããããã,ã€,

è,,†å¼±æ€šã,ã,ã«ã,“ãšã,,ãªã,,ã“ã”ãççèªãã,ã,ãÿè½å“

ã“ã®ã,çãf%ãfã,ªã,¶ãfªã®è..†å¼±æ€šã®,ã,è£½å“ã,»ã,ã,ãfšãf³ã«è”è¼%ãã

ã>žéç-

ã“ã®è,,†å¼±æ€šã«ã¾ã†|ã™ã,ã>žéç-ã-ã,ã,šã¾ã>ã,ã€,

ä;®æ£æ,^ãçã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,ç

ä;®æ£æ,^ãçã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,ç
ãªãfªãf¼ã,¹ã®è©³ç'ã«ãªã,,ã|ã-ã€æœ-ã,çãf%ãfã,ªã,¶ãfªã,šéf”ã® Cisco Bug ID ã,ã,ç...šããããããã,ã€,

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。