

ã,»ã,ãfYãfªãf†ã,£ã,çãf%õãfã,ªã,¶ãfª
 —ãYã€ã,è,,†ã¼±æ€Sã®ã½±éYçã,ã—ã,ã,«è½ã”ã,çªõã—ãªã™ã€

ã,»ã,ãfYãfªãf†ã,£ã,çãf%õãfã,ªã,¶ãfª	FP 4100/9300	N3K/N9K	N3500	N2K/N5K/N6K
Cisco NX-OS ã,½ãf•ãf^ã, ã,§ã,çã® CLI ã«ãŠã'ã,ã,ªãfžãf³ãf%õ ã,ªãf³ã,ã,§ã,ã,ãfSãf³ã®è,,†ã¼±æ€Sì¼^CVE-2019-1606i¼%õ	N/A	CSCvh85760	CSCvh85760	N/A
Cisco NX-OS ã,½ãf•ãf^ã, ã,§ã,çã® CLI ã«ãŠã'ã,ã,ªãfžãf³ãf%õ ã,ªãf³ã,ã,§ã,ã,ãfSãf³ã®è,,†ã¼±æ€Sì¼^CVE-2019-1607i¼%õ	N/A	N/A	N/A	N/A
Cisco NX-OS ã,½ãf•ãf^ã, ã,§ã,çã® CLI ã«ãŠã'ã,ã,ªãfžãf³ãf%õ ã,ªãf³ã,ã,§ã,ã,ãfSãf³ã®è,,†ã¼±æ€Sì¼^CVE-2019-1608i¼%õ	N/A	N/A	N/A	N/A
Cisco NX-OS ã,½ãf•ãf^ã, ã,§ã,çã® CLI ã«ãŠã'ã,ã,ªãfžãf³ãf%õ ã,ªãf³ã,ã,§ã,ã,ãfSãf³ã®è,,†ã¼±æ€Sì¼^CVE-2019-1609i¼%õ	N/A	CSCvj63253	CSCvj63253	N/A
Cisco NX-OS ã,½ãf•ãf^ã, ã,§ã,çã® CLI ã«ãŠã'ã,ã,ªãfžãf³ãf%õ ã,ªãf³ã,ã,§ã,ã,ãfSãf³ã®è,,†ã¼±æ€Sì¼^CVE-2019-1610i¼%õ	N/A	CSCvj61991 ²	CSCvj61991	N/A
Cisco NX-OS ãŠã,ã ³ FXOS ã,½ãf•ãf^ã, ã,§ã,çã® CLI ã«ãŠã'ã,ã,ªãfžãf³ãf%õ ã,ªãf³ã,ã,§ã,ã,ãfSãf³ã®è,,†ã¼±æ€Sì¼^CVE-2019-1611i¼%õ	CSCvk65447	CSCvj65666	CSCvj65666	CSCvk65444
Cisco NX-OS ã,½ãf•ãf^ã, ã,§ã,çã® CLI ã«ãŠã'ã,ã,ªãfžãf³ãf%õ ã,ªãf³ã,ã,§ã,ã,ãfSãf³ã®è,,†ã¼±æ€Sì¼^CVE-2019-1612i¼%õ	N/A	CSCvi42373	CSCvi42373	N/A
Cisco NX-OS ã,½ãf•ãf^ã, ã,§ã,çã® CLI ã«ãŠã'ã,ã,ªãfžãf³ãf%õ ã,ªãf³ã,ã,§ã,ã,ãfSãf³ã®è,,†ã¼±æ€Sì¼^CVE-2019-1613i¼%õ	N/A	CSCvj65654	CSCvk50906	N/A

1CSCvi01416 ā -ā€◆Nexus 7000 ā, ·āfāf¼ā, ° ā, 1ā, māffāf◆ā◆«ā◆Rā◆ē◆©◆”◆ā◆•ā, Cēā◆¾ā◆TMā€, MDS

9000 ā, ·āfāf¼ā, ° āfžāf«āf◆āf-ā, māf

ā, 1ā, māffāf◆ā◆-ā◆ā◆“ā◆Rē,, tā¼±æ€Sā◆Rā½±éÿā, 'ā◆—ā◆ā◆¾ā◆>ā, “ā€,
2CSCvj61991 ā -ā€◆Nexus 3000 ā, ·āfāf¼ā, °

ā, 1ā, māffāf◆ā◆«ā◆Rā◆ē◆©◆”◆ā◆•ā, Cēā◆¾ā◆TMā€, ā, 1ā, ĩāf¾āf%ōā, çāfāf³ NX-OS āfçāf¼āf%ōā◆R

Nexus 9000 ā, ·āfāf¼ā, °

ā, 1ā, māffāf◆ā◆-ā◆ā◆“ā◆Rē,, tā¼±æ€Sā◆Rā½±éÿā, 'ā◆—ā◆ā◆¾ā◆>ā, “ā€,

ā>žé◆ē◆ç-

ā◆“ā◆Rē,, tā¼±æ€Sā◆«ā◆¾ā±|ā◆TMā, <ā>žé◆ē◆ç-ā◆-ā◆, ā, Šā◆¾ā◆>ā, “ā€,

ā;◆Rā€æ, ā◆ē◆ā, ½āf◆āf^ā, |ā, Šā, ç

ā, ·ā, 1ā, ¾ā◆-ā◆“ā◆Rā, çāf%ōāf◆ā, mā, ¶āfāā◆«ē◆~ē¼%ōā◆•ā, Cēā◆ÿē,, tā¼±æ€Sā◆«ā◆¾ā±|ā◆TMā, <ç, ĩ,
āf◆āf¼ā, āfšāf³ā◆”◆āf•ā, £āf¼āf◆āf£

ā, »āffāf^ā◆«ā◆¾ā◆—ā◆|ā◆Rā◆ē◆ā◆”◆ā◆ā, Šā◆¾ā◆TMā€, ā◆ā◆Rā, ^ā◆tā◆ā, ½āf◆āf^ā, |ā, Šā,

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html>

ā◆¾ā◆ÿē◆ā◆Šā◆Rā€æ~ā◆Cēā, ½āf◆āf^ā, |ā, Šā, çā, 'āfēā, |āf³āfāf¼āf%ōā◆šā◆ā◆, ā◆Rā◆-ā◆ā◆, ā, çāffāf—ā, °āf-āf¼āf%ōā◆šā◆TMā€, ç,, ĩā, ÿā◆Rā, »ā, āf¥āfāftā, £ ā, ½āf◆āf^ā, |ā, Šā, ç

ā, çāffāf—āf¾āf¼āf^ā◆«ā, ^ā◆£ā◆|ā◆ā◆Šā◆Rā€æ~ā◆«æ-°ā◆—ā◆,, ā, ½āf◆āf^ā, |ā, Šā, ç

āf©ā, mā, »āf³ā, 1ā◆ē◆ē¼½āŠ ā, ½āf◆āf^ā, |ā, Šā, ç āf-ā, £āf¼āf◆āf£

ā, »āffāf^ā◆ā◆¾ā◆ÿē◆-āfjā, āf£āf¼ āfāf^ā, āfšāf³

ā, çāffāf—ā, °āf-āf¼āf%ōā◆«ā◆¾ā◆TMā, <æ◆©ē◆ā◆Cēā~ā, žā◆ā, Cēā, <ā◆“ā◆”◆ā◆-ā◆, ā, Šā◆¾ā◆>

ā, ½āf◆āf^ā, |ā, šā, çā◆Rā, çāffāf—ā, °āf-āf¼āf%ōā, 'æ☉ē◆”◆žā◆TMā, <éš◆ā◆«ā◆-ā◆€◆[ā, ·ā, 1ā, ¾ā◆Rā, »ā, āf

Security Advisories and Alertsĩ¼%o]

āfšāf¼ā, ā◆šā...¥æ%o<ā◆šā◆ā◆, <ā, ·ā, 1ā, ¾ē£½ā”◆ā◆Rā, çāf%ōāf◆ā, mā, ¶āfāā, 'ā◆šāeÿçš,, ā◆«ā◆, ç

ā, ½āfāfāf¼ā, ·āfšāf³ā, 'ç◆ē◆ā◆—ā◆|ā◆ā◆ā◆ā◆ā◆, ā€,

ā◆,, ā◆šā, Cēā◆Rāā ◆ā◆^ā, ā◆ā◆, çāffāf—ā, °āf-āf¼āf%ōā◆TMā, <āf¾āf◆ā, mā, 1ā◆«ā◆ā◆ā◆tā◆ā◆āfjāfçā

Technical Assistance

Centerĩ¼TACĩ¼%oā,, ā◆—ā◆ā◆ā◆-ā◆¥'ç', ā◆—ā◆|ā◆,, ā, <āfjāf³āftāfšāf³ā, 1āf—āfāf◆ā, māfēāf¼ā◆>

ā, ¶āf¼āf“ā, 1ā¥'ç', ā, 'ā◆”ā^©◆”ā◆šā◆ā◆, ā◆Šā◆Rā€æ~

ā, ·ā, 1ā, ¾ā◆<ā, %o>'æž¥ē³¼ā...¥ā◆—ā◆ÿā◆C Cisco Service Contract

ā, 'ā◆”ā^©◆”ā◆,, ā◆ÿā◆ā◆,, ā◆|ā◆,, ā◆ā◆,, ā◆ā◆, ā◆ā◆^ā◆ā◆ā◆¾ā◆ÿē◆ā◆, µāf¼āf%ōāfāf¼āftā, £āfTM

POS ā◆<ā, %oā...¥æ%o<ā◆šā◆ā◆ā◆, ā◆ā◆^ā◆-ā◆€◆Cisco TAC

ā◆«ē◆£çµjā◆—ā◆|ā◆, çāffāf—ā, °āf-āf¼āf%ōā, ā...¥æ%o<ā◆—ā◆|ā◆ā◆ā◆ā◆ā◆•ā◆, ā€,

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html>

ç,,ã,ÿã,çãffãf—ã,°ãf—ãf¼ãf%ã®ã³ãè±;è£½ã"ã®ãšã,ã,ã"ã"ã,è"¼æ~žã—ã|ã,,ãÿã
URL ã,'ã"ç"æ,,ããããããããã,ã€,

ä;®æ£æ,^ã;ãfãfãf¼ã,¹

ã"ã®é ...ã®è©²ã½"ã™ã,ã;ã«çªã™ã,^ãtã«ã€é©ã^ããªããfãf¼ã,¹ã«ã,çãffã
ã,½ãfãfãf¼ã,ãfšãfãã,çç°èªã™ã,ã«ãã,ãÿã£ã|ãã®ã,çãf%ããfã,ãã,¶ãfã
[Event Response: March 2019 Cisco FXOS and NX-OS Software Security Advisory Bundled Publication](#)ã€,

æ¬ã®è;ãšãããã|ã®ã^—ã« Cisco FXOS ã,½ãfãfã,ã,ãšã,çã¾ãÿã
Cisco NX-OS
ã,½ãfãfã,ã,ãšã,çã®ãfãfãf¼ã,¹ã,çªã—ã|ã,,ã¾ã™ã€ã,ãã®ã®ã^—ãããfãfãf

ã,,è;ã®ã³ã®ã^—ã«è"~è¼%ãã,ã,ãã|ã,,ã,ãªããfãf¼ã,¹ã«ããè,,tã¼±æ£šã«ã
[NX-OS](#)

ã,½ãfãfã,ã,ãšã,çã®ã,ãfãfãf¼ã,ç½²ãæªœè"¼ã®è,,tã¼±æ£šã«é—çé£ã™ã,ä;®æ£ã«ã
ã,çãffãf—ã,°ãf—ãf¼ãf%ã®ã€é"ã"ã—ã| BIOS

ã,ã,çãffãf—ã,°ãf—ãf¼ãf%ã®ã,ã;...è|ã®ãã,ã,šã¾ã™ã€ã»ã,ã«çªã™ã,ãšã,ãã
BIOS ã,çãffãf—ã,°ãf—ãf¼ãf%ã®ããèè©²ã½"è£½ã"ã® ID ãšã,^ã³ BIOS
ãfãf¼ã,ãfšãfãã®è©³ç°ã,ã,ç...šã™ã,ã«ã"ã"ã,ã,ãšãã,ãã—ã¾ã™ã€,

- Nexus 3000 ã,ãfãf¼ã,°ã,¹ã,ããfãf
- ACI ãfãf¼ãf%ã® Nexus 9000 ã,ãfãf¼ã,°ãfã,ãfãfãfã,ã,¹ã,ããfãf
- ã,¹ã,ãfãf%ã,çããf³ NX-OS ãfãf¼ãf%ã® Nexus 9000 ã,ãfãf¼ã,°ã,¹ã,ããfãf
- Nexus 9500 R ã,ãfãf¼ã,°ãfãã,ããfãã,«ãf¼ãf%ãšã,^ã³ãfã,ãfãfãfã,ãfãã,ãfãf¼ãf«

MDS 9000ã,ãfãf¼ã,°ãfžãf«ãfãfã—ã,ããfã,¹ã,ããfãfãf:CSCvk51388

Cisco NX-OS ã,½ãfãfã,ã,ãšã,çãããfãf¼ã,¹	ã"ã®è,,tã¼±æ£šã«ã³ã™ã,ãœœ€ã^ã®ã;®æ£ããfãfãf
5.2	6.2(27)
6.2	6.2(27)
7.3	8.1(1b)
8.1	8.1(1b)
8.2	8.3(2)
8.3	8.3(2)

Nexus 3000ã,ãfãf¼ã,°ã,¹ã,ããfãfãf:CSCvj63253

Cisco NX-OS ã,½ãf•ãf^ã,ã,šã,ćãf^ãf^ãf^1/4ã,¹	ã"ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã³/4ã™ã,æœ€ã^ã®ä¿®æfãf^ãf^ãf
7.0(3)I4 ã, ^ã, Šã,,ã%◊	7.0(3)I4(9)
7.0(3)I4	7.0(3)I4(9)
7.0(3)I5	7.0(3)I7(6)
7.0(3)I6	7.0(3)I7(6)
7.0(3)I7	7.0(3)I7(6)
9.2	è,,†ã¼±æ€šã^ã—

Nexus 3500ãf—ãf©ãffãf^ãf•ã,©ãf¹/4ãf ã,¹ã,ªãffãf◊ï¼šCSCvj63253

Cisco NX-OS ã,½ãf•ãf^ã,ã,šã,ćãf^ãf^ãf^1/4ã,¹	ã"ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã³/4ã™ã,æœ€ã^ã®ä¿®æfãf^ãf^ãf
6.0(2)A8 ã, ^ã, Šã%◊	è,,†ã¼±æ€šã^ã—
6.0(2)A8	è,,†ã¼±æ€šã^ã—
7.0(3)	7.0(3)I7(6)
9.2	è,,†ã¼±æ€šã^ã—

Nexus 3600ãf—ãf©ãffãf^ãf•ã,©ãf¹/4ãf ã,¹ã,ªãffãf◊:CSCvk51387

Cisco NX-OS ã,½ãf•ãf^ã,ã,šã,ćãf^ãf^ãf^1/4ã,¹	ã"ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã³/4ã™ã,æœ€ã^ã®ä¿®æfãf^ãf^ãf
7.0(3)F3	7.0(3)F3(5)
9.2	è,,†ã¼±æ€šã^ã—

Nexus 7000ãŠã,^ã³7700ã,ãfãf¹/4ã,°ã,¹ã,ªãffãf◊ï¼šCSCvk51388

Cisco NX-OS ã,½ãf•ãf^ã,ã,šã,ćãf^ãf^ãf^1/4ã,¹	ã"ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã³/4ã™ã,æœ€ã^ã®ä¿®æfãf^ãf^ãf
6.2 ã, ^ã, Šã%◊	6.2(22)
6.2	6.2(22)
7.2	7.3(3)D1(1)
7.3	7.3(3)D1(1)
8.0	8.2(3)
8.1	8.2(3)

Cisco NX-OS ã,½ãf•ãf^ã,lã,šã,ćãfãfãfãf¼ã,¹	ã“ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã³¼ã™ã,æœ€ã^ã®ä¿æfãfãfãf
8.2	8.2(3)
8.3	8.3(2)

ã,¹ã,¿ãf³ãf%ã,ćãfãf³NX-OSãfćãf¼ãf%ã®Nexus
9000ã,ãfãf¼ã,°ã,¹ã,ªãffãf¼šCSCvj63253

Cisco NX-OS ã,½ãf•ãf^ã,lã,šã,ćãfãfãfãf¼ã,¹	ã“ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã³¼ã™ã,æœ€ã^ã®ä¿æfãfãfãf
7.0(3)I4 ã,ã,šã,,ã%®	7.0(3)I4(9)
7.0(3)I4	7.0(3)I4(9)
7.0(3)I5	7.0(3)I7(6)
7.0(3)I6	7.0(3)I7(6)
7.0(3)I7	7.0(3)I7(6)
9.2	è,,†ã¼±æ€šãªã—

Nexus 9500

Rã,ãfãf¼ã,°ãf©ã,ªãf³ã,«ãf¼ãf%ãšã,^ã³ãfã,¿ãfãfãfãf,ãfćã,ãfãf¼ãf«i¼šCSCvk51387

Cisco NX-OS ã,½ãf•ãf^ã,lã,šã,ćãfãfãfãf¼ã,¹	ã“ã®è,,†ã¼±æ€šã«ã³¼ã™ã,æœ€ã^ã®ä¿æfãfãfãf
7.0(3)F1	7.0(3)F3(5)
7.0(3)F2	7.0(3)F3(5)
7.0(3)F3	7.0(3)F3(5)
9.2	è,,†ã¼±æ€šãªã—

ã®ã®ã®ä»-ã®ãfã,½ãf¼ã,¹

Cisco Nexus ã,¹ã,ªãffãfã«æœ€é©ãª Cisco NX-OS ã,½ãf•ãf^ã,lã,šã,ćãfãfãfãf¼ã,¹ã®æ±°ãšã«é-ćã—ã¿ã,µãfãfãfãf^ãfã¿...è!ãªãªãªãª»ã,ãã,ćãf%ãfã,ªã,¶ãfãšã,ã,šãe-ã—ã,,ãfãfãf¼ã,¹ãfãZã¥ãã,ãfã¿ã,ã,ãªã¿ã,ã,ãªã¿ã

- [Cisco MDS ã,ãfãf¼ã,°ã,¹ã,ªãffãf](#)
- [VMware ãªã' Cisco Nexus 1000V ã,¹ã,ªãffãf](#)
- [Cisco Nexus 3000](#)

[Cisco Nexus 5000 Series Switches](#)

[Cisco Nexus 5500 Series Switches](#)

[Cisco Nexus 6000 Series Switches](#)

[Cisco Nexus 7000 Series Switches](#)

[Cisco Nexus 9000 Series Switches](#)

[Cisco Nexus 9000 Series Switches](#)

[Cisco Nexus 9000 Series Switches](#)

Cisco UCS Cisco NX-OS

Team PSIRT

URL

Cisco Product Security Incident Response

Team PSIRT

...

...

URL

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190306-nxos-cmdinj-1609>

...

...
1.0	...	-	Final	2019 3 6

...

...

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。