

Cisco NX-OS ã, 1/2ãf•ãf^ã, lã, šã, çãfããfãf1/4ã, 1	ã "ã ®è,, tã¼±æ€šã «ã³/4ã™ã, <æœ€ã^ã®ãž®æfããfããf
7.0(3)I7	7.0(3)I7(4)
9.2	è,, tã¼±æ€šãã—

Nexus 3600ãf—ãf©ãffãf^ãf•ã, ©ãf1/4ãfã, 1ã, ðãffãf: CSCvk71078

Cisco NX-OS ã, 1/2ãf•ãf^ã, lã, šã, çãfããfãf1/4ã, 1	ã "ã ®è,, tã¼±æ€šã «ã³/4ã™ã, <æœ€ã^ã®ãž®æfããfããf
7.0(3)1	7.0(3)F3(3c)2
9.2	è,, tã¼±æ€šãã—

lè,, tã¼±æ€šãçç°èãã, ÇããYæœ€ã^ã®ãž®æfããfããf1/4ã, 1ã 7.0(3)F3(1)ãšã™ã€,
 2ã"ã®è,, tã¼±æ€šããã€7.0(3)F3(4)ãšããž®æfããfããf1/4ã, 1ã Çãã|ã,,ã³/4ã>ã, "ãÇã€7.0(3)F3(5)
 ãšãž®æfããfããf1/4ã, 1ã Çãã|ã,,ã³/4ã™ã€,

**ã, 1ã, çãfããf%ã, çãfããf³NX-OSãfçãf1/4ãf%ã®Nexus
 9000ã, ãfããf1/4ã, °ã, 1ã, ðãffãf: CSCvj58962**

Cisco NX-OS ã, 1/2ãf•ãf^ã, lã, šã, çãfããfãf1/4ã, 1	ã "ã ®è,, tã¼±æ€šã «ã³/4ã™ã, <æœ€ã^ã®ãž®æfããfããf
7.0(3)I4ã, ^ã, Šã,,ã%o	7.0(3)I4(9)
7.0(3)I4	7.0(3)I4(9)
7.0(3)I5	7.0(3)I7(4)
7.0(3)I6	7.0(3)I7(4)
7.0(3)I7	7.0(3)I7(4)
9.2	è,, tã¼±æ€šãã—

Nexus 9500

Rã,ãfããf1/4ã, °ãf©ã, ðãfãã, «ãf1/4ãf%ãšã, ^ã³ãfã, ðãfããfããfã, ãfçã,ãfããf1/4ãf«i1/4š CSCvk71078

Cisco NX-OS ã, 1/2ãf•ãf^ã, lã, šã, çãfããfãf1/4ã, 1	ã "ã ®è,, tã¼±æ€šã «ã³/4ã™ã, <æœ€ã^ã®ãž®æfããfããf
7.0(3)1	7.0(3)F3(3c)2
9.2	è,, tã¼±æ€šãã—

lè,, tã¼±æ€šãçç°èãã, ÇããYæœ€ã^ã®ãž®æfããfããf1/4ã, 1ã 7.0(3)F3(1)ãšã™ã€,
 2ã"ã®è,, tã¼±æ€šããã€7.0(3)F3(4)ãšããž®æfããfããf1/4ã, 1ã Çãã|ã,,ã³/4ã>ã, "ãÇã€7.0(3)F3(5)
 ãšãž®æfããfããf1/4ã, 1ã Çãã|ã,,ã³/4ã™ã€,

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。