Cisco IOSã►Šã,ˆã►³IOS XEã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã►®æƒ…å ±æ¼►ã►ˆã►,

Medium

ã,¢ãƒ‰ãƒ►ã,¤ã,¶ãƒªãƒ¼ID : cisco-sa-20190327-info

åˆ►å…¬é–‹æ—¥ : 2019-03-27 16:00

ãƒ►ãƒ¼ã,¸ãƒ§ãƒ³ 1.0 : Final

CVSSã,¹ã,³ã,¢ : 4.4

å›žé►¿ç– : No workarounds available

Cisco ãƒ►ã,° ID : CSCvi66418 CSCvg97571

CVE-2019-1762

æ—¥æœ¬èªžã►«ã,ˆã,‹æƒ…å ±ã►¯ã€►è‹±èªžã►«ã,ˆã,‹åŽŸæ–‡ã►®é►žå…¬å¼►ã►

æ¦‚è¦►

Cisco IOSã►Šã,ˆã►³IOS XEã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã►®Secure Storageæ©Ÿèƒ½ã►®è„†å¼±æ€§ã►«ã,ˆã,Šã€►èª►è¨¼ã►•ã,Œã►Ÿãƒãƒ¼ã,«ãƒ«æ"»æ'fè€…ã►Œè©²

ã►"ã►®è„†å¼±æ€§ã►¯ã€►è©²å½"ã►™ã,‹ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã►Œè¨å®šã►®ã,¢ãƒƒãƒ—ãƒ‡ãƒ¼ãƒˆ

ã,·ã,¹ã,³ã►¯ã►"ã►®è„†å¼±æ€§ã►«å¯¾å‡¦ã►™ã,‹ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã,¢ãƒƒãƒ—ãƒ‡ãƒ¼ãƒˆã,'ãƒªãƒªãƒ¼

ã►"ã►®ã,¢ãƒ‰ãƒ►ã,¤ã,¶ãƒªã►¯ã€►æ¬¡ã►®ãƒªãƒ³ã,¯ã,ˆã,Šç¢ºèª►ã►§ã►►ã►¾ã►™ã€,
https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190327-info

è©²å½"è£½å"►

è„†å¼±æ€§ã►®ã►,ã,‹è£½å"►

ã►"ã►®è„†å¼±æ€§ã►¯ã€►Cisco IOSã►¾ã►Ÿã►¯IOS XEã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã►®è„†å¼±æ€§ã►Œåˆ›æœ¨ã►™ã,‹ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ã,'å►Ÿè¡Œã►—ã►¦ã►„ã,‹Se Storageæ©Ÿèƒ½ã►Œæœ‰åŠ¹ã►«ã►ªã►£ã►¦ã►„ã,‹ã,·ã,¹ã,³ãƒ‡ãƒ►ã,¤ã,¹ã►«å½±éŸ¿ã,'ä¸Žã►ˆ

ã►"ã►®ã,¢ãƒ‰ãƒ►ã,¤ã,¶ãƒªã►«ã►¯ã€►å►Œã►˜è„†å¼±æ€§ã►«å¯¾å‡¦ã►™ã,‹æ¬¡ã►®2ã►

- Cisco Bug CSCvg97571ã►¯ã€►Cisco IOSã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹15.6(3)M1ä»¥é™►ã►®ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ã►§ã►®ã,³ãƒ¼ãƒ‰å¤‰æ›´ã►«å¯¾ã►™ã,‹ã►Ÿã,►ã►«ç™
- Cisco Bug CSCvi66418ã►¯ã€►Cisco IOS XEã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹16.6.1ä»¥é™►ã►®ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ã►§ã►®ã,³ãƒ¼ãƒ‰å¤‰æ›

è„†å¼±æ€§ã€Œå˜åœ¨ã€™ã‚‹ Cisco IOS ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ã€³ IOS XE
ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ã®ãƒªãƒªãƒｰã‚¹ã«ã¤ã„ã¦ã¯ã€€ã“ã®ã‚ãƒ©ã‚¤ã‚¤ã®

ã‚»ã‚ãƒ¥ã‚¢ã‚»ã‚¹ãƒˆãƒ¬ãƒｼｭã€€ã€Œæœ‰åŠ¹ã«ã€ªã£ã¦ã„ã‚‹ã‚ã©ã†

ãƒ‡ãƒ€ã‚¤ã€³ã§ã‚ã‚»ã‚ãƒ¥ã‚¢ã‚»ã‚¹ãƒˆãƒ¬ãƒｼｭæ©Ÿèƒ½ã€Œæœ‰åŠ¹ã«ã€ªã£ã¦ã„ã‚‹ã‚ã©ã†

*ã‚ªãƒ—ã‚·ãƒ§ãƒ³1:**show running-config all | include service private-config-encryption***
ã‚³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã‚’ä½¿ç”¨ã—ã¾ã™ã€‚

ãƒ‡ãƒ€ã‚¤ã、³ã§ã‚ã‚»ã‚ãƒ¥ã‚¢ã‚»ã‚¹ãƒˆãƒ¬ãƒｼｭæ©Ÿèƒ½ã€Œæœ‰åŠ¹ã«ã€ª**è¨å®šã•ã•ã,Œã、¦ã、„ã,‹ã
running-config all | include service private-config-
encryption**ç‰¹æ¨©EXECã,³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã,’ãƒ‡ãƒ€ã、¤ã、¹ã、§ç™ºè¡Œã、—ã、¾ã、™ã€,ä»¥ä¸‹ã、¯ã€、
show running-config all ã、®å‡ºåŠ›ä¾‹ã、§ã、™ã€, | **include service private-config-
encryption**ã,³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã,’ã€、ã,»ã,ãƒ¥ã,¢ã,¹ãƒˆãƒ¬ãｼｭæ©Ÿèƒ½ã、Œæœ‰åŠ¹ã、«ã、ªã、£ã、¦ã、

<#root>

```
Router#
 show running-config all | include service private-config-encryption


service private-config-encryption
```

ã、“ã、®ã,³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã、Œå˜åœ¨ã、—ã、ªã、„å ´å、^ã€、ã、¾ã、Ÿã、¯ã、、ã、®ä»–ã、®å‡ºåŠ

*ã‚ªãƒ—ã‚·ãƒ§ãƒ³2:**show parser encrypt file statusã、®ä½¿ç”¨ | include
featureã,³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã,’ä½¿ç”¨ã、—ã、¾ã、™ã€,***

ãƒ‡ãƒ€ã、¤ã、¹ã、§ã,»ã,ãƒ¥ã,¢ã,¹ãƒˆãƒ¬ãｼｭæ©Ÿèƒ½ã、Œæœ‰åŠ¹ã、«ã、ªã、£ã、¦ã、„ã,‹ã、‹ã
**parser encrypt file status | include
Featureç‰¹æ¨©EXEC**ã,³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã,’ãƒ‡ãƒ€ã、¤ã、¹ã、§å®Ÿè¡Œã、—ã、¾ã、™ã€,æ¬¡ã、®ä¾‹ã、¯ã
**parser encrypt file status | include
Feature**ã,³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã,’ã€、ã,»ã,ãƒ¥ã,¢ã,¹ãƒˆãƒ¬ãｼｭæ©Ÿèƒ½ã、Œæœ‰åŠ¹ã、«ã、ªã、£ã、¦ã、„ã

<#root>

```
Router#
 show parser encrypt file status | include Feature

Feature:
```

```
Enabled
```

ã€“ã€®ã‚³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã€Œå˜åœ¨ã€—ã€ªã€„å´å€ˆã€€ã€¾ã€Ÿã€¯ã€€ã€®ä»–ã€®å‡ºåŠ

Cisco IOS ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ ãƒªãƒªãƒｰã‚¹ã€®å^¤å^¥

ãƒ‡ãƒ•ã‚¤ã‚ˆã€§å®Ÿè¡Œã•ã‚Œã€•ã‚Œã€¦ã€„ã‚‹ Cisco IOS ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ãƒªãｰｽã€¯ã€€ç®¡ç††è€…ã€Œãƒ‡ãƒ•ã‚¤ã‚ˆã€«ãƒã‚°ã‚¤ãƒ³ã€—ã€¦ã€€CLI ã€§ **show version ã‚³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã‚’ä½¿ç”¨ã€—ã€€è¡¨ç¤ºã•ã‚Œã‚‹ã‚ˆã†ã€§ã€™ã€‚ãƒ‡ãƒ•ã‚¤ã‚ˆã€«ã‚^ã‚Šç¢ºèª ã§ã§ã¾ã™ã€‚**ãƒ‡ãƒ•ã‚¤ã‚ˆã€«ã€¯ã€Cisco IOS ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ãƒªãｰｽã€¢ã‚’å®Ÿè¡Œã—ã€¦ã„ã‚‹ãƒ‡ãƒ•ã‚¤ã‚ˆã€«ã€Œã€Cisco Internetwork Operating System Softwareã€€ã„ã€Œã€Cisco IOS Softwareã€€ã€ªã€©ã€®ãƒ†ã‚ã‚ˆã€Œè¡¨ç¤ºã•ã‚Œã¾ã™ã€‚ãƒ‡ãƒŠãƒ¼ã€«ã€¯ã„ã‚ãƒ³ã‚ IOS ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ã€®ãƒªãƒªãｰｽ•ªå·ã€¨ãƒªãƒªãｰｽ å‚ã€Œè¡¨ç¤ºã•ã‚Œã¾ã™ã€‚ãƒ‡ãƒ•ã‚¤ã‚ˆã€§ã€¯ã€**show version ã‚³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã‚’ãƒ‡ãƒｼãƒˆã€—ã€¦ã„ã€ªã€‹ã€£ã€Ÿã‚Šã€€ãˆ¥ã€®å‡ºåŠ›ã€Œè¡¨ç¤ºã**

æ¬¡ã€«ã€€Cisco IOS ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ ãƒªãƒªãｰｽ 15.5(2)T1 ã€Œå®Ÿè¡Œã•ã‚Œã¦ã„ã„ã¦ã€€ã‚¤ãƒ³ãƒˆãｼｫãƒ«ã•ã‚Œã¦ã„ã„ã‚¤ãƒ¡ãｼｸ å‚ã€Œ *C2951-UNIVERSALK9-M* ã€§ã€‚ã‚ãƒ‡ãƒ•ã‚¤ã‚ãã®ã‚³ãƒžãƒ³ãƒ‰å‡ºåŠ›ä¾‹ã‚’ç¤ºã—ã¾ã™ã€‚

<#root>

```
Router>
show version

Cisco IOS Software, C2951 Software (C2951-UNIVERSALK9-M), Version 15.5(2)T1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2015 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 22-Jun-15 09:32 by prod_rel_team
.
.
.
```

Cisco IOS ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ãƒªãｰｽã€®å‘½å‚ã€Œè¡¨ç¤ºã•ã»ã‚‘ã‚‘ã€®è¦‖å‰‡ã«é–¢ã™ã‚‹è©³ç´°ã€¯ã€€ã€Ž[Cisco IOS and NX-OS Software Reference Guide](#)ã€€ã‚‘å‚ç…§ã—ã€—ã€¦ã‚‘ã€ ã€•ã€„ã€‚

Cisco IOS XE ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ ãƒªãƒªãｰｽã€®å^¤å^¥

ãƒ‡ãƒ•ãƒ©ãƒ¼ã,¤ã,¹ä¸Šã•§å®Ÿè¡Œã••ã,Œã•¦ã•„ã,‹ Cisco IOS XE ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ã•¯ã€•ç®¡ç•†è€…ã•Œãƒ‡ãƒ•ã,¤ã,¹ã•«ãƒã,°ã,¤ãƒ³ã•—ã•¦ã€•CLI ã•§ **show version ã,³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã,'å®Ÿè¡Œã•—ã€•è¡¨ç¤ºã••ã,Œã,‹ã,·ã,¹ãƒ†ãƒ ãƒ•ãƒŠãƒ¼ã,'å•,ç…§ã•™ã,‹ã•"ã•¨ã•«ã,^ã,Šç¢ºèª•ã•§ã••ã•¾ã•™ã€,**ãƒ‡ãƒ•ã,¤ã,¹ã• Cisco IOS XE ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã,'å®Ÿè¡Œã•—ã•¦ã•„ã,‹å´å•^ã€•ã,·ã,¹ãƒ†ãƒ ãƒ•ãƒŠãƒ¼ã•«ã€Œ*Cisco IOS Software*ã€•ã€•ã€Œ*Cisco IOS XE Software*ã€•ã•ªã•©ã•®ãƒ†ã,ã,¹ãƒˆã•Œè¡¨ç¤ºã••ã,Œã•¾ã•™ã€,

æ¬¡ã•«ã€•Cisco IOS XR ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ 16.2.1 ã•Œå®Ÿè¡Œã••ã,Œã•¦ã•„ã•¦ã•¦ã€•ã,¤ãƒ³ã,¹ãƒˆãƒ¼ãƒ«ã••ã,Œã•¦ã•„ã,‹ã,¤ãƒ¡ãƒ¼ã,¸å••ã•*CAT3K_CAA-UNIVERSALK9-M* ã•§ã•‚ã,‹ãƒ‡ãƒ•ã,¤ã,¹ã•§ã•®ã,³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã•®å‡ºåŠ›ä¾‹ã,'ç¤ºã•—ã•¾ã•™ã€,

<#root>

```
ios-xe-device#
show version

Cisco IOS Software, Catalyst L3 Switch Software (CAT3K_CAA-UNIVERSALK9-M), Version Denali 16.2.1, REL
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2016 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sun 27-Mar-16 21:47 by mcpre
.
.
.
```

Cisco IOS XE ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ã•®å'½å••ã•¨ç•ªå•·ä»˜ã•'ã•®è¦•å‰‡ã•«é–¢ã•™ã,‹è©³ç´°ã•¯ã€•ã€Ž[Cisco IOS and NX-OS Software Reference Guide](#)ã€•ã,'å•,ç…§ã•—ã•¦ã••ã• ã••ã•„ã€,

è„†å¼±æ€§ã,'å•«ã,"ã•§ã•„ã•ªã•„ã•"ã•¨ã•Œç¢ºèª•ã•••ã,Œã•Ÿè£½å"•

ã•"ã•®ã,¢ãƒ‰ãƒ•ã,¤ã,¶ãƒªã•®è„†å¼±æ€§ã•Œ Cisco IOS XR ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã•¾ã•Ÿã•¯ã,·ã,¹ã,³ã•¯ã€•ã•"ã•®è„†å¼±æ€§ã•Œ Cisco NX-OS ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã•«ã•¯å½±éŸ¿ã,'ä¸Žã•^ã•ªã•„ã•"ã•¨ã,'ç¢ºèª•ã••—ã•¾ã•—ã•Ÿã€,

è©³ç´°

Cisco IOSã•Šã,^ã•³IOS XEã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã•®Secure Storageæ©Ÿèƒ½ã,'ä½¿ç"¨ã•™ã,‹ã•¨ã€•ç®¡ç•†è€…ã•¯é‡•è¦•ã•ªæ§‹æˆ•æƒ…å ±ã,'æš—å•·å

å›žé￿¿ç–

ã￿“ã￿®è„†å¼±æ€§ã￿«å¯¾å‡¦ã￿™ã,‹å›žé￿¿ç–ã￿¯ã￿,ã,Šã￿¾ã￿›ã,“ã€,

ä¿®æ£æ¸ˆã￿¿ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢

è©²å½“ã￿™ã,‹ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ã￿¨ä¿®æ£æ¸ˆã￿¿ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ã￿®è©
IOSã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ãƒ￿ã,§ãƒƒã,«ãƒ¼ã,’å￿,ç…§ã￿—ã￿¦ã￿￿ã￿ ã￿•ã￿„ã€,

ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã￿®ã,¢ãƒƒãƒ—ã,°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã,’æ¤œè¨Žã￿™ã,‹éš›ã￿«ã￿¯ã€￿[ã,·ã,¹ã,³ã￿®ã,»ã,ãƒ
Security Advisories and Alertsï¼‰]
ãƒšãƒ¼ã,¸ã￿§å…¥æ‰‹ã￿§ã￿￿ã,‹ã,·ã,¹ã,³è£½å“￿ã￿®ã,¢ãƒ‰ãƒ￿ã,¤ã,¶ãƒªã,’å®šæœŸçš„ã￿«å￿,ç
ã,½ãƒªãƒ¥ãƒ¼ã,·ãƒ§ãƒ³ã,’ç¢ºèª￿ã￿—ã￿¦ã￿￿ã￿ ã￿•ã￿„ã€,

ã￿„ã￿šã,Œã￿®å ´å￿^ã,,ã€￿ã,¢ãƒƒãƒ—ã,°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã￿™ã,‹ãƒ‡ãƒ￿ã,¤ã,¹ã￿«å￿￿å^†ã￿ªãƒ¡ãƒ¢ã
Technical Assistance
Centerï¼ˆTACï¼‰ã,,ã￿—ã￿￿ã￿¯å¥‘ç´„ã￿—ã￿¦ã￿„ã,‹ãƒ¡ãƒ³ãƒ†ãƒŠãƒ³ã,¹ãƒ—ãƒãƒ￿ã,¤ãƒ€ãƒ¼ã￿«

Cisco IOS ã￿Šã,ˆã￿³ IOS XE ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢

ã￿Šå®¢æ§˜ã￿Œ Cisco IOS ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã￿Šã,ˆã￿³ IOS XE
ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã￿®è„†å¼±æ€§ã￿«ã,ˆã,‹ä¾µå®³ã￿®å￿¯èƒ½æ€§ã,’å^¤æ–ã￿™ã,‹ã￿Ÿã,￿ã€￿ã,
Cisco IOS Software Checker
ãƒ„ãƒ¼ãƒ«ã,’æ￿￿ä¾›ã￿—ã￿¦ã￿„ã￿¾ã￿™ã€,ã￿“ã￿®ãƒ„ãƒ¼ãƒ«ã,’ä½¿ç”¨ã￿™ã,‹ã￿¨ã€￿ç‰¹å®
ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ã￿«è©²å½“ã￿™ã,‹ã,·ã,¹ã,³ ã,»ã,ãƒ¥ãƒªãƒ†ã,£
ã,¢ãƒ‰ãƒ￿ã,¤ã,¶ãƒªã€￿ã￿Šã,ˆã￿³å￿„ã,¢ãƒ‰ãƒ￿ã,¤ã,¶ãƒªã￿§èª¬æ˜Žã￿•ã,Œã￿¦ã￿„ã,‹è„†å¼±
Fixedã€￿ï¼‰ã,’ç‰¹å®šã￿§ã￿￿ã￿¾ã￿™ã€,ã￿¾ã￿Ÿè©²å½“ã￿™ã,‹å ´å￿^ã€￿ã￿￿ã￿®ãƒªãƒª
First Fixedã€￿ï¼‰ã,’ç‰¹å®šã￿§ã￿￿ã￿¾ã￿™ã€,

ã￿“ã￿®ãƒ„ãƒ¼ãƒ«ã,’ä½¿ç”¨ã￿—ã￿¦æ¬¡ã￿®ã,¿ã,¹ã,¯ã,’å®Ÿè¡Œã￿§ã￿￿ã￿¾ã￿™ã€,

- ãƒ‰ãƒƒãƒ—ãƒ€ã,¦ãƒ³
  ãƒªã,¹ãƒˆã￿‹ã,‰ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ï¼ˆè¤‡æ•°å￿¯ï¼‰ã,’é￿¸æŠžã￿™ã,‹ã￿‹ã€￿åˆ†ãž￿å¯¾è±¡ã￿¨ã
  ã,·ã,¹ãƒ†ãƒ ã￿‹ã,‰ãƒ•ã,¡ã,¤ãƒ«ã,’ã,¢ãƒƒãƒ—ãƒãƒ¼ãƒ‰ã￿—ã￿¦ã€￿æ¤œç´¢ã,’é–‹å§‹ã￿™ã,‹
- **show version ã,³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã￿®å‡ºåŠ›ã,’ãƒ„ãƒ¼ãƒ«ã￿§è§£æž￿ã￿™ã,‹**
- ã,«ã,¹ã,¿ãƒžã,¤ã,ºã￿—ã￿Ÿæ¤œç´¢ï¼ˆé￿ŽåŽ»ã￿«å…¬é–‹ã￿•ã,Œã￿Ÿã￿™ã￿¹ã￿¦ã￿®ã,·ã,¹ã,³
  ã,»ã,ãƒ¥ãƒªãƒ†ã,£
  ã,¢ãƒ‰ãƒ￿ã,¤ã,¶ãƒªã,’æ¤œç´¢å¯¾è±¡ã￿«å…¥ã,Œã￿Ÿã,Šã€￿ç‰¹å®šã￿®ã,¢ãƒ‰ãƒ￿ã,¤ã,¶ã

ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ã￿Œã€￿å…¬é–‹ã￿•ã,Œã￿¦ã￿„ã,‹ã,·ã,¹ã,³ã,»ã,ãƒ¥ãƒªãƒ†ã,£ã,¢ãƒ‰ãƒ￿ã,¤ã,¶ãƒªã￿®ã￿
IOS Software Checkerã,’ä½¿ç”¨ã￿™ã,‹ã￿‹ã€￿æ¬¡ã￿®ãƒ•ã,£ãƒ¼ãƒ«ãƒ‰ã￿«Cisco

IOSã►¾ã►Ÿã►¯IOS
XEã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹(ã►Ÿã►¨ã►ˆã►°ã€►**15.1(4)M2**ã,„**3.13.8S**)ã,'å…¥åŠ›ã►—ã►¾ã►™ã

Check

ãƒ‡ãƒ•ã,©ãƒ«ãƒˆã►§ã►¯ã€►Cisco IOS
ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã►®ãƒ►ã,§ãƒƒã,¯ã►«ã►¯ã€►çµ►æžœã►¯ã€►é«˜ã,»ã,ãƒ¥ãƒªãƒ†ã,£ã►¸ã►®å½
(ã,µãƒ¼)
ã►¾ã►Ÿã►¯é‡►å¤§ã►ªè„†å¼±æ€§ã►«ã►®ã►¿ã►Œå►«ã►¾ã,Œã►¦ã►„ã►¾ã►™ã€,ã€Œä¸é–
SIR è„†å¼±æ€§ã►®çµ►æžœã,'å►«ã,►ã,‹ã►«ã►¯ã€►Cisco.com ã►® Cisco IOS
ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ ãƒ►ã,§ãƒƒã,«ãƒ¼ã,'ä½¿ç"¨ã►—ã►¦ã€►[Impact Rating]
ãƒ‰ãƒ►ãƒ►ãƒ—ãƒ€ã,¦ãƒ³ ãƒªã,¹ãƒˆã►® [ä¸é–"ï¼ˆMediumï¼‰]
ãƒ►ã,§ãƒƒã,¯ãƒœãƒƒã,¯ã,¹ã,'ã,ªãƒ³ã►«ã►—ã►¾ã►™ã€,

Cisco IOS XE ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ã►¨ Cisco IOS ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢
ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ã►®ãƒžãƒƒãƒ"ãƒ³ã,°ã►«ã►¤ã►„ã►¦ã►¯ã€►Cisco IOS XE
ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã►®ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ã►«å¿œã►˜ã►¦ã€ŒCisco IOS XE 2 Release Notesã€►ã€►ã€ŒCisco IOS XE 3S Release Notesã€►ã€►ã►¾ã►Ÿã►¯ã€ŒCisco IOS XE 3SG Release Notesã€►ã,'å►,ç…§ã►—ã►¦ã►►ã► ã►•ã►„ã€,

ä¸►æ£åˆ©ç"¨ä°‹ä¾‹ã►¨å…¬å¼►ç™°è¡¨

Cisco Product Security Incident Response
Teamï¼ˆPSIRTï¼‰ã►¯ã€►æœ¬ã,¢ãƒ‰ãƒ►ã,¤ã,¶ãƒªã►«è¨˜è¼‰ã►•ã,Œã►¦ã►„ã,‹è„†å¼±æ€§ã►

å‡°å…¸

ã►"ã►®è„†å¼±æ€§ã►¯ Cisco TAC
ã,µãƒ►ãƒ¼ãƒˆã,±ãƒ¼ã,¹ã►®è§£æ±°ä¸ã►«ç™°è¦‹ã►•ã,Œã►¾ã►—ã►Ÿã€,

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190327-info

æ"¹è¨‚å±¥æ´

ãƒ►ãƒ¼ã,¸ãƒ§ãƒ³	è¹¬æ˜Ž	ã,»ã,¯ã,·ãƒ§ãƒ³	ã,¹ãƒ†ãƒ¼ã,¿ã,¹	æ—¥ä»˜
1.0	åˆ►å›žå…¬é–‹ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹	-	Final	2019 å¹´ 3 æœˆ 27 æ—¥

åˆ©ç"¨è¦

ç´„

æœ¬ã‚ƒãƒ‰ãƒ•ã‚¤ãƒªãƒ³ã‚¯ã®ã‚ã‚‚ã®ã®ã¨ã—ã¦ã—ã‚Šã€
æœ¬ã‚ƒãƒ‰ãƒ•ã‚¤ãƒªãƒ³ã‚¯ã®æƒ…å ±ã‚ˆã‚ãƒªãƒ³ã‚¯ã®ä½¿ç”¨ã«é–¢ã™ã‚‹è²¬ä»»ã®ã¸ã
ã¾ã¾ŸãŸã‚‚ã‚ã‚‚ã‚ãƒ‰ãƒ¥ãƒ¡ãƒ³ãƒˆã®å†…å®¹ã‚’ä°ˆåŠšã®ãªã—ã«å¤‰æ›´ã—ã
æœ¬ã‚ƒãƒ‰ãƒ•ã‚¤ãƒªãƒ³ã‚¯ã®è¨˜è¿°å†…å®¹ã«é–¢ã—ã¦ æƒ…å ±é…ã¿ã¿ã® URL
ã‚’çœ•ç•¥ã—ã€ã€å˜ç‹¬ã®è»¢ï¼‰ã„æ„ã¨è¨³ã‚’æ–½ã—ã¦ŸåŸ ´å¾ˆã€åï½“ç¤¾ã®Œç®¡ç
ã“ã®ãƒ‰ãƒ¥ãƒ¡ãƒ³ãƒˆã®æƒ…å ±ã¯ã€ã‚ã‚ã‚ã‚ã‚ã®ãƒ³ãƒ¼ãƒ¦ã‚ã¾ã‚ã¾ã¨ã

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。