

Cisco, 20190417-air-ap-cmdinj, 2019-04-17 16:00, 6.7, No workarounds available, CSCvk66471



Cisco, 20190417-air-ap-cmdinj

[CVE-2019-1829](#)

2019-04-17 16:00

Final

CVSS, 6.7

No workarounds available

Cisco ID : [CSCvk66471](#)

2019-04-17 16:00

Medium

Cisco, 20190417-air-ap-cmdinj, 2019-04-17 16:00, 6.7, No workarounds available, CSCvk66471

2019-04-17 16:00

Cisco, 20190417-air-ap-cmdinj, 2019-04-17 16:00, 6.7, No workarounds available, CSCvk66471

Cisco, 20190417-air-ap-cmdinj, 2019-04-17 16:00, 6.7, No workarounds available, CSCvk66471

Cisco, 20190417-air-ap-cmdinj, 2019-04-17 16:00, 6.7, No workarounds available, CSCvk66471

Cisco, 20190417-air-ap-cmdinj, 2019-04-17 16:00, 6.7, No workarounds available, CSCvk66471

Cisco, 20190417-air-ap-cmdinj, 2019-04-17 16:00, 6.7, No workarounds available, CSCvk66471

<https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190417-air-ap-cmdinj>

è©²å¹/²“è£¹/²å”

è,†å¹/²±æ€§åã®ã,ã,«è£¹/²å”

ã“ã®è,,†å¹/²±æ€§åã¯è,,†å¹/²±ãªã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,ç

ãªãfªãf¹/²ã,¹ã,ã®ÿè;Çã™ã,«ã´ã^ã»¥ã,ã®ã,ã,¹ã,³è£¹/²å”ã«ã½±éÿ;ã,ãŠã¼ã—ã¾ã

- Aironet 1540 ã, ·ãfªãf¹/²ã, ° AP
- Aironet 1560 ã, ·ãfªãf¹/²ã, ° AP
- Aironet 1800 ã, ·ãfªãf¹/²ã, ° AP
- Aironet 2800 ã, ·ãfªãf¹/²ã, ° AP
- Aironet 3800 ã, ·ãfªãf¹/²ã, ° AP

è©²å¹/²“ã™ã,ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,ç

ãªãfªãf¹/²ã,¹ã«ãªã,,ã|ã®æf...ã±ã«é-çã—ã|ã¯ã€ãã“ã®ã,çãf%ãã,ã,¶ã,¶ã

Cisco ãfã, ° ID ã,ã,ç...šã—ã|ã,ããã,ã€,

è,†å¹/²±æ€§åã,ã«ã,“ãšã,,ãªã,,ã“ã”ãÇç°èªãã,Çãÿè£¹/²å”

ã“ã®ã,çãf%ãã,ã,¶ã,¶ããã®è,,†å¹/²±æ€§åãÇã~ãce”ã™ã,«è£¹/²å”ã®ã,»ã,ã,ãfšãf³ã«ãf

ã,ã,¹ã,³ã¯ãã“ã®è,,†å¹/²±æ€§åãÇã»¥ã,ã®ã,ã,¹ã,³è£¹/²å”ã«ã¯ã½±éÿ;ã,ã,Žã^ã

- Aironet 1520 ã, ·ãfªãf¹/²ã, ° AP
- Aironet 1530 ã, ·ãfªãf¹/²ã, ° AP
- Aironet 1550 ã, ·ãfªãf¹/²ã, ° AP
- Aironet 1570 ã, ·ãfªãf¹/²ã, ° AP
- ãfã,ããfãfãã,¹ã,³ãf³ãf^ãfãf¹/²ãf©
- ãfã,ããfãfãã,¹ LAN ã,³ãf³ãf^ãfãf¹/²ãf©i¹/4^WLCi¹/4%

ãã,ã,ãã€Ciscoã¯ã“ã®è,,†å¹/²±æ€§åãÇ Cisco Lightweight

ã,çã,ã,»ã,¹ãfã,ããf³ãf^i¹/4LAPi¹/4%ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã< Cisco

IOSã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã,ã®ÿè;Çã—ã|ã,,ã,« Cisco Aironet AP

ã«ã½±éÿ;ã,ã,Žã^ãªã,,ã“ã”ã,çç°èªã—ã¾ã—ãÿã€,

ãžéç-

ã“ã®è,,†å¹/²±æ€§åã«ã¾ã†|ã™ã,ããžéç-ã¯ã,ã,šã¾ããã,ã€,

ã;®æ£æ,^ãçã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,ç

ã;®æ£æ,^ãçã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,ç

ãªãfªãf¹/²ã,¹ã®è©³ç°ãã«ãªã,,ã|ã¯ã€æœ-ã,çãf%ãã,ã,¶ã,¶ããã,šãfãã,šãfãã® Cisco

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。