Cisco é�©å¿œåž‹ã‚»ã‚ãƒ¥ãƒªãƒ†ã‚£ ã‚¢ãƒ—ãƒ©ã‚¤ã‚¢ãƒ³ã‚¹ ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ã�§ç™ºè¦‹ã�•ã‚Œã�Ÿã¯ãƒªã‚¯ã‚¨ã‚¹ãƒˆ ãƒ•ã‚©ãƒ¼ã‚¸ã‚§ãƒªã�®è„†å¼±æ€§

High

ã‚¢ãƒ‰ãƒ�ã‚¤ã‚¶ãƒªãƒ¼ID :** cisco-sa-20190501-asa-csrf

å�¬é-‹æ—¥ : 2019-05-01 16:00

ãƒ�ãƒ¼ã‚¸ãƒ§ãƒ³ 1.0 : Final

CVSSã‚¹ã‚³ã‚¢ : 8.1

å›žé�¿ç- : No workarounds available

Cisco ãƒ�ã‚° ID : CSCvj34599

[CVE-2019-1713]

æ—¥æœ¬èªžã�«ã‚ˆã‚‹æƒ…å ±ã�¯ã€�è‹±èªžã�«ã‚ˆã‚‹åŽŸæ–‡ã�®é�žå…¬å¼�ã�

æ¦‚è¦�

Cisco é�©å¿œåž‹ã‚»ã‚ãƒ¥ãƒªãƒ†ã‚£ ã‚¢ãƒ—ãƒ©ã‚¤ã‚¢ãƒ³ã‚¹ï¼ˆASAï¼‰ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ã�® Web ãƒ™ãƒ¼ã‚¹ç®¡ç�†ã‚¤ãƒ³ã‚¿ãƒ¼ãƒ•ã‚§ã‚¤ã‚¹ã�§è¦‹ã�¤ã�‹ã�£ã�Ÿè„†å¼±æ€§ã�«ã‚ˆã‚Šã€�èª�è¨¼ã ãƒªã�¯ã�¨ã‚¹ãƒˆ ãƒ•ã‚©ãƒ¼ã‚¸ã‚§ãƒªï¼ˆCSRFï¼‰æ”»æ’ƒã‚’å®Ÿè¡Œã�§ã��ã‚‹å�¯èƒ½æ€§ã�Œã‚ã‚Šã�¾ã�™ã€‚

ã�“ã�®è„†å¼±æ€§ã�¯ã€�è©²å½“ãƒ‡ãƒ�ã‚¤ã‚¹ä¸Šã�® Web ãƒ™ãƒ¼ã‚¹ç®¡ç�†ã‚¤ãƒ³ã‚¿ãƒ¼ãƒ•ã‚§ã‚¤ã‚¹ã�® CSRF é˜²å¾¡ã�Œä��å��å††ã�ªã�“ã�¨ã�«èµ·å› ã�—ã�¾ã�™ã€‚ æ”»æ’ƒè€…ã�¯ã€�æ‚ªæ„�ã�®ã�‚ã‚‹ãƒªãƒ³ã‚¯ã�«ã‚¢ã‚¯ã‚»ã‚¹ã�™ã‚‹ã‚ˆã�†ã�¤ãƒ³ã‚¿ãƒ¼ãƒ•ã‚§ã‚¤ä�»æ£å®šç”¨ã�«ã‚ˆã‚Šã€�æ”»æ’ƒè€…ã�¯è©²å½“ãƒ¦ãƒ¼ã‚¶ã�®ç‰¹æ¨©ãƒ¬ãƒ™ãƒ¦ãƒ¼ã‚¶ã�Œç®¡ç�†è€…ç‰¹æ¨©ã‚'æŒ�ã�£ã�¦ã�„ã‚‹å ´å�ˆã€�æ”»æ’ƒè€…ã�Œè©²å½“ãƒ‡ãƒ�

ã‚·ã‚¹ã‚³ã�¯ã�“ã�®è„†å¼±æ€§ã�«å¯¾å‡¦ã�™ã‚‹ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ ã‚¢ãƒƒãƒ—ãƒ‡ãƒ¼ãƒˆã‚'ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹ã�—ã�¾ã�—ã�Ÿã€‚ ã�“ã�®è„†å¼±æ€§ã�«å¯¾å‡¦ã�™ã‚‹å›žé�¿ç-ã�¯ã�‚ã‚Šã�¾ã�›ã‚“ã€‚

ã�"ã�®ã‚ãƒ‰ãƒ�ã‚¤ã‚¶ãƒªã�¯ã€�次ã�®ãƒªãƒ³ã‚¯ã‚ˆç°ºè�ã�§ã��ã�¾ã�™ã€‚

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190501-asa-csrf

è©²å½"è£½å“�

è„†å¼±æ€§ã�®ã�‚ã‚‹è£½å“�

ã�"ã�®è„†å¼±æ€§ã�¯ã€�Cisco ASA
ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚¢ã�®è„†å¼±æ€§ã�Œå˜åœ¨ã�™ã‚‹ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹ã‚’å®Ÿè¡Œã�—ã�¦ã�„ã�¦ã€
ç®¡ç�†ã‚ã‚¯ã‚»ã‚¹ã�Œæœ‰åŠ¹ã�«ã�ªã�£ã�¦ã�„ã‚ã‚·ã‚¹ã‚³è£½å“�ã�«å½±éŸ¿ã‚„ˆŽã�ˆã�

è„†å¼±æ€§ã�Œå˜åœ¨ã�™ã‚‹ Cisco ASA ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚¢
ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹ã�«ã�¤ã�„ã�¦ã�¯ã€�ã�"ã�®ã‚ãƒ‰ãƒ�ã‚¤ã‚¶ãƒªã�®ã€Œä¿®æ£æ ˆ�¿ã‚½ãƒ•

Web
ç®¡ç�†ã‚ã‚¯ã‚»ã‚¹ã�Œè¨å®šã�•ã‚Œã�¦ã�„ã‚ã�ã�©ã�†ã�‹ã�®ç¢ºèª�

ç®¡ç�†è€…ã�¯ show running-config http ã‚³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã‚’ä½¿ç"¨ã�—ã�¦ Web
ç®¡ç�†ã‚ã‚¯ã‚»ã‚¹ã�Œæœ‰åŠ¹ã�«ã�ªã�£ã�¦ã�„ã‚ã�ã�©ã�†ã�‹ã‚’ç¢ºèª�ã�§ã�ã�
次ã�®ä¾‹ã�¯ã€�Web
ç®¡ç�†æ©Ÿèƒ½ã�Œæœ‰åŠ¹ã�«ã�ªã�£ã�¦ã�Šã‚Šã€10.10.10.0/24
ãƒ�ãƒƒãƒˆãƒ¯ãƒ¼ã‚�ã‚‰ã€ŒManagementã€�ï¼ˆç®¡ç�†ï¼‰ã‚¤ãƒ³ã‚¿ãƒ¼ãƒ•ã‚§ã‚¤ã‚¹ã‚’ä»‹ã�
Web
ç®¡ç�†æ©Ÿèƒ½ã�«ã‚¢ã‚¯ã‚»ã‚¹ã�§ã��ã‚ãƒ‡ãƒ�ã‚¤ã‚¹ã�«é-¢ã�™ã‚ã‚³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã�®å‡ºåŠ›ã

```
<#root>

ciscoasa#

show running-config http


http server enable
http 10.10.10.0 255.255.255.0 Management
```

æ³¨: ãƒ‡ãƒ�ã‚¤ã‚¹ã�¯ã€�http <remote_ip_address> <remote_subnet_mask> <interface_name>
ã‚³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã�§è¨å®šã�•ã‚Œã�Ÿç"„å²å†…ã�® IP
ã‚¢ãƒ‰ãƒ¬ã‚¹ã�‹ã‚‰é€�ä¿¡ã�•ã‚Œã�Ÿè¦�æ±‚ã�«ã�¤ã�„ã�¦ã�®ã�¿ã€�è„†å¼±æ€§ã‚’æ0

Cisco ASA ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚¢ ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹ã�®å�¤å�¥

ãƒ‡ãƒ�ã‚¤ã‚¹ä¸Šã�§å®Ÿè¡Œã�•ã‚Œã�¦ã�„ã‚ Cisco ASA ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚¢

ãfªãfªãf¼ã,¹ã�¯ã€�ç®¡ç†è€…ã�Œãf‡ãf�ã,¤ã,¹ã�«ãfã,°ã,¤ãf³ã�—ã�¦ CLI ã�§ show version | include Version

ã,³ãfžãf³ãf‰ã,'ä½¿ç"¨ã�—ã€�ã�ﾁã�®å‡ºåŠ›ã,'å�,ç…§ã�™ã‚‹ã�"ã�¨ã�§ç¢ºèª�ã�§ã�ﾁã
ãf‡ãf�ã,¤ã,¹ã�Œ Cisco ASA ã,½ãf•ãf^ã,¦ã,§ã,¢ ãfªãfªãf¼ã,¹ 9.9.2.18
ã,'å®Ÿè¡Œã�—ã�¦ã�"ã,‹å ´å�^ã€�ã,³ãfžãf³ãf‰ã�®å‡ºåŠ›ã�¯æ¬¡ã�®ä¾‹ã�®ã,ˆã�†ã�«ã

```
<#root>

ciscoasa#

show version | include Version

Cisco Adaptive Security Appliance Software Version 9.9.2.18
Device Manager Version 7.4(1)
.
.
.
```

ãf‡ãf�ã,¤ã,¹ã�Œ Cisco Adaptive Security Device Managerï¼ˆASDMï¼‰ã,'ä½¿ç"¨ã�—ã�¦ç®¡ç†ã�•ã,Œã�¦ã�"ã,‹å ´å�^ã€�ç®¡ç†è€…ã�¯ Cisco ASDM ãfã,°ã,¤ãf³ ã,¦ã,£ãf³ãf‰ã,¦ã�¾ã�Ÿã�¯ [Cisco ASDM ãf›ãf¼ãf ï¼ˆCisco ASDM Homeï¼‰] ãfšã,¤ãf³ã�® [ãf‡ãf�ã,¤ã,¹ ãf€ãffã,·ãf¥ãfœãf¼ãf‰ï¼ˆDevice Dashboardï¼‰]
ã,¿ãf–ã�«è¡¨ç¤ºã�•ã,Œã‚‹è¡¨ã�®ãfªãfªãf¼ã,¹æƒ…å ±ã,'å�,ç…§ã�—ã�¦ã€�ãf‡ãf�ã,¤ã,¹ã�§å

è„†å¼±æ€§ã,'å�«ã,"ã�§ã�„ã�ªã�„ã�"ã�¨ã�Œç¢ºèª�ã�•ã,Œã�Ÿè£½å"�

ã�"ã�®ã,¢ãf‰ãf�ã,¤ã,¶ãfªã�®è„†å¼±æ€§ã�Œå˜åœ¨ã�™ã‚‹è£½å"�ã�®ã,»ã,¯ã,·ãf§ãf³ã«ãf

ã,·ã,¹ã³ã�§ã�¯ã€�Cisco Firepower Threat Defenseï¼ˆFTDï¼‰ã,½ãf•ãf^ã,¦ã,¢ã�Œã�"ã�®è„†å¼±æ€§ã�®å½±éŸ¿ã,'å�—ã�'ã�ªã�"ã

å›žé�¿ç–

ã�"ã�®è„†å¼±æ€§ã�«å¯¾å‡¦ã�™ã‚‹å›žé�¿ç–ã�¯ã�,ã,Šã�¾ã�›ã,"ã€,

ä¿®æ£æ¸ˆã�¿ã,½ãf•ãf^ã,¦ã,§ã,¢

ã,·ã,¹ã³ã�¯ã�"ã�®ã,¢ãf‰ãf�ã,¤ã,¶ãfªã�«è¨˜è¼‰ã�•ã,Œã�Ÿè„†å¼±æ€§ã�«å¯¾å‡¦ã�™ã‚‹ç„¡
ã,¢ãffãf—ãf‡ãf¼ãf^ã,'æ��ä¾›ã�—ã�¦ã�"ã�¾ã�™ã€,
ã�Šå®¢æ§˜ã�Œã,¤ãf³ã,¹ãf^ãf¼ãf«ã�—ã�Ÿã,Šã,µãf�ãf¼ãf^ã,'å�—ã�'ã�Ÿã,Šã�§ã�ﾁã,‹ã�®
ãf�ãf¼ã,¸ãf§ãf³ã�¨ãf•ã,£ãf¼ãf�ãf£
ã,»ãffãf^ã�«å¯¾ã�—ã�¦ã�®ã�¿ã�¨ã�ªã,Šã�¾ã�™ã€,

ã��ã�®ã‚ˆã�†ã�ªã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢

ã‚¢ãƒƒãƒ—ã‚°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã‚’ã¤ãƒ³ã‚¹ãƒˆãƒ¼ãƒ«ã€�ãƒ€ã‚¦ãƒ³ãƒãƒ¼ãƒ‰ã�™ã‚‹ã€�ã�¾ã�Ÿã�€�ã

ãƒ©ã‚¤ã‚»ãƒ³ã‚¹ã�®æ�¡é …ã�«å¾"ã�†ã�¨ã�«å�Œæ„�ã�—ã�Ÿã�"ã�¨ã�«ã�ªã‚Šã�¾ã

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

ã�¾ã�Ÿã€�ã�Šå®¢æ§˜ã�Œã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ã‚’ãƒ€ã‚¦ãƒ³ãƒãƒ¼ãƒ‰ã�§ã��ã‚‹ã�®ã�¯ã€�ã
é€šå¸¸ã€�ã�"ã€Œã�¯ä»¥å‰�è³¼å…¥ã�—ã�Ÿã�¾ã�Ÿã�¯ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ã�®ãƒ¡ãƒ³ãƒ†ãƒŠãƒ³ã‚¹
ã‚¢ãƒƒãƒ—ã‚°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã�§ã�™ã€, ç„¡å„Ÿã�®ã‚»ã‚¥ãƒªãƒ†ã£ ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢
ã‚¢ãƒƒãƒ—ãƒ‡ãƒ¼ãƒˆã�«ã‚ˆã�£ã�¦ã€�ã�Šå®¢æ§˜ã�«æ–°ã�—ã�„ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢
ãƒ©ã‚¤ã‚»ãƒ³ã‚¹ã€�è¿½åŠ ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ ãƒ•ã‚£ãƒ¼ãƒ�ãƒ£
ã‚»ãƒƒãƒˆã€�ã�¾ã�Ÿã�¯ãƒ¡ã‚¸ãƒ£ãƒ¼ ãƒªãƒ"ã‚¸ãƒ§ãƒ³
ã‚¢ãƒƒãƒ—ã‚°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã�«å¯¾ã�™ã‚‹æ¨©é™�ã�Œä»˜ä¸Žã�•ã‚Œã‚‹ã�"ã�¨ã�¯ã‚ã‚Šã�¾ã

ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ã�®ã‚¢ãƒƒãƒ—ã‚°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã‚’æ¤œè¨Žã�™ã‚‹éš›ã�«ã�¯ã€� [Cisco Security Advisories and Alerts](#)
[ãƒšãƒ¼ã‚¸](#)ã�§å…¥æ‰‹ã�§ã��ã‚‹ã‚·ã‚¹ã‚³è£½å"�ã�®ã‚¢ãƒ‰ãƒ�ã‚¤ã‚¶ãƒªã‚’å®šæœŸçš„ã�«å�‚ç…
ã‚½ãƒªãƒ¥ãƒ¼ã‚·ãƒ§ãƒ³ã‚’ç¢ºèª�ã�—ã�¦ã��ã� ã�•ã�„ã€,

ã�"ã�šã‚Œã�®å ´å�ˆã‚‚ã€�ã‚¢ãƒƒãƒ—ã‚°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã�™ã‚‹ãƒ‡ãƒ�ã‚¤ã‚¹ã�«å��å†ã�ªãƒ¡ãƒ¢ã
ä¸�æ˜Žã�ªç‚¹ã�«ã�¤ã�„ã�¦ã�¯ã€�Cisco Technical Assistance
Centerï¼ˆTACï¼‰ã„ã�—ã��ã�¯ã¥¥¥ã�¯ç´�ã�—ã�¦ã„ã‚‹ãƒ¡ãƒ³ãƒ†ãƒŠãƒ³ã‚¹
ãƒ—ãƒã‚¤ãƒ€ãƒ¼ã�«ã�Šå•�ã�„å�ˆã�›ã�›ã��ã� ã�•ã�„ã€,

ã‚µãƒ¼ãƒ"ã‚¹å¥‘ç´„ã‚’ã�"å�©ç”¨ã�§ã�ªã�"ã�Šå®¢æ§˜

ã‚·ã‚¹ã‚³ã�‹ã‚‰ç›´æŽ¥è³¼å…¥ã�—ã�Ÿã�Œã‚·ã‚¹ã‚³ã�®ã‚µãƒ¼ãƒ"ã‚¹å¥‘ç´„ã‚’ã�"å�©ç”¨ã�"ã�ªã�"ã�Ÿã
ãƒ™ãƒ³ãƒ€ãƒ¼ãƒ‰ã�‹ã‚‰è³¼å…¥ã�—ã�Ÿã�Œä¿®æ£æ˜ã�"ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ã‚’è³¼å…¥ã�"ã‚‰
TAC ã�«é€£çµ¡ã�—ã�¦ã‚¢ãƒƒãƒ—ã‚°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã‚’å…¥æ‰‹ã�—ã�¦ã��ã� ã�•ã�„ã€,
https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

ç„¡å„Ÿã‚¢ãƒƒãƒ—ã‚°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã�®å¯¾è±¡è£½å"�ã�§ã�‚ã‚‹ã�"ã�¨ã‚’è¨¼æ˜Žã�—ã�¦ã�„ã�Ÿã
URL ã‚’ã�"ç”¨æ„�ã��ã� ã�•ã�„ã€,

ä¿®æ£æ¸ˆã�¿ãƒ�ãƒ�ãƒ¼ã‚¹

[ã�"ã�®é …ã�®è©²å½"ã�™ã‚‹è¡¨ã�«ç¤ºã�™ã€�é�©å‡ã�ªãƒ�ãƒ�ãƒ¼ã‚¹ã�«ã‚¢ãƒƒãƒ](#)
æœ¬ã‚¢ãƒ‰ãƒ�ã‚¤ã‚¶ãƒªã�¯ä»¥ä¸‹ã�®ã‚¢ãƒ‰ãƒ�ã‚¤ã‚¶ã‚’å�«ã‚€ã³ãƒ©ã‚·ã•ãƒ§ãƒ³ã�®ä€éƒ¨
ã‚½ãƒªãƒ¥ãƒ¼ã‚·ãƒ§ãƒ³å…¨ä½"ã‚’ã�"ç¢ºèª�ã��ã� ã�•ã�„ã€,

- [cisco-sa-20190501-asa-csrf](#)ï¼š Cisco é�©å¿œåž‹ã‚»ã‚ãƒ¥ãƒªãƒ†ã£ ã‚¢ãƒ—ãƒ©ã‚¤ã‚¢ãƒ³ã‚¹

ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã�§ç™ºè¦‹ã�•ã,Œã�Ÿã,¯ãƒã,¹ã,µã,¤ãƒ ãƒªã,¯ã,¨ã,¹ãƒˆ
ãƒ•ã,©ãƒ¼ã,¸ãƒªã�®è„å¼±æ€§

- [cisco-sa-20190501-asa-frpwrtd-dos](#)ï¼š Cisco é�©å¿œåž‹ã,»ã,ュリテã,£
  ã,¢ãƒ—ãƒ©ã,¤ã,¢ãƒ³ã,¹ ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã�Šã,ˆã�³ Cisco Firepower Threat Defense
  ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã�® TCP
  ã,¿ã,¤ãƒžãƒ¼å‡¦ç�†ã�«ã�Šã�'ã,‹ã,µãƒ¼ãƒ"ã,¹å¦¨å®³ã�®è„å¼±æ€§

- [cisco-sa-20190501-asa-ftd-dos](#)ï¼š Cisco é�©å¿œåž‹ã,»ã,ュリテã,£ ã,¢ãƒ—ãƒ©ã,¤ã,¢ãƒ³ã,¹
  ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã�Šã,ˆã�³ Firepower Threat Defense ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã�®
  WebVPN ã�«ã�Šã�'ã,‹ã,µãƒ¼ãƒ"ã,¹å¦¨å®³ã�®è„å¼±æ€§

- [cisco-sa-20190501-asa-ftd-entropy](#)ï¼š Cisco é�©å¿œåž‹ã,»ã,ュリテã,£
  ã,¢ãƒ—ãƒ©ã,¤ã,¢ãƒ³ã,¹ ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã�Šã,ˆã�³ Firepower Threat Defense
  ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã�®ä½Žã,¨ãƒ³ãƒˆãƒ"ãƒ¼ ã,ãƒ¼ã�®è„å¼±æ€§

- [cisco-sa-20190501-asa-ftd-ike-dos](#)ï¼š Cisco é�©å¿œåž‹ã,»ã,ュリテã,£
  ã,¢ãƒ—ãƒ©ã,¤ã,¢ãƒ³ã,¹ ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã�Šã,ˆã�³ Cisco Firepower Threat Defense
  ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã�® MOBIKE ã�«ã�Šã�'ã,‹ã,µãƒ¼ãƒ"ã,¹å¦¨å®³ã�®è„å¼±æ€§

- [cisco-sa-20190501-asaftd-saml-vpn](#)ï¼š Cisco é�©å¿œåž‹ã,»ã,ュリテã,£
  ã,¢ãƒ—ãƒ©ã,¤ã,¢ãƒ³ã,¹ ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã�Šã,ˆã�³ Firepower Threat Defense
  ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã�® VPN SAML èª�è¨¼ãƒã,¤ãƒ‘ã,¹ã�®è„å¼±æ€§

- [cisco-sa-20190501-asa-ipsec-dos](#)ï¼š Cisco é�©å¿œåž‹ã,»ã,ュリテã,£
  ã,¢ãƒ—ãƒ©ã,¤ã,¢ãƒ³ã,¹ ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã�® IPsec
  ã�«ã�Šã�'ã,‹ã,µãƒ¼ãƒ"ã,¹å¦¨å®³ã�®è„å¼±æ€§

- [cisco-sa-20190501-firepower-dos](#)ï¼š Cisco Firepower Threat Defense ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã�® TCP
  å…¥åŠ›ãƒ�ãƒ³ãƒ‰ãƒ©ã�«ã�Šã�'ã,‹ã,µãƒ¼ãƒ"ã,¹å¦¨å®³ã�®è„å¼±æ€§

- [cisco-sa-20190501-frpwr-dos](#)ï¼š Cisco Firepower Threat Defense
  ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã�®ãƒ'ã,±ãƒƒãƒ^å‡¦ç�†ã�«ã�Šã�'ã,‹ã,µãƒ¼ãƒ"ã,¹å¦¨å®³ã�®è„å¼±æ€§

- [cisco-sa-20190501-frpwr-smb-snort](#)ï¼š Cisco Firepower Threat Defense
  ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã�® SMB ãƒ—ãƒãƒˆã,³ãƒ«
  ãƒ—ãƒªãƒ—ãƒã,»ãƒƒã,µæ¤œå‡ºã,¨ãƒ³ã,¸ãƒ³ã�«ã�Šã�'ã,‹ã,µãƒ¼ãƒ"ã,¹å¦¨å®³ã�®è„å¼±æ€§

- [cisco-sa-20190501-sd-cpu-dos](#)ï¼š Cisco é�©å¿œåž‹ã,»ã,ュリテã,£ ã,¢ãƒ—ãƒ©ã,¤ã,¢ãƒ³ã,¹
  ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã�Šã,ˆã�³ Firepower Threat Defense ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã�®
  WebVPN ã�«ã�Šã�'ã,‹ã,µãƒ¼ãƒ"ã,¹å¦¨å®³ã�®è„å¼±æ€§

æ¬¡ã�®è¡¨ã�§ã�¯ã€�å·¦ã�®å^—ã�«ã,·ã,¹ã,³ ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã�®ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ã,'è¨˜è¼‰ã�—
ä¸å¤®ã�®å^—ã�«ã�¯ã€�ãƒ'ãƒãƒ¼ã,¹ã�Œã�"ã�®ã,¢ãƒ‰ãƒ�ã,¤ã,¶ãƒªã�«è¨˜è¼‰ã�•ã,Œã
å�³ã�®å^—ã�¯ã€�ãƒ'ãƒãƒ¼ã,¹ã�Œã�"ã�®ã,¢ãƒ‰ãƒ�ã,¤ã,¶ãƒªé›†ã�«è¨˜è¼‰ã�•ã,Œã�Ÿä

ASA ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢

Cisco ASA ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹	ã�"ã�®è„†å¼±æ€§ã�®ã�Ÿã‚�ã�®æŽ¨å¥¨ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹	ã�"ã�®ã‚ãƒ‰...
9.4[1] å‰�	9.4.4.34	9.4.4.34
9.4	9.4.4.34	9.4.4.34
9.5[1]	9.6.4.25	9.6.4.25
9.6	9.6.4.25	9.6.4.25
9.7[1]	9.8.4	9.8.4
9.8	9.8.4	9.8.4
9.9	9.9.2.50	9.9.2.50
9.10	9.10.1.17	9.10.1.17
9.12	è„†å¼±æ€§ã�ªã�—	è„†å¼±æ€§ã�ªã�—

[1] Cisco ASA ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ã�® 9.4 ã‚ˆã‚Šå‰�ã�®ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹ã€�Cisco ASA
ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹ 9.5ã€�ã�Šã‚ˆã�³ 9.7
ã�«ã�¤ã�"ã�¦ã�¯ã€�ãƒ¡ãƒ³ãƒ†ãƒŠãƒ³ã‚¹ã�Œçµ‚äº†ã�—ã�¦ã�"ã�¾ã�™ã€‚
ã�"ã�®è„†å¼±æ€§ã�«å¯¾ã�™ã‚‹ä¿®æ£ã‚'å�«ã€ã‚µãƒ�ãƒ¼ãƒˆå¯¾è±¡ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹ã�«ç§»è¡Œã�…

ä¸�æ£å^©ç”¨äº‹ä¾‹ã� ¨å…¬å¼�ç™ºè¡¨

Cisco Product Security Incident Response
Teamï¼ˆPSIRTï¼‰ã�§ã�¯ã€�æœ¬ã‚¢ãƒ‰ãƒ�ã‚¤ã‚¶ãƒªã�«è¨˜è¼‰ã�•ã‚Œã�¦ã�"ã‚‹è„†å¼±æ€§ã…

å‡ºå…¸

ã�"ã�®è„†å¼±æ€§ã‚'å ±å‘Šã�—ã�¦ã�"ã�Ÿã� ã�"ã�Ÿã�»ã‚¤ãƒ¤ãƒªãƒ†ã‚£ "ç©¶è€…ã�® Farid Heydari æ°�ã�«æ„Ÿè¬�ã�"ã�Ÿã�—ã�¾ã�™ã€‚

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190501-asa-csrf

æ”¹è¨‚å±¥æ´

â€”

ãƒ�ãƒ¼ã‚¸ãƒ§ãƒ³	èª¬æ˜Ž	ã‚»ã‚¯ã‚·ãƒ§ãƒ³	ã‚¹ãƒ†ãƒ¼ã‚¿ã‚¹	Date
1.0	å^�å›žå…¬é–‹ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹		æœ€çµ‚ç‰ˆ	2019 å¹´ 5 æœˆ 1 æ—¥

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人に
よる翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっ
ても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性につ
いて法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照する
ことを推奨します。