Cisco IOS XE ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢å►Œæ„►ãƒˆãƒ¼ã,¯ãƒ³ãƒ►ã,¤ãƒ'ã,¹ã►®è„†å¼±æ€§

Medium

ã,¢ãƒ‰ãƒ►ã,¤ã,¶ãƒªãƒ¼ID : cisco-sa-20190925-iosxe-ctbypass

åˆ►å…¬é–‹æ—¥ : 2019-09-25 16:00

ãƒ►ãƒ¼ã,¸ãƒ§ãƒ³ 1.0 : Final

CVSSã,¹ã,³ã,¢ : 6.7

å›žé►¿ç– : No workarounds available

Cisco ãƒ►ã,° ID : CSCvp34481

CVE-2019-12671

æ—¥æœ¬èªžã►«ã,ˆã,‹æƒ…å ±ã►¯ã€►è‹±èªžã►«ã,ˆã,‹åŽŸæ–‡ã►®é►žå…¬å¼►ã►

æ¦‚è¦►

Cisco IOS XE ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã►® CLI
ã►®è„†å¼±æ€§ã►¯å½±éŸ¿ã,'å►—ã►'ã►Ÿãƒ‡ãƒ►ã,¤ã,¹ã►®ã,·ã,§ãƒ«
ã,¢ã,¯ã,»ã,¹ã,'å¾—ã€►åŸºç¤Žã,ªãƒšãƒ¬ãƒ¼ãƒ†ã,£ãƒ³ã,°
ã,·ã,¹ãƒ†ãƒ ï¼ˆOSï¼‰ã►®ã,³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã,'å►Ÿè¡Œã►™ã,‹è ►è¨¼ã►•ã,Œã►Ÿã€►ãƒãƒ¼ã,«ãƒ«æ"»æ'

è„†å¼±æ€§ã►¯æ‰¿è ►ã,·ã,§ãƒ«
ã,¢ã,¯ã,»ã,¹ã►®å►Œæ„►ãƒˆãƒ¼ã,¯ãƒ³ã►®ä¸►å►►åˆ†ã►ªé►©ç"¨ã►ŒåŽŸå› ã►§ã►™ã€,
æ"»æ'ƒè€…ã►¯ CLI
ã►«ã►«ã,ˆã►£ã►¦è ►è¨¼ã►—ã€►å½±éŸ¿ã,'å►—ã►'ã►Ÿãƒ‡ãƒ►ã,¤ã,¹ã►®ã,·ã,§ãƒ«
ã,¢ã,¯ã,»ã,¹ã,'è¦►æ±,ã►™ã,‹ã►"ã►¨ã►"ã►®è„†å¼±æ€§ã,'ä¸►æ£åˆ©ç"¨ã►™ã,‹å►¯èƒ½æ€§ã►Œã
æ£å¸ã►ªã,¨ã,¯ã,¹ãƒ—ãƒã,¤ãƒˆã►¯æ"»æ'ƒè€…ã►Œå½±éŸ¿ã,'å►—ã►'ã►Ÿãƒ‡ãƒ►ã,¤ã,¹ã►®ã,·ã,§ãƒ«
ã,¢ã,¯ã,»ã,¹ã,'å¾—ã€►æ ¹æœ¬çš„ã►ª OS
ã►®ã,³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã,'å►Ÿè¡Œã►™ã,‹ã►"ã►¨ã,'å►¯èƒ½ã►«ã►™ã,‹å►¯èƒ½æ€§ã►Œã►,ã,Šã►¾ã►

ã,·ã,¹ã,³ã►¯ã►"ã►®è„†å¼±æ€§ã►«å¯¾å‡¦ã►™ã,‹ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢
ã,¢ãƒƒãƒ—ãƒ‡ãƒ¼ãƒˆã,'ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ã►—ã►¾ã►—ã►Ÿã€,
ã►"ã►®è„†å¼±æ€§ã►«å¯¾å‡¦ã►™ã,‹å›žé►¿ç–ã►¯ã►,ã,Šã►¾ã►›ã,"ã€,

ã►"ã►®ã,¢ãƒ‰ãƒ►ã,¤ã,¶ãƒªã►¯ã€►æ¬¡ã►®ãƒªãƒ³ã,¯ã,ˆã,Šç¢ºèª►ã►§ã►►ã►¾ã►™ã€,
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190925-iosxe-ctbypass

è©²å½“è£½å“ï

è„†å¼±æ€§ã ®ã ,ã ‹è£½å“ï

ãƒ‘ãƒªãƒ¼ã ±ãƒ¼ã ·ãƒ§ãƒ³ã ®æ™ ã «ã€ ã “ã ®è„†å¼±æ€§ã ¯ Cisco IOS XE ã ½ãƒ•ãƒˆã ¦ã §ã ¢ã ®è„†å¼±ã ªãƒªãƒªãƒ¼ã ¹ã ‚å®Ÿè¡Œã —ã ¦ã „ã Ÿ Ciscoãƒ‡ãƒ ã ¤ã ¹ã «å½±éŸ¿ã ‘ä¸Žã ˆã ¾ã —ã Ÿã€ ,

æƒ…å ±ã «é–¢ã —ã ¦ã ¯ã ©ã ®ã «ã ¤ã „ã ¦ã ® Cisco IOS XE ã ½ãƒ•ãƒˆã ¦ã §ã ¢ã Œãƒªãƒªãƒ¼ã ¹ã ™ã ‹ã ‹ãƒ‘ãƒªãƒ¼ã ±ãƒ¼ã ·ãƒ§ãƒ³ã ®æ™ ã «è„†å¼±ã €è

è„†å¼±æ€§ã ‚å ã «ã “ã ã „ã ªã „ã “ã ¨ã Œç¢ºèª ã •ã Œã Ÿè£½å“ï

ã “ã ®ã ¢ãƒ‰ãƒ ã ¤ã ¶ãƒª ã ®è„†å¼±æ€§ã Œå˜åœ¨ã ™ã ‹è£½å“ã ®ã »ã ¯ã ·ãƒ§ãƒ³ã «ãƒ

ã ·ã ¹ã ³ã ¯ã €ã “ã ®è„†å¼±æ€§ã Œ Cisco IOS ã ½ãƒ•ãƒˆã ¦ã §ã ¢ã €Cisco IOS XR ã ½ãƒ•ãƒˆã ¦ã §ã ¢ã €ã Šã ˆã ³ Cisco NX-OS ã ½ãƒ•ãƒˆã ¦ã §ã ¢ã «ã ¯å½±éŸ¿ã ‘ä¸Žã ˆã ª ã „ã “ã ¨ã ‘ç¢ºèª ã —ã ¾ã —ã Ÿã€ ,

å›žé ¿ç–

ã “ã ®è„†å¼±æ€§ã «å¯¾å‡¦ã ™ã ‹å›žé ¿ç–ã ¯ã ,ã Šã ¾ã ›ã ‚“ã€ ,

ä¿®æ£æ¸ˆã ¿ã ½ãƒ•ãƒˆã ¦ã §ã ¢

å½±éŸ¿ã ‘å —ã ‘ã Ÿã Šã ˆã ³ä¿®æ£æ¸ˆã ¿ã ½ãƒ•ãƒˆã ¦ã §ã ¢ãƒªãƒªãƒ¼ã ¹ã «ã ¤ã „ã ¦ã IOSã ½ãƒ•ãƒˆã ¦ã §ã ¢ ãƒ ã §ãƒƒã «ãƒ¼ã ‘å ,ç…§ã ¦ã ¦ã ‹ã •ã „ã€ ,

ã ½ãƒ•ãƒˆã ¦ã §ã ¢ã ®ã ¢ãƒƒãƒ—ã ‚ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã ‘æ¤œè¨ Ž ã ™ã ‹éš›ã «ã ¯ã €Cisco Security Advisories and Alerts ãƒšãƒ¼ã ¸ã ®å…¥æ‰‹ã ã ã ‹ã ·ã ¹ã ³è£½å“ã ®ã ¢ãƒ‰ãƒ ã ¤ã ¶ãƒª ã ‚å ®šæœŸçš„ã «å ,ç… ã ½ãƒªãƒ¥ãƒ¼ã ·ãƒ§ãƒ³ã ‘ç¢ºèª ã —ã ¦ã ã ã ã •ã „ã€ ,

ã „ã šã Œã ®å ´å ˆã ,ã€ ã ¢ãƒƒãƒ—ã ‚ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã ™ã ‹ãƒ‡ãƒ ã ¤ã ¹ã «å ã å ˆã ªãƒ¡ãƒ¢ã ä¸ æ˜Ž ã ªç ¹ã «ã ¤ã „ã ¦ã ¯ã €Cisco Technical Assistance Centerï¼ˆTACï¼‰ã ,ã —ã ã ¯å¥‘ç´ ã ã ¦ã „ã ‹ãƒ¡ãƒ³ãƒ†ãƒŠãƒ³ã ¹ ãƒ—ãƒãƒ ã ¤ãƒ€ãƒ¼ã «ã Šå• ã „å ˆã ã ›ã ã ã •ã „ã€ ,

Cisco IOS ã Šã ˆã ³ IOS XE ã ½ãƒ•ãƒˆã ¦ã §ã ¢

Cisco IOS ã ½ãƒ•ãƒˆã ¦ã §ã ¢ã Šã ˆã ³ IOS XE ã ½ãƒ•ãƒˆã ¦ã §ã ¢ã ®è„†å¼±æ€§ã «ã ˆã ‹ä¾µå ®³ã ®å ¯è½æ€§ã ‘å ¤æ–ã §ã ã ã ‹ã ˆã †ã €

Cisco IOS Software Checker
ãƒ„ãƒ¼ãƒ«ã‚’æ►►ä¾›ã►—ã►¦ã►„ã►¾ã►™ã€‚ã►“ã►®ãƒ„ãƒ¼ãƒ«ã►«ã‚ˆã‚Šã€►ç‰¹å®šã►®ã‚½ã
ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹ã►«è©²å½“ã►™ã‚‹ã‚·ã‚¹ã‚³ ã‚»ã‚ãƒ¥ãƒªãƒ†ã‚£
ã‚¢ãƒ‰ãƒ►ã‚¤ã‚¶ãƒªã€►ã►Šã‚ˆã►³å►„ã‚¢ãƒ‰ãƒ►ã‚¤ã‚¶ãƒ►§èª¬æ˜Žã►•ã‚Œã►¦ã►„ã‚‹è„†å¼±
Fixedã€►ï¼‰ã‚ç‰¹å®šã►§ã►►ã►¾ã►™ã€‚
ã►¾ã►Ÿè©²å½“ã►™ã‚‹å ´å►ˆã€►ã►►ã►®ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹ã►«é–¢ã►™ã‚‹ã►™ã►¹ã►¦ã►®ã‚¢ãƒ‰
First Fixedã€►ï¼‰ã‚ç‰¹å®šã►§ã►►ã►¾ã►™ã€‚

ã►“ã►®ãƒ„ãƒ¼ãƒ«ã‚’ä½¿ç”¨ã►—ã►¦æ¬¡ã►®ã‚¿ã‚¯ã‚¹ã►¯ã‚’å®Ÿè¡Œã►§ã►►ã►¾ã►™ã€‚

- ãƒ‰ãƒãƒƒãƒ—ãƒ€ã‚¦ãƒ³ãƒªãƒ¾ã‚¹ãƒˆã►‹ã►‰ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹ã‚ï¼‰è¤‡æ•°å►¯ï¼‰ã‚’é►¸æŠžã►™ã‚‹ã►‹ã€►åˆ†æž►å¯¾è±¡ã►¨ã€
  ã‚·ã‚¹ãƒ†ãƒ ã►‹ã‚‰ãƒ•ã‚¡ã‚¤ãƒ«ã‚’ã‚ƒãƒƒãƒ—ãƒãƒ¼ãƒ‰ã►—ã►¦ã€►æ¤œç´¢ã‚’é–‹å§‹ã►™ã‚‹
- **show version** ã‚³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã►®å‡ºåŠ›ã‚’ãƒ„ãƒ¼ãƒ«ã►§è§£æž►ã►™ã‚‹
- ã‚«ã‚¹ã‚¿ãƒžã‚¤ã‚º ã►—ã►Ÿæ¤œç´¢ï¼ˆé►ŽåŽ»ã►«å…¬é–‹ã►•ã‚Œã►Ÿã►™ã►¹ã►¦ã►®ã‚·ã‚¹ã‚³
  ã‚»ã‚ãƒ¥ãƒªãƒ†ã‚£
  ã‚¢ãƒ‰ãƒ►ã‚¤ã‚¶ãƒªã‚’æ¤œç´¢å¯¾è±¡ã►«å…¥ã‚Œã►Ÿã‚Šã€►ç‰¹å®šã►®ã‚¢ãƒ‰ãƒ►ã‚¤ã‚¶ãƒ►ã

ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹ã►Œã€►å…¬é–‹ã►•ã‚Œã►Ÿã‚·ã‚¹ã‚³ ã‚»ã‚ãƒ¥ãƒªãƒ†ã‚£
ã‚¢ãƒ‰ãƒ►ã‚¤ã‚¶ãƒªã►®ã►„ã►šã‚Œã►‹ã►«è©²å½“ã►™ã‚‹ã►‹ã►©ã►†ã►‹ã‚’ç¢ºèª►ã►™ã‚‹ã►«
ã►® Cisco IOS Software Checker ã‚’ä½¿ç”¨ã►™ã‚‹ã►‹ã€►ä»¥ä¸‹ã►®ãƒ•ã‚£ãƒ¼ãƒ‰ã►«
Cisco IOS ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ã►¾ã►Ÿã►¯ Cisco IOS XE ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢
ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹ï¼‰ã►Ÿã►¨ã►ˆã►°ã€►**15.1(4)M2**ã€►**3.13.8S**
ã►ªã►©ï¼‰ã‚å…¥åŠ›ã►—ã►¾ã►™ã€‚

	ç¢ºèª►

ãƒ‡ãƒ•ã‚©ãƒ«ãƒˆã►§ã►¯ã€►Cisco IOS
ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ã►®ãƒ►ã‚§ãƒƒã‚¯ã►«ã►¯ã€►çµ►æžœã►¯ã€►é«˜ã‚»ã‚ãƒ¥ãƒªãƒ†ã‚£ã►¸ã►®å½
(ã‚µãƒ¼)
ã►¾ã►Ÿã►¯é‡►å¤§ã►ªè„†å¼±æ€§ã►«ã►®ã►¿ã►Œå►«ã►¾ã‚Œã►¦ã►„ã►¾ã►™ã€‚
ã€Œä¸é–“ã€►ã►® SIR è„†å¼±æ€§ã►®çµ►æžœã‚’å►«ã‚►ã‚‹ã►«ã►¯ã€►Cisco.com ã►®
Cisco IOS ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ ãƒ►ã‚§ãƒƒã‚«ãƒ¼ã‚’ä½¿ç”¨ã►—ã►¦ã€►[Impact Rating] ãƒ‰ãƒ-
ãƒƒãƒ—ãƒ€ã‚¦ãƒ³ ãƒªã‚¹ãƒˆã►® [ä¸é–“ï¼ˆMediumï¼‰]
ãƒ►ã‚§ãƒƒã‚¯ãƒœãƒƒã‚¯ã‚¹ã‚’ã‚ªãƒ³ã►«ã►—ã►¾ã►™ã€‚

Cisco IOS XE ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹ã►¨ Cisco IOS ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢
ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹ã►®ãƒžãƒƒãƒﾟãƒ³ã‚°ã►«ã►¤ã►„ã►¦ã►¯ã€►Cisco IOS XE
ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ã►®ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹ã►«å¿œã►˜ã►¦ã€ŒCisco IOS XE 2 Release
Notesã€►ã€►ã€ŒCisco IOS XE 3S Release Notesã€►ã€►ã►¾ã►Ÿã►¯ã€ŒCisco IOS XE 3SG
Release

Notesã€‚ã‚'å‚,ç…§ã‚—ã‚¦ã‚‚ã‚ ã‚•ã‚„ã€‚

ä¸‚æ£åˆ©ç”¨ä°‹ä¾‹ã‚¨å…¬å¼‚ç™°è¡¨

Cisco Product Security Incident Response
Teamï¼ˆPSIRTï¼‰ã‚§ã‚¯ã‚ãœ¬ã,¢ãƒ‰ãƒ‚ã,¤ã,¶ãƪã‚«è¨˜è¼‰ã‚•ã,Œã‚¦ã‚„ã‚‹è„†å¼±æ€§

å‡°å…¸

æœ¬è„†å¼±æ€§ã‚¯ã‚ãœ¬ã,·ã,¹ã,³å†…éƨ¨ã‚§ã‚®ã,»ã,ãƥãƪãƆã,£
ãƆã,¹ãƈã‚«ã,ˆã‚£ã‚¦ç™°è¡‹ã‚•ã,Œã‚¾ã‚—ã‚Ÿã€‚

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190925-iosxe-ctbypass

æ”¹è¨‚å±¥æ´

â€”

ãƒ‚ãƪ¼ã‚¸ãƪ§ãƪ³	èª¬æ˜Ž	ã‚»ã‚¯ãƪ§ãƪ³	ã‚¹ãƆãƪ¼ã‚¿ã‚¹	Date
1.0	åˆ‚å›žå…¬é–‹ãƪãƪãƪ¼ã‚¹		æœ€çµç‰ˆ	2019-September-25

åˆ©ç”¨è¦‚ç´„

æœ¬ã,¢ãƒ‰ãƪ‚ã,¤ã,¶ãƪãã‚¯ç„¡ä¿‚è¨¼ã‚‚ã,‚ã‚‚ã‚¨ã‚—ã‚¦ã‚‚ã‚Šã‚Šã€
æœ¬ã,¢ãƒ‰ãƪ‚ã,¤ã,¶ãƪãã‚®æƨ…å ±ã‚Šã,ˆã‚³ãƪãƪ³ã,¯ã‚®ä½¿ç”¨ã‚«é–¢ã‚™ã,‹è²¬ä»»ã‚®ä¸€
ã‚¾ã‚Ÿã€‚ã,·ã,¹ã,³ã‚¯æœ¬ãƪ‰ã,ãƥ¡ãƪ³ãƈã‚®å†…å®¹ã,'äº^å'Šã‚ªã‚—ã‚«å¤‰æ›´ã‚—ã‚
æœ¬ã,¢ãƪ‰ãƪ‚ã,¤ã,¶ãƪãã‚®è¨˜è¿°å†…å®¹ã‚«é–¢ã‚—ã‚¦æƨ…å ±é…‍ä¿¡ã‚® URL
ã,'çœ‚ç•¥ã‚—ã€‚å‚˜ç‹¬ã‚®è»¢è¼‰ã,„æ„‚è¨³ã,'æ–½ã‚—ã‚Ÿå´å‚ˆã€‚å½“ç¤¾ã‚Œç®¡ç‚
ã‚“ã‚®ãƪ‰ã,ãƥ¡ãƪ³ãƈã‚®æƨ…å ±ã‚¯ã€‚ã,·ã,¹ã,³è£½å“‚ã‚®ã,¨ãƪ³ãƪ‰ãƪ¦ãƪ¼ã,¶ã,'å¯¾è±¡ã

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。