Cisco IOS XE ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã►® raw ã,½ã,±ãƒƒãƒˆ ãƒˆãƒ©ãƒ³ã,¹ãƒ►ãƒ¼ãƒˆæ©Ÿèƒ½ã►§ç¢ºèª►ã►

High

ã,¢ãƒ‰ãƒ►ã,¤ã,¶ãƒªãƒ¼ID : cisco-sa-20190925-rawtcp-dos

åˆ►å…¬é–‹æ—¥ : 2019-09-25 16:00

ãƒ►ãƒ¼ã,¸ãƒ§ãƒ³ 1.0 : Final

CVSSã,¹ã,³ã,¢ : 8.6

å›žé►¿ç– : No workarounds available

Cisco ãƒ►ã,° ID : CSCvj91021

CVE-2019-12653

æ—¥æœ¬èªžã►«ã,ˆã,‹æƒ…å ±ã►¯ã€►è‹±èªžã►«ã,ˆã,‹åŽŸæ–‡ã►®é►žå…¬å¼►ã►

æ¦‚è¦►

Cisco IOS XE ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã►® raw ã,½ã,±ãƒƒãƒˆ ãƒˆãƒ©ãƒ³ã,¹ãƒ►ãƒ¼ãƒˆæ©Ÿèƒ½ã►§è„†å¼±æ€§ã►Œç¢ºèª►ã►•ã,Œã►¾ã►—ã►Ÿã€,èª►è¨¼ã►•ã,

ã►“ã►®è„†å¼±æ€§ã►¯ã€►raw ã,½ã,±ãƒƒãƒˆ ãƒˆãƒ©ãƒ³ã,¹ãƒ►ãƒ¼ãƒˆã►§ãƒšã,¤ãƒƒãƒ¼ãƒ‰ã►Œé►©å^‡ã►«è§£æž►ã►•ã,Œã►ªã►„ã►“ã►¨ã►« ã,»ãƒƒã,·ãƒ§ãƒ³ã,'ç¢ºç«‹ã►—ã►¦ã►‹ã,‰ã€►IPv4 çµŒ"±ã►§æ¨™ç š„ã►¨ã►ªã,‹ãƒ‡ãƒ►ã,¤ã,¹ã►«æ,ªæ„►ã►®ã►,ã,‹ TCP ã,»ã,°ãƒ¡ãƒ³ãƒˆã,'é€►ä¿¡ã►™ã,‹ã►“ã►¨ã►§ã€►ã,¨ã,¯ã,¹ãƒ—ãƒã,¤ãƒˆã►•ã,Œã,‹å►¯èƒ½æ€§ã►Œã► ã,½ã,±ãƒƒãƒˆ ãƒˆãƒ©ãƒ³ã,¹ãƒ►ãƒ¼ãƒˆæ©Ÿèƒ½ã►§ã►¯ã€►IPv6 ã►Œãƒ►ãƒƒãƒˆãƒ¯ãƒ¼ã,¯å±¤ãƒ—ãƒãƒˆã,³ãƒ«ã►¨ã►—ã►¦ã,µãƒ►ãƒ¼ãƒˆã►•ã,Œã►¦ã►„ã►ªã►„ã► çµŒ"±ã►®é€►ä¿¡ã►¯ã,¨ã,¯ã,¹ãƒ—ãƒã,¤ãƒˆã►•ã,Œã►¾ã►›ã,“ã€,

ã,·ã,¹ã,³ã►¯ã►“ã►®è„†å¼±æ€§ã►«å¯¾å‡¦ã►™ã,‹ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã,¢ãƒƒãƒ—ãƒ‡ãƒ¼ãƒˆã,'ãƒªãƒªãƒ¼

ã►“ã►®ã,¢ãƒ‰ãƒ►ã,¤ã,¶ãƒªã►¯ã€►æ¬¡ã►®ãƒªãƒ³ã,¯ã,ˆã,Šç¢ºèª►ã►§ã►►ã►¾ã►™ã€,
https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190925-rawtcp-dos

ã►“ã►®ã,¢ãƒ‰ãƒ►ã,¤ã,¶ãƒªã►¯ã€►2019 å¹´ 9 æœˆ 25 æ—¥ã►«å…¬é–‹ã►•ã,Œã►Ÿ Cisco IOS ã►Šã,ˆã►³ IOS XE ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ã►®ã,»ã,ãƒ¥ãƒªãƒ†ã,£

ã,¢ãƒ‰ãƒ•ã,¤ã,¶ãƒªè³‡æ–™ã•®ä¸€éƒ¨ã•§ã•™ã€‚ã•“ã•®è³‡æ–™ã•«ã•¯ã€•13
ä»¶ã•®è„†å¼±æ€§ã•«é–¢ã•™ã‚‹ 12 ä»¶ã•®ã‚·ã‚¹ã‚³ã‚»ã‚ãƥãƪã†ã‚£
ã,¢ãƒ‰ãƒ•ã,¤ã,¶ãƪã•Œè¨˜è¼‰ã••ã,Œã•¦ã•„ã•¾ã•™ã€‚ã,¢ãƒ‰ãƒ•ã,¤ã,¶ãƪã•¨ãƪãƳã,¯ã
Response: September 2019 Semiannual Cisco IOS and IOS XE Software Security Advisory Bundled Publicationã€•ã‚'å•‚照ã•—ã•¦ã••ã• ã••ã•„ã€‚

è©²å½“è£½å“•

è„†å¼±æ€§ã•®ã•‚ã‚‹è£½å“•

ã•“ã•®è„†å¼±æ€§ã•®å½±éŸ¿ã‚'å•—ã•‘ã‚‹ã•®ã•¯ã€•Cisco ASR 900
ã‚·ãƪãƪ¼ã‚ºãƪ«ãƪ¼ã‚¿ã•§ Cisco IOS XE ã‚½ãƪ•ãƪˆã‚¦ã‚§ã‚¢ ãƪãƪãƪ¼ã‚¹ 16.9
ã‚'ç¨¼å‹•ã•—ã€•ã•¾ã•Ÿ raw ã‚½ã‚±ãƪãƪˆ TCP
ã‚µãƪ¼ãƪ•ã•¨ã•—ã•¦è¨å®šã••ã,Œã•¦ã•„ã‚‹å ´å•ˆã•§ã•™ã€‚raw ã‚½ã‚±ãƪãƪˆ
TCP ã‚µãƪ¼ãƪ•ã•¯ã€•Cisco IOS XE
ã‚½ãƪ•ãƪˆã‚¦ã‚§ã‚¢ã•§ã•¯ãƪ‡ãƪ•ã‚©ãƪ«ãƪˆã•§ç„¡åŠ¹ã•«ã•ªã•£ã•¦ã•„ã•¾ã•™ã€‚

è„†å¼±æ€§ã•Œå˜åœ¨ã•™ã‚‹ Cisco IOS XE ã‚½ãƪ•ãƪˆã‚¦ã‚§ã‚¢
ãƪªãƪªãƪ¼ã‚¹ã•«ã•¤ã•„ã•¦ã•¯ã€•ã•“ã•®ã‚ãƪ‰ãƪ•ã‚¤ã‚¹ã•®ã€Œä¿®æ£æ¸ˆã•¿ã‚½ã

raw ã‚½ã‚±ãƪãƪˆ TCP
ã‚µãƪ¼ãƪ•ã•Œæœ‰åŠ¹ã•«ã•ªã•£ã•¦ã•„ã‚‹ã•©ã•©ã•†ã•‹ã•®ç¢ºèª•

raw ã‚½ã‚±ãƪãƪˆ TCP
ã‚µãƪ¼ãƪ•ã•Œæœ‰åŠ¹ã•«ã•ªã•£ã•¦ã•„ã‚‹ã•©ã•©ã•†ã•‹ã‚'ç¢ºèª•ã•™ã‚‹ã•«ã•¯ã€•ç
show raw-socket tcp detail | include Socket|listeningã‚³ãƪžãƪ³ãƪ‰ã‚'ä½¿ç”¨ã•—ã•¦ã€•ãƪªã‚¹ãƪ‹ãƪ³ã‚°ã‚¹ãƪ†ãƪ¼ãƪˆã•«ã•‚ã‚‹ã‚½ã‚±ãƪãƪ
2009 ã•® raw ã‚½ã‚±ãƪãƪˆ TCP
ã‚µãƪ¼ãƪ•ã•Œæœ‰åŠ¹ã•«ã•ªã•£ã•¦ã•„ã‚‹ãƪ‡ãƪ•ã‚¤ã‚¹ã•§ã€•**show raw-socket tcp detail | include Socket**|listening**ã‚³ãƪžãƪ³ãƪ‰ã‚'ã€•**Raw Socket
TCPã‚µãƪ¼ãƪ•ã•Œãƪ•ãƪ¼ãƪˆ2009ã•§æœ‰åŠ¹ã•«ã•ªã•£ã•¦ã•„ã‚‹ãƪ‡ãƪ•ã‚¤ã‚¹ä¸Šã•§å®Ÿ
TCPãƪ•ãƪ¼ãƪˆã•¯è¨å®šå•¯èƪ½ã•§ã•‚ã‚Šã€•è¨å®šã•«ã‚^ã•£ã•¦ç•°ã•ªã‚‹å ´å•ˆã•Œã•‚

<#root>

```
ASR900#

show raw-socket tcp detail | include Socket|listening
```

```
  ---------------------------------------------- Socket Mapping ------------------------------
Socket   status   interface  tty       vrf_name       hwidb     local_ip_addr  local_port   d
[   0]
listening
    0/0/8    108                      76EE31E8  10.122.161.166
2009
          ------      ----
```

è„†å¼±æ€§ã,'å･«ã,"ã･§ã･„ã･ªã･„ã･"ã･¨ã･Œç¢ºèª･ã･•ã,Œã･Ÿè£½å"･

ã･"ã･®ã,¢ãƒ‰ãƒ･ã,¤ã,¶ãƒªã･®è„†å¼±æ€§ã･®ã･,ã,‹è£½å"･ã,»ã,¯ã,·ãƒ§ãƒ³ã･«è¨˜è¼‰ã･•ã

ã,·ã,¹ã,³ã･¯ã€･ã･"ã･®è„†å¼±æ€§ã･Œ Cisco IOS ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã€･Cisco IOS XR ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã€･ã･Šã,^ã･³ Cisco NX-OS ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã･«ã･¯å½±éŸ¿ã,'ä¸Žã･^ã･ªã･„ã･"ã･¨ã,'ç¢ºèª･ã･—ã･¾ã･—ã･Ÿã€,

ã,»ã,ãƒ¥ãƒªãƒ†ã,£ä¾µ®³ã･®ç—•è·¡

ã･"ã･®è„†å¼±æ€§ã･®ä¸･æ£å^©ç"¨ã･«æˆ･åŠŸã･™ã,‹ã･¨ã€･è©²å½"ã･™ã,‹ãƒ‡ãƒ･ã,¤ã,¹ã･
ãƒ•ã,¡ã,¤ãƒ«ã･Œç"Ÿæˆ･ã･•ã,Œã･¾ã･™ã€,

ã･"ã･®è„†å¼±æ€§ã･Œä¸･æ£å^©ç"¨ã･•ã,Œã･¦ã･„ã,‹ã･‹ã･©ã･†ã･‹ã,'ç¢ºèª･ã･™ã,‹ã･«ã･
ãƒˆãƒ¬ãƒ¼ã,¹ã,'ãƒ‡ã,³ãƒ¼ãƒ‰ã･—ã･¦ã€･ã,¹ã,¿ãƒƒã,¯
ãƒˆãƒ¬ãƒ¼ã,¹ã･¨æœ¬è„†å¼±æ€§ã･¨ã･®é–¢é€£æ€§ã,'ç¢ºèª･ã･—ã･¾ã･™ã€,

crashinfo
ãƒ•ã,¡ã,¤ãƒ«ã,'ç¢ºèª･ã･—ã€･ãƒ‡ãƒ･ã,¤ã,¹ã･«ã･"ã･®è„†å¼±æ€§ã･®ä¸･æ£å^©ç"¨ã･Œç™ºç"Ÿã
Technical Assistance Centerï¼ˆTACï¼‰ã･¾ã･§ã･"é€£ç¡¡ã･･ã･ ã･•ã･„ã€,

å›žé･¿ç–

ã･"ã･®è„†å¼±æ€§ã･«å¯¾å‡¦ã･™ã,‹å›žé･¿ç–ã･¯ã･,ã,Šã･¾ã･›ã,"ã€,

æ"»æ'ƒå¯¾è±¡ ˜åŸŸã,'ç¸®å°･ã･™ã,‹ã･Ÿã,･ã€･ç®¡ç･†è€…ã･¯ raw ã,½ã,±ãƒƒãƒˆ TCP ã,µãƒ¼ãƒ･ã･Œãƒ･ã,¤ãƒ³ãƒ‰ã･•ã,Œã･¦ã･„ã,‹ã,¤ãƒ³ã,¿ãƒ¼ãƒ•ã,§ã,¤ã,¹ä¸Šã･§ã,¤ãƒ³ãƒ•ãƒ©ã,¹ãƒˆã
ã,¢ã,¯ã,»ã,¹å^¶å¾¡ãƒªã,¹ãƒˆï¼ˆACLï¼‰ã,'ä½¿ç"¨ã･—ã･¦ã€･ä¿¡é ¼ã･§ã･･ã,‹ãƒ›ã,¹ãƒˆã･®ã･¿ã
raw ã,½ã,±ãƒƒãƒˆ TCP ã,µãƒ¼ãƒ･ã･¸ã･®ã,¢ã,¯ã,»ã,¹ã,'å^¶é™･ã･§ã･･ã･¾ã･™ã€,iACL
ã･®è¨å®šæ–¹æ³•ã･®è©³ç´°ã･«ã･¤ã･„ã･¦ã･¯ã€･ã€Ž[Cisco IOS](#)

ãƒ‡ãƒ•ã,¤ã,¹ã►®å¼·åŒ–ã,¬ã,¤ãƒ‰ã€•ã,'å•,ç…§ã•—ã•¦ã••ã• ã••ã•„ã€,

ä¿®æ£æ¸ˆã•¿ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢

ã,·ã,¹ã,³ã•¯ã•"ã•®ã,¢ãƒ‰ãƒ•ã,¤ã,¶ãƒªã•«è¨˜è¼‰ã••ã,Œã•Ÿè„†å¼±æ€§ã•«å¯¾å‡¦ã•™ã,‹ç„¡
ãƒ•ãƒ¼ã,¸ãƒ§ãƒ³ã•¨ãƒ•ã,£ãƒ¼ãƒ•ãƒ£
ã,»ãƒƒãƒˆã•«å¯¾ã•—ã•¦ã•®ã•¿ã•¨ã•ªã,Šã•¾ã•™ã€,ã••ã•®ã,ˆã•†ã•ªã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,
https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

ã•¾ã•Ÿã€•ã•Šå®¢æ§˜ã•Œã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã,'ãƒ€ã,¦ãƒ³ãƒãƒ¼ãƒ‰ã•§ã••ã,‹ã•®ã•¯ã€•ã,
ã,¢ãƒƒãƒ—ã,°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã•§ã•™ã€,ç„¡å„Ÿã•®ã,»ã,ãƒ¥ãƒªãƒ†ã,£ ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢
ã,¢ãƒƒãƒ—ãƒ‡ãƒ¼ãƒˆã•«ã,ˆã•£ã•¦ã€•ã•Šå®¢æ§˜ã•«æ–°ã•—ã•„ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢
ãƒ©ã,¤ã,»ãƒ³ã,¹ã€•è¿½åŠ ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ ãƒ•ã,£ãƒ¼ãƒ•ãƒ£
ã,»ãƒƒãƒˆã€•ã•¾ã•Ÿã•¯ãƒ¡ã,¸ãƒ£ãƒ¼ ãƒªãƒ"ã,¸ãƒ§ãƒ³
ã,¢ãƒƒãƒ—ã,°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã•«å¯¾ã•™ã,‹æ¨©é™•ã•Œä»˜ä¸Žã••ã,Œã,‹ã•"ã•¨ã•¯ã•,ã,Šã•¾ã•

ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã•®ã,¢ãƒƒãƒ—ã,°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã,'æ¤œè¨Žã•™ã,‹éš›ã•«ã•¯ã€•[ã,·ã,¹ã,³ã•®ã,»ã,ãƒ¥
Security Advisories and Alertsï¼‰]
ãƒšãƒ¼ã,¸ã•§å…¥æ‰‹ã•§ã••ã,‹ã,·ã,¹ã,³è£½å"•ã•®ã,¢ãƒ‰ãƒ•ã,¤ã,¶ãƒªã,'å®šæŒŸçš„ã•«å•,ç
ã,½ãƒªãƒ¥ãƒ¼ã,·ãƒ§ãƒ³ã,'ç¢ºèª•ã•—ã•¦ã••ã• ã••ã•„ã€,

ã•„ã•šã,Œã•®å´å•^ã,„ã€•ã,¢ãƒƒãƒ—ã,°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã•™ã,‹ãƒ‡ãƒ•ã,¤ã,¹ã•«å••å^†ã•ªãƒ¡ãƒ¢ã
Technical Assistance
Centerï¼^TACï¼‰ã,„ã•—ã••ã•¯å¥'ç´„ã•—ã•¦ã•„ã,‹ãƒ¡ãƒ³ãƒ†ãƒŠãƒ³ã,¹ãƒ—ãƒãƒ•ã,¤ãƒ€ãƒ¼ã•«

ã,µãƒ¼ãƒ"ã,¹å¥'ç´„ã,'ã•"å^©ç"¨ã•§ã•ªã•„ã•Šå®¢æ§˜

ã,·ã,¹ã,³ã•‹ã,‰ç›´æŽ¥è³¼å…¥ã•—ã•Ÿã•Œ Cisco Service Contract
ã,'ã•"å^©ç"¨ã•„ã•Ÿã• ã•„ã•¦ã•„ã•ªã•„å´å•^ã€•ã•¾ã•Ÿã€•ã,µãƒ¼ãƒ‰ãƒ¼ãƒ†ã,£ãƒ™
POS ã•‹ã,‰å…¥æ‰‹ã•§ã••ã•ªã•„å´å•^ã•¯ã€•Cisco TAC
ã•«é€£ç¡¡ã•—ã•¦ã,¢ãƒƒãƒ—ã,°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã,'å…¥æ‰‹ã•—ã•¦ã••ã• ã••ã•„ã€,
https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

ç„¡å„Ÿã,¢ãƒƒãƒ—ã,°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã•®å¯¾è±¡è£½å"•ã•§ã•‚ã,‹ã•"ã•¨ã,'è¨¼æ˜Žã•—ã•¦ã•„ã•Ÿã•
URL ã,'ã•"ç"¨æ„•ã•••ã• ã••ã•„ã€,

Cisco IOS ã•Šã,ˆã•³ IOS XE ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢

ã•Šå®¢æ§˜ã•Œ Cisco IOS ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã•Šã,ˆã•³ IOS XE
ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã•®è„†å¼±æ€§ã•«ã,ˆã,‹ä¾µå®³ã•®å•¯èƒ½æ€§ã,'å^¤æ–ã•™ã,‹ã•Ÿã,•ã€•ã,
Cisco IOS Software Checker

ãƒ„ãƒ¼ãƒ«ã‚'æ►►ä¾›ã►—ã►¦ã►„ã►¾ã►™ã€‚ã►“ã►®ãƒ„ãƒ¼ãƒ«ã‚'ä½¿ç"¨ã►™ã‚‹ã►¨ã€►ç‰¹å®
ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹ã►«è©²å½“ã►™ã‚‹ã‚·ã‚¹ã‚³ã‚»ã‚¥ãƒªãƒ†ã‚£
ã‚¢ãƒ‰ãƒ►ã‚¤ã‚¶ãƒªã€►ã►Šã‚ˆã►³å►„ã‚¢ãƒ‰ãƒ►ã‚¤ã‚¶ãƒªã►§è¹¬æ˜Žã►•ã‚Œã►¦ã►„ã‚‹è„†å¼±
Fixedã€►ï¼‰ã‚'ç‰¹å®šã►§ã►►ã►¾ã►™ã€‚ã►¾ã►Ÿè©²å½“ã►™ã‚‹å ´å►ˆã€►ã►►ã►®ãƒªãƒª
First Fixedã€►ï¼‰ã‚'ç‰¹å®šã►§ã►►ã►¾ã►™ã€‚

ã►“ã►®ãƒ„ãƒ¼ãƒ«ã‚'ä½¿ç"¨ã►—ã►¦æ¬¡ã►®ã‚¿ã‚¯ã‚'å®Ÿè¡Œã►§ã►►ã►¾ã►™ã€‚

- ãƒ‰ãƒãƒƒãƒ—ãƒ€ã‚¦ãƒ³ãƒªã‚¹ãƒˆã‚¹ã►‹ã►‰ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹ï¼ˆè¤‡æ•°å►¯ï¼‰ã‚'é►¸æŠžã►™ã‚‹ã►‹ã€►å►†æž►å¯¾è±¡ã►¨ã€
  ã‚·ã‚¹ãƒ†ãƒ ã►‹ã‚‰ãƒ•ã‚¡ã‚¤ãƒ«ã‚'ã‚¢ãƒƒãƒﾗãƒﾗ¼ãƒ‰ã►—ã►¦ã€►æ¤œç´¢ã‚'é–‹å§‹ã►™ã‚‹
- **show version ã‚³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã►®å‡ºåŠ›ã‚'ãƒ„ãƒ¼ãƒ«ã►§è§£æž►ã►™ã‚‹**
- ã‚«ã‚¹ã‚¿ãƒžã‚¤ã‚º ã►—ã►Ÿæ¤œç´¢ï¼ˆé►ŽåŽ»ã►«å…¬é–‹ã►•ã‚Œã►Ÿã►™ã►¹ã►¦ã►®ã‚·ã‚¹ã‚³
  ã‚»ã‚¥ãƒªãƒ†ã‚£
  ã‚¢ãƒ‰ãƒ►ã‚¤ã‚¶ãƒªã‚'æ¤œç´¢å¯¾è±¡ã►«å…¥ã‚Œã►Ÿã‚Šã€►ç‰¹å®šã►®ã‚¢ãƒ‰ãƒ►ã‚¤ã‚¶ãƒ

ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹ã►Œã€►å…¬é–‹ã►•ã‚Œã►¦ã►„ã‚‹ã‚·ã‚¹ã‚³ã‚»ã‚¥ãƒªãƒ†ã‚£ã‚¢ãƒ‰ãƒ►ã‚¤ã‚¶ãƒªã►®ã►
IOS Software Checkerã‚'ä½¿ç"¨ã►™ã‚‹ã►‹ã€►æ¬¡ã►®ãƒ•ã‚£ãƒ¼ãƒﾄã►«Cisco
IOSã►¾ã►Ÿã►¯IOS
XEã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ãƒªãƒªｰｽ(ã►Ÿã►¨ã►ˆã►°ã€►**15.1(4)M2**ã‚„**3.13.8S**)ã‚'å…¥åŠ›ã►—ã►¾ã►™ã

Check

ãƒ‡ãƒ•ã‚©ãƒ«ãƒˆã►§ã►¯ã€►Cisco IOS
ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ã►®ãƒ►ã‚§ãƒƒã‚¯ã►«ã►¯ã€►çµ►æžœã►¯ã€►é«˜ã‚»ã‚¥ãƒªãƒ†ã‚£ã►¸ã►®å½
(ã‚µãƒ¼)
ã►¾ã►Ÿã►¯é‡►å¤§ã►ªè„†å¼±æ€§ã►«ã►®ã►¿ã►Œå►«ã►¾ã‚Œã►¦ã►„ã►¾ã►™ã€‚ã€Œä¸é–
SIR è„†å¼±æ€§ã►®çµ►æžœã‚'å►«ã‚►ã‚‹ã►«ã►¯ã€►Cisco.com ã►® Cisco IOS
ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ ãƒ►ã‚§ãƒƒã‚«ãƒ¼ã‚'ä½¿ç"¨ã►—ã►¦ã€►[Impact Rating]
ãƒ‰ãƒãƒƒãƒ—ãƒ€ã‚¦ãƒ³ ãƒªã‚¹ãƒˆã►® [ä¸é–"ï¼ˆMediumï¼‰]
ãƒ►ã‚§ãƒƒã‚¯ãƒœãƒƒã‚¯ã‚¹ã‚'ãƒªãƒｽﾄã►«ã►—ã►¾ã►™ã€‚

Cisco IOS XE ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ ãƒªãƒªｰｽã‚¹ã►¨ Cisco IOS ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢
ãƒªãƒªｰｽã‚¹ã►®ãƒžãƒƒﾌﾟãƒ³ã‚°ã►«ã►¤ã►„ã►¦ã►¯ã€►Cisco IOS XE
ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã►®ãƒªãƒªｰｽã‚¹ã►«å¿œã►˜ã►¦ã€ŒCisco IOS XE 2 Release
Notesã€►ã€►ã€ŒCisco IOS XE 3S Release Notesã€►ã€►ã►¾ã►Ÿã►¯ã€ŒCisco IOS XE 3SG
Release Notesã€►ã‚'å►,ç…§ã►—ã►¦ã►►ã► ã►•ã►„ã€‚

ä¸►æ£åˆ©ç"¨ä°‹ã¾‹ã►¨å…¬å¼►ç™°è¡¨

Cisco Product Security Incident Response

Teamï¼ˆPSIRTï¼‰ã►¯ã€►æœ¬ã,¢ãƒ‰ãƒ►ã,¤ã,¶ãƒªã►«è¨˜è¼‰ã►•ã,Œã►¦ã►„ã,‹è„†å¼±æ€§ã►

å‡ºå…¸

ã►“ã►®è„†å¼±æ€§ã►¯ Cisco TAC
ã,µãƒ►ãƒ¼ãƒˆã,±ãƒ¼ã,¹ã►®è§£æ±ºä¸ã►«ç™ºè¦‹ã►•ã,Œã►¾ã►—ã►Ÿã€,

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190925-rawtcp-dos

æ”¹è¨‚å±¥æ´

ãƒ►ãƒ¼ã‚¸ãƒ§ãƒ³	èª¬æ˜Ž	ã‚»ã‚¯ãƒ§ãƒ³	ã‚¹ãƒ†ãƒ¼ã‚¿ã‚¹	æ—¥ä»˜
1.0	åˆ►å›žå…¬é–‹ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹	-	Final	2019 å¹´ 9 æœˆ 25 æ—¥

åˆ©ç用è¦►ç´„

æœ¬ã,¢ãƒ‰ãƒ►ã,¤ã,¶ãƒªã►¯ç„¡ä¿►è¨¼ã►®ã,‚ã►®ã►¨ã►—ã►¦ã►”æ►►ä¾›ã►—ã►¦ã►Šã,Šã€
æœ¬ã,¢ãƒ‰ãƒ►ã,¤ã,¶ãƒªã►®æƒ…å ±ã►Šã,ˆã►³ãƒªãƒ³ã,¯ã►®ä½¿ç用¨ã►«é–¢ã►™ã,‹è²¬ä»»ã►®ä¸€
ã►¾ã►Ÿã€►ã,·ã,¹ã,³ã►¯æœ¬ãƒ‰ã,ãƒ¥ãƒ¡ãƒ³ãƒˆã►®å†…å®¹ã,’äºˆå‘Šã►ªã►—ã►«å¤‰æ›´ã►—ã►
æœ¬ã,¢ãƒ‰ãƒ►ã,¤ã,¶ãƒªã►®è¨˜è¿°å†…å®¹ã►«é–¢ã►—ã►¦æƒ…å ±é…►ä¿¡ã►® URL
ã,’çœ►ç•¥ã►—ã€►å►˜ç‹¬ã►®è»¢è¼‰ã„„æ„►è¨³ã,’æ–½ã►—ã►Ÿå ´å►ˆã€►å½“ç¤¾ã►Œç®¡ç►
ã►“ã►®ãƒ‰ã,ãƒ¥ãƒ¡ãƒ³ãƒˆã►®æƒ…å ±ã►¯ã€►ã,·ã,¹ã,³è£½å“►ã►®ã,¨ãƒ³ãƒ‰ãƒ¦ãƒ¼ã,¶ã,’å¯¾è±¡ã

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。