# Cisco é�©å¿œåž‹ã‚»ã‚ãƒ¥ãƒªãƒ†ã‚£ ã‚¢ãƒ—ãƒ©ã‚¤ã‚¢ãƒ³ã‚¹ ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ã�Šã‚ˆã�³ Firepower Threat Defense ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ã�®ãƒªãƒ¢ãƒ¼ãƒˆã‚³ãƒ¼ãƒ

High

**ã‚¢ãƒ‰ãƒ�ã‚¤ã‚¶ãƒªãƒ¼ID :** cisco-sa-20191112-asa-ftd-lua-rce

**åˆ�å…¬é–‹æ—¥ :** 2019-11-12 13:15

**æœ€çµ‚æ›´æ–°æ—¥ :** 2021-01-11 19:14

**ãƒ�ãƒ¼ã‚¸ãƒ§ãƒ³ 2.6 :** Final

**CVSSã‚¹ã‚³ã‚¢ :** 7.2

**å›žé�¿ç– :** No workarounds available

**Cisco ãƒ�ã‚° ID :** CSCvr96680 CSCvr85295

CVE-2019-15992

**æ—¥æœ¬èªžã�«ã‚ˆã‚‹æƒ…å ±ã�¯ã€�è‹±èªžã�«ã‚ˆã‚‹åŽŸæ–‡ã�®é�žå…¬å¼�ã**

## æ¦‚è¦�

Cisco Adaptive Security Applianceï¼ˆASAï¼‰ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ã�¨ Cisco Firepower Threat Defenseï¼ˆFTDï¼‰ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ã�«çµ±å�ˆã�•ã‚Œã�Ÿ Lua ã‚¤ãƒ³ã‚¿ãƒ—ãƒªã‚¿ã�®å®Ÿè£…ã�«ã�Šã�'ã‚‹è„†å¼±æ€§ã�«ã‚ˆã‚Šã€�èª�è¨¼ã�•ã‚Œã�Ÿãƒªãƒ¢ Linux ã‚ªãƒšãƒ¬ãƒ¼ãƒ†ã‚£ãƒ³ã‚°ã‚·ã‚¹ãƒ†ãƒ ã�®ãƒ«ãƒ¼ãƒˆæ¨©é™�ã‚'ä½¿ç”¨ã�—ã�¦ã€�ä»»æ„�ã�®ã‚³

ã�"ã�®è„†å¼±æ€§ã�¯ã€�ãƒ¦ãƒ¼ã‚¶ãƒ¼æŒ‡å®šã�® Lua ã‚¹ã‚¯ãƒªãƒ—ãƒˆã�®ã‚³ãƒ³ãƒ†ã‚ã‚¹ãƒˆã�§è¨±å�¯ã�•ã‚Œã‚‹ Lua é–¢æ•°å'¼ã�³å‡ºã�—ã�«å¯¾ã�™ã‚‹åˆ¶é™�ã�Œä¸�å��åˆ†ã�§ã�‚ã‚‹ã�"ã�¨ã�«èµ·å› ã�— è©²å½"ãƒ‡ãƒ�ã‚¤ã‚¹ã�®åŸºç›¤ã�¨ã�ªã‚‹ Linux ã‚ªãƒšãƒ¬ãƒ¼ãƒ†ã‚£ãƒ³ã‚°ã‚·ã‚¹ãƒ†ãƒ ä¸Šã�§ä»»æ„�ã�®ã‚³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã‚'å®Ÿè¡Œã�™ã‚‹å�¯èƒ½æ€§

ã‚·ã‚¹ã‚³ã�¯ã�"ã�®è„†å¼±æ€§ã�«å¯¾å‡¦ã�™ã‚‹ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ã‚¢ãƒƒãƒ—ãƒ‡ãƒ¼ãƒˆã‚'ãƒªãƒªãƒ¼

ã�"ã�®ã‚¢ãƒ‰ãƒ�ã‚¤ã‚¶ãƒªã�¯ã€�æ¬¡ã�®ãƒªãƒ³ã‚¯ã‚ˆã‚Šç¢ºèª�ã�§ã��ã�¾ã�™ã€‚ https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20191112-asa-ftd-lua-rce

# è©²å½“è£½å“�

## è„†å¼±æ€§ã�®ã�‚ã‚‹è£½å“�

ã�“ã�®è„†å¼±æ€§ã�¯ã€�Cisco ASA ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ã�Šã‚ˆã�³ Cisco FTD ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ã�«å½±éŸ¿ã‚’å�Šã�¼ã�—ã�¾ã�™ã€‚

è„†å¼±æ€§ã�Œå˜åœ¨ã�™ã‚‹ Cisco ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹ã�«ã�¤ã�„ã�¦ã�¯ã€�ã�“ã�®ã‚¢ãƒ‰ãƒ�ã‚¤ã‚¶ãƒªã�®ã€Œ

## è„†å¼±æ€§ã‚’å�«ã‚“ã�§ã�„ã�ªã�„ã�“ã�¨ã�Œç¢ºèª�ã�•ã‚Œã�Ÿè£½å“�

ã�“ã�®ã‚¢ãƒ‰ãƒ�ã‚¤ã‚¶ãƒªã�®è„†å¼±æ€§ã�®ã�‚ã‚‹è£½å“�ã‚»ã‚¯ã‚·ãƒ§ãƒ³ã�«è¨˜è¼‰ã�•

ã‚·ã‚¹ã‚³ã�¯ã€�ã�“ã�®è„†å¼±æ€§ã�Œä»¥ä¸‹ã�®ã‚·ã‚¹ã‚³è£½å“�ã�«ã�¯å½±éŸ¿ã‚’ä¸Žã�ˆã�

- Adaptive Security Device Manager
- Cisco Security Manager
- Firepower Management Center
- Firepower Management Center 1000

# è©³ç´°

å…¬é–‹æ™‚ç‚¹ã�§ã�¯ã€�ã�“ã�®ã‚¢ãƒ‰ãƒ�ã‚¤ã‚¶ãƒªã�«è¨˜è¼‰ã�•ã‚Œã�Ÿè„†å¼±æ€§ã�¯ã€

### Cisco é�©å¿œåž‹ã‚»ã‚ãƒ¥ãƒªãƒ†ã‚£ ã‚¢ãƒ—ãƒ©ã‚¤ã‚¢ãƒ³ã‚¹ï¼ˆASAï¼‰ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢

Cisco ASA ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ã�®ãƒ€ã‚¤ãƒŠãƒŸãƒƒã‚¯ ã‚¢ã‚¯ã‚»ã‚¹ ãƒ�ãƒªã‚·ãƒ¼ï¼ˆDAPï¼‰æ©Ÿèƒ½ã‚’ä½¿ç”¨ã�™ã‚‹ã�¨ã€�ç®¡ç�†è€…ã�¯ã€�VPN ã‚»ãƒƒã‚·ãƒ§ãƒ³ã�®ç¢ºç«‹æ™‚ã�«å‹•çš„ã�«è©•ä¾¡ã�•ã‚Œã�Ÿãƒ•ã‚¡ã‚¯ã‚¿ã�«åŸºã�¥ã��ã€�é� ã�¯ã€�Lua ãƒ—ãƒã‚°ãƒ©ãƒŸãƒ³ã‚°è¨€èªžã‚’ä½¿ç”¨ã�—ã�¦ã€�æ‹¡å¼µèª�è¨¼ã€�è¨±å�¯ã€�ã�Šã‚ˆã�³ã‚¢ Lua ã‚¹ã‚¯ãƒªãƒ—ãƒˆã�¯ã€�ãƒ‡ãƒ�ã‚¤ã‚¹ã�®ã‚¹ã‚¯ãƒªãƒ—ãƒˆ ã‚µãƒ³ãƒ‰ãƒœãƒƒã‚¯ã‚¹å†…ã�§å®Ÿè¡Œã�

ã�Ÿã� ã�—ã€�Lua ã‚¤ãƒ³ã‚¿ãƒ—ãƒªã‚¿ã�®ãƒãƒ¼ã‚«ãƒ«å®Ÿè£…ã�§ã�¯ã€�è©²å½“ãƒ‡ãƒ�ã‚¤ã‚¹ã�®ã‚¹ã‚¯ãƒªãƒ—ãƒˆã‚µ Lua é–¢æ•°ã�®å‘¼ã�³å‡ºã�—ã�«ä¸�å��åˆ†ã�ªåˆ¶é™�ã�—ã�‹èª²ã�›ã‚‰ã‚Œã�¾ã�›ã‚“ã€‚æœ Linux ã‚ªãƒšãƒ¬ãƒ¼ãƒ†ã‚£ãƒ³ã‚°ã‚·ã‚¹ãƒ†ãƒ  ã�§ãƒ«ãƒ¼ãƒˆæ¨©é™�ã‚’ä½¿ç”¨ã�—ã�¦ã€�å®Ÿè¡Œæ™‚ã�«ã‚

*Lua ã,¹ã,¯ãƒªãƒ—ãƒˆã,'é€�ä¿¡ã�™ã,‹å�¯èƒ½æ€§ã�Œã�,ã,Šã�¾ã�™ã€,*

### Cisco Firepower Threat Defenseï¼ˆFTDï¼‰ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢

ã,«ã,¹ã,¿ãƒ  ã,¢ãƒ—ãƒªã,±ãƒ¼ã,·ãƒ§ãƒ³
ãƒ‡ã,£ãƒ†ã,¯ã,¿æ©Ÿèƒ½ã,'ä½¿ç"¨ã�™ã,‹ã�¨ã€�ç®¡ç�†è€…ã�¯ã€�Firepower
ç®¡ç�†ã,»ãƒ³ã,¿ãƒ¼ï¼ˆFMCï¼‰ã,'é€šã�˜ã�¦ç®¡ç�†ã�•ã,Œã,‹ Cisco FTD
ãƒ‡ãƒ�ã,¤ã,¹ä¸Šã�®ãƒ¦ãƒ¼ã,¶å®šç¾©ã,¢ãƒ—ãƒªã,±ãƒ¼ã,·ãƒ§ãƒ³ã�«åŸºã�¥ã�„ã�¦ IP
ãƒˆãƒ©ãƒ•ã,£ãƒƒã,¯ã,'è˜å^¥ã�Šã,ˆã�³ãƒ•ã,£ãƒ«ã,¿ãƒªãƒ³ã,°ã�™ã,‹ã,«ã,¹ã,¿ãƒ ãƒã,¸ãƒƒã,¯ã,'å®šç¾©ã�

ã,«ã,¹ã,¿ãƒ ã�®ã,¢ãƒ—ãƒªã,±ãƒ¼ã,·ãƒ§ãƒ³æ¤œå‡ºãƒã,¸ãƒƒã,¯ã,'å®šç¾©ã�™ã,‹ãƒ—ãƒã,»ã,¹ã�®ä¸€éƒ¨ã
Web ãƒ™ãƒ¼ã,¹ã�®ã,¤ãƒ³ã,¿ãƒ¼ãƒ•ã,§ã,¤ã,¹ã�§ã€�ä¸€é€£ã�® Web
ãƒ•ã,©ãƒ¼ãƒ ãƒ•ã,£ãƒ¼ãƒ«ãƒ‰ã�«å…¥åŠ›ã�™ã,‹ã�"ã�¨ã�§ä½œæˆ�ã�•ã,Œã�¾ã�™ã€,é«˜åº¦ã
ãƒ‡ã,£ãƒ†ã,¯ã,¿ ãƒã,¸ãƒƒã,¯ã,'å�«ã,€ã,«ã,¹ã,¿ãƒ  Lua ãƒ•ã,¡ã,¤ãƒ«ã�¨ã�—ã�¦ FMC Web
ã,¤ãƒ³ã,¿ãƒ•ã,§ãƒ¼ã,¹ã�«ã,¢ãƒƒãƒ—ãƒãƒ¼ãƒ‰ã�•ã,Œã�¾ã�™ã€,æ§‹æˆ�ã�Œå®Œäº†ã�™ã,‹ã�¨
ã,¢ãƒ—ãƒªã,±ãƒ¼ã,·ãƒ§ãƒ³ ãƒ‡ã,£ãƒ†ã,¯ã,¿ã�Œãƒ€ã,¦ãƒ³ãƒãƒ¼ãƒ‰ã�•ã,Œã€�ç®¡ç�†å¯¾è±¡
FTD
ãƒ‡ãƒ�ã,¤ã,¹ã�®ã,¹ã,¯ãƒªãƒ—ãƒˆã,µãƒ³ãƒ‰ãƒœãƒƒã,¯ã,¹å†…ã�§å®Ÿè¡Œã�•ã,Œã�¾ã�™ã€,

æœ‰åŠ¹ã�ªç®¡ç�†è€…è³‡æ ¼æƒ…å ±ã,'æŒ�ã�¤æ"»æ'ƒè€…ã�¯ã€�FMC Web
ã,¤ãƒ³ã,¿ãƒ¼ãƒ•ã,§ã,¤ã,¹ã�§é«˜åº¦ã�ªãƒ‡ã,£ãƒ†ã,¯ã,¿ã,'æ§‹æˆ�ã�—ã€�æ‚ªæ„�ã�®ã�,ã,‹
Lua
ã,¹ã,¯ãƒªãƒ—ãƒˆã,'é€�ä¿¡ã�™ã,‹å�¯èƒ½æ€§ã�Œã�,ã,Šã�¾ã�™ã€,ãƒ‡ã,£ãƒ†ã,¯ã,¿ã�®æ§‹æˆ�ã
FTD
ãƒ‡ãƒ�ã,¤ã,¹ã�«ãƒ—ãƒƒã,·ãƒ¥ã�•ã,Œã�¾ã�™ã€,å®Ÿè¡Œæ™,ã�«ã€�æ‚ªæ„�ã�®ã�,ã,‹ã,¹ã,¯ãƒª
FTD ãƒ‡ãƒ�ã,¤ã,¹ã�®åŸºç›¤ã�¨ã�ªã,‹ Linux
ã,ªãƒšãƒ¬ãƒ¼ãƒ†ã,£ãƒ³ã,°ã,·ã,¹ãƒ†ãƒ ä¸Šã�§*ãƒ«ãƒ¼ãƒˆæ¨©é™�ã,'ä½¿ç"¨ã�—ã�¦ã€�ä»»æ„�ã�®ã,*

## å›žé�¿ç–

ã�"ã�®è„†å¼±æ€§ã�«å¯¾å‡¦ã�™ã,‹å›žé�¿ç–ã�¯ã�,ã,Šã�¾ã�›ã,"ã€,

## ä¿®æ£æ¸ˆã�¿ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢

ã,·ã,¹ã,³ã�¯ã�"ã�®ã,¢ãƒ‰ãƒ�ã,¤ã,¶ãƒªã�«è¨˜è¼‰ã�•ã,Œã�Ÿè„†å¼±æ€§ã�«å¯¾å‡¦ã�™ã,‹ç„¡
ãƒ�ãƒ¼ã,¸ãƒ§ãƒ³ã�¨ãƒ•ã,£ãƒ¼ãƒ�ãƒ£
ã,»ãƒƒãƒˆã�«å¯¾ã�—ã�¦ã�®ã�¿ã�¨ã�ªã,Šã�¾ã�™ã€,ã���ã�®ã,ˆã�†ã�ªã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

ã�¾ã�Ÿã€�ã�Šå®¢æ§˜ã�Œã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã,'ãƒ€ã,¦ãƒ³ãƒãƒ¼ãƒ‰ã�§ã��ã,‹ã�®ã�¯ã€�ã,

ã,¢ãƒƒãƒ—ã,°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã�§ã�™ã€‚ç„¡å„Ÿã�®ã,»ã,ãƒ¥ãƒªãƒ†ã,£ ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢
ã,¢ãƒƒãƒ—ãƒ‡ãƒ¼ãƒˆã�«ã,ˆã�£ã�¦ã€�ã�Šå®¢æ§˜ã�«æ–°ã�—ã�„ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢
ãƒ©ã,¤ã,»ãƒ³ã,¹ã€�è¿½åŠ ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ ãƒ•ã,£ãƒ¼ãƒ�ãƒ£
ã,»ãƒƒãƒˆã€�ã�¾ã�Ÿã�¯ãƒ¡ã,¸ãƒ£ãƒ¼ ãƒªãƒ“ã,¸ãƒ§ãƒ³
ã,¢ãƒƒãƒ—ã,°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã�«å¯¾ã�™ã,‹æ¨©é™�ã�Œä»˜ä¸Žã�•ã,Œã,‹ã�“ã�¨ã�¯ã�,ã,Šã�¾ã�

[ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã�®ã,¢ãƒƒãƒ—ã,°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰](#)ã,’æ¤œè¨Žã�™ã,‹éš›ã�«ã�¯ã€�ã,·ã,¹ã,³
ã,»ã,ãƒ¥ãƒªãƒ†ã,£ ã,¢ãƒ‰ãƒ�ã,¤ã,¶ãƒª
ãƒšãƒ¼ã,¸ã�§å…¥æ‰‹ã�§ã��ã,‹ã,·ã,¹ã,³è£½å“�ã�®ã,¢ãƒ‰ãƒ�ã,¤ã,¶ãƒªã,’å®šæœŸçš„ã�«å�,ç
ã,½ãƒªãƒ¥ãƒ¼ã,·ãƒ§ãƒ³ä¸€å¼�ã,’ç¢ºèª�ã�—ã�¦ã��ã� ã�•ã�„ã€,

ã�„ã�šã,Œã�®å ´å�ˆã,,ã€�ã,¢ãƒƒãƒ—ã,°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã�™ã,‹ãƒ‡ãƒ�ã,¤ã,¹ã�«å��å�†ã�ªãƒ¡ãƒ¢ã
Technical Assistance
Centerï¼ˆTACï¼‰ã,,ã�—ã��ã�¯å¥‘ç´„ã�—ã�¦ã�„ã,‹ãƒ¡ãƒ³ãƒ†ãƒŠãƒ³ã,¹ãƒ—ãƒãƒ�ã,¤ãƒ€ãƒ¼ã�«

## ã,µãƒ¼ãƒ“ã,¹å¥‘ç´„ã,’ã�”å^©ç”¨ã�§ã�ªã�„ã�Šå®¢æ§˜

ã,·ã,¹ã,³ã�‹ã,‰ç›´æŽ¥è³¼å…¥ã�—ã�Ÿã�Œ Cisco Service Contract
ã,’ã�”å^©ç”¨ã�„ã�Ÿã� ã�„ã�¦ã�„ã�ªã�„å ´å�ˆã€�ã�¾ã�Ÿã€�ã,µãƒ¼ãƒ‰ãƒ‘ãƒ¼ãƒ†ã,£ãƒ™
POS ã�‹ã,‰å…¥æ‰‹ã�§ã��ã�ªã�„å ´å�ˆã�¯ã€�Cisco TAC
ã�«é€£çµ¡ã�—ã�¦ã,¢ãƒƒãƒ—ã,°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã,’å…¥æ‰‹ã�—ã�¦ã��ã� ã�•ã�„ã€,
[https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html](https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html)

ç„¡å„Ÿã,¢ãƒƒãƒ—ã,°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã�®å¯¾è±¡è£½å“�ã�§ã�,ã,‹ã�“ã�¨ã,’è¨¼æ˜Žã�—ã�¦ã�„ã�Ÿã
URL ã,’ã�”ç”¨æ„�ã��ã� ã�•ã�„ã€,

## ä¿®æ£æ¸ˆã�¿ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹

**Cisco ASA ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢**

æ¬¡ã�®è¡¨ã�§ã�¯ã€�å·¦ã�®åˆ—ã�«ã,·ã,¹ã,³ ASA
ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã�®ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ã,’ç¤ºã�—ã�¦ã�„ã�¾ã�™ã€,å�³ã�®åˆ—ã�¯ã€�ã�“ã�®è

è©³ç´°ã�«ã�¤ã�„ã�¦ã�¯ã€�[Cisco bug CSCvr85295ã,’ã�”è¦§ã��ã� ã�•ã�„ã€,](#)

| Cisco ASA ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ | ã�“ã�®è„†å¼±æ€§ã�«å¯¾ã�™ã,‹æœ€å^�ã�®ä¿®æ£ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ |
|---|---|
| 9.4[1] ã,ˆã,Šå‰� | 9.6.4.36 ã�«ç§»è¡Œ. |
| 9.4[1] | 9.6.4.36 ã�«ç§»è¡Œ. |
| 9.51 | 9.6.4.36 ã�«ç§»è¡Œ. |

| Cisco ASA ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ | ã�"ã�®è„†å¼±æ€§ã�«å¯¾ã�™ã,‹æœ€åˆ�ã�®ä¿®æ£ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ |
|---|---|
| 9.6 | 9.6.4.36 |
| 9.7[1] | 9.8.4.15 ã�¸ã�®ç§»è¡Œ. |
| 9.8 | 9.8.4.15 |
| 9.9 | 9.9.2.61 |
| 9.10 | 9.10.1.32 |
| 9.12 | 9.12.3 |
| 9.13 | 9.13.1.4 |
| 9.14 | 9.14.2.7ï¼ˆ2021 å¹´ 2 æœˆï¼‰ |
| 9.15 | 9.15.1.4ï¼ˆ2021 å¹´ 1 æœˆï¼‰ |

1. Cisco ASAã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹9.5ä»¥å‰�ã�Šã,ˆã�³Cisco ASAã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹9.7ã�¯ãƒ¡ãƒ³ãƒ†ãƒŠãƒ³ã,¹ã�Œçµ‚äº†ã�—ã�¦ã�„ã�¾ã�™ã€,ã�

**Cisco FTD ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢**

ã�"ã�®è„†å¼±æ€§ã�¯ã€�Cisco FTD ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã,'å®Ÿè¡Œã�—ã�¦ã�„ã,‹ã,»ãƒ³ã,µãƒ¼ã�«å½±éŸ¿ã�—ã�¾ã�™ã�Œã€�ã�"ã Cisco Firepower Management Centerï¼ˆFMCï¼‰çµŒç"±ã�®æ"»æ'ƒãƒ™ã,¯ãƒˆãƒ«ã,'å°�ã�˜ã,‹å¿…è¦�ã,‚ã�,ã,Šã�¾ã�™ã€,

ã,·ã,¹ã,³ã�¯ã�"ã�®ã,¢ãƒ‰ãƒ�ã,¤ã,¶ãƒªã�«è¨˜è¼‰ã�•ã,Œã�Ÿè„†å¼±æ€§ã�«å¯¾å‡¦ã�™ã,‹ã,½ ã,¢ãƒƒãƒ—ãƒ‡ãƒ¼ãƒˆã,'æ��ä¾›ã�—ã�¦ã�„ã�¾ã�™ã€,å®Œå…¨ã�«ä¿®æ£ã�™ã,‹ã�«ã�¯ã€� ã,¢ãƒƒãƒ—ãƒ‡ãƒ¼ãƒˆã�¨ FMC ãƒ›ãƒƒãƒˆãƒ•ã,£ãƒƒã,¯ã,¹ã�®ã,¤ãƒ³ã,¹ãƒˆãƒ¼ãƒ«ã�Œå¿…è¦�ã�§ã�™ã€,VDB ã,¢ãƒƒãƒ—ãƒ‡ãƒ¼ãƒˆã�¯ã€�ç®¡ç�†å¯¾è±¡ã�® FTD ãƒ‡ãƒ�ã,¤ã,¹ã�§ FMC ã,'ä»‹ã�—ã�¦ã,¤ãƒ³ã,¹ãƒˆãƒ¼ãƒ«ã�§ã��ã�¾ã�™ã€,å±•é–‹ã,'è¡Œã�†å‰�ã�«ã€�VDB ã,¢ãƒƒãƒ—ãƒ‡ãƒ¼ãƒˆã�¨ FMC ã�®ãƒ›ãƒƒãƒˆãƒ•ã,£ãƒƒã,¯ã,¹ã,'ä»»æ„�ã�®é †åº�ã�§ã,¤ãƒ³ã,¹ãƒˆãƒ¼ãƒ«ã�™ã,‹ã�"ã�¨ã,'ã�Šå‹§ã

è©³ç´°ã�«ã�¤ã�„ã�¦ã�¯ã€� Cisco bug [CSCvr96680 ã,'ã�"è¦§ã��ã� ã�•ã�„ã€,]()

æ¬¡ã�®è¡¨ã�§ã�¯ã€�å·¦ã�®åˆ—ã�«FMC ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã�®ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ã,'ç¤ºã�—ã�¦ã�„ã�¾ã�™ã€,ä¸å¤®ã�®åˆ—ã�¯ã€�ã�"ã�� VDB ã,¢ãƒƒãƒ—ãƒ‡ãƒ¼ãƒˆã,'ç¤ºã�—ã€�å�³å�´ã�®åˆ—ã�«ã�¯ã€�ã�"ã�®è„†å¼±æ€§ã�«å¯¾ã�™ FMC ãƒ›ãƒƒãƒˆãƒ•ã,£ãƒƒã,¯ã,¹ã�Œç¤ºã�•ã,Œã�¦ã�„ã�¾ã�™ã€,

| Cisco FMC ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ | ã�“ã�®è„†å¼±æ€§ã�«å¯¾ã�™ã,‹æœ€å^�ã�®ä¿®æ£æ¸ˆã�¿ VDB ã,¢ãƒƒãƒ—ãƒ‡ãƒ¼ãƒˆ | ã�“ã�®è„ |
|---|---|---|
| 6.1.0 ã,ˆã,Šå‰� | VDB Update 329 | FMC 6.2.3 ã� |
| 6.1.0 | VDB Update 329 | FMC 6.2.3 ã� |
| 6.2.0 | VDB Update 329 | FMC 6.2.3 ã� |
| 6.2.1 | VDB Update 329 | FMC 6.2.3 ã� |
| 6.2.2 | VDB Update 329 | FMC 6.2.3 ã� |
| 6.2.3 | VDB Update 329 | Sourcefire_3D |
| 6.3.0 | VDB Update 329 | Cisco_Firepow |
| 6.4.0 | VDB Update 329 | Cisco_Firepow |
| 6.5.0 | VDB Update 329 | Cisco_Firepow |

ã�Šå®¢æ§˜ã�¯ã€�Cisco.com ã�® Software Center ã�‹ã,‰ VDB æ›´æ–°ãƒ—ãƒã,°ãƒ©ãƒ ã,'ãƒ€ã,¦ãƒ³ãƒãƒ¼ãƒ‰ã�—ã€�ã€Ž Firepower Management Center Configuration Guide ã€�ã�«è¨˜è¼‰ã�•ã,Œã�¦ã�„ã,‹æ‰‹é †ã�«å¾“ã�£ã�¦ã,¤ãƒ³ã,¹ãƒˆãƒ¼ãƒ«ã�™ã,‹ã�“ã�¨ã�C

ã�Šå®¢æ§˜ã�¯ã€�Cisco.com ã�® Software Center ã�‹ã,‰ FMC ãƒ›ãƒƒãƒˆãƒ•ã,£ãƒƒã,¯ã,¹ã,'ãƒ€ã,¦ãƒ³ãƒãƒ¼ãƒ‰ã�—ã€� Cisco Firepower ãƒ›ãƒƒãƒˆãƒ•ã,£ãƒƒã,¯ã,¹ã�®ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ãƒŽãƒ¼ãƒˆã�«è¨˜è¼‰ã�•ã,Œã�¦ã�„ã,‹æ‰‹é †ã�«å¾“ã�

## ä¸�æ£å^©ç”¨äº‹ä¾‹ã�¨å…¬å¼�ç™ºè¡¨

Cisco Product Security Incident Response Teamï¼ˆPSIRTï¼‰ã�¯ã€�ã,¢ãƒ‰ãƒ�ã,¤ã,¶ãƒªã�§èª¬æ˜Žã�•ã,Œã�¦ã�„ã,‹è„†å¼±æ€§ã�«å¯¾ã ã,³ãƒ¼ãƒ‰ã�Œå…¥æ‰‹å�¯èƒ½ã�§ã�,ã,‹ã�“ã�¨ã,'èª�è˜ã�—ã�¦ã�„ã�¾ã�™ã€,

ã�“ã�®ã,¢ãƒ‰ãƒ�ã,¤ã,¶ãƒªã�§èª¬æ˜Žã�•ã,Œã�¦ã�„ã,‹è„†å¼±æ€§ã�®æ,ªç”¨ã�«é–¢ã�™ã,‹æ Cisco PSIRT ã�«å¯„ã�›ã,‰ã,Œã�¦ã�„ã�¾ã�›ã,“ã€,

## å‡ºå…¸

ã�“ã�®è„†å¼±æ€§ã,'å ±å'Šã�—ã�¦ã�„ã�Ÿã� ã�„ã�Ÿ md4 of HatLab@DBAPPSecurity ã�«æ„Ÿè¬�ã�„ã�Ÿã�—ã�¾ã�™ã€,

## URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20191112-asa-ftd-lua-rce

# æ”¹è¨‚å±¥æ´

| ãƒ�ãƒ¼ã‚¸ãƒ§ãƒ³ | èª¬æ˜Ž |
|---|---|
| 2.6 | ASA ã�®ä¿®æ£æ¸ˆã�¿ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ã�®ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹ã�«é–¢ã�™ã‚‹æƒ…å |
| 2.5 | FTD ã�®ä¿®æ£æ¸ˆã�¿ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ã�®ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹ã�«é–¢ã�™ã‚‹æƒ…å |
| 2.4 | FMC ãƒ›ãƒƒãƒˆãƒ•ã‚£ãƒƒã‚¯ã‚¹ã�®èª¬æ˜Žã‚’å�«ã‚€ã€�FTD ä¿®æ£æ¸ˆã�¿ã‚½ãƒ•ãƒ<br>ã�®ä¿®æ£æ¸ˆã�¿ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ã�®ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹ã�«é–¢ã�™ã‚‹æƒ…å ±ã‚’a<br>ã�®å±¥æ´ã‚’å‰Šé™¤ã�™ã‚‹éš›ã�«ã€�ã�“ã�®ã‚¢ãƒ‰ãƒ�ã‚¤ã‚¶ãƒªã�®ãƒ� |
| 2.3 | ASA ã�®ä¿®æ£æ¸ˆã�¿ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ã�®ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹ã�«é–¢ã�™ã‚‹æƒ…å |
| 2.2 | ASA ä¿®æ£æ¸ˆã�¿ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹æƒ…å ±ã�®ãƒ•ã‚©ãƒ¼ãƒžãƒƒãƒˆã |
| 2.1 | ASA ã�®ä¿®æ£æ¸ˆã�¿ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ã�®ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹ã�«é–¢ã�™ã‚‹æƒ…å |
| 2.0 | ä¿®æ£æ¸ˆã�¿ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹æƒ…å ±ã‚’æ›´æ–°ã�—ã€�Cisco FTD<br>ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ã�®ä¿®æ£æ¸ˆã�¿ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ãƒ†ãƒ¼ãƒ–ãƒ«ã‚’å‰Šé™¤ã<br>ã�§ã�¯ã€�FTD ãƒ†ãƒ¼ãƒ–ãƒ«ã�¯å‰Šé™¤ã�•ã‚Œã�¾ã�—ã�Ÿã€‚ã�“ã‚Œã�<br>ã�Œå¯¾å‡¦ã�•ã‚Œã‚‹ã�¾ã�§ FTD<br>ã�®ã�“ã�®è„†å¼±æ€§ã�«å¯¾ã�—ã�¦å��å ˆ†ã�ªç·©å’Œã‚’æ��ä¾›ã�—<br>ã�¯ã��ã�®å¾Œã€�ã�“ã�®ã‚¢ãƒ‰ãƒ�ã‚¤ã‚¶ãƒªã�®ãƒ�ãƒ¼ã‚¸ãƒ§ãƒ³ 2.4<br>ä»¥é™�ã�®ãƒ›ãƒƒãƒˆãƒ•ã‚£ãƒƒã‚¯ã‚¹ã�§å¯¾å‡¦ã�•ã‚Œã�¾ã�—ã�Ÿã€‚ |
| 1.1 | ä¿®æ£æ¸ˆã�¿ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹æƒ…å ±ã‚’ã€Œæ¦‚è¦�ã€�ã�Šã‚ˆã�³ |
| 1.0 | å�å›žå…¬é–‹ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹ |

# å©ç”¨è¦�ç´„

æœ¬ã‚¢ãƒ‰ãƒ�ã‚¤ã‚¶ãƒªã�¯ç„¡ä¿�è¨¼ã�®ã‚‚ã�®ã�¨ã�—ã�¦ã�”æ��ä¾›ã�—ã�¦ã�Šã‚Šã€

æœ¬ã‚¢ãƒ‰ãƒ�ã‚¤ã‚¶ãƒªã�®æƒ…å ±ã�Šã‚ˆã�³ãƒªãƒ³ã‚¯ã�®ä½¿ç”¨ã�«é–¢ã�™ã‚‹è²¬ä»»ã�®ä¸€

ã�¾ã�Ÿã€�ã‚·ã‚¹ã‚³ã�¯æœ¬ãƒ‰ã‚ãƒ¥ãƒ¡ãƒ³ãƒˆã�®å†…å®¹ã‚’äºˆå‘Šã�ªã�—ã�«å¤‰æ›´ã�—ã�

æœ¬ã‚¢ãƒ‰ãƒ�ã‚¤ã‚¶ãƒªã�®è¨˜è¿°å†…å®¹ã�«é–¢ã�—ã�¦æƒ…å ±é…�ä¿¡ã�® URL

ã‚’çœ�ç•¥ã�—ã€�å�˜ç‹¬ã�®è»¢è¼‰ã‚„æ„�è¨³ã‚’æ–½ã�—ã�Ÿå ´å�ˆã€�å½“ç¤¾ã�Œç®¡ç�

ã�“ã�®ãƒ‰ã‚ãƒ¥ãƒ¡ãƒ³ãƒˆã�®æƒ…å ±ã�¯ã€�ã‚·ã‚¹ã‚³è£½å“�ã�®ã‚¨ãƒ³ãƒ‰ãƒ¦ãƒ¼ã‚¶ã‚’å¯¾è±¡ã

## 翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。