

# Cisco NX-OS 9.2(1) Cisco Discovery Protocol

ä ◊ « ã ◊ Š ã ◊ ' ã , < ã f ª ã f c ã f ¼ ã f ^ ã , ³ ã f ¼ ã f % o å ® ÿ è ; Ç



á,çäf‰¤äf♦ä,¤ä,¶äf¤äf%4ID : cisco-sa-  
20200205-nxos-cdp-rce

CVE-2020-  
3119

å^?å...-é-æ—¥ : 2020-02-05 16:00

æœ€¢æ›`æ-°æ—¥ : 2020-02-14 20:08

âf♦âf¼â, âf§âf³ 1.4 : Final

**CVSS<sub>a</sub>,<sup>1</sup><sub>a</sub>,<sup>3</sup><sub>a</sub>,<sub>c</sub> : 8.8**

å>žé?¿ç- : No workarounds available

Cisco © 2010 ID : CSCvr09531 CSCvr09175

æ—¥æœ¬èªžä♦«ã,^ã,<æf...å±ã♦¬ã€♦è<±èªžä♦«ã,^ã,<åŽ¥æ-‡ã♦®é♦žå...¬å¼♦ã<

æ!, è! ♦?

ã♦«å~åœ„ã♦™ã,«è,†å¼±æ€§ã♦«ã,^ã,Šã€♦è¿æŽ¥ã♦™ã,«æœªèª♦è„¼ã♦®æ»»æ'fè€...ã♦Œä»»æ„

Cisco Discovery Protocol (CDP) is a Cisco proprietary protocol used for network management.

## Cisco Discovery Protocol

ãf;ãffã,»ãf¼ã, å†...ã◆®ç‰%å®šãf•ã,£ãf¼ãf«ãf‰%ã◆®å...¥åŠã,'é◆©å^‡ã◆«æ¤ceè ¼ã◆—ã◆^ã◆?»,ã

## Cisco Discovery Protocol

āfā,±āffāf^ā,'é€♦ā;¡ā♦™ā,<ā♦"ā♦"ā♦§ā,"ā,¬ā,¹āf—āfā,¤āf^ā♦•ā,Œā,<å♦¬èf½æ€§ā♦Œā♦,ā,Šā♦

æ³·í¹/4šCisco Discovery

2 ä♦ ..éšfæž¥é-çä; ä♦«ä♦.ä.ç!%0oå; ...è!♦ä♦CEä♦.ä.Šä♦ç!%ä♦™ä€.

ã.ã.1ã.3ã?^-ã?“ã?®è.+æ€§ã?«ã-¾å†!ã?™ã.ã.½ãf•ãf^ã.¡ã.§ã.çã.çãffãf—ãftãf¼ãf^ã.’ãfaãfaãf½

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20200205-nxos-cdp-rce>

è©²å¹½“è£¹½å“◆

è,,†å¼±æ€§ã®ã,ã,<è£½å“♦

Cisco Discovery Protocol ã♦Œ 1

ã♦¤»¥ä,Šä®ã,¤ãf³ã,¿ãf¼ãf•ã,§ã,¤ã,¹ã♦§ã,°ãfãf¼ãf♦ãf«ã«æœ‰åŠ¹ã«ã♦ªã♦£ã♦|ã♦Šã  
NX-OS

ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,¢ã®è,,†å¼±ã♦ªãfªãf¼ã,¹ã,’å®Ÿè;Œã—ã♦|ã♦,,ã,<å`^ã€♦æ¬jã®ã,·ã,

- Nexus 3000 ã,·ãfªãf¼ã,º ã,¹ã,¤ãffãf♦
- Nexus 9000 ã,·ãfªãf¼ã,º ãf•ã,¡ãf—ãfªãffã,º ã,¹ã,¤ãffãf♦ï¼^ã,¢ãf—ãfªã,±ãf¼ã,·ãf§ãf³  
ã,»ãf³ãfªãffã,º ã,¤ãf³ãf•ãf©ã,¹ãfªãf©ã,º ãf♦ãfï¼^ACIIï¼‰oãf¢ãf¼ãf‰oï¼‰o
- ã,¹ã,¿ãf³ãf‰oã,¢ãfãf³ NX-OS ãfçãf¼ãf‰oã® Nexus 9000 ã,·ãfªãf¼ã,º ã,¹ã,¤ãffãf♦

æ³ï¼šã♦”ã,Œã,%oã®è£½å“♦ã♦§ã—ã€♦ãfªãf•ã,©ãf«ãf^ã,§ã€♦ã,ºãfãf¼ãf♦ãf«ã♦Šã,^ã♦³  
Discovery Protocolã♦Œæœ‰åŠ¹ã«ã♦ªã♦£ã♦|ã♦,,ã♦³/ã♦™ã€,

è,,†å¼±æ€§ãŒå~åœ ”ã♦™ã,< Cisco NX-OS ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,¢  
ãfªãfªãf¼ã,¹ã♦«ã♦¤ã,„ã♦|ã♦—ã€♦ã♦”ã♦®ã,¢ãf‰oãf♦ã,¤ã,¶ãfªã♦®ã€æä;®æfæ,^ã♦¿ã,½ãf•

**Cisco NX-OS ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,¢ã,’å®Ÿè;Œã—ã♦|ã♦,,ã,< Cisco Nexus  
ã,¹ã,¤ãffãf♦ã® Cisco Discovery Protocol**

ã♦®ã,¹ãftªf¼ã,¿ã,¹ã,’ççºèªã♦™ã,<

ç®¡ç♦†è€...ã♦—ã€♦ãfªãf♦ã,¤ã,¹ã♦® CLI ã♦§ show running-config cdp all | include "cdp  
enable"ã,³ãfžãf³ãf‰oã, ’ä½ç””ã♦—ã♦³/ã♦™ã€,ã,³ãfžãf³ãf‰oã♦Œåºã♦ªã♦?ã♦””ã,,æ¬jã®è;Œã  
Protocol ã♦—ã,ºãfãf¼ãf♦ãf«ã♦«ã€♦ã♦ã♦<ã♦ 1  
ã♦¤»¥ä,Šä®ã,¤ãf³ã,¿ãf¼ãf•ã,§ã,¤ã,¹ã♦§æœ‰åŠ¹ã«ã♦ªã♦£ã♦|ã♦,,ã♦³/ã♦™ã€,

<#root>

nxos#

```
show running-config cdp all | include "cdp enable"  
cdp enable  
cdp enable
```

è,,†å¼±æ€§ã,ºã♦«ã,”ã♦§ã,„ã♦ªã♦,,ã♦”ã♦—ã♦Œççºèªã♦•ã,Œã♦Ÿè£½å“♦

ã♦”ã♦®ã,¢ãf‰oãf♦ã,¤ã,¶ãfªã♦®è,,†å¼±æ€§ã®ã,ã,<è£½å“♦ã,»ã,—ã,·ãf§ãf³ã♦»«è””è½‰oã♦•ã

ã,·ã,¹ã,³ã♦—ã€♦ã♦”ã♦®è,,†å¼±æ€§ãŒä»¥ä,«ã♦®ã,·ã,¹ã,³è£½å“♦ã♦«ã♦—å½±éÝ;ã,’ä,Žã♦^ã♦

- Firepower 1000 ã,·ãfªãf¼ã,º

- Firepower 2100
  - Firepower 4100
  - Firepower 9300
  - MDS 9000
  - VMware vSphere & Nexus 1000 Virtual Edge
  - Nexus 1000V Switch for Microsoft Hyper-V
  - Nexus 1000V Switch for VMware vSphere
  - Nexus 5500
  - Nexus 5600
  - Nexus 6000
  - Nexus 7000
  - UCS 6200
  - UCS 6300
  - UCS 6400

1. „ã“ “ã®ã»ã,ãf¥ãfãftã,£ã,çãf‰ãfã,¤ã,¶ãfãã®ä»¥å‰ã®ãfãf¼ã,ãf§ãf³ã®§ã®-ã€®  
5500ãf—ãf©ãffãf^ãf•ã,©ãf¼ãf ã,¹ã,¤ãffãf®ã€®Nexus  
5600ãf—ãf©ãffãf^ãf•ã,©ãf¼ãf ã,¹ã,¤ãffãf®ã€®Nexus  
6000ã,·ãfããf¼ã,ºã,¹ã,¤ãffãf®ã€®ã®§ã,^ã®³UCS  
6200ã,·ãfããf¼ã,ºã€®6300ã,·ãfããf¼ã,ºã€®ã®§ã,^ã®³6400ã,·ãfããf¼ã,ºãf•ã,¡ãf-ãfãaffã,¬ã,¤ãf³ã,¿ãf

å>žé◆?¿ç-

„**æ**”**æ****®**è,,†å½±æ€§**æ**”**å**™**æ**,**å**žé**æ**ç-**æ****æ**,**æ**,**Š****æ**”**å**¾**æ****æ**”**æ**,”**æ**€,

— Cisco Discovery Protocol

Cisco NX-OS 9.1(2)F9A, 9.1(2)F9B, 9.1(2)F9C, 9.1(2)F9D — Cisco Nexus

§ Cisco Discovery Protocol

ä, 'ä, °ä, ßä, åf, åf½, åf♦, åf«, å?«, ç, åŠ¹, å?«, å?™, å, <

ã, 'ã, °ãfãf%4ãf♦ãf«ã♦«ç,,jåŠ¹ã♦«ã♦™ã,<ã♦«ã♦-ã€♦æ-|ã♦®ã-  
ã,³ãf³ãf•ã,Fã,®ãf¥ãf-ãf%4ã,·ãf§ãf³ ãfçãf%4ãf%oã♦§ no cdp enable  
ã,³ãfžãf³ãf%oã, 'ã½,c”-ã♦—ã♦¾ã♦™ã€,

```

<#root>

nxos# conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxos(config)#

no cdp enable

nxos(config)# end
nxos# copy running-config startup-config
[#####] 100%
Copy complete.

```

**Cisco NX-OS 1/2af•af^ã,|ã,§ã,cã,’å®ÿè;Œæ—ã♦|ã♦,,ã,< Cisco Nexus  
ã,¹ã,¤ãffãf♦ã♦®ã,¤ãf³ã,¿ãf¼af•ã,§ã,¤ã,¹ã♦§ Cisco Discovery Protocol  
ã,’ç,,jåŠ¹ã♦«ã♦™ã,<**

Cisco NX-OS ½af•af^ã,|ã,§ã,cã,’å®ÿè;Œæ—ã♦|ã♦,,ã,< Cisco Nexus  
ã,¹ã,¤ãffãf♦ã♦®ã,¤ãf³ã,¿ãf¼af•ã,§ã,¤ã,¹ã♦§ Cisco Discovery Protocol  
ã,’ç,,jåŠ¹ã♦«ã♦™ã,<ã♦«ã♦—ã♦æ—jã♦®ä¾<ã♦«ç¤ºã♦™ã,^ã♦†ã♦«ã♦ç®jç♦†è€...ã♦—ã,¤ãf³ã,¿ã  
ã,³ãf³af•ã,£ã,®ãƒ¥ãf—af¼ã,·ãf§ãf³ afçãf¼af%oã♦§ no cdp enable  
ã,³ãfžaf³af%oã,’ä½ç”ã♦—ã♦¾ã♦™ã€,

```

<#root>

nxos# conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxos(config)# interface Ethernet1/1
nxos(config-if)#

no cdp enable

nxos(config-if)# end
nxos# copy running-config startup-config
[#####] 100%
Copy complete.

```

**æ®æ£æ,^ã♦¿ã,½af•af^ã,|ã,§ã,c**

ã,·ã,¹ã,³ã—ã♦“ã♦®ã,¢ãf%oãf♦ã,¤ã,¶ãf^ã♦«è”~è¼%oã♦•ã,Œæ—ã♦ÿè,†å¼±æ€§ã♦«å—¾å‡|ã♦™ã,<ç,,j  
ãf♦ãf¼ã,ãf§ãf³ã♦“af•ã,£ãf¼af♦ãf£  
ã,»ãffãf^ã♦«å—¾ã♦—ã♦|ã♦®ã,æ“ã♦—ã♦“ã♦“ã,§ã♦¾ã♦™ã€,ã♦ã♦ã♦®ã,^ã♦†ã♦“ã,½af•af^ã,|ã,§ã,  
<https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html>

ã♦¾ã♦ÿã€♦ã♦§å®çæ§~ã♦Œæ,½af•af^ã,|ã,§ã,cã,’ãf€ã,|ãf³af§f¼af%oã♦§ã♦ã,æ“ã♦®ã—ã€♦ã,

ã, c āffāf—ã, °āf-āf¼āf‰oã ◊ ſā◊™ã€, c „ Yā◊®ã, »ã, āf¥āfºāftã, ē ã, ½āf•āfºã, | ã, ſā, c  
ã, c āffāf—āfºāf¼āfºã ◊ «ã, ^ã◊£ã◊| ã€◊ã◊Šā®cæſ~ã◊«æ-°ã◊—ã◊„ã, ½āf•āfºã, | ã, ſā, c  
āf©ã, „ã, »ãf³ã, ¹ã€◊è¿½åŠ ã, ½āf•āfºã, | ã, ſā, c āf•ã, ēfº¼āf◊āfº  
ã, »āffāfºã€◊ã◊¾ã◊? Yā◊¬āf¡ã, āfºāf¼ āfºāfºã, āfº  
ã, c āffāf—ã, °āf-āf¼āf‰oã ◊ “å¬¾ã◊™ã, <æ " ©é™◊ã◊Œä»~ã, Žã◊•ã, Œä, <ã◊"ã◊"ã◊"ã◊"ã◊, ã, ſā◊¾ã◊?

Security Advisories and Alerts

ãfšãf¼ã, ã♦ řå... ¥æ‰o<sup>o</sup>ã♦ řã♦ řã, <ã, ·ã, ¹ã, <sup>3</sup>£f½a“♦ ã♦ ®ã, çãf‰oãf♦ ã, ŕã, ¶ãfºã, ’å®šæœŸçš,, ã♦ «å♦ , ç  
ã, ½ãfºãf¥ãf¼ã, ’ãfšãf³ã, ’ç°èª♦ ã♦ —ã♦ | ã♦ ŕã♦ ã♦ ŕã♦ •ã♦ , ã€,

Technical Assistance

Centerï¼^TACï¼‰,,ã¢—ã¢ã¢ã¢—å¥ç‘„ã¢—ã¢|ã¢„ã¢,  
ã¢f;ã¢f³ã¢ftã¢fSã¢f³ã¢,¹ã¢—ã¢fã¢—ã¢fã¢—ã¢f;ã¢,¤ã¢f€ã¢f¼ã¢.

ã,ñf<sup>1/4</sup>ãf“ã,ºç‘,,ã,’ã”å^©ç”“ã§ã¤ã”„ã¤Så®çæS~

ã, ã, 1ã, 3ã, ã, ã, %oç, æÙ¥è³¼å...¥ã—ã, Ùã, Æ Cisco Service Contract

ã,’ã?“å^©ç”“ã?„ã?Ýã? ã?„ã?|ã?„ã?^ã? „å ’å?^ã€?ã?3/4ã?Ýã€?ã,µãƒ¼ãƒ%oãƒ'ãƒ¼ãƒ†ã,£ãƒ™

POS æ<sup>ø</sup> æ<sup>ø</sup>, %oå...¥æ%o<sup>ø</sup> ßæ<sup>ø</sup> ßæ<sup>ø</sup> „å ’ å<sup>ø</sup> ^æ<sup>ø</sup> –æ€<sup>ø</sup> Cisco TAC

„é€£çµ|ã—ã |ã,çãffãf—ã,ºãf-ãf%oã,'å...¥æ‰<ã—ã |ã?ã?ã?ã? „ã€,

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html>

URL ã,’ã”ç”“æ,,♦ã♦♦ã♦ ã♦•ã♦,,ã€,

ä;®æ£æ, ^ã♦¿ ãƒªãƒªãƒ¼ã, ¹

æ¬;ã?®è·”ã?§ã?¬ã€?å·|ã?®å^—ã?«ã,·ã,¹ã,³ã,½ã•ãf^ã,|ã,§ã,çã?®ãfªãfªãf¼ã,¹ã,’è·”è¼%oã?—

ã, ª, ® Nexus

9000, ·äf·äf½ä, °ä, 'ä, »äffäf♦ï¼šCSCvr09175

Cisco NX-OS 1.2	ã¢“ã¢®è„†å¼±æ€§ã¢«å¬¾ã¢™ã¢,æœ€å^ã¢ã¢®ä¿®æƒã¢äƒã¢äƒ
7.0(3)I7	è,,†å¼±æ€§ã¢—
7.0(3)I7	7.0(3)I7(8)i¼^2020 å¹’ 2 æœ^i¼%oã¢¾ã¢Ýã¢—éã¢©å^‡ã¢ª SMU <sup>1</sup>
7.0(3)F2	è,,†å¼±æ€§ã¢—
9.2	9.3(2)

Cisco NX-OS 9.3	ã»“ã»®è,,†å½±æ€šã»«å¾ã»™ã,æœ€å^ã»®ä¿®æ£ãƒãƒãƒ 9.3(2)
--------------------	---

1. Cisco NX-OSã½f•ãf^ã,|ã,§ã,çãfãfãf¹/₄ã, 7.0(3)I7(5a)» 7.0(3)I7(6)ã»ã»Šã,^ã»³7.0(3)I7(7)ã»§ä½ç”“å»-èf½  
[FXOSã»IOS XRã»ã»Šã,^ã»³ NX-OS ã½f•ãf^ã,|ã,§ã,Cã»® Cisco Discovery Protocol](#)  
[ã»«ã»Šã»'ã,ã,µãf¹/₄ãf”ã,¹å|“å»³ã»®è,,†å½±æ€ši¹/₄ Cisco FXOS, IOS XR, and NX-OS Software Cisco Discovery Protocol Denial of Service Vulnerability](#) 14%oã»ã»«è”“è½%oã»•ã,Œã»|ã»„ã,è,,†å½±æ€ši¹/₄ CSCvr14976i¹/₄%oã,ä¿®æ£ã»•ã,n9k\_ALL-1.0.0-<nx-os\_release>.lib32\_n9000.rpmã»®å½çå¼ã»§æŒ‡å®šã»—ã»³/₄ã»™ã€,

2. Cisco NX-OSã½f•ãf^ã,|ã,§ã,ç7.0(3)Fãf^ãf¬ã,¤ãf³ã»-ã»Cisco Nexus 3600ãf—ãf©ãffãf^ãf•ã,©ãf¹/₄ãf ã,¹ã,¤ãffãf»ã»Šã,^ã»³Nexus 9500 Rã,·ãf³ãf¹/₄ã,ºã,¹ã,¤ãffãf»ãf³ã,ºãf—ãf©ãffãf^ãf•ã,©ãf¹/₄ãf ã»§ã»®ã»¿å»ä½œã»—ã»ãfjãf³ãftãf NX-OS ã½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,Cãf³ãf³ãf¹/₄ã, 9.2  
 ä»¥é™»ã»«ç§»è;Œã»™ã,«ã»“ã»“ã»Šå<§ã,»ã»—ã»³/₄ã»™ã€,

## SMU ã»®ã,¤ãf³ã,¹ãf^ãf¹/₄ãf«æ%o<é t

Cisco.com ã»® [Software Center](#)  
 ã»<ã,%oã½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,Cã,ãf€ã,ãf³ãfãf¹/₄ãf%oã»™ã,ã»«ã»-ã»æ-¡ã»®æ%o<é tã,'å®Ýè;Œã»-

- [ã»™ã»¹ã»|ã,’å»ç...§i¹/₄ Browse Alli¹/₄%o] ã,’ã,¬ãf³ãffã,-ã»—ã»³/₄ã»™ã€,
- [IOSã»Šã,^ã»³NX-OSã½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,Ci¹/₄ IOS and NX-OS Softwarei¹/₄%o] > [NX-OS] > [NX-OSã½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,Ci¹/₄ NX-OS Softwarei¹/₄%o] > [ã,¹ã,¤ãffãf»i¹/₄ Switchesi¹/₄%o] > [ãf‡ãf¹/₄ã,¿ã,»ãf³ã,¿ãf¹/₄ã,¹ã,¤ãffãf»i¹/₄ Data Center Switchesi¹/₄%o]  
 ã»®é tã»«é»æŠzã»—ã»³/₄ã»™ã€,
- è©²å½“ã»™ã,«è½å“ã»“ãfçãf‡ãf»ã,é»æŠzã»—ã»³/₄ã»™ã€,
- [NX-OSã½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,çãf;ãf³ãf†ãfŠãf³ã,¹ã,çãffãf—ã,ºãf¬ãf¹/₄ãf%o i¹/₄ SMUi¹/₄%o i¹/₄ NX-OS Software Maintenance Upgrades (SMU)i¹/₄%o] ã,’é»æŠzã»—ã»³/₄ã»™ã€,
- é»©å^‡ã»“è½å“ã»ãfšãf¹/₄ã,ã»®å·|ãfšã,¤ãf³ã»<ã,%oãf³ãf³ãf¹/₄ã,¹ã,’é»æŠzã»—ã»³/₄ã»™ã€

æ³i¹/₄SMUãf•ã,¡ã,¤ãf»å»ã»ã»-ã»€» CSCvr09175-n9k\_ALL-1.0.0-<NX-OS\_Release>.lib32\_n9000.rpmã»®å½çå¼ã»ã»«å¾ã»™ã€,ã»Ýã»“ã»^ã»“ã»€»Cisco NX-OS ã½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,Cãf³ãf³ãf¹/₄ã, 7.0(3)I7(6) ã»® SMU ã»®ãf•ã,¡ã,¤ãffãf»å»ã»®Bootflash:ãf•ã,¡ã,¤ã

1. install add bootflash:<SMU\_filename> activate
2. install commit

```
<#root>

nx-os#
install add bootflash:CSCvr09175-n9k_ALL-1.0.0-7.0.3.I7.6.lib32_n9000.rpm active

nx-os#
install commit
```

ACIãfçãf¼ãf‰ã♦® Nexus 9000ã,ãfªãf¼ã,ºãf•ã,;ãf-ãfªãffã,¬ã,¹ã,¤ãffãf♦ï¼šCSCvr09531

Cisco NX-OS 13.1	13.1 13.2 14.0 14.1 14.2	13.1 13.2 14.0 14.1 14.2
13.1 13.2 14.0 14.1 14.2	13.1 13.2 14.0 14.1 14.2	13.1 13.2 14.0 14.1 14.2

ä ◊ ◊ ä ◊ ® ä »-ä ◊ ® ä f a ä , ½ ä f ¼ ä , ¹

Cisco Nexus ۸۰۰۰، Cisco NX-OS ۹.۱(۱)F1 و Cisco NX-OS ۹.۱(۱)F2

Cisco MDS .a<sup>f</sup>af<sup>1</sup>/4a,<sup>o</sup> a,<sup>1</sup>a,oaffaf◆

## VMware å♦ã♦' Cisco Nexus 1000V å,¹ã¤ffã♦

## Cisco Nexus 3000 Series Switches

Cisco Nexus 5500 — 

[Cisco Nexus 5600](#) 

## Cisco Nexus 6000 Series Switches

## Cisco Nexus 7000 Series Switches

## Cisco Nexus 9000 Series Switches

ACI  Cisco Nexus 9000  © Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco UCS

æœ€é©ääfääf¼ä,¹ä,'çöèä™ä,<ä«ä-ä€ääftäfää,¤ä,¹ä®ääfääf¼ä,¹äfžäf¼äf

ä, ♀ æ£å^©ç”“ ä°ä¾ä, ♀ “ å...-å¼♀ç™øèi ”

## Cisco Product Security Incident Response

Cisco PSIRT ã«å„ã»ã‰ãŒã|ã„ã¾ã»ã, "ã€,

å‡ºå...,

## URL

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20200205-nxos-cdp-rce>

æ”’è..,å±¥æ’

1.4	Cisco Nexus 5500 $\rightarrow$ Cisco Nexus 5600
1.3	Cisco UCS $\rightarrow$ Cisco UCS
1.2	Nexus 3000 $\rightarrow$ Nexus 9000
1.1	Cisco UCS $\rightarrow$ Cisco UCS
1.0	... $\rightarrow$ Cisco UCS

# å^©ç”•è!♦ç’ „

æœ¬ã,¢äf‰oäf♦ã,¤ã,¶ãfªã♦¬ç„¡ä¿♦è „½ã♦®ã,,ã♦®ã♦”ã♦—ã♦|ã♦”æ♦♦ä¾»ã♦—ã♦|ã♦Šã,Šã€æœ¬ã,¢äf‰oäf♦ã,¤ã,¶ãfªã♦®æf...å ±ã♦Šã,^ã♦³ãfªãf³ã,—ã♦®ä½¿ç”„ã♦«é-¢ã♦™ã,<è²¬ä»»ã♦®ä,€ã♦¾ã?Ýä€♦ã,·ã,¹ã,³ã♦¬æœ¬ãf‰oã,ãf¥äf;ãf³ã♦®å†...å®¹ã,’äº^å’Šã♦¤ã—ã♦«å¤‰oæ›’ã♦—ã♦æœ¬ã,¢äf‰oäf♦ã,¤ã,¶ãfªã♦®è „~è¿°å†...å®¹ã♦«é-¢ã♦—ã♦|æf...å ±é...♦ä¿jã♦® URL  
ã,’çœ♦ç•¥ã♦—ã€♦å♦~ç<-ã♦®è»¢è½‰oã,,æ,,♦è „³ã,’æ-½ã♦—ã♦Ýä ’å♦^ã€♦å½”ç¤¾ã♦Œç®¡ç?ã♦”ã♦®ãf‰oã,ãf¥äf;ãf³ã♦®æf...å ±ã♦¬ã€♦ã,·ã,¹ã,³è£½å“♦ã♦®ã, „ãf³ãf‰oãf'ãf½ã,¶ã,’å¬¾è±¡ã

## 翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。