


Cisco NX-OS, 1/2 af af a, la, sa, ca ® NX-API a « a Š a ' a, < DoS e, , t a 1/4 ± æ € §



af%af a, ma, ¶ af a ID : cisco-sa-20200226-nxos-api-dos
a^ a... -e- ca - ¥ : 2020-02-26 16:00
af af a, af Š a 1.0 : Final
CVSS a, 1 a, 3 a, c : 5.3
a > ž é ç - : No workarounds available
Cisco af a, ° ID : CSCyp94847

[CVE-2020-3170](#)

æ - ¥ æ æ - è a ž a « a, ^ a, < æ f... a ± a - a € è < ± è a ž a « a, ^ a, < a Ž Y æ - † a ® é ç ž a... - a 1/4 a

æ i, è i

Cisco NX-OS, 1/2 af af a, la, sa, ca ® NX-

API æ © Y è f 1/2 a ® è, t a 1/4 ± æ € § a « a, ^ a, Š a € è a è 1/4 a • a, C a | a, a a a, a f a f ç a f 1/4 a f a ® æ » æ
API a, a, 1 a f t a f a f - a f a, » a, 1 a, ' a ° æ œ Y a a š a t è µ • a • a > a, < a - è f 1/2 æ € § a C a a, Š a 3/4 a TM a

a a ® è, t a 1/4 ± æ € § a - a € NX-

API a « é € ç j a a, C a, < è | æ ±, a ® HTTP a f ~ a f f a f € a f 1/4 a ® æ µ œ è 1/4 a C æ f a - a a a a, a
API a « a Š a ! TM a « ç ° a ¥ a a • a, C a Y HTTP è | æ ±, a, ' é € ç j a TM a, < a " a " a Š a € a a " a ® è, t a 1/4
API a, µ a f 1/4 a f " a, 1 a Š a, µ a f 1/4 a f " a, 1 æ ' a | (DoS) ç Š ¶ æ... < a, ' a 1/4 • a è µ • a " a TM a è f 1/2 æ € § a C a a, Š a
NX-

OS a f † a f a, ma, 1 è † a 1/2 " a - a 1/4 • a ç ¶ š a a 1/2 ç " a Š a a a € a f a f f a f a f a f 1/4 a, a f a f © a f • a, £ a

æ 1/4 § NX - API æ © Y è f 1/2 a - a f † a f a, © a f « a f a Š ç, ; a Š 1 a « a a a £ a | a, a 3/4 a TM a €,

a, a, 1 a, 3 a - a a ® è, t a 1/4 ± æ € § a « a 3/4 a † | a TM a, < a, 1/2 af af a, | a, sa, ca, ç aff af - af † af 1/4 af a, ' af a f a f

a a ® a, ç af % af a, ma, ¶ af a - a æ - j a ® af a Š a, - a, ^ a, Š ç ° è a a Š a a a 3/4 a TM a €,
<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20200226-nxos-api-dos>

è © 2 a 1/2 " è £ 1/2 a "

è,†å¼±æ€šã®ã,ã,è£½å"◆

å...-é-æ™,ç,1ã◆šã€ã◆"ã◆®è,,†å¼±æ€šã◆-ã◆NX-

APIæ©ÿèf½ã◆Ææœ%åš1ã◆«ã◆ã◆£ã◆|ã◆,,ã,æ-ã◆®ã,ã,1ã,³è£½å"◆ã◆«å½±éÿã,ä,Žã◆^ã◆

- åfªåfªåf¼ã, 18.4(1)ã, ^ã, Šå%ã◆ã◆®Cisco NX-OSã,½ãfªåfªã, |ã,šã,çãfªåfªåf¼ã,1ã,'å®ÿè;Çã◆—ã◆|ã◆,,ã◆ÿMDS 9000ã,·ãfªåf¼ã,°ãfžãfªãfªãf-ã,ããfãã,1ã,ããffãf◆
- åfªåfªåf¼ã, 18.2(5)ã, ^ã, Šå%ã◆ã◆®Cisco NX-OSã,½ãfªåfªã, |ã,šã,çãfªåfªåf¼ã,1ã,'å®ÿè;Çã◆—ã◆|ã◆,,ã◆ÿNexus 7000ã,·ãfªåf¼ã,°ã,1ã,ããffãf◆

ã◆"ã◆®è,,†å¼±æ€šã◆-ã◆NX-API æ©ÿèf½ã◆Ææœ%åš1ã◆«ã◆ã◆£ã◆|ã◆,,ã, Cisco

NX-OSãfªãfªãã,ãã,1ã◆«ã◆®ã◆ã◆å½±éÿã,ä,Žã◆^ã◆¾ã◆™ã€NX-API

æ©ÿèf½ã◆-ãfªãfªã,çãfªãfªãšç,,iãš1ã◆«ã◆ã◆£ã◆|ã◆,,ã◆¾ã◆™ã€è²å½"ãfªãfªãã,ãã,1ã◆

NX-API

æ©ÿèf½ã◆Ææœ%åš1ã◆«è"å®šã◆ã,Çã◆|ã◆,,ã,ã◆ã◆ã◆çãfªãã,ã,ã◆æ-ã◆™ã,ãã«ã◆,ã◆

Cisco NX-OSã◆® CLIã◆ã, % show feature | include

nxapiã,¾ãfžãfª¾ãfª%ã, 'å½ç;ç"ã◆—ã◆|ã◆€Cisco NX-

OSã◆®CLIã◆šæ©ÿèf½ã◆Ææœ%åš1ã◆«ã◆ã◆£ã◆|ã◆,,ã,ã◆"ã◆"ã◆"ã◆çç°èãã◆—ã◆¾ã◆™ã◆

NX-OSã,½ãfªåfªã, |ã,šã,çã,å®ÿè;Çã◆—ã◆|ã◆,,ã,ãfªãfªãã,ãã,1ã◆š NX-API

æ©ÿèf½ã◆Ææœ%åš1ã◆«ã◆ã◆£ã◆|ã◆,,ã,ã◆"ã◆"ã◆çç°ã◆—ã◆|ã◆,,ã◆¾ã◆™ã€,

<#root>

nxos-switch#

```
show feature | include nxapi
```

```
nxapi 1 enabled
```

è,†å¼±æ€šã,'ã◆«ã,"ã◆šã◆,,ã◆ãã◆,,ã◆"ã◆"ã◆"ã◆Ççç°èãã◆ã◆ã,Çã◆ÿè£½å"◆

ã◆"ã◆®ã,çãfª%ããfªãã,ãã,¶ããfªã◆®è,,†å¼±æ€šã◆®ã◆ã,è£½å"◆ã,»ã,ã,ãfšãfªã◆«è"è¼%ã◆ã◆

ã,ã,1ã,¾ã◆-ã◆ã◆"ã◆®è,,†å¼±æ€šã◆Çã»¥ã,ã◆®ã,ã,1ã,³è£½å"◆ã◆«ã◆-å½±éÿã,ä,Žã◆^ã◆

- Firepower 1000ã,·ãfªåf¼ã,°
- Firepower 2100ã,·ãfªåf¼ã,°
- Firepower 4100ã,·ãfªåf¼ã,°
- Firepower 9300ã,»ã,ãf¥ãfªãfªãfªã,£ã,çãf—ãfçãã,ãã,çãf³ã,1
- VMware vSphereã◆"ã◆'ã◆Nexus 1000 Virtual Edge

- Nexus 1000V Switch for Microsoft Hyper-V
- Nexus 1000V Switch for VMware vSphere
- Nexus 3000 [ã, ·ãfãf¼ã, °ã, 1ã, ¢ãffãf](#)
- Nexus 5500 [ãf—ãf©ãffãf^ãf•ã, ©ãf¼ãfã, 1ã, ¢ãffãf](#)
- Nexus 5600 [ãf—ãf©ãffãf^ãf•ã, ©ãf¼ãfã, 1ã, ¢ãffãf](#)
- Nexus 6000 [ã, ·ãfãf¼ã, °ã, 1ã, ¢ãffãf](#)
- Nexus 9000 [ã, ·ãfãf¼ã, °ãf•ã, |ãf—ãfãffã, ^ã, 1ã, ¢ãffãf](#) [i¼^ã, çãf—ãfã, ±ãf¼ã, ·ãfšãf³ã, »ãf³ãf^ãfãffã, ^ã, ¢ãf³ãf•ãf©ã, 1ãf^ãf©ã, ^ãfãf£i¼^ACIi¼%ããfçãf¼ãf%ããi¼%ãã](#)
- [ã, 1ã, çãf³ãf%ãã, çãfãf³ NX-OSãfçãf¼ãf%ãã](#) [® Nexus 9000ã, ·ãfãf¼ã, °ã, 1ã, ¢ãffãf](#)
- UCS 6200 [ã, ·ãfãf¼ã, °ãf•ã, |ãf—ãfãffã, ^ã, ¢ãf³ã, çãf¼ã, ³ãfã, ^ãf^](#)
- UCS 6300 [ã, ·ãfãf¼ã, °ãf•ã, |ãf—ãfãffã, ^ã, ¢ãf³ã, çãf¼ã, ³ãfã, ^ãf^](#)
- UCS 6400 [ã, ·ãfãf¼ã, °ãf•ã, |ãf—ãfãffã, ^ã, ¢ãf³ã, çãf¼ã, ³ãfã, ^ãf^](#)

è©³ç°

[ã"ã®è, tã¼±æ€šã, ä, æ£ã^©ç"ã™ã,ã«ã^ã€ãfãfçãf¼ãf^æ"»æ'fè€...ãÇã·Sã!™ã«ç' APIã«é€ãç;ã™ã,ãç...è|ãÇãã,ã,šã¾ã™ã€,](#)

ã»žéç-

[ã"ã®è, tã¼±æ€šã«ã¾ã†|ã™ã,ã»žéç-ã^ã,ã,šã¾ã»ã,"ã€,](#)

ãç®æ£æ, ^ãçã, ½ãf•ãf^ã, |ã,šã,ç

[ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã®ã,çãffãf—ã,ãf—ãf¼ãf%ãã,æœœè`žã™ã,çã»ã«ã^ã€\[ã,ã,1ã,³ã®ã,»ã,ãf Security Advisories and Alerts\]i¼%ã\]](#)

[ãfšãf¼ã,ãšã...¥æ%ããšããã,ã,ã,1ã,³è£½ã"ã®ã,çãf%ããfãã,ãã,¶ãfãã,ã®šãœeÿçš,,ã«ãç,ã,½ãfãf¥ãf¼ã,ãfšãf³ã,çç°è^ã—ã|ãããããã,ã€,](#)

[ã,,ãšã,Çã®ã'ã^ã,,ã€ã,çãffãf—ã,ãf—ãf¼ãf%ãã™ã,ãfãããã,ãã,1ã«ããã^ãããf;ãfçã Technical Assistance](#)

[Centeri¼^TACi¼%ãã,,ã—ãããã^ãç',ã—ã|ã,,ã,ãf;ãf³ãfãfšãf³ã,1ãf—ããfãã,ããfãf¼ã«](#)

Cisco NX-OSã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,ç

[ãšã®çæš~ãÇ Cisco NX-OS](#)

[ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã®è, tã¼±æ€šã«ã,^ã,ã¾ãμã³ã®ã^èf½æ€šã,ã^æããšããã,ã,^ãtã€](#)

Cisco Software Checker

[ã,æã¾ã—ã|ã,,ã¾ã™ã€ã"ã®ãf,,ãf¼ãf«ã«ã,^ã,šã€ç%ã¹ã®šã®](#)

[Cisco NX-OSã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çãfãfãf¼ã,1ã«è²ã½"ã™ã,ã,ã,1ã,³ã,,ã,ãfãfãfãfã,£](#)

[ã,çãf%ããfãã,ãã,¶ãfãã€ãšã,^ã³ã,,ã,çãf%ããfãã,ãã,¶ãfããšè^ã~žã·ã,Çã|ã,,ã,è, tã¼±æ](#)

Fixed First Fixed

Cisco Software Checker

...

- show version

...

...

...

Cisco NX-

OS

Nexus 3000

NX-OS

Cisco NX-OS

MDS 9000

Enter Version

Check

Cisco Software Checker

Security Impact

Rating

...

...

...

...

Cisco Nexus

...

...

Cisco MDS

VMware

Cisco Nexus 3000 Series Switches

[Cisco Nexus 5500](#)

[Cisco Nexus 5600](#)

[Cisco Nexus 6000 Series Switches](#)

[Cisco Nexus 7000 Series Switches](#)

[Cisco Nexus 9000 Series Switches](#)

[Cisco Nexus 9000](#)

Cisco UCS

Team PSIRT

Product Security Incident Response

Team PSIRT

Team PSIRT

URL

Team PSIRT

URL

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20200226-nxos-api-dos>

Team PSIRT

Version	Product	Severity	Impact	Resolution
1.0	Cisco Nexus 9000	Critical	Denial of Service	Final

Team PSIRT

Team PSIRT

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。