Cisco é�©å¿œåž‹ã,»ã,ãƒ¥ãƒªãƒ†ã,£ ã,¢ãƒ—ãƒ©ã,¤ã,¢ãƒ³ã,¹ ã,½ãƒ•ãƒ^ã,¦ã,§ã,¢ã�Šã,^ã�³ Firepower Threat Defense ã,½ãƒ•ãƒ^ã,¦ã,§ã,¢ã�® IP ãƒ•ãƒ©ã,°ãƒ¡ãƒ³ãƒ^ãƒ¡ãƒ¢ãƒªã�«ã�Šã�'ã,‹ãƒ¡

High

ã,¢ãƒ‰ãƒ�ã,¤ã,¶ãƒªãƒ¼ID :** cisco-sa-asaftd-frag-memleak-mCtqdP9n

åˆ�å…¬é–‹æ—¥ : 2020-10-21 16:00

æœ€çµ‚æ›´æ–°æ—¥ : 2020-10-23 01:07

ãƒ�ãƒ¼ã,¸ãƒ§ãƒ³ 2.0 : Final

CVSSã,¹ã,³ã,¢ : 8.6

å›žé�¿ç– : No workarounds available

Cisco ãƒ�ã,° ID : CSCvu47925

[CVE-2020-3373](#)

æ—¥æœ¬èªžã�«ã,^ã,‹æƒ…å ±ã�¯ã€�è‹±èªžã�«ã,^ã,‹åŽŸæ–‡ã�®é�žå…¬å¼�ã€

æ¦‚è¦�

2020å¹´10æœˆ22æ—¥ã�‹ã,‰ã�®æ›´æ–°ï¼šã,·ã,¹ã,³ã�¯ã€�ã�"ã�®ã,¢ãƒ‰ãƒ�ã,¤ã,¶ãƒªã�®ã€

[é�©å¿œåž‹ã,»ã,ãƒ¥ãƒªãƒ†ã,£ ã,¢ãƒ—ãƒ©ã,¤ã,¢ãƒ³ã,¹ ã,½ãƒ•ãƒ^ã,¦ã,§ã,¢ã�® SSL/TLS ã�«ã�Šã�'ã,µãƒ¼ãƒ“ã,¹å¦¨å®³ã�®è,†å¼±æ€§ã,'å�,ç…§ã�—ã�¦ã��ã� ã�•ã�„ã€,](#)

Cisco é�©å¿œåž‹ã,»ã,ãƒ¥ãƒªãƒ†ã,£ã,¢ãƒ—ãƒ©ã,¤ã,¢ãƒ³ã,¹ï¼^ASAï¼‰ã,½ãƒ•ãƒ^ã,¦ã,§ã,¢ã�Šã,^ã�³ Cisco Firepower Threat Defenseï¼^FTDï¼‰ã,½ãƒ•ãƒ^ã,¦ã,§ã,¢ã�® IP ãƒ•ãƒ©ã,°ãƒ¡ãƒ³ãƒ^å‡¦ç�†å®Ÿè£…ã�®è,†å¼±æ€§ã�«ã,^ã,Šã€�èª�è¨¼ã�•ã,Œã�¦ã�„ã�ªã�„ã ã€,ã�"ã�®ãƒ¡ã,¢ãƒªãƒªãƒ¼ã,¯ã�«ã,^ã,Šã€�ãƒ‡ãƒ�ã,¤ã,¹ã,'ä»‹ã�—ã�Ÿãƒ^ãƒ©ãƒ•ã,£ãƒƒã,¯ã�®å‡

ã�"ã�®è,†å¼±æ€§ã�¯ã€�IP ãƒ•ãƒ©ã,°ãƒ¡ãƒ³ãƒˆã�®å†�æ§‹æˆ�ä¸ã�«ç‰¹å®šã�®éšœå®³ã�Œç™ºç"Ÿã�—ã�Ÿéš›ã�®ä¸ é IP ãƒ^ãƒ©ãƒ•ã,£ãƒƒã,¯ã,¿ãƒ¼ã,²ãƒƒãƒ^ãƒ‡ãƒ�ã,¤ã,¹ã�«é€�ä¿¡ã�™ã,‹ã�"ã� ¨ã�«ã,^ã,Šã€�ã�"ã�® DoS çŠ¶æ…‹ã�«é™™ã,‰ã�¯èf½æ€§ã�Œã�,ã,Šã¾ã�™ã€,DoS çŠ¶æ…‹ã�‹ã,‰å›žå¾©ã�™ã,‹ã�«ã�¯ã€�ãƒ‡ãƒ�ã,¤ã,¹ã,'æ‰‹å‹•ã�§å†�èµ·å‹•ã�™ã,‹å¿…è¦�ã�

æ³¨ï¼šã�"ã�®è„†å¼±æ€§ã�¯ã€�IPãƒ�ãƒ¼ã¸ãƒ§ãƒ³4(IPv4)ã�Šã‚ˆã�³IPãƒ�ãƒ¼ã¸ãƒ§ãƒ³6(IPv6)ã�Ç

ã‚·ã‚¹ã³ã�¯ã�"ã�®è„†å¼±æ€§ã�«å¯¾å‡¦ã�™ã‚‹ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ãƒƒãƒ—ãƒ‡ãƒ¼ãƒˆã‚'ãƒªãƒªãƒ¼

ã�"ã�®ã‚¢ãƒ‰ãƒ�ã‚¤ã‚¶ãƒªã�¯ã€�æ¬¡ã�®ãƒ�ãƒ³ã€�ã‚ˆã‚Šç°ºã�§ã��ã�¾ã�™ã€‚
https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asaftd-frag-memleak-mCtqdP9n

ã�"ã�®ã‚¢ãƒ‰ãƒ�ã‚¤ã‚¶ãƒªã�¯ã€�17 ä»¶ã�®è„†å¼±æ€§ã�«é–¢ã�™ã‚‹ 17 ä»¶ã�®ã‚·ã‚¹ã³ ã‚»ã‚ãƒ¥ãƒªãƒ†ã‚£ ã‚¢ãƒ‰ãƒ�ã‚¤ã‚¶ãƒªã�'å�«ã‚€ã€�2020 å¹´ 10 æœˆã�«å…¬é–‹ã�•ã‚Œã�Ÿ Cisco ASAã€�FMC ã�Šã‚ˆã�³ FTD ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ã�®ã‚»ã‚ãƒ¥ãƒªãƒ†ã‚£ ã‚¢ãƒ‰ãƒ�ã‚¤ã‚¶ãƒª ãƒ�ãƒ³ãƒ‰ãƒ«ã�®ä¸€éƒ¨ã�§ã�™ã€‚ã‚¢ãƒ‰ãƒ�ã‚¤ã‚¶ãƒªã�®å®Œå…¨ã�ªãƒªã‚¹ãƒˆã� ¨ã�Ç
Event Response: October 2020 Cisco ASA, FMC, and FTD Software Security Advisory Bundled Publicationã€�ã'å�‚ç…§ã�—ã�¦ã�Ÿã�•ã�„ã€‚

è©²å½"è£½å"�

è„†å¼±æ€§ã�®ã�‚ã‚‹è£½å"�

ã�"ã�®è„†å¼±æ€§ã�¯ã€�Cisco FTD ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ãƒ©ãƒ¼ã‚¹ 6.6.0.1 ã�¾ã�Ÿã�¯æ¬¡ã�®ã�„ã�šã‚Œã�‹ã�® Cisco ASA ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ãƒ©ãƒ¼ã‚¹ã'å®Ÿè¡Œã�—ã�¦ã�„ã‚‹ã‚·ã‚¹ã³è£½å"�ã�«å½±éŸ¿ã'ä¸Žã�ˆã�¾

- 9.8.4.22
- 9.8.4.25
- 9.12.4.2
- 9.12.4.3
- 9.13.1.12
- 9.14.1.15

è„†å¼±æ€§ã'å�«ã‚"ã�§ã�„ã�ªã�„ã�"ã� ¨ã�Œç¢ºå�•ã€Œã�Ÿè£½å"�

ã�"ã�®ã‚¢ãƒ‰ãƒ�ã‚¤ã‚¶ãƒªã�®è„†å¼±æ€§ã�®ã�‚ã‚‹è£½å"�ã‚»ã�¯ã‚·ãƒ§ã�«è¨˜è¼‰ã�•ã

ã‚·ã‚¹ã³ã�¯ã€�ã�"ã�®è„†å¼±æ€§ã�Œ Cisco Firepower Management Centerï¼ˆFMCï¼‰ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚¢ã�«å½±éŸ¿ã'å�Šã�¼ã�•ã�ªã�„ã�"ã� ¨ã'ç¢ºã�—ã

ã‚»ã‚ãƒ¥ãƒªãƒ†ã‚£ä¾µå®³ã�®ç—•è·¡

show blocks ã‚³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã�§å¤§ã��ã�ªã‚µã‚¤ã‚ºã�®ãƒ¡ãƒ¢ãƒªãƒ–ãƒãƒƒã‚¯ï¼ˆ2,048 ä»¥ä¸Šï¼‰ã�Œç¤ºã�•ã‚Œã�Ÿå ´å�ˆã€�ã�"ã�®è„†å¼±æ€§ã�«ã‚ˆã‚£ã�¦ãƒ‡ãƒ�ã‚¤ã‚¹ï¼

9344 ã�®ãƒ¡ãƒ¢ãƒªãƒ-ãƒãƒƒã,¯ã�Œã€�ä½¿ç"¨å�¯èƒ½ã�ªãƒ-ãƒãƒƒã,¯ã�Œ 0
ã�«ã�ªã,‹ã�¾ã�§ãƒªãƒ¼ã,¯ã�•ã,Œã�¦ã�„ã�¾ã�™ã€‚

<#root>

\#

show blocks

```
  SIZE    MAX    LOW    CNT
     0   1450   1448   1450
     4    100     99     99
    80   1000    950    984
   256   4148   3898   4040
  1550   6279   6184   6258
  2048    600    598    600
  2560    164    164    164
  4096    100    100    100
  8192    100    100    100


  9344  60000      0      0

 16384    102    102    102
 65536     16     16     16
```

ã�"ã�®è„†å¼±æ€§ã�®ä¸�æ£å^©ç"¨ã�«ã,ˆã,Šãƒ‡ãƒ�ã,¤ã,¹ã�Œä¾µå®³ã�•ã,Œã�¦ã�„ã�ªã�,
Technical Assistance Centerï¼ˆTACï¼‰ã�¾ã�§ã�"é€£çµ¡ã��ã� ã�•ã�„ã€‚

å›žé�¿ç–

ã�"ã�®è„†å¼±æ€§ã�«å¯¾å‡¦ã�™ã,‹å›žé�¿ç–ã�¯ã�,ã,Šã�¾ã�›ã,"ã€‚

ä¿®æ£æ¸ˆã�¿ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢

ã,·ã,¹ã,³ã�¯ã�"ã�®ã,¢ãƒ‰ãƒ�ã,¤ã,¶ãƒªã�«è¨˜è¼‰ã�•ã,Œã�Ÿè„†å¼±æ€§ã�«å¯¾å‡¦ã�™ã,‹ç„¡
ãƒ�ãƒ¼ã,¸ãƒ³ã� ¨ãƒ•ã,£ãƒ¼ãƒ�ãƒ£

ã,»ãƒƒãƒˆã�«å¯¾ã�—ã�¦ã�®ã�¿ã� ¨ã�ªã,Šã�¾ã�™ã€‚ã��ã�®ã,ˆã�†ã�ªã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,
https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

ã�¾ã�Ÿã€�ã�Šå®¢æ§˜ã�Œã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã'ãƒ€ã,¦ãƒ³ãƒãƒ¼ãƒ‰ã�§ã��ã,‹ã�®ã�¯ã€�ã,
ã,¢ãƒƒãƒ—ã,°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã�§ã�™ã€‚ç„¡å¸�ã�®ã,»ãƒ¥ãƒªãƒ†ã£ ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,¢
ã,¢ãƒƒãƒ—ãƒ‡ãƒ¼ãƒ�ã�«ã,ˆã�£ã�¦ã€�ã�Šå®¢æ§˜ã�«æ–°ã�—ã�„ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,¢
ãƒ©ã,¤ã,»ãƒ³ã,¹ã€�è²·åŠ ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,¢ ãƒ•ã,£ãƒ¼ãƒ�ãƒ£
ã,»ãƒƒãƒˆã€�ã�¾ã�Ÿã�¯ãƒ¡ã,¸ãƒ£ãƒ¼ ãƒªãƒ"ã,¸ãƒ§ãƒ³
ã,¢ãƒƒãƒ—ã,°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã�«å¯¾ã�™ã,‹æ¨©é™�ã�Œä»˜ä¸Žã�•ã,Œã,‹ã�"ã� ¨ã� ¯ã,ã,Šã�¾ã�

ã,½ãƒ•ãƒ^ã,¦ã,§ã,¢ã�®ã,¢ãƒƒãƒ—ã,°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã,'æ¤œè¨Žã�™ã,‹éš›ã�«ã�¯ã€�ã,·ã,¹ã,³ ã,»ã,ãƒ¥ãƒªãƒ†ã,£ ã,¢ãƒ‰ãƒ�ã,¤ã,¶ãƒª

ãƒŠãƒ¼ã, ã�§å…¥æ‰‹ã�§ã�ã,‹ã,·ã,¹ã,³è£½å“�ã�®ã,¢ãƒ‰ãƒ�ã,¤ã,¶ãƒªã,'å®šæœŸçš„ã�«å�,ç… ã,½ãƒªãƒ¥ãƒ¼ã,·ãƒ§ãƒ³ä¸€å¼�ã,'ç¢ºèª�ã�—ã�¦ã��ã� ã�•ã�„ã€,

ã�„ã�šã,Œã�®å´�å^ã,€ã€�ã,¢ãƒƒãƒ—ã,°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã�™ã,‹ãƒ‡ãƒ�ã,¤ã,¹ã�«å��å^†ã�ªãƒ¡ãƒ¢ãƒª
Technical Assistance
Centerï¼ˆTACï¼‰ã,ã�—ã�ã�ã�¯å¥ç´ã�—ã�¦ã�ã,ãƒ¡ãƒ³ãƒ†ãƒŠãƒ³ã,¹ãƒ—ãƒã�ã,¤ãƒ€ãƒ¼ã�

ã,µãƒ¼ãƒ"ã,¹å¥¥ç´„ã,'ã�"å^©ç"¨ã�§ã�ªã�„ã�Šå®¢æ§˜

ã,·ã,¹ã,³ã�‹ã,‰ç´æŽ¥è³¼å…¥ã�—ã�Ÿã�Œã,·ã,¹ã,³ã�®ã,µãƒ¼ãƒ"ã,¹å¥¥ç´„ã,'ã�"å^©ç"¨ã�,ã�Ÿã�Ÿã�

cisco-worldwide-contacts.htmlï¼‰ã�«é€£çµ¡ã�—ã�¦ã,¢ãƒƒãƒ—ã,°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã,'å…¥æ‰‹ã�—ã�¦ã�ã� ã�•ã�,

ç,,å�Ÿã,¢ãƒƒãƒ—ã,°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã�®å¯è±è£½å“�ã�§ã�,ã,ã�"ã� ¨ã,è¨¼æ˜Žã�—ã�¦ã�ã�Ÿã�
URL ã,'ã�"ç"¨æ„�ã��ã� ã�•ã�„ã€,

ä¿®æ£æ¸ˆã�¿ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹

æ¬¡ã�®è¡¨ã�§ã�¯ã€�å·¦ã�®å^—ã�«ã,·ã,¹ã,³ã,½ãƒ•ãƒ^ã,¦ã,§ã,¢ã�®ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ã,'è¨˜è¼‰ã�—

Cisco ASA ã,½ãƒ•ãƒ^ã,¦ã,§ã,¢

Cisco ASA ã,½ãƒ•ãƒ^ã,¦ã,§ã,¢ ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹	ã�"ã�®è„†å¼±æ€§ã�«å¯¾ã�™ã,‹æœ€å^�ã�®ä¿®æ£ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹	ã,¢ãƒ�
9.6[1] ã,ˆã,Šå‰�	è„†å¼±æ€§ã�ªã�—	ä¿®æ£ã
9.61	è„†å¼±æ€§ã�ªã�—	9.6.4.45
9.7[1]	è„†å¼±æ€§ã�ªã�—	ä¿®æ£ã
9.8	9.8.4.26ï¼ˆ9.8.4.22 ã�Šã,ˆã�³ 9.8.4.25 ã�®ã�¿ã�Œè„†å¼±ï¼‰	9.8.4.29
9.9	è„†å¼±æ€§ã�ªã�—	9.9.2.80
9.10	è„†å¼±æ€§ã�ªã�—	9.10.1.4
9.12	9.12.4.4ï¼ˆ9.12.4.2 ã�Šã,ˆã�³ 9.12.4.3 ã�®ã�¿ã�Œè„†å¼±ï¼‰	9.12.4.4
9.13	9.13.1.13ï¼ˆ9.13.1.12 ã�®ã�¿ã�Œè„†å¼±ï¼‰	9.13.1.1
9.14	9.14.1.19ï¼ˆ9.14.1.15 ã�®ã�¿ã�Œè„†å¼±ï¼‰	9.14.1.3

1. Cisco

ASAã,½ãƒ•ãƒ^ã,¦ã,§ã,¢ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹9.7ä»¥å‰�ã�®ã�¯ã€�ã,½ãƒ•ãƒ^ã,¦ã,§ã,¢ãƒ¡ãƒ³ãƒ†ãƒŠãƒ³ã,¹ã�Œçµ‚äº†ã�

Cisco FTD ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢

Cisco FTD ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹	ã�"ã�®è„†å¼±æ€§ã�«å¯¾ã�™ã‹æœ€å^�ã�®ä¿®æ£ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹	ã,¢ãƒ‰…
6.2.21 ã,ˆã,Šå‰�	è„†å¼±æ€§ã�ªã�—	ä¿®æ£ã
6.2.2	è„†å¼±æ€§ã�ªã�—	ä¿®æ£ã
6.2.3	è„†å¼±æ€§ã�ªã�—	ä¿®æ£ã
6.3.0	è„†å¼±æ€§ã�ªã�—	ä¿®æ£ã
6.4.0	è„†å¼±æ€§ã�ªã�—	ä¿®æ£ã
6.5.0	è„†å¼±æ€§ã�ªã�—	ä¿®æ£ã
6.6.0	6.6.1	6.6.1

1. Cisco FMC ã�Šã,ˆã�³ FTD ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ 6.0.1 ä»¥å‰�ã�Šã,ˆã�³
6.2.0ã€�6.2.1

ã�«ã�¤ã�„ã�¦ã�¯ã€�ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã�®ãƒ¡ãƒ³ãƒ†ãƒŠãƒ³ã,¹ã�Œçµ‚äº†ã�—ã�¦ã�„ã�¾ã

Cisco FTD

ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã�®ä¿®æ£æ˜ã�¿ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ã�«ã,¢ãƒƒãƒ—ã,°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã�™ã,‹ã�«ã�¯ã€�æ¬

- Cisco Firepower Management
  Centerï¼ˆFMCï¼‰ã,'ä½¿ç''ã�—ã�¦ç®¡ç�†ã�—ã�¦ã�,ã,‹ãƒ‡ã�ã,¤ã,¹ã�«ã�¤ã�„ã�¯
  ã,¤ãƒ³ã,¿ãƒ¼ãƒ•ã,§ã,¤ã,¹ã,'ä½¿ç'' ã�—ã�¦ã,¢ãƒƒãƒ—ã,°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã,'ã,¤ãƒ³ã,¹ãƒˆãƒ¼ãƒ«ã�—ã
  ã,³ãƒ³ãƒˆãƒãƒ¼ãƒ« ãƒ�ãƒªã,·ãƒ¼ã,'å†�é�©ç''ã�—ã�¾ã�™ã€,
- Cisco Firepower Device
  Managerï¼ˆFDMï¼‰ã,'ä½¿ç''ã�—ã�¦ç®¡ç�†ã�—ã�¦ã�,ã,¤ãƒ‡ã�ã,¤ã,¹ã�«ã�¤ã�„ã�¦
  ã,¤ãƒ³ã,¿ãƒ¼ãƒ•ã,§ã,¤ã,¹ã,'ä½¿ç'' ã�—ã�¦ã,¢ãƒƒãƒ—ã,°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã,'ã,¤ãƒ³ã,¹ãƒˆãƒ¼ãƒ«ã�—ã
  ã,³ãƒ³ãƒˆãƒãƒ¼ãƒ« ãƒ�ãƒªã,·ãƒ¼ã,'å†�é�©ç''ã�—ã�¾ã�™ã€,

ä¸�æ£å^©ç''¨äº‹ä¾‹ã� ¨å…¬å¼�ç™ºè¡

Cisco Product Security Incident Response
Teamï¼ˆPSIRTï¼‰ã�¯ã€�æœ¬ã,¢ãƒ‰ãƒ�ã,¤ã,¶ãƒªã�«è¨˜è¼‰ã�•ã,Œã�¦ã�,ã,‹è„†å¼±æ€§ã�Œ

å‡ºå…¸

ã�"ã�®è„†å¼±æ€§ã�¯ã€�ã,·ã,¹ã,³å†…éƒ¨ã�§ã,»ã,ãƒ¥ãƒªãƒ†ã,£ãƒ†ã,¹ãƒˆã,'å®Ÿæ–½ä¸ã�«ã€�Sant
Krishnamurthy ã�«ã,ˆã�£ã�¦ç™ºè¦‹ã�•ã,Œã�¾ã�—ã�Ÿã€,

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asaftd-frag-memleak-mCtqdP9n

æ”¹è¨‚å±¥æ´

ãƒ�ãƒ¼ã¸ãƒ§ãƒ³	èª¬æ˜Ž
2.0	[ã‚µãƒžãƒªãƒ¼ï¼ˆSummaryï¼‰] ã‚»ã‚¯ã‚·ãƒ§ãƒ³ã‚’æ›´æ–°ã�—ã€�ã‚³ãƒ¼ãƒ‰ãƒˆãƒ¬ã‚¤ ã�«æŽ¨å¥¨ã�•ã€Œã‚‹ä¿®æ£ãƒ•ãƒ¼ãƒ³ã‚¹ã�«å½±éŸ¿ã‚ä¸Žã�ˆã‚æ–°ã�Ÿã�ªè¸
1.0	å^�å›žå…¬é–‹ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹

å^©ç”¨è¦�ç´„

æœ¬ã‚¢ãƒ‰ãƒ�ã‚¤ã‚¶ãƒªã�¯ç„¡ä¿�è¨¼ã�®ã‚ã�®ã� ã�—ã�¦ã�"æ��ä¾›ã�—ã�¦ã�Šã‚Šã€
æœ¬ã‚¢ãƒ‰ãƒ�ã‚¤ã‚¶ãƒªã�®æƒ…å ±ã�Šã‚^ã�³ãƒªãƒ³ã‚¯ã�®ä½¿ç"¨ã�«é–¢ã�™ã‚‹è²¬ä»»ã�®ä€
ã�¾ã�Ÿã€�ã‚·ã‚¹ã‚³ã�¯æœ¬ãƒ‰ã‚¥ãƒ¡ãƒ³ãƒˆã�®å†…å®¹ã‚’äº^å‘Šã�ªã�—ã�«å¤‰æ›´ã�—ã�
æœ¬ã‚¢ãƒ‰ãƒ�ã‚¤ã‚¶ãƒªã�®è¨˜è¿°å†…å®¹ã�«é–¢ã�—ã�¦æƒ…å ±é…�ä¿¡ã�® URL
ã‚’çœ�ç•¥ã�—ã€�å�˜ç‹¬ã�®è»¢è¼‰ã„‚æ„�è¨³ã‚’æ–½ã�—ã�Ÿå ´å^ã€�å½"ç¤¾ã�Œç®¡ç�
ã�"ã�®ãƒ‰ã‚¥ãƒ¡ãƒ³ãƒˆã�®æƒ…å ±ã�¯ã€�ã‚·ã‚¹ã‚³è£½å"�ã�®ã‚¨ãƒ³ãƒ‰ãƒ¦ãƒ¼ã‚¶ã‚'å¯¾è±¡

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。