Cisco IOS XE ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ Catalyst 9800 ã,·ãƒªãƒ¼ã,º ãƒ¯ã,¤ãƒ¤ãƒ¬ã,¹ ã,³ãƒ³ãƒˆãƒãƒ¼ãƒ©ã►®ã,µãƒ¼ãƒ“ã,¹å¦¨å®³ï¼^Do

Medium

ã,¢ãƒ‰ãƒ►ã,¤ã,¶ãƒªãƒ¼ID : cisco-sa-ewlc-dos-AnvKvMxR

CVE-2020-3206

åˆ►å…¬é–‹æ—¥ : 2020-06-03 16:00

ãƒ►ãƒ¼ã,¸ãƒ§ãƒ³ 1.0 : Final

CVSSã,¹ã,³ã,¢ : 4.7

å›žé►¿ç– : No workarounds available

Cisco ãƒ►ã,° ID : CSCvo76937

æ—¥æœ¬è ªžã►«ã,^ã,‹æƒ…å ±ã►¯ã€►è‹±è ªžã►«ã,^ã,‹åŽŸæ–‡ã►®é►žå…¬å¼►ã►

æ¦‚è¦►

Cisco IOS XEã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã,'å®Ÿè¡Œã►—ã►¦ã►„ã,‹Cisco Catalyst 9800ã,·ãƒªãƒ¼ã,ºãƒ¯ã,¤ãƒ¤ãƒ¬ã,¹ã,³ãƒ³ãƒˆãƒãƒ¼ãƒ©ã►®IEEE 802.11w Protected Management Frames(PMF)ã►®å‡¦ç►†ã►«ã►Šã►'ã,‹è„†å¼±æ€§ã►«ã,^ã,Šã€►è ªã►è¨¼ã►•ã,Œã►¦ã►„ã►ªã►„

ã►"ã►®è„†å¼±æ€§ã►¯ã€►è©²å½"ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã►Œå►—ä¿¡ã►—ã►Ÿ802.11wã►®ã,¢ã,½ã, PMFã,'é€►ä¿¡ã►™ã,‹ã►"ã►¨ã►«ã,^ã,Šã€►ã►"ã►®è„†å¼±æ€§ã,'ä¸►æ£å^©ç"¨ã►™ã,‹å►¯èƒ½æ€

ã,·ã,¹ã,³ã►¯ã►"ã►®è„†å¼±æ€§ã►«å¯¾å‡¦ã►™ã,‹ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã,¢ãƒƒãƒ—ãƒ‡ãƒ¼ãƒˆã,'ãƒªãƒªãƒ¼

ã►"ã►®ã,¢ãƒ‰ãƒ►ã,¤ã,¶ãƒªã►¯ã€►æ¬¡ã►®ãƒªãƒ³ã,¯ã,^ã,Šç¢ºèª►ã►§ã►►ã►¾ã►™ã€,
https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ewlc-dos-AnvKvMxR

è©²å½"è£½å"►

è„†å¼±æ€§ã►®ã►,ã,‹è£½å"►

ã►"ã►®è„†å¼±æ€§ã►¯ã€►Cisco Catalyst 9800ã,·ãƒªãƒ¼ã,ºãƒ¯ã,¤ãƒ¤ãƒ¬ã,¹ã,³ãƒ³ãƒˆãƒãƒ¼ãƒ©ã►§Cisco IOS XEã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã►®è„†å¼±æ€§ã►Œå˜åœ¨ã►™ã,‹ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ã,'å®Ÿè¡Œã►—ã€►ã,µãƒ►ã

è„†å¼±æ€§ã►®ã►,ã,‹ Cisco ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ã►®è©³ç´°ã►«ã►¤ã►„ã►¦ã►¯ã€►ã►"ã►®ã,¢ãƒ‰ãƒ►ã,¤ã,¶ãƒ

è„†å¼±æ€§ã‚’å®«ã“ã®§ã®„ã®ªã®„ã®“ã®¨ã®Œç¢ºèª®ã®•ã‚Œã®Ÿè£½å“®

ã®“ã®®ã‚¢ãƒ‰ãƒ®ã‚¤ã‚¶ãƒªã®®è„†å¼±æ€§ã®®ã®‚ã‚‹è£½å“®ã‚»ã‚¯ã‚·ãƒｦãƒ³ã®«è¨˜è¼‰ã®•ã

ã‚·ã‚¹ã‚³ã®§ã®¯ã€®ã®“ã®®è„†å¼±æ€§ã®Œæ¬¡ã®®ã‚·ã‚¹ã‚³ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ã®«ã®¯å½±éŸ¿ã

- IOS ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢
- IOS XR ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢
- NX-OS ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢
- WLC ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢

å›žé®¿ç–

ã®“ã®®è„†å¼±æ€§ã®«å¯¾å‡¦ã®™ã‚‹å›žé®¿ç–ã®¯ã®‚ã‚Šã®¾ã®›ã‚“ã€‚

ä¿®æ£æ¸ˆã®¿ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢

ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã®®ã‚ãƒƒãƒ—ã‚°ãƬ¼ãƼ‰ã‚’æ¤œè¨Žã®™ã‚‹éš›ã®«ã®¯ã€[ã‚·ã‚¹ã‚³ã®®ã‚»ã‚ãƤ
Security Advisories and Alertsï¼‰]
ãƤšãƼ¼ã‚¸ã®§å…¥æ‰‹ã®§ã®‹ã‚·ã‚¹ã‚³è£½å“®ã®®ã‚¢ãƒ‰ãƒ®ã‚¤ã‚¶ãƒªã‚’å®šæœŸçš„ã®«å®‚ç
ã‚½ãƪãƼ¥ãƼ¼ã‚·ãƪãƳã‚’ç¢ºèª®ã®—ã®¦ã®‹ã® ã®•ã®„ã€‚

ã®„ã®šã‚Œã®®å´å®^ã‚„ã€®ã‚¢ãƪãƪã‚°ãƬ¼ãƼ‰ã®™ã‚‹ãƪ‡ãƪ®ã‚¤ã‚¶ã®«å®‹å^†ã®ªãƪ¡ãƪ¢ã
Technical Assistance
Centerï¼ˆTACï¼‰ã‚„ã®—ã®‹ã®¯å¥‘ç´„ã®—ã®¦ã®„ã‚‹ãƪ¡ãƳãƪ†ãƪŠãƳã‚¹ãƪ—ãƪãƪ®ã‚¤ãƪ¼ã®«

Cisco IOS ã®Šã‚ˆã®³ IOS XE ã‚½ãƪ•ãƪˆã‚¦ã‚§ã‚¢

Cisco IOS ã‚½ãƪ•ãƪˆã‚¦ã‚§ã‚¢ã®Šã‚ˆã®³ IOS XE
ã‚½ãƪ•ãƪˆã‚¦ã‚§ã‚¢ã®®è„†å¼±æ€§ã®«ã‚ˆã‚ä¾µå®³ã®®å®¯èƪ½æ€§ã‚’å^¤æ–ã®§ã®‹ã‚ˆã®†ã€
Cisco Software Checker
ã‚’æ®®ä¾›ã®—ã®¦ã®„ã®¾ã®™ã€‚ã®“ã®®ãƪ„ãƪ¼ãƪ«ã®«ã‚ˆã‚Šã€ç‰¹å®®ã®®ã‚½ãƪ•ãƪˆã‚¦ã‚§ã
ã‚»ã‚¥ãƪ¥ãƪ†ã‚£
ã‚¢ãƪ‰ãƪ®ã‚¤ã‚¶ãƪ¥ã€®ã®Šã‚ˆã®³å®„ã‚¢ãƪ‰ãƪ®ã‚¤ã‚¶ãƪ¥ã®§è¹¬æ¯Žã®•ã‚Œã®¦ã®„ã‚‹è„†å¼±
Fixedã€®ï¼‰ã‚’ç‰¹å®®ã®§ã®®ã®¾ã®™ã€‚ã®¾ã®Ÿè©²å½“ã®™ã‚‹å´å®^ã€®ã®®ã®®ãƪ¥ãƪ
First Fixedã€®ï¼‰ã‚’ç‰¹å®®ã®§ã®®ã®¾ã®™ã€‚

ã®Šå®¢æ§˜ã®¯ã€®Cisco Software Checker
ã‚’ä½¿ç”¨ã®—ã®¦æ¬¡ã®®æ–¹æ³•ã®§ã‚¢ãƪ‰ãƪ®ã‚¤ã‶ãƪ¥ã‚’æ¤œç´¢ã®§ã®®ã®¾ã®™ã€‚

- ã‚½ãƪ•ãƪˆã‚¦ã‚§ã®¨ 1 ã®¤ä»¥ä¸Šã®®ãƪ¥ãƪ¥ãƪ¼ã‚¹ã‚’é®¸æŠžã®—ã®¾ã®™ã€‚
- ç‰¹å®®ã®®ãƪ¥ãƪ¼ã‚¹ã®®ãƪ¥ãƪˆã‚’å®«ã‚€ .txt

ãƒ•ã,¡ã,¤ãƒ«ã,'ã,¢ãƒƒãƒ—ãƒãƒ¼ãƒ‰ã►™ã,‹

- **show version** ã,³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã►®å‡ºåŠ›ã,'å…¥åŠ›ã►™ã,‹

æ¤œç´¢ã,'é–‹å§‹ã►—ã►Ÿå¾Œã►§ã€►ã►™ã►¹ã►¦ã►®ã,·ã,¹ã,³ ã,»ã,ãƒ¥ãƒªãƒ†ã,£ã,¢ãƒ‰ãƒ►ã,¤ã,¶ãƒªã€►ç‰¹å®šã►®ã,¢ãƒ‰ãƒ►ã,¤ã,¶ãƒªã€►ã►¾ã►Ÿã►¯æœ€æ–°ã►®å…¬é–‹è

ã►Šå®¢æ§˜ã►¯ã€►æ¬¡ã►®ãƒ•ã,©ãƒ¼ãƒ ã,'ä½¿ç"¨ã►—ã►¦ã€►Cisco IOSã►¾ã►Ÿã►¯IOS XEã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹(ã►Ÿã►¨ã►ˆã►°ã€►**15.1(4)M2**ã,„**3.13.8S**)ã,'å…¥åŠ›ã►™ã,‹ã►"ã►¨ã Security Advisoryã►®å½±éŸ¿ã,'å►—ã►'ã,‹ã►‹ã►©ã►†ã►‹ã,'ç¢ºèª►ã►™ã,‹ã►"ã►¨ã,,ã►§ã►►ã►¾ã►™

Check

ãƒ‡ãƒ•ã,©ãƒ«ãƒˆã►§ã►¯ã€►Cisco Software Checker ã►®çµ►æžœã►«ã►¯ã€►Security Impact Ratingï¼ˆSIRï¼‰ã►Œã€Œé‡►å¤§ã€►ã►¾ã►Ÿã►¯ã€Œé«˜ã€►ã►®è„†å¼±æ€§ã► ã►'ã►Œå►« SIR è„†å¼±æ€§ã►®çµ►æžœã,'å►«ã,►ã,‹ã►«ã►¯ã€►Cisco.com ã►«ã►,ã,‹ Cisco Software Checker ã,'ä½¿ç"¨ã►—ã►¦ã€►æ¤œç´¢ã,'ã,«ã,¹ã,¿ãƒžã,¤ã,ºã►™ã,‹ã►¨ã►►ã►« [å½±éŸ¿ã►®è©•ä¾¡ï¼ˆImpact Ratingï¼‰] ã►®ä¸‹ã►«ã►,ã,‹ãƒ‰ãƒãƒƒãƒ—ãƒ€ã,¦ãƒ³ãƒªã,¹ãƒˆã►® [ä¸é–"ï¼ˆMediumï¼‰] ãƒ►ã,§ãƒƒã,¯ãƒœãƒƒã,¯ã,¹ã,'ã,ªãƒ³ã►«ã►—ã►¾ã►™ã€,

Cisco IOS XE ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ã►¨ Cisco IOS ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ã►®ãƒžãƒƒãƒ"ãƒ³ã,°ã►«ã►¤ã►„ã►¦ã►¯ã€►Cisco IOS XE ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã►®ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ã►«å¿œã►˜ã►¦ã€ŒCisco IOS XE 2 Release Notesã€►ã€►ã€ŒCisco IOS XE 3S Release Notesã€►ã€►ã►¾ã►Ÿã►¯ã€ŒCisco IOS XE 3SG Release Notesã€►ã,'å►,ç…§ã►—ã►¦ã►►ã► ã►•ã►„ã€,

ä¸►æ£åˆ©ç"¨ä°‹ä¾‹ã►¨å…¬å¼►ç™°è¡¨

Cisco Product Security Incident Response Teamï¼ˆPSIRTï¼‰ã►¯ã€►æœ¬ã,¢ãƒ‰ãƒ►ã,¤ã,¶ãƒªã►«è¨˜è¼‰ã►•ã,Œã►¦ã►„ã,‹è„†å¼±æ€§ã►

å‡ºå…¸

æœ¬è„†å¼±æ€§ã►¯ã€►ã,·ã,¹ã,³å†…éƒ¨ã►§ã►®ã,»ã,ãƒ¥ãƒªãƒ†ã,£ãƒ†ã,¹ãƒˆã►«ã,ˆã►£ã►¦ç™°è¦‹ã►•ã,Œã►¾ã►—ã►Ÿã€,

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ewlc-dos-AnvKvMxR

æ”¹è¨‚å±¥æ´

ãƒ•ãƒ¼ãƒ‚ãƒ§ãƒ³	èª¬æ˜Ž	ã‚»ã‚¯ã‚·ãƒｮãƒ³	ã‚¹ãﾃｰﾀｽ	æ—¥ä»˜
1.0	åˆ•å›žå…¬é–‹ãƒªãƒªｰｽ	-	Final	2020 å¹´ 6 æœˆ 3 æ—¥

åˆ©ç”¨è¦ï¼„

æœ¬ã‚ƒãƒ‰ãƒ•ã‚¤ã‚ª ã‚ãƒ³ã‚ãﾟ ã‚ãﾟ ã‚ãﾟ

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。