Cisco IOSã►Šã,ˆã►³IOS XEã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã►®æƒ…å ±æ¼►ã►ˆã►,

Medium

ã,¢ãƒ‰ãƒ►ã,¤ã,¶ãƒªãƒ¼ID : cisco-sa-info-disclosure-V4BmJBNF

CVE-2020-3477

åˆ►å…¬é–‹æ—¥ : 2020-09-24 16:00

ãƒ►ãƒ¼ã,¸ãƒ§ãƒ³ 1.0 : Final

CVSSã,¹ã,³ã,¢ : 5.5

å›žé►¿ç– : No workarounds available

Cisco ãƒ►ã,° ID : CSCvu10399

æ—¥æœ¬èªžã►«ã,ˆã,‹æƒ…å ±ã►¯ã€►è‹±èªžã►«ã,ˆã,‹åŽŸæ–‡ã►®é►žå…¬å¼►ã►

æ¦‚è¦►

Cisco IOSã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã►Šã,ˆã►³Cisco IOS XEã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã►®CLIãƒ'ãƒ¼ã,µãƒ¼ã►®è„†å¼±æ€§ã►«ã,ˆã,Šã€►èª►è¨¼ã►•ã,Œã►Ÿãƒãƒ¼ã

ã►“ã►®è„†å¼±æ€§ã►¯ã€►ç‰¹å®šã►®ã,³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã►®å®Ÿè¡Œã¸ã►«å^¶é™►ã►Œé►©ç"¨ã►

ã,·ã,¹ã,³ã►¯ã►“ã►®è„†å¼±æ€§ã►«å¯¾å‡¦ã►™ã,‹ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã,¢ãƒƒãƒ—ãƒ‡ãƒ¼ãƒˆã,'ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ã►—ã►¾ã►—ã►Ÿã€,ã►“ã►®è„†å¼±æ€§ã►«å¯¾å‡¦ã►™ã,‹å›ž

ã►“ã►®ã,¢ãƒ‰ãƒ►ã,¤ã,¶ãƒªã►¯ã€►æ¬¡ã►®ãƒªãƒ³ã,¯ã,ˆã,Šç¢ºèª►ã►§ã►►ã►¾ã►™ã€,
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-info-disclosure-V4BmJBNF

è©²å½“è£½å“►

è„†å¼±æ€§ã►®ã►,ã,‹è£½å“►

å…¬é–‹æ™‚ç,¹ã►§ã€►ã►“ã►®è„†å¼±æ€§ã►¯ã€►Cisco IOSã►¾ã►Ÿã►¯IOS XEã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã►®è„†å¼±æ€§ã►®ã►,ã,‹ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ã,'å®Ÿè¡Œã►—ã►¦ã►„ã,‹ã,·ã,¹ã,³ãƒ‡

è„†å¼±æ€§ã►Œå˜åœ¨ã►™ã,‹ Cisco ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ã►«ã►¤ã►„ã►¦ã►¯ã€►ã►“ã►®ã,¢ãƒ‰ãƒ►ã,¤ã,¶ãƒªã►®ã€Œã

è„†å¼±æ€§ã,'å►«ã,“ã►§ã►„ã►ªã►„ã►“ã►¨ã►Œç¢ºèª►ã►•ã,Œã►Ÿè£½å“►

ã►“ã►®ã,¢ãƒ‰ãƒ►ã,¤ã,¶ãƒªã►®è„†å¼±æ€§ã►®ã►,ã,‹è£½å“►ã,»ã,¯ã,·ãƒ§ãƒ³ã►«ãƒªã,¹ãƒˆã►•ã,

ã,·ã,¹ã,³ã►¯ã€►ã►“ã►®è„†å¼±æ€§ã►Œ Cisco IOS XR ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã►¾ã►Ÿã►¯ Cisco NX-OS ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã►«ã►¯å½±éŸ¿ã,'ä¸Žã►^ã►ªã►„ã►“ã►¨ã,'ç¢ºèª►ã►—ã►¾ã►—ã►Ÿã€,

å›žé►¿ç–

ã►“ã►®è„†å¼±æ€§ã►«å¯¾å‡¦ã►™ã,‹å›žé►¿ç–ã►¯ã►,ã,Šã►¾ã►›ã,“ã€,

ä¿®æ£æ¸ˆã►¿ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢

ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã►®ã,¢ãƒƒãƒ—ã,°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã,'æ¤œè¨Žã►™ã,‹éš›ã►«ã►¯ã€►ã,·ã,¹ã,³ ã,»ã,ãƒ¥ãƒªãƒ†ã,£ ã,¢ãƒ‰ãƒ►ã,¤ã,¶ãƒª ãƒšãƒ¼ã,¸ã►§å…¥æ‰‹ã►§ã►►ã,‹ã,·ã,¹ã,³è£½å“►ã►®ã,¢ãƒ‰ãƒ►ã,¤ã,¶ãƒªã,'å®šæœŸçš„ã►«å►,ç ã,½ãƒªãƒ¥ãƒ¼ã,·ãƒ§ãƒ³ä¸€å¼►ã,'ç¢ºèª►ã►—ã►¦ã►►ã► ã►•ã►„ã€,

ã►„ã►šã,Œã►®å´å►^ã,,ã€►ã,¢ãƒƒãƒ—ã,°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã►™ã,‹ãƒ‡ãƒ►ã,¤ã,¹ã►«å►►å^†ã►ªãƒ¡ãƒ¢ã Technical Assistance Centerï¼ˆTACï¼‰ã,,ã►—ã►►ã►¯å¥'ç´„ã►—ã►¦ã►„ã,‹ãƒ¡ãƒ³ãƒ†ãƒŠãƒ³ã,¹ ãƒ—ãƒãƒ►ã,¤ãƒ€ãƒ¼ã►«ã►Šå•►ã►„å►^ã,►ã►›ã►►ã► ã►•ã►„ã€,

Cisco IOS ã►Šã,ˆã►³ IOS XE ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢

Cisco IOS ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã►Šã,ˆã►³ IOS XE ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã►®è„†å¼±æ€§ã►«å¯¾ã►™ã,‹ãƒªã,¹ã,¯ã,'ã►Šå►¢æ§˜ã►Œåˆ¤æ–►ã►§ã►►ã,‹ã,^ Cisco Software Checker ã,'æ►►ä¾›ã►—ã►¦ã►„ã►¾ã►™ã€,ã►“ã►®ãƒ„ãƒ¼ãƒ«ã►«ã,^ã,Šã€►ç‰¹å►šã►®ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã, ã,»ã,ãƒ¥ãƒªãƒ†ã,£ ã,¢ãƒ‰ãƒ►ã,¤ã,¶ãƒªã€►ã►Šã,ˆã►³å►„ã,¢ãƒ‰ãƒ►ã,¤ã,¶ãƒªã►§è¹¬æ˜Žã►•ã,Œã►¦ã►„ã,‹è„†å¼± Fixedã€►ï¼‰ã,'ç‰¹å►šã►§ã►►ã►¾ã►™ã€, ã►¾ã►Ÿè©²å½“ã►™ã,‹å´å►^ã€►ã►™ã►¹ã►¦ã►®ã,¢ãƒ‰ãƒ►ã,¤ã,¶ãƒªã►«è¨˜è¼‰ã►•ã,Œã► First Fixedã€►ï¼‰ã,'ç‰¹å►šã►§ã►►ã►¾ã►™ã€,

ã►Šå►¢æ§˜ã►¯ã€►Cisco Software Checker ã,'ä½¿ç”¨ã►—ã►¦æ¬¡ã►®æ–¹æ³•ã►§ã,¢ãƒ‰ãƒ►ã,¤ã,¶ãƒªã,'æ¤œç´¢ã►§ã►►ã►¾ã►™ã€,

- ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã►¨ 1 ã►¤ä»¥ä¸Šã►®ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ã,'é►¸æŠžã►—ã►¾ã►™ã€,
- ç‰¹å►šã►®ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ã►®ãƒªã,¹ãƒˆã,'å►«ã,€ .txt ãƒ•ã,¡ã,¤ãƒ«ã,'ã,¢ãƒƒãƒ—ãƒãƒ¼ãƒ‰ã►™ã,‹
- show version ã,³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã►®å‡ºåŠ›ã,'å…¥åŠ›ã►™ã,‹

æ¤œç´¢ã,'é–‹å§‹ã►—ã►Ÿå¾Œã►§ã€►ã►™ã►¹ã►¦ã►®ã,·ã,¹ã,³ ã,»ã,ãƒ¥ãƒªãƒ†ã,£

ã,¢ãƒ‰ãƒ•ã,¤ã,¶ãƒªã€•ç‰¹å®šã•ã,¢ãƒ‰ãƒ•ã,¤ã,¶ãƒªã€•ã•¾ã•Ÿã•¯æœ€æ–°ã•®å…¬é–‹è

ã•¾ã•Ÿã€•æ¬¡ã•®å½¢å¼•ã,'ä½¿ç"¨ã•—ã•¦ã€•Cisco IOS ã•¾ã•Ÿã•¯ IOS XE ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ï¼ˆ**15.1(4)M2 ã„ 3.13.8S** ã•ªã•©ï¼‰ã,'å…¥åŠ›ã•™ã,‹ã•"ã•¨ã•§ã€•ã••ã•®ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ã•Œã,·ã,¹ã,³ ã,»ã,ãƒ¥ãƒªãƒ†ã,£ ã,¢ãƒ‰ãƒ•ã,¤ã,¶ãƒªã•®å½±éŸ¿ã,'å•—ã•'ã•¦ã•„ã,‹ã•‹ã•©ã•†ã•‹ã,'åˆ¤æ–ã•§ã••ã•¾ã•

Check

ãƒ‡ãƒ•ã,©ãƒ«ãƒˆã•§ã•¯ã€•Cisco Software Checker ã•®ç‹•æžœã•«ã•¯ã€•Security Impact Ratingï¼ˆSIRï¼‰ã•Œã€Œé‡•å¤§ã€•ã•¾ã•Ÿã•¯ã€Œé«˜ã€•ã•®è„†å¼±æ€§ã• ã•'ã•Œå•«ã€Œä¸é–"ã€•ã••® SIR è„†å¼±æ€§ã•®ç‹•æžœã,'å•«ã,•ã,‹ã•«ã•¯ã€•Cisco.com ã•«ã•,ã,‹ Cisco Software Checker ã,'ä½¿ç"¨ã•—ã•¦ã€•æ¤œç´¢ã,'ã,«ã,¹ã,¿ãƒžã,¤ã,ºã•™ã,‹ã•¨ã••ã•« [å½±éŸ¿ã•®è©•ä¾¡ï¼ˆImpact Ratingï¼‰] **ã•®ä¸‹ã•«ã•,ã,‹ãƒ‰ãƒƒãƒ—ãƒ€ã,¦ãƒ³ãƒªã,¹ãƒˆã•® [ä¸é–"ï¼ˆMediumï¼‰]** ãƒ•ã,§ãƒƒã,¯ãƒœãƒƒã,¯ã,¹ã,'ã,ªãƒ³ã•«ã•—ã•¾ã•™ã€‚

Cisco IOS XEã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ã•¨Cisco IOSã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ã•®ãƒžãƒƒãƒ"ãƒ³ã,°ã•«ã•¤ã•„ã•¦ã•¯ã€•Cisco IOS IOSã•«å¿œã•˜ã•¦ã€•Cisco IOS XE 2ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ãƒŽãƒ¼ãƒˆã€•Cisco IOS XE 3Sãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ãƒŽãƒ¼ãƒˆã€•ã•¾ã•Ÿã•¯Cisco IOS XE 3SGãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ãƒŽãƒ¼ãƒˆã,'å•,ç…§ã•—ã•¦ã••ã• ã••ã•„XEã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹

ä¸•æ£åˆ©ç"¨ä°‹ä¾‹ã•¨å…¬å¼•ç™°è¡¨

Cisco Product Security Incident Response Teamï¼ˆPSIRTï¼‰ã•§ã•¯ã€•æœ¬ã,¢ãƒ‰ãƒ•ã,¤ã,¶ãƒªã•«è¨˜è¼‰ã••ã,Œã•¦ã•„ã,‹è„†å¼±æ€§

å‡°å…¸

ã•"ã•®è„†å¼±æ€§ã,'å ±å'Šã•—ã•¦ã•„ã•Ÿã• ã•„ã•ŸAdeolu Owokadeã•«æ„Ÿè¬•ã•„ã•Ÿã•—ã•¾ã•™ã€‚

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-info-disclosure-V4BmJBNF

æ"¹è¨‚å±¥æ´

ãƒ►ãƒ¼ã‚¸ãƒ§ãƒ³	è¹¬æ˜Ž	ã‚»ã‚¯ã‚·ãƒ§ãƒ³	ã‚¹ãƒ†ãƒ¼ã‚¿ã‚¹	Date
1.0	åˆ►å›žå…¬é–‹ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹	â€”	æœ€çµ‰ˆ	2020-SEP-24

åˆ©ç”¨è¦►ç´„

æœ¬ã‚ƒãƒ‰ãƒ►ã‚¤ã‚¶ãƒªãƒªã►¯ç„¡ä¿►è¨¼ã►®ã‚‚ã►®ã►¨ã►—ã►¦ã►”æ►►ä¾›ã►—ã►¦ã►Šã‚Šã€
æœ¬ã‚ƒãƒ‰ãƒ►ã‚¤ã‚¶ãƒªãƒªã►®æƒ…å ±ã►Šã‚ˆã►³ãƒªãƒ³ã‚¯ã►®ä½¿ç”¨ã►«é–¢ã►™ã‚‹è²¬ä»»ã►®ä¸€
ã►¾ã►Ÿã€►ã‚·ã‚¹ã‚³ã►¯æœ¬ãƒ‰ã‚ãƒ¥ãƒ¡ãƒ³ãƒˆã►®å†…å®¹ã‚’äºˆå‘Šã►ªã►—ã►«å¤‰æ›´ã►—ã►
æœ¬ã‚ƒãƒ‰ãƒ►ã‚¤ã‚¶ãƒªãƒªã►®è¨˜è¿°å†…å®¹ã►«é–¢ã►—ã►¦æƒ…å ±é…►ä¿¡ã►® URL
ã‚’çœ►ç•¥ã►—ã€►å►˜ç‹¬ã►®è»¢è¼‰ã„„æ„►è¨³ã‚’æ–½ã►—ã►Ÿå ´å►ˆã€►å½“ç¤¾ã►Œç®¡ç►
ã►“ã►®ãƒ‰ã‚ãƒ¥ãƒ¡ãƒ³ãƒˆã►®æƒ…å ±ã►¯ã€►ã‚·ã‚¹ã‚³è£½å“►ã►®ã‚¨ãƒ³ãƒ‰ãƒ¦ãƒ¼ã‚¶ã‚’å¯¾è±¡ã

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。