

á,·ã,¹ã,³ç”£æ¥ç”·äf«äf<sup>1</sup>/4ã,¿ã◊«å¬¾å¿œä◊—ã◊—Cisco IOS

ä,½äƒ•äƒ^ä, | ä,§ä,¢ä?§ä?®ä»»æ,,ä?ä?®ä,³äƒ¹/



**ã,çãf%oãf♦ã,¤ã,¶ãfªãf¼ID : cisco-sa-ios- [CVE-2020-](#)**

3258

lot rec xTRSEMNRH

CV

ãf♦ãf¼ã, ãf§ãf³ 1.0 : Final [319](#)

CVSS v 3.0 • 98

• No workarounds available

Cisco © 2013 ID : CSCvyr46885 CSCyr120833

æ—¥æœ¬èªžã◊«ã, ^ã, <æf...å±ã◊¬ã€◊è<±èªžã◊«ã, ^ã, <åŽÝæ-‡ã◊®é◊žå...¬å¼◊ã«

## æ:, è: ♦?

Cisco 809 à♦Šã, ^ã♦³ 829 ç"£æ¥ç" „ ã, µãƒ¼ãƒ"ã, ¹çµ±å♦^åžãƒ«ãƒ¼ã, ÿ¹/4ç"£æ¥ç" „

ISRI Cisco 1000 Connected Grid

ãf«ãf%ã,¿í¼^CGR1000í¼‰ã♦«å¬¾å¿œã♦—ã♦Ÿ Cisco IOS

“ã, Eã, %oã, ®è, †å¼±æ€§ã, ®è©³ç°ã, «ã, æã, „ã, | ã, –æœ–ã, çãf%oãf, ã, æã, ¶ãf, ã, ®ã€Œè©

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ios-iot-rce-x-YRSeMNH>

“ã?“ã?®ã,çãf%oãf?ã,¤ã,¶ãf?ã?–ã€?2020 å¹' 6 æœ^ 3 æ—¥ã?«å...¬é-<ã?•ã,Œã?Ý 25

ä»¶ã?®è„†å¼±æ€§ã?«é-çã?™ã,< 23 ä»¶ã?®ã,·ã,¹ã,³ã,»ã,ãƒ¥ãƒ¤ãƒ†ã,£

Cisco IOS XE

ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,çãf<sup>a</sup>ãf<sup>a</sup>ãf%ã,¹ã?®ã,»ã,ãf¥ãf<sup>a</sup>ãftã,f ã,çãf%oãf?ã,¤ã,¶ãf<sup>a</sup>

äf♦äf³äf%oäf«ä♦®ä €éf..ä♦§ä?™ä€,ä,çäf%oäf♦ä,¤ä,¶äf¤ä?®å®Œä

Event Response: June 2020 Semiannual Cisco IOS and IOS XE Software Security Advisory Bundled

Publication  
— | — • — ..

è©<sup>2</sup>å<sup>1/2</sup>“è£<sup>1/2</sup>å“



è,,†å¼±æ€§ã®ã,ã,<è£½å“♦

ã♦“ã,Œã,%oã®è,,†å¼±æ€§ã—ã€♦Cisco IOS

ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,çã®è,,†å¼±æ€§ãŒå~åœ”ã♦™ã,<ãf^ãf^ãf½ã,¹ã,’å®Ýè;Œã—ã♦|ã♦,,ã,<å’å♦

- Cisco 809 ã♦Šã, ^ã♦³ 829 ç”£æ¥ç”” ISR
- CGR1000

è,,†å¼±æ€§ãŒå~åœ”ã♦™ã,< Cisco

ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,çãf^ãf^ãf½ã,¹ã♦«ã♦¤ã♦,,ã♦—ã€♦ã♦“ã♦®ã,çãf%oãf♦ã,¤ã,¶ãf^ã®ãŒã

æ³”Cisco 800ã,·ãf^ãf½ã,ºã®Industrial ISRã♦Šã,^ã♦³Cisco

CGR1000ãf#ãf♦ã,¤ã,¹ã—ã€♦ãf♦ã,¤ãf^ãf½ãf♦ã,¤ã,¶ã,çãf½ã,ãftã,—ãf♦ãf£ã,Šã—ãœ”è””ã♦,ã,Œ

IOSã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,çã€♦ã,²ã,¹ãf^ã,ºãf^ãf^ãf½ãf^ã,£ãf³ã,ºã,·ã,¹ãftã i½^ã,²ã,¹ãf^OSi½%oã€♦ã♦Šã

IOS ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,çã”ã,²ã,¹ãf^OS

ã♦—ã€♦ã,€éf”ã♦®å...±æœ%oãf#ãf♦ã,¤ã,¹ã♦«ã,çã,—ã,»ã,¹ã♦™ã,<å¿...è|♦ã♦Œã♦,ã,Šã”¾ã♦

ãf♦ãf½ãf^ã€♦ã,³ãf³ã,½ãf½ãf^ã♦”ã♦®ãŒã♦,ã,Šã”¾ã♦™ã€,VDS

ã♦—å...±æœ%oãf#ãf♦ã,¤ã,¹ã♦,ã♦®ã,çã,—ã,»ã,¹ã,’è^æ•’ã♦—ã€♦ã,ºãf^ãf^ãf½ãf^ã♦•ã,Œã♦

ã,¤ãf³ã,¿ãf½ãf^ã,§ã,¤ã,¹ã,’ä»ã♦—ã♦| VM

é—ã♦®éšäçjãf♦ãf£ãf^ãf^ã,æ♦”ä¾”ã♦—ã♦”¾ã♦™ã€,

Cisco IOS ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,çã♦Šã,^ã♦³ VDS ã♦—ã€♦UDP ãf♦ãf½ãf^ 9700 ã♦§ UDP

ãf♦ãf£ãf^ãf^ã,çC°ç“ã♦™ã,<ã♦—ã♦”ã♦§ã€♦VM

é—ã,·ã,ºãfŠãf^ãf^ã,ºæ””ä½œã♦””å”¶å¾¡æ””ä½œã,ºå®Ýè;Œã—ã♦”¾ã♦™ã€,ã,·ã,ºãfŠãf^ãf^ã,ºã

é—ã♦®å†...éf”ã♦®ãf^ãf½ã,«ãf^éšäçjãf^ãf^ã,Œã♦Ýå’å””ã♦””ã♦®ã,çå‡|ç‡tã‡•ã,

è,,†å¼±æ€§ã,’å♦«ã,“ã♦§ã♦,,ã♦”ã♦,,ã♦”ã♦”ã♦ŒçC°è”ã♦•ã,Œã♦Ýè£½å“♦

ã♦”ã♦®ã,çãf%oãf♦ã,¤ã,¶ãf^ã”ã♦®è,,†å¼±æ€§ã®ã,ã,<è£½å“♦ã,»ã,—ã,ãf^ãf^ã♦”è””è½%oã♦”ã

ã,·ã,¹ã,³ã—ã€♦ã,“ã,Œã,%oã®è,,†å¼±æ€§ãŒæ¬jã®ã,·ã,¹ã,³è£½å“♦ã♦””ã♦””å½±éÝçã,‘ä,žã♦”ã

- 800 ã,·ãf^ãf½ã,ºã®ISR
- 807 ç”£æ¥ç”” ISR
- IOS XE ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,ç
- IOS XR ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,ç
- NX-OS ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,ç

è©³ç’°

è,,†å¼±æ€§ã®è©³çº°

ä♦“ã,Œã,%oã♦®è,,†å¼±æ·

“Cisco IOS 1.2f-1.3a Remote Code Execution Vulnerability”

æœ¬è,,†å¼±æ€§ã—ã€å½±éŸ¿ã,å♦—ã♦'ã,<ãf‡ãf♦ã,¤ã,¹ã♦® UDP ãf♦ãf%4ãf^ 9700  
ã,'å®å...^ã♦“ã♦™ã,<ãfã,±ãffãf^ã♦«ã♦Šã♦„ã♦|ã€♦ç‰¹å®šã♦®å€¤ã♦«å—¾ã♦™ã,<å€ƒç•Œãf♦  
ã,ºãf%4ãf♦ãf%4ãf•ãfãf%4ã♦Œæ”»æ'fã♦«å^©ç”ã♦§ã♦‡ã,<çŠ¶æ...<ã♦§ç™ç”Ýã♦™ã,<å’å♦^ã♦Œã♦  
Cisco IOS å,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,ç VM  
ã,’å®Ÿè|Œã♦—ã♦|ã♦„ã,<ã,³ãf^ãftã,ã,¹ãf^ã♦§ã,³ãf%4ãf‰,ã'ãf^ãfçãf%4ãf^ã♦§å®Ÿè|Œã♦—ã♦Ýã,Šã

Bug ID:CSCvr12083

CVE ID i1/4šCVE-2020-3198

ä, »ä, äf¥äf<sup>a</sup>äf†ä, £å½±éŸ¿è©•ä¾¡(SIR)í¹¼šé†?è|?

CVSS  $\approx f^{\text{TM}} \approx f^{1/4} \approx 1.1 \approx 1.3 \approx 1.5 \approx 1.7 \approx 1.9 \approx 2.1 \approx 2.3 \approx 2.5 \approx 2.7 \approx 2.9 \approx 3.1 \approx 3.3 \approx 3.5 \approx 3.7 \approx 3.9 \approx 4.1 \approx 4.3 \approx 4.5 \approx 4.7 \approx 4.9 \approx 5.1 \approx 5.3 \approx 5.5 \approx 5.7 \approx 5.9 \approx 6.1 \approx 6.3 \approx 6.5 \approx 6.7 \approx 6.9 \approx 7.1 \approx 7.3 \approx 7.5 \approx 7.7 \approx 7.9 \approx 8.1 \approx 8.3 \approx 8.5 \approx 8.7 \approx 8.9 \approx 9.1 \approx 9.3 \approx 9.5 \approx 9.7 \approx 9.9 \approx 10.1$

CVSS<sup>TM</sup>, CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

**CVE-2020-3198** à»®è»½æ, »ç-

“ã”“ã”®è,†å¼±æ€§ã“«å¬¾å‡|ã™ã,<å›žé?¿ç-ã”ã,ã,Šã“¾ã”ã,“ã€,

Access Control List<sup>1/4</sup> ACL;  $\neg$ ,  $\neg\neg$ ,  $\wedge$ ,  $\vee$ ,  $\rightarrow$ ,  $\neg\rightarrow$

ãƒ“ã, 1ãƒ“i¼‰ã♦¾ã♦Ýã♦”ã, ãƒ“ãf•ãf©ã, 1ãƒ“ãf©ã, ”ãf♦ãf£ ã, çã, ”ã, »ã, 1 ã, ³ãƒ“ãf^ãf½f¼ãf«  
ãf“ã, 1ãf“i¼^iACLi¼‰ã, ’å®ÝèE...ã♦”ã♦”ã♦§ã€♦å½±éÝ;ã, ’å♦—ã♦’ã, <ãf#ãf♦ã, ã, 1ã♦®  
UDP ãf♦ãf½ãf^ 9700

å®>ã♦®ç♦€ä¿jãf^ãf©ã, ãfffã, ”ã, ’å^¶é™♦ã♦—ã♦|ã€♦æ”»æ’få”¾è±¡é ~å®Ýã, ’å‰Šæ, >ã♦§ã♦®  
[IOS ãf#ãf♦ã, ã, 1ã♦®å½·åŒ-ã, -ã, ãf‰i¼^Cisco Guide to Harden Cisco IOS](#)

[Devicesi¼‰ã, ’å♦, ç...§ã♦—ã♦|ã♦§ã♦ã♦•ã♦,, ã, iACLã♦»ã♦§ã♦,, ã♦|ã♦®èC³ç’°ã♦”ã€♦ã€žã,](#)

ã, ’ã, 1ã, ³ç”£æ¥ç””ãf«ãf½ã, ¿ã♦»ã”¾å¿œã♦—ã♦Ý Cisco IOS

ã, ½ãf•ãf^ã, |ã, §ã, çã♦§ã♦®ãf†ã, 1ãf^ CLI

ã♦®ä»»æ,, ♦ã♦®ã, ³ãf½ãf‰å®Ýè;Œã♦»ã♦§ã♦’ã, <è,, tå½±æ€§

Cisco 800ã, ãf“ãf½ã, °ç”£æ¥ç””ISRã♦§ã, ”ã♦³Cisco CGR1000ãf#ãf♦ã, ã, 1ç””Cisco  
IOSã, ½ãf•ãf^ã, |ã, §ã, çã♦®è””æ-ãf†ã, 1ãf^ CLIã, ³ãfžãf³ãf‰ã♦®1ã♦§ã♦®è,, tå½±æ€§ã♦»ã, ^ã, §ã€♦

ã♦”ã♦®è,, tå½±æ€§ã♦”ã€♦ç‰å®šã♦®çŠ¶æ³♦ã, <ã♦§ã♦”ã€♦å½±éÝ;ã, ’å♦—ã♦’ã, <ã, ½ãf•ãf^ã, |  
ã♦§ç‰å®šã♦®è””æ-ãf†ã, 1ãf^ã, ³ãfžãf³ãf‰ã, ’ç™oè;Œã♦”ã♦”ã♦§ã€♦ã♦”ã♦®è,, tå½±æ€

Bug ID:[CSCvr46885](#)

CVE ID:i¼šCVE-2020-3258

ã, »ã, ãf¥ãf“ãf†ã, £å½±éÝ;èŒ•ã³¼;í¼^SIRi¼‰oi¼šã,

CVSSå®æœ—ã, 1ã, 3ã, cí¼š5.7

CVSSf™ã, -ãf^ãf«i¼šCVSS:3.0/AV:L/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N

## å>žé♦¿ç-

ã♦”ã, œã, %‰ã♦®è,, tå½±æ€§ã♦»ã”¾å‡|ã♦”ã, <è,, tå½±æ€§ã♦”ã, §ã♦¾ã♦»ã, ”ã€,

## ä¿®æ£æ, ^ã♦¿ã, ½ãf•ãf^ã, |ã, §ã, c

ã, .ã, 1ã, 3ã♦”ã♦®ã, çãf‰ãf♦ã, ã, ¶ãf“ã♦»è””è¼‰ã♦•ã, œã♦Ýè,, tå½±æ€§ã♦»ã”¾å‡|ã♦”ã, <ç”|  
ãf♦ãf½ã, ãf§ãf³ã♦”ãf•ã, ãf½ãf♦ãf£  
ã, »ãffãf^ã♦»ã”¾ã♦—ã♦|ã♦®ã♦¿ã♦”ã♦”ã♦”ã, §ã♦¾ã♦”ã♦”ã♦”ã, tå½±æ€§ã♦»ã”¾å‡|ã♦”ã, <ç”|  
<https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html>

ã♦¾ã♦Ýã€♦ã, §ã♦®çæ§~ã♦Œã, ½ãf•ãf^ã, |ã, §ã, çã, ’ãf€ã, |ãf³ãf½f¼ãf‰ã♦§ã♦”ã, <ã♦®ã♦”ã€♦ã, |  
ã, çãffãf—ã, °ãf-ãf½ãf‰ã♦§ã♦”ã, ”ã, °ãf-ãf½ãf‰ã♦”ã, ”ã, °ãf-ãf½ãf‰ã♦”ã, ”ã, °ãf-ãf½ãf‰ã♦”ã, |ã, §ã, c  
ã, çãffãf—ãf#ãf½ãf^ã♦»ã, ^ã♦Eã♦|ã€♦ã♦”ã♦”ã, §ã♦®çæ§~ã♦»æ””ã♦—ã♦, ”ã, °ãf-ãf½ãf^ã, |ã, §ã, c  
ãf©ã, ã, »ãf³ã, ’ã€♦è¿½åŠ ã, ½ãf•ãf^ã, |ã, §ã, c, ãf•ã, ãf½ãf♦ãf£  
ã, »ãffãf^ã€♦ã♦¾ã♦Ýã♦”ãf;ã, ãf£ãf½ãf”ã, ãf§ãf³  
ã, çãffãf—ã, °ãf-ãf½ãf‰ã♦»ã”¾ã♦”ã, <æ””çé™♦ã♦”ã♦Œã»”ã, §ã♦”ã♦”ã♦”ã, §ã♦¾ã♦”ã, |ã, §ã, c

ã, ½ãf•ãf^ã, |ã, §ã, c, ã♦®ã, çãffãf—ã, °ãf-ãf½ãf‰ã♦”æœè””çé™♦ã♦”ã♦Œã»”ã, §ã♦”ã♦”ã♦”ã, §ã♦¾ã♦”ã, |ã, §ã, c

## Security Advisories and Alerts [14%]

ãfšãf¼ã, ã◆ã...¥æ‰‰...[ã◆ã](#)◆ã, <ã, ·ã, ³ã, ½Èf½å“◆ã◆®ã, Cãfº  
ã, ½ãfºãf¥ãf¼ã, ·ãfšãfºã, 'ççºèª◆ã—ã◆|ã◆?ã◆?ã◆?ã◆?•ã◆,,ã€,

Technical Assistance

Centerï¼^TACï¼‰oã,,ã?—ã?ã?—å¥ç‘„ã?—ã?|ã?„ã,<ãf;ãf³ãftãfšãf³ã,¹ãf—ãfãf?ã,¤ãf€ãf¼ã?¤

á,ã,ñf<sup>1/4</sup>áf“á,¹å¥ç‘,,ã,’á◊”å^©ç”“á◊§ã◊^á◊,,ã◊Šå®çæ§~

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html>

ç,,;å,„,ÿä,cäffäf—ä,„äf–äf½äf‰ä®å–¾è  
URL ä,’ä“ç”“æ,,ä“ä“ä“ä“ä“•ä“ä“„ä“,

Cisco IOS 1.2af•af^a,|a,§a,c

Cisco IOS

[Cisco Software Checker](#)

ã, 'æ, œ, ä¾, ã—, ã„, ã¾, ã™, ã€, ã“ã®, ãƒ, ãƒ¼, ãƒ«, ã„, ã„, Šã€œ, ç‰, ¹ã®, ã„, ® Cisco

ã, çãf‰oãf♦ã,¤ã,¶ãfªã€♦ã♦Šã,^ã♦³å♦,,ã,çãf‰oãf♦ã,¤ã,¶ãfªã♦§èª¬æ~Žã♦•ã,Œã♦!ã♦,,ã,«è,,†å¼+

Fixed 1/4%, 'c%<sup>1</sup> @šã? řã? ã? <sup>3/4</sup>™ã€, ã? <sup>3/4</sup> ? Ÿe@<sup>2</sup>½"ã?™ã, å'å? ^ã€? ã? ? ã? ®ãfãfãg

First Fixed 1 1/4%,'c%o<sup>1</sup>®ša?§a? ?a? 3/4a?™a€,

Šå® ÇæS~ ã? Cisco Software Checker

— ã ã ! æ-; ã ã ® æ-<sup>1</sup> æ<sup>3</sup>. ã ã, çã f%o ã f ã, ã, ¶ã f a ã, 'æ ã œc' çã ã, ã ã, ã ã, ¾ ã ?™ ã €,



æœœç'çã,'é—å§ã—ã ÿå¾Œã §ã€ã™ã ¹ã | ã ®ã.ã,<sup>1</sup>ã,<sup>3</sup>ã,»ã,ãƒ¥ãƒ„ãƒ†ã,ã

Šå®¢æ§~ã~æ¬jã®ãf·ã,©ãf¼ãf ã,'ä½;ç”“ã—ã—ã€Cisco

Security Advisory  
R&D Security Team

Check

ä, ♀ æ£å^©ç"“ ä°ä¾ä? “ å...-å¼♀ç™øèì “

# Cisco Product Security Incident Response

Team<sup>i</sup> PSIRT<sup>i</sup> % ä ſ ã ? - ä € ♦ æ œ - ä, ç ã f% o ã f ♦ ä, ø ä, ¶ ã f a ♦ « è „ ~ è ¼ % o ä ♦ • ä, © ä ♦ | ä ♦ „ ä, < è , † å ¼ ± æ €

å‡°å...,

Cisco Advanced Security Initiatives Group (ASIG) X.B. Cisco PSIRT E.I.  
Cisco Advanced Security Initiatives Group (ASIG) X.B. Cisco PSIRT E.I.

## URL

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ios-iot-rce-xYRSeMNH>

æ”’è..,å±¥æ’

äf♦äf¼ä, äf§äf³	èª¬æ~Ž	ä,»ä,¬ä,·äf§äf³	ä,¹äf†äf¼ä,¿ä,¹	æ—¥ä»~
1.0	å^♦å›žå...¬é-<äfªäfªäf¼ä,¹	-	Final	2020 å¹' 6 æœ^ 3 æ—¥

å^©ç”“è!◆?ç’„

æœ¬ã,¢ãf‰oãf♦ã,¤ã,¶ãfªã♦¬ç,,jä¿♦è”½ã♦®ã,,ã♦®ã♦”ã♦—ã♦|ã♦”æ♦?♦ä¾»ã♦—ã♦|ã♦Sã,Šã€æœ¬ã,¢ãf‰oãf♦ã,¤ã,¶ãfªã♦®æf...å±ã♦Sã,^ã♦³ãfªãf³ã,—ã♦®ä½¿ç””ã♦«é-çã♦™ã,«è²¬ä»»ã♦®ä,€ã♦¾ã♦Ýã€♦ã,·ã,¹ã,³ã♦—æœ¬ãf‰oã,ãf¥ãfjãf³ãf^ã♦®å†...å®¹ã,’ã°^ã’Sã♦¤ã♦—ã♦«å¤‰oæ›’ã♦—ã♦æœ¬ã,¢ãf‰oãf♦ã,¤ã,¶ãfªã♦®è”~è¿°å†...å®¹ã♦«é-çã♦—ã♦|æf...å±é...?ä¿jã♦® URL

ã,’çœç•¥ã—ã€å?~ç¬ã®è»çè¼‰ã,,æ„è”³ã,’æ-½ã—ã®ÿå’å^ã€å½”ç¤¾ã®ç®;ç?ã?“ã®ãf‰ã,ãf¥ãf;ãf³ãf”ã®æf...å±ã—ã€ã,·ã,¹ã,³è£½å”ã®ã,“ãf³ãf‰ãf’ãf¼ã,¶ã,’å¬¾è±|ã

## 翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。