ã,·ã,¹ã,³ç”£æ¥ç”¨ãƒ«ãƒ¼ã,¿ã�®ä»®æƒ³ãƒ‡ãƒ�ã,¤ Cisco IOS ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã�®é�™çš„ãƒã,°ã,¤ãƒ³æƒ…

High

ã,¢ãƒ‰ãƒ�ã,¤ã,¶ãƒªãƒ¼ID : cisco-sa-ios-iot-vds-cred-uPMp9zbY

CVE-2020-3234

åˆ�å…¬é–‹æ—¥ : 2020-06-03 16:00

ãƒ�ãƒ¼ã,¸ãƒ§ãƒ³ 1.0 : Final

CVSSã,¹ã,³ã,¢ : 8.8

å›žé�¿ç– : Yes

Cisco ãƒ�ã,° ID : CSCvo56332

æ—¥æœ¬èªžã�«ã,ˆã,‹æƒ…å ±ã�¯ã€�è‹±èªžã�«ã,ˆã,‹åŽŸæ–‡ã�®é�žå…¬å¼�ã

æ¦‚è¦�

Cisco 809ã€�829 ç”£æ¥ç”¨ã,µãƒ¼ãƒ“ã,¹çµ±å�ˆåž‹ãƒ«ãƒ¼ã,¿ï¼ˆç”£æ¥ç”¨ ISRï¼‰ã€�ã�Šã,ˆã�³ Cisco 1000 ã,·ãƒªãƒ¼ã,º Connected Grid ãƒ«ãƒ¼ã,¿ï¼ˆCGR1000ï¼‰ã�«å¯¾å¿œã�—ã�Ÿ Cisco IOS ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã�®ä»®æƒ³ã,³ãƒ³ã,½ãƒ¼ãƒ«èª�è¨¼ã�«ã�Šã�'ã,‹è„†å¼±æ€§ã�«ã,ˆã,Šã€�èª�

ã�“ã�®è„†å¼±æ€§ã�¯ã€�è„†å¼±ã�ªãƒ�ãƒ¼ãƒ‰ã,³ãƒ¼ãƒ‰ã�•ã,Œã�Ÿãƒã,°ã,¤ãƒ³æƒ…å ±ã�Œ VDS ã�«æŽ¥ç¶šã�™ã,‹ã�“ã�¨ã�§ã€�ã�“ã�®è„†å¼±æ€§ã,'ã,¨ã,¯ã,¹ãƒ—ãƒã,¤ãƒˆã�™ã,‹å�¯èƒ½æ€§ *VDS ã�® Linux ã,·ã,§ãƒ«ã�«ã,¢ã,¯ã,»ã,¹ã�™ã,‹å�¯èƒ½æ€§ã�Œã�,ã,Šã�¾ã�™ã€,*

ã,·ã,¹ã,³ã�¯ã�“ã�®è„†å¼±æ€§ã�«å¯¾å‡¦ã�™ã,‹ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã,¢ãƒƒãƒ—ãƒ‡ãƒ¼ãƒˆã,'ãƒªãƒªãƒ¼ IOS ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ 15.6(3)M ä»¥é™�ã�«ã�¯ã€�ã�“ã�®è„†å¼±æ€§ã�«å¯¾å‡¦ã�™ã,‹å›žé�¿ç–ã�Œã�,ã,Šã�¾ã�™ã€,

ã�“ã�®ã,¢ãƒ‰ãƒ�ã,¤ã,¶ãƒªã�¯ã€�æ¬¡ã�®ãƒªãƒ³ã,¯ã,ˆã,Šç¢ºèª�ã�§ã��ã�¾ã�™ã€, https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ios-iot-vds-cred-uPMp9zbY

ã�“ã�®ã,¢ãƒ‰ãƒ�ã,¤ã,¶ãƒªã�¯ã€�2020 å¹´ 6 æœˆ 3 æ—¥ã�«å…¬é–‹ã�•ã,Œã�Ÿ 25 ä»¶ã�®è„†å¼±æ€§ã�«é–¢ã�™ã,‹ 23 ä»¶ã�®ã,·ã,¹ã,³ ã,»ã,ãƒ¥ãƒªãƒ†ã,£ ã,¢ãƒ‰ãƒ�ã,¤ã,¶ãƒªã,'å�«ã,€ Cisco IOS ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã�Šã,ˆã�³ IOS XE ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ã�®ã,»ã,ãƒ¥ãƒªãƒ†ã,£ ã,¢ãƒ‰ãƒ�ã,¤ã,¶ãƒª ãƒ�ãƒ³ãƒ‰ãƒ«ã�®ä¸€éƒ¨ã�§ã�™ã€,ã�“ã,Œã,‰ã�®ã,¢ãƒ‰ãƒ�ã,¤ã,¶ãƒªã�¨ãƒªãƒ³ã,¯ã�®ä¸€è¦

IOS ã�Šã‚ˆã�³ IOS XE ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ã�«é–¢ã�™ã‚‹ã‚»ã‚ãƒ¥ãƒªãƒ†ã‚£ã‚¢ãƒ‰ãƒ�ã‚¤ã‚¶ãƒªå…¬é–‹è³‡æ–™ï¼ˆå�Šå¹´å ˆŠã
å¹´ 6 æœˆï¼‰

è©²å½“è£½å“�

è„†å¼±æ€§ã�®ã�‚ã‚‹è£½å“�

ã�“ã�®è„†å¼±æ€§ã�¯ã€�Cisco IOS ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ã�®è„†å¼±æ€§ã�Œå˜åœ¨ã�™ã‚‹ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹ã‚’å®Ÿè¡Œã�—ã�¦ã�„ã‚‹æ¬¡ã

- Cisco 809 ã�Šã‚ˆã�³ 829 ç”£æ¥ç”¨ ISR
- CGR1000

è„†å¼±æ€§ã�Œå˜åœ¨ã�™ã‚‹ Cisco ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹ã�«ã�¤ã�„ã�¦ã�¯ã€�ã�“ã�®ã‚¢ãƒ‰ãƒ�ã‚¤ã‚¶ãƒªã�®ã€Œä

è„†å¼±æ€§ã‚’å�«ã‚“ã�§ã�„ã�ªã�„ã�“ã�¨ã�Œç¢ºèª�ã�•ã‚Œã�Ÿè£½å“�

ã�“ã�®ã‚¢ãƒ‰ãƒ�ã‚¤ã‚¶ãƒªã�®è„†å¼±æ€§ã�®ã�‚ã‚‹è£½å“�ã‚»ã‚¯ã‚·ãƒ§ãƒ³ã�«è¨˜è¼‰ã�•ã

ã‚·ã‚¹ã‚³ã�¯ã€�ã�“ã�®è„†å¼±æ€§ã�Œä»¥ä¸‹ã�®ã‚·ã‚¹ã‚³è£½å“�ã�«ã�¯å½±éŸ¿ã‚’ä¸Žã�ˆã�

- 800 ã‚·ãƒªãƒ¼ã‚ºã�® ISR
- 807 ç”£æ¥ç”¨ ISR
- IOS XE ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢
- IOS XR ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢
- NX-OS ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢

è©³ç´°

Cisco 800 ã‚·ãƒªãƒ¼ã‚ºç”£æ¥ç”¨ ISR ã�Šã‚ˆã�³ Cisco CGR1000 ãƒ‡ãƒ�ã‚¤ã‚¹ã�¯ãƒ�ã‚¤ãƒ‘ãƒ¼ãƒ�ã‚¤ã‚¶ ã‚¢ãƒ¼ã‚ãƒ†ã‚¯ãƒ�ãƒ£ã�«åŸºã�¥ã�„ã�¦è¨è¨ˆã�•ã‚Œã�¦ã�„ã�¾ã�™ã€‚ã�“ã�®ã‚¢ãƒ¼ã‚ãƒ†ã IOS ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ã€�ã‚²ã‚¹ãƒˆ ã‚ªãƒšãƒ¬ãƒ¼ãƒ†ã‚£ãƒ³ã‚° ã‚·ã‚¹ãƒ†ãƒ ï¼ˆã‚²ã‚¹ãƒˆ OS)ã€�VDS ã�Œå€‹å ˆ¥ã�®ä»®æƒ³ãƒžã‚·ãƒ³ï¼ˆVMï¼‰ã�¨ã�—ã�¦å‹•ä½œã�—ã�¾ã�™ã€‚ Cisco IOS ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ã�¨ã‚²ã‚¹ãƒˆ OS ã�¯ã€�ä¸€éƒ¨ã�®å…±æœ‰ãƒ‡ãƒ�ã‚¤ã‚¹ã�«ã‚¢ã‚¯ã‚»ã‚¹ã�™ã‚‹å¿…è¦�ã�Œã�‚ã‚Šã�¾ã�™ã€ ãƒ�ãƒ¼ãƒˆã€�ã‚³ãƒ³ã‚½ãƒ¼ãƒ«ã�ªã�©ã�Œã�‚ã‚Šã�¾ã�™ã€‚VDS ã�¯å…±æœ‰ãƒ‡ãƒ�ã‚¤ã‚¹ã�¸ã�®ã‚¢ã‚¯ã‚»ã‚¹ã‚’èª¿æ•´ã�—ã€�ã‚¨ãƒŸãƒ¥ãƒ¬ãƒ¼ãƒˆã�•ã‚Œã�Ÿã ã‚¤ãƒ³ã‚¿ãƒ¼ãƒ•ã‚§ã‚¤ã‚¹ã‚’ä»‹ã�—ã�¦ VM é–“ã�®é€šä¿¡ãƒ�ãƒ£ãƒ�ãƒ«ã‚’æ��ä¾›ã�—ã�¾ã�™ã€‚

ã�“ã�®ã‚¢ãƒ‰ãƒ�ã‚¤ã‚¶ãƒªã�«è¨˜è¼‰ã�•ã‚Œã�¦ã�„ã‚‹è„†å¼±æ€§ã�¯ã€�VDS ã�®ã‚³ãƒ³ãƒ†ã‚ã‚¹ãƒˆã�§ãƒãƒ¼ã‚«ãƒ©ã‚¤ã‚ºã�•ã‚Œã�¾ã�™ã€‚ã�©ã�®ã‚ˆã�†ã�ªçŠ¶æ³�ã�§ã‚, Cisco IOS ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ VM ã�«ãƒã‚°ã‚¤ãƒ³ã�™ã‚‹ã�“ã�¨ã�¯ã�§ã��ã�¾ã�›ã‚“ã€‚

å›žé�¿ç–

Cisco IOS ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹ 15.6(3)M ä»¥é™�ã�«ã�¯ã€�ã�“ã�®è„†å¼±æ€§ã�«å¯¾å‡¦ã�™ã‚‹å›žé�¿ç–ã�Œã�‚ã‚Šã�¾ã�™ã€‚

ã�“ã‚Œã‚‰ã�®ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹ã�§ã�¯ã€�ã‚°ãƒãƒ¼ãƒ�ãƒ«è¨å®šã‚³ãƒžãƒ³ãƒ‰ **iox hypervisor password**<strong_password> ã�Œå°Žå…¥ã�•ã‚Œã�¦ã�Šã‚Šã€�ç®¡ç�†è€…ã�¯ã€�VDS ã�¸ã�®ãƒã‚°ã‚¤ãƒ³ã�«ä½¿ç”¨ã�•ã‚Œã‚‹ãƒ‡ãƒ•ã‚©ãƒ«ãƒˆãƒ‘ã‚¹ãƒ¯ãƒ¼ãƒ‰ã‚’ç½®ã��æ�›ã�ˆã‚‹ã� VDS ã‚¢ã‚¯ã‚»ã‚¹ã‚’æ��ä¾›ã�™ã‚‹ãƒ‡ãƒ•ã‚©ãƒ«ãƒˆãƒ‘ã‚¹ãƒ¯ãƒ¼ãƒ‰ã‚’ç½®ã��æ�›ã�ˆã‚‹ã�Ÿã‚�ã�®ã

<#root>

```
Router#configure terminal
router(config)#

iox hypervisor password

<strong_password>
Router(config)#end
Router#
```

ã�“ã�®è„†å¼±æ€§ã�®å½±éŸ¿ã‚’å�—ã�‘ã�¦ã�„ã‚‹ã‚¹ã‚¤ãƒƒãƒ�ã�Œã‚¢ãƒƒãƒ—ã‚°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰å�

ä¿®æ£æ¸ˆã�¿ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢

ã‚·ã‚¹ã‚³ã�¯ã�“ã�®ã‚¢ãƒ‰ãƒ�ã‚¤ã‚¶ãƒªã�«è¨˜è¼‰ã�•ã‚Œã�Ÿè„†å¼±æ€§ã�«å¯¾å‡¦ã�™ã‚‹ç„¡ ãƒ�ãƒ¼ã‚¸ãƒ§ãƒ³ã�¨ãƒ•ã‚£ãƒ¼ãƒ�ãƒ£ ã‚»ãƒƒãƒˆã�«å¯¾ã�—ã�¦ã�®ã�¿ã�¨ã�ªã‚Šã�¾ã�™ã€‚ã��ã�®ã‚ˆã�†ã�ªã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚ https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

ã�¾ã�Ÿã€�ã�Šå®¢æ§˜ã�Œã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ã‚’ãƒ€ã‚¦ãƒ³ãƒãƒ¼ãƒ‰ã�§ã��ã‚‹ã�®ã�¯ã€�ã‚ ã‚¢ãƒƒãƒ—ã‚°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã�§ã�™ã€‚ç„¡å„Ÿã�®ã‚»ã‚ãƒ¥ãƒªãƒ†ã‚£ ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ ã‚¢ãƒƒãƒ—ãƒ‡ãƒ¼ãƒˆã�«ã‚ˆã�£ã�¦ã€�ã�Šå®¢æ§˜ã�«æ–°ã�—ã�„ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ ãƒ©ã‚¤ã‚»ãƒ³ã‚¹ã€�è¿½åŠ ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ ãƒ•ã‚£ãƒ¼ãƒ�ãƒ£ ã‚»ãƒƒãƒˆã€�ã�¾ã�Ÿã�¯ãƒ¡ã‚¸ãƒ£ãƒ¼ ãƒªãƒ“ã‚¸ãƒ§ãƒ³ ã‚¢ãƒƒãƒ—ã‚°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã�«å¯¾ã�™ã‚‹æ¨©é™�ã�Œä»˜ä¸Žã�•ã‚Œã‚‹ã�“ã�¨ã�¯ã�‚ã‚Šã�¾ã�

ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã�®ã,¢ãƒƒãƒ—ã,°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã,'æ¤œè¨Žã�™ã,‹éš›ã�«ã�¯ã€�[ã,·ã,¹ã,³ã�®ã,»ã,ãƒ¥
Security Advisories and Alertsï¼‰]
ãƒšãƒ¼ã,¸ã�§å…¥æ‰‹ã�§ã��ã,‹ã,·ã,¹ã,³è£½å“�ã�®ã,¢ãƒ‰ãƒ�ã,¤ã,¶ãƒªã,'å®šæœŸçš„ã�«å�,ç
ã,½ãƒªãƒ¥ãƒ¼ã,·ãƒ§ãƒ³ã,'ç¢ºèª�ã�—ã�¦ã��ã� ã�•ã�„ã€,

ã�„ã�šã,Œã�®å ´å�ˆã,,ã€�ã,¢ãƒƒãƒ—ã,°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã�™ã,‹ãƒ‡ãƒ�ã,¤ã,¹ã�«å��å^†ã�ªãƒ¡ãƒ¢ã
Technical Assistance
Centerï¼ˆTACï¼‰ã,,ã�—ã��ã�¯å¥'ç´„ã�—ã�¦ã�„ã,‹ãƒ¡ãƒ³ãƒ†ãƒŠãƒ³ã,¹ãƒ—ãƒãƒ�ã,¤ãƒ€ãƒ¼ã�«

ã,µãƒ¼ãƒ"ã,¹å¥'ç´„ã,'ã�"å^©ç"¨ã�§ã�ªã�„ã�Šå®¢æ§˜

ã,·ã,¹ã,³ã�‹ã,‰ç›´æŽ¥è³¼å…¥ã�—ã�Ÿã�Œ Cisco Service Contract
ã,'ã�"å^©ç"¨ã�„ã�Ÿã� ã�„ã�¦ã�„ã�ªã�„å ´å�ˆã€�ã�¾ã�Ÿã€�ã,µãƒ¼ãƒ‰ãƒ'ãƒ¼ãƒ†ã,£ãƒ™
POS ã�‹ã,‰å…¥æ‰‹ã�§ã��ã�ªã�„å ´å�ˆã�¯ã€�Cisco TAC
ã�«é€£çµ¡ã�—ã�¦ã,¢ãƒƒãƒ—ã,°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã,'å…¥æ‰‹ã�—ã�¦ã��ã� ã�•ã�„ã€,
https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

ç„¡å„Ÿã,¢ãƒƒãƒ—ã,°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã�®å¯¾è±¡è£½å“�ã�§ã�,ã,‹ã�"ã�¨ã,'è¨¼æ˜Žã�—ã�¦ã�„ã�Ÿã�
URL ã,'ã�"ç"¨æ„�ã��ã� ã�•ã�„ã€,

Cisco IOS ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢

Cisco IOS
ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã�®è„†å¼±æ€§ã�«å¯¾ã�™ã,‹ãƒªã,¹ã,¯ã,'ã�Šå®¢æ§˜ã�Œå^¤æ–ã�§ã��ã,‹ã,ˆã�
[Cisco Software Checker](#)
[ã,'æ��ä¾›ã�—ã�¦ã�„ã�¾ã�™ã€,ã�"ã�®ãƒ„ãƒ¼ãƒ«ã�«ã,ˆã,Šã€�ç‰¹å®šã�® Cisco
IOS ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ã�«å½±éŸ¿ã,'å�Šã�¼ã�™ã,·ã,¹ã,³ ã,»ã,ãƒ¥ãƒªãƒ†ã,£
ã,¢ãƒ‰ãƒ�ã,¤ã,¶ãƒªã€�ã�Šã,ˆã�³å�„ã,¢ãƒ‰ãƒ�ã,¤ã,¶ãƒªã�§èª¬æ˜Žã�•ã,Œã�¦ã�„ã,‹è„†å¼±
Fixedã€�ï¼‰ã,'ç‰¹å®šã�§ã��ã�¾ã�™ã€,](#)
ã�¾ã�Ÿè©²å½"ã�™ã,‹å ´å�ˆã€�ã���ã�®ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ã�«é–¢ã�™ã,‹ã�™ã�¹ã�¦ã�®ã,¢ãƒ‰ã
First Fixedã€�ï¼‰ã,'ç‰¹å®šã�§ã��ã�¾ã�™ã€,

ã�Šå®¢æ§˜ã�¯ã€�[Cisco Software Checker](#)
[ã,'ä½¿ç"¨ã�—ã�¦æ¬¡ã�®æ–¹æ³•ã�§ã,¢ãƒ‰ãƒ�ã,¤ã,¶ãƒªã,'æ¤œç´¢ã�§ã��ã�¾ã�™ã€,](#)

- ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã�¨ 1 ã�¤ä»¥ä¸Šã�®ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ã,'é�¸æŠžã�—ã�¾ã�™ã€,
- ç‰¹å®šã�®ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ã�®ãƒªã,¹ãƒˆã,'å�«ã,€ .txt
  ãƒ•ã,¡ã,¤ãƒ«ã,'ã,¢ãƒƒãƒ—ãƒãƒ¼ãƒ‰ã�™ã,‹
- **show version** ã,³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã�®å‡ºåŠ›ã,'å…¥åŠ›ã�™ã,‹

æ¤œç´¢ã,'é–‹å§‹ã�—ã�Ÿå¾Œã�§ã€�ã�™ã�¹ã�¦ã�®ã,·ã,¹ã,³ ã,»ã,ãƒ¥ãƒªãƒ†ã,£

ã,¢ãƒ‰ãƒ�ã,¤ã,¶ãƒªã€�ç‰¹å®šã�®ã,¢ãƒ‰ãƒ�ã,¤ã,¶ãƒªã€�ã�¾ã�Ÿã�¯æœ€æ–°ã�®å…¬é–‹è

ã�Šå®¢æ§˜ã�¯æ¬¡ã�®ãƒ•ã,©ãƒ¼ãƒ ã,'ä½¿ç"¨ã�—ã�¦ã€�Cisco IOSã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹(15.1(4)M2ã�ªã�©)ã,'å…¥åŠ›ã�™ã,‹ã�"ã�¨ã�§ã€�ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ã Security Advisoryã�®å½±éŸ¿ã,'å�—ã�'ã,‹ã�‹ã�©ã�†ã�‹ã,'ç¢ºèª�ã�§ã��ã�¾ã�™ã€,

Check

ãƒ‡ãƒ•ã,©ãƒ«ãƒˆã�§ã�¯ã€�Cisco Software Checker ã�®çµ�æžœã�«ã�¯ã€�Security Impact Ratingï¼ˆSIRï¼‰ã�Œã€Œé‡�å¤§ã€�ã�¾ã�Ÿã�¯ã€Œé«˜ã€�ã�®è„†å¼±æ€§ã� ã�'ã�Œå�« ã€Œä¸é–"ã€�ã�® SIR è„†å¼±æ€§ã�®çµ�æžœã,'å�«ã,�ã,‹ã�«ã�¯ã€�Cisco.com ã�«ã�,ã,‹ Cisco Software Checker ã,'ä½¿ç"¨ã�—ã�¦ã€�æ¤œç´¢ã,'ã,«ã,¹ã,¿ãƒžã,¤ã,ºã�™ã,‹ã�¨ã���ã�« [å½±éŸ¿ã�®è©•ä¾¡ï¼ˆImpact Ratingï¼‰] ã�®ä¸‹ã�«ã�,ã,‹ãƒ‰ãƒãƒƒãƒ—ãƒ€ã,¦ãƒ³ãƒªã,¹ãƒˆã�® [ä¸é–"ï¼ˆMediumï¼‰] ãƒ�ã,§ãƒƒã,¯ãƒœãƒƒã,¯ã,¹ã,'ã,ªãƒ³ã�«ã�—ã�¾ã�™ã€,

ã�"ã�®ã,¢ãƒ‰ãƒ�ã,¤ã,¶ãƒªã�®ãƒ�ãƒ³ãƒ‰ãƒ«ã�«ã�,ã,‹ã�™ã�¹ã�¦ã�® VDS é–¢é€£ã�®è„†å¼±æ€§ã�«å¯¾ã�™ã,‹ä¿®æ£æ¸ˆã�¿ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹

ã�"ã�®ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ã�® Cisco IOS ã�Šã,ˆã�³ IOS XE ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ ã,»ã,ãƒ¥ãƒªãƒ†ã,£ ã,¢ãƒ‰ãƒ�ã,¤ã,¶ãƒªå…¬é–‹è³‡æ–™ã�«ã�¯ã€�VDS ã�«å½±éŸ¿ã�™ã,‹è„†å¼±æ€§ã�«é–¢ã�™ã,‹è¤‡æ•°ã�®ã,¢ãƒ‰ãƒ�ã,¤ã,¶ãƒªã�Œå�«ã�¾ã,Œã ã,½ãƒªãƒ¥ãƒ¼ã,·ãƒ§ãƒ³ã,'ç¢ºä¿�ã�™ã,‹ã�Ÿã,�ã�«ã€�ç®¡ç�†è€…ã�¯ã€�å½±éŸ¿ã,'å�—ã�'ã,‹ãƒ VDS é–¢é€£ã�®ã,¢ãƒ‰ãƒ�ã,¤ã,¶ãƒªã�«å¯¾å¿œã�™ã,‹ä¿®æ£æ¸ˆã�¿ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ã�

- cisco-sa-ios-iot-udp-vds-inj-f2D5Jzrt
- cisco-sa-ios-iot-vds-cmd-inj-VfJtqGhE
- cisco-sa-ios-iot-vds-cred-uPMp9zbY
- cisco-sa-ios-ir800-img-verif-wHhLYHjK

ä¸�æ£åˆ©ç"¨äº‹ä¾‹ã�¨å…¬å¼�ç™ºè¡¨

Cisco Product Security Incident Response Teamï¼ˆPSIRTï¼‰ã�¯ã€�æœ¬ã,¢ãƒ‰ãƒ�ã,¤ã,¶ãƒªã�«è¨˜è¼‰ã�•ã,Œã�¦ã�„ã,‹è„†å¼±æ€§ã�

å‡ºå…¸

ã�"ã�®è„†å¼±æ€§ã�¯ã€�Cisco Advanced Security Initiatives Groupï¼ˆASIGï¼‰ã�® X.B. ã�Šã,ˆã�³ Cisco PSIRT ã�® E.I.

ã�«ã‚ˆã‚‹å†…éƒ¨ã‚»ã‚ãƒ¥ãƒªãƒ†ã‚£ãƒ†ã‚¹ãƒˆã�§ç™ºè¦‹ã�•ã‚Œã�¾ã�—ã�Ÿã€‚

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ios-iot-vds-cred-uPMp9zbY

æ”¹è¨‚å±¥æ´

ãƒ�ãƒ¼ã‚¸ãƒ§ãƒ³	èª¬æ˜Ž	ã‚»ã‚¯ã‚·ãƒ§ãƒ³	ã‚¹ãƒ†ãƒ¼ã‚¿ã‚¹	æ—¥ä»˜
1.0	åˆ�å›žå…¬é–‹ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹	-	æœ€çµ‚ç‰ˆ	2020 å¹´ 6 æœˆ 3 æ—¥

åˆ©ç”¨è¦�ç´„

æœ¬ã‚¢ãƒ‰ãƒ�ã‚¤ã‚¶ãƒªã�¯ç„¡ä¿�è¨¼ã�®ã‚‚ã�®ã�¨ã�—ã�¦ã�”æ��ä¾›ã�—ã�¦ã�Šã‚Šã€
æœ¬ã‚¢ãƒ‰ãƒ�ã‚¤ã‚¶ãƒªã�®æƒ…å ±ã�Šã‚ˆã�³ãƒªãƒ³ã‚¯ã�®ä½¿ç”¨ã�«é–¢ã�™ã‚‹è²¬ä»»ã�®ä¸€
ã�¾ã�Ÿã€�ã‚·ã‚¹ã‚³ã�¯æœ¬ãƒ‰ã‚ãƒ¥ãƒ¡ãƒ³ãƒˆã�®å†…å®¹ã‚’äºˆå‘Šã�ªã�—ã�«å¤‰æ›´ã�—ã�
æœ¬ã‚¢ãƒ‰ãƒ�ã‚¤ã‚¶ãƒªã�®è¨˜è¿°å†…å®¹ã�«é–¢ã�—ã�¦æƒ…å ±é…�ä¿¡ã�® URL
ã‚’çœ�ç•¥ã�—ã€�å�˜ç‹¬ã�®è»¢è¼‰ã‚„æ„�è¨³ã‚’æ–½ã�—ã�Ÿå ´å�ˆã€�å½“ç¤¾ã�Œç®¡ç�
ã�“ã�®ãƒ‰ã‚ãƒ¥ãƒ¡ãƒ³ãƒˆã�®æƒ…å ±ã�¯ã€�ã‚·ã‚¹ã‚³è£½å“�ã�®ã‚¨ãƒ³ãƒ‰ãƒ¦ãƒ¼ã‚¶ã‚’å¯¾è±¡ã

翻訳について
シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。