

# Cisco IOS XR

ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã®ã,¹ãfãf¼ãf^ã,¹è»çé€ã«



ã,çãf%ãfã,ã,¶ã,¶ãfãf¼ID : cisco-sa-xr- [CVE-2020-26070](#)

â^ã...-é-ã—¥ : 2020-11-10 16:00

æœ€gæ>´æ-°æ—¥ : 2021-02-10 16:47

ãfãf¼ã,ãfšãf³ 2.0 : Final

CVSSã,¹ã,³ã,ç : [8.6](#)

ã>žéç- : No workarounds available

Cisco ãfã,° ID : [CSCvv09115](#) [CSCvw46865](#)

æ—¥æœ-èªžã«ã,^ã,ãæf...ã ±ã-ã€è<±èªžã«ã,^ã,ãžÿæ-ã®éžã...-ã¼ã«

æ!,è!«

Cisco ASR 9000 ã,ãfãf¼ã,°ã,çã,°ãfã,²ãf¼ã,ãfšãf³ã,¶ãf¼ãf^ã,¹ãf«ãf¼ã,¿ãŠã,^ã³ Cisco Network Convergence System¼^NCSi¼%05000 ã,ãfãf¼ã,°ãf«ãf¼ã,¿ã”ã® Cisco IOS XR ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã®ãfã,±ãffãf^æ³¼ã±°ã±|çtæ©ÿèf½ãšè,,tã¼±æ€šãççç°èªãã,æã¾ã

ã”ã®è,,tã¼±æ€šã-ã€è©²ã½”ãfãfã,ã,¹ãæã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã,¹ã,¶ãffãfãf³ã,°ãfçãf¼ãf%ãšãfãffãf^ãfãf¼ã,ãfãfãfãfãfãfã,ã,ã±|çtã™ã,ãéšã®ã,ãé©ã±ããfãã 2ã¾ãÿã-ãfã,ããfã 3

ãf—ãfãf^ã,³ãf«ãfãf¼ã,¿ãf|ãfãffãf^¼^PDUi¼%0ã®ç%0¹ã®šã®ã,¹ãf^ãfãf¼ãfã,¹é€ã¿ã™ã,ãçš¶æ...ã«é™ã,ã±é™œ€šãæã,ã,šã¾ã™ã€æ©ÿèf½ã,¹ãžã¼ã®ã™ã,ã«ã-ã€ãfãã

ã,ã,¹ã,³ã-ã”ã®è,,tã¼±æ€šã«ã¾ã±|ã™ã,ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã,çãffãf—ãfãf¼ãf^ã,¹ãfãfãf¼ã

ã”ã®ã,çãf%ãfã,ã,¶ã,¶ãfã-ã€æ-ã®ãfãfã,ã,^ã,šçç°èªãšã¾ã¾ã¾ã™ã€, <https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-xr-cp-dos-ej8VB9QY>

è©²ã½“è£¼ã”«

è,,tã¼±æ€šã®ã,ã,è£¼ã”«

ã”ã®è,,tã¼±æ€šã-ã€è,,tã¼±ã Cisco IOS XE ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çãfãfãf¼ã,¹ã,¹ã®ÿè;æã,ã® Cisco ASR 9000 ã,ãfãf¼ã,°ã,çã,°ãfã,²ãf¼ã,ãfšãf³ã,¶ãf¼ãf^ã,¹ãf«ãf¼ã,¿ãŠã,^ã³ Cisco NCS 5000

ã,µãf¼ãf"ã,¹ãf«ãf¼ã,¿ã«ã½±éÿ¿ã,'ãŠã¼ã—ã¾ã™ã€,

è,,†ã¼±æ€§ã«Eã~ãce"ã™ã,« Cisco

ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çãfããfãf¼ã,¹ã«ã«ã¼ã,,ã|ã-ã€ãã"ã®ã,çãf%ããfã,ã,¶ã,¶ãfãã®ã€Eã

è,,†ã¼±æ€§ã,'ã«ã,"ãšã,,ããã,,ã"ã"ã"ã«Eçç"èãã•ã,«ãÿè½ã"

ã"ã®ã,çãf%ããfã,ã,¶ã,¶ãfãã®ãè,,†ã¼±æ€§ã®ãã,ã,«è½ã"ã,»ã,ã,ãfããfãã«è"è¼%ãã•ã

ã,ã,¹ã,³ã-ããã"ã®ãè,,†ã¼±æ€§ã«Eã»ã,ããã,ã,¹ã,³è½ã"ãã«ã-ã½±éÿ¿ã,'ã,Žã^ã

- Carrier Routing Systemi¼^CRSi¼%
- IOS ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,ç
- IOS XE ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,ç
- IOS XRv 9000 ãf«ãf¼ã,¿
- Network Convergence Systemi¼^NCSi¼%520 ã,ãfããf¼ã,°ãf«ãf¼ã,¿
- NCS 540 ã,ãfããf¼ã,°ãf«ãf¼ã,¿
- NCS 560 ã,ãfããf¼ã,°ãf«ãf¼ã,¿
- NCS 5500 ã,ãfããf¼ã,°
- NCS 6000 ã,ãfããf¼ã,°ãf«ãf¼ã,¿
- NX-OS ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,ç

## ã,»ã,ãfYãfãf†ã,£ã¾ã®³ã®ç—è•j

ã"ã®ãè,,†ã¼±æ€§ã«Eã,"ã,ã,¹ãf—ãfã,ããf^ãã•ã,«ã,ãã"ã€ããfããfããfãã,¶ãã,½ãf¼ã,¹ã«Eã½¿

%PKT\_INFRA-spp-4-PKT\_ALLOC\_FAIL : Failed to allocate n packets for sending

ã"ã®ã,"ãf©ãf¼ãf|ãffã,»ãf¼ã,ã-ã€ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã,¹ã,¶ãffãããf³ã,°ãfçãf¼ãf%ãšãfããfããfãã,¶ãã,½ãf¼ã,¹ã,'ã%²ã,šã½"ã|ã|ãfããfããfãfãfã,ãfããfããfããfãã,£ãffã

## ã»žé¿ç-

ã"ã®ãè,,†ã¼±æ€§ã«ã¾ã†|ã™ã,ã»žé¿ç-ã-ã,ã,šã¾ã»ã,ã€,

## ã¿®æ£æ,^ã¿ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,ç

ã,ã,¹ã,³ã-ããã"ã®ã,çãf%ããfã,ã,¶ã,¶ãfãã®ã«è"è¼%ãã•ã,«Eãÿè,,†ã¼±æ€§ã«ã¾ã†|ã™ã,ãç,,jãfããf¼ã,ãfããf³ã"ãfãã,£ãf¼ãããfã

ã,»ãfããfãã«ã¾ã—ã|ã®ã¿ã"ããã,šã¾ã™ã€ãããã®ã,^ã†ããã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,



«®èj"ã«ã€ãf—ãf©ãffãf^ãf•ã,©ãf¼ãfã«ãÿ°ã¥ã«ã„ãfªãfªãf¼ã,¹ã® SMU  
ããã,çªªã—ã¾ã™ã€,

### ASR9K-PX

Cisco IOS XR ã,½ãf•ãf^ã,lã,šã,çãfªãfªãf¼ã,¹	SMU á««
5.3.2	asr9k-px-5.3.2.CSCvv09115
5.3.3	asr9k-px-5.3.3.CSCvv09115
5.3.4	asr9k-px-5.3.4.CSCvv09115
6.1.4	asr9k-px-6.1.4.CSCvv09115
6.2.1	asr9k-px-6.2.1.CSCvv09115
6.2.2	asr9k-px-6.2.2.CSCvv09115
6.2.3	asr9k-px-6.2.3.CSCvv09115
6.3.2	asr9k-px-6.3.2.CSCvv09115
6.3.3	asr9k-px-6.3.3.CSCvv09115
6.4.2	asr9k-px-6.4.2.CSCvv09115
6.5.2	asr9k-px-6.5.2.CSCvv09115
6.5.3	asr9k-px-6.5.3.CSCvv09115
6.6.2	asr9k-px-6.6.2.CSCvv09115
6.6.3	asr9k-px-6.6.3.CSCvv09115

### ASR9K-X64

Cisco IOS XR ã,½ãf•ãf^ã,lã,šã,çãfªãfªãf¼ã,¹	SMU á««
6.2.3	asr9k-x64-6.2.3.CSCvv09115
6.3.3	asr9k-x64-6.3.3.CSCvv09115
6.4.1	asr9k-x64-6.4.1.CSCvv09115
6.4.2	asr9k-x64-6.4.2.CSCvv09115
6.5.3	asr9k-x64-6.5.3.CSCvv09115
6.6.2	asr9k-x64-6.6.2.CSCvv09115
6.6.3	asr9k-x64-6.6.3.CSCvv09115
7.0.2	asr9k-x64-7.0.2.CSCvv09115
7.1.15	asr9k-x64-7.1.15.CSCvv09115

### NCS5K





## 翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。