

ã"ã®è,,†ã±æ€šã¬ã€Cisco Application Services Engine

ã«ãŽã...¥ã•ã,CEãŸã'ã^ã«ã®ãžã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,ćã® 3.0

ãfãfãf¼ã,¹ã,'ã®Ÿè;CEã—ã|ã,,ã, Cisco ACI Multi-Site

Orchestratori¼^MSOI¼%ã«ã½±éŸžã,'ãšã¼ã—ã¾ã™ã€,

MSO ã¬æ¬ã®æ-¹æ³•ãšã±é¬ãšããã¾ã™ã€,

- Cisco Application Services Engine †...ã® MSO ã,¬ãfã,¹ã,žã€MSO

ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,ćã,ãfãf¼ã,,ã¬ã€ã€CEaciã€æç¼¼¼¼ãšè~ã^ãšããã¾ã™ã€

- ãfã,ãfãf¼ãfã,ã,¶ã« VM ã¬ã—ã|ã±é¬ã•ã,CEãŸ MSO

ãfžãf¼ãf%ã€MSO

ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,ćã,ãfãf¼ã,,ã¬ã€ã€CEovaã€æç¼¼¼¼ãšè~ã^ãšããã¾ã™ã€

è,,†ã±æ€šã®ã,,ã, Cisco

ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,ćãfãfãf¼ã,¹ã®è©³ç'ã«ã¶ã,,ã|ã¬ã€ã"ã®ã,ćãf%ãfã,ã,¶ã,¶ãf

è,,†ã±æ€šã,'ã«ã,"ãšã,,ãªã,,ã"ã¬ãCEçç°èªã•ã,CEãŸè½ã"ã

ã"ã®ã,ćãf%ãfã,ã,¶ã,¶ãfã®è..†ã±æ€šã®ã,,ã,«è½ã"ã,,ã,¬ã,ãfšãf³ã«è~è¼%ã•ã

ãžéç-

ã"ã®è,,†ã±æ€šã«ã¾ã†|ã™ã,ãžéç-ã¬ã,ã,šã¾ãã,"ã€,

ãž®æ£æ,^ãžã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,ć

ã,ã,¹ã,³ã¬ã®ã,ćãf%ãfã,ã,¶ã,¶ãfã«è~è¼%ã•ã,CEãŸè,,†ã±æ€šã«ã¾ã†|ã™ã,ç,,i

ãfãf¼ã,,ãšãf³ã¬ãf•ã,£ãf¼ãfãf£

ã,,ãffãfã«ã¾ã—ã|ã®ãžã¬ãªã,šã¾ã™ã€,ããã®ã,^ã†ãªã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,ć

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html>

ã¾ãŸã€ãšã®çæš~ãCEã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,ćã,'ãfã,|ãfãfãf¼ãf%ãšãã,ã®ã¬ã€ã,

ã,ćãffãf—ã,°ãf¬ãf¼ãf%ãšã™ã€,ç,,iã,,Ÿã®ã,,ã,,ãfãfãfãfã,£ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,ć

ã,ćãffãf—ãfãf¼ãf^ã«ã,^ã£ã|ã€ãšã®çæš~ã«æ-°ã—ã,,ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,ć

ãfã,ã,»ãf³ã,¹ã€è½ãšã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,ćãfã,£ãf¼ããfãf£

ã,,ãffãfã€ã¾ãŸã¬ãfã,,ãf£ãf¼ãfãfã,,ãšãf³

ã,ćãffãf—ã,°ãf¬ãf¼ãf%ã«ã¾ã™ã,æ"©é™ã€CEã»ãžã•ã,CEã,ã"ã¬ã¬ã,ã,šã¾ãã

[ã,½ãf•ãf^ã.ã.šã.ćã®ã,ćãffãf—ã,°ãf¬ãf¼ãf%ã,,æœèèŽã™ã,«ésã«ã¬ã€ã,ã.¹ã.³](#)

[ã,»ã,ãfãfãfã.£ã.ćãf%ãfã,ã,¶ã,¶ãfã](#)

[ãšãf¼ã,,ãšãšã...¥æ%ãšãã,ã,ã,¹ã,³è½ã"ã®ã,ćãf%ãfã,ã,¶ã,¶ãfã,'ã®šæœŸçš,,ã«ã,ç](#)

ã,½ãfãfãf¼ã,,ãšãšã³ã,€ã¼ã,çç°èªã—ã|ããããã•ã,,ã€,

Technical Assistance Center

Center

Technical Assistance Center

Technical Assistance Center

Technical Assistance Center

Technical Assistance Center

Technical Assistance Center

Technical Assistance Center

Technical Assistance Center

<p>Cisco ACI Multi-Site Orchestrator</p> <p>Technical Assistance Center</p>	<p>Technical Assistance Center</p>
<p>2.2</p>	<p>Technical Assistance Center</p>
<p>2.2</p>	<p>Technical Assistance Center</p>
<p>3.01</p>	<p>3.0(3m)</p>
<p>3.1</p>	<p>Technical Assistance Center</p>
<p>3.2</p>	<p>Technical Assistance Center</p>

Technical Assistance Center

Technical Assistance Center

Technical Assistance Center

Cisco Product Security Incident Response

Team

Technical Assistance Center

Technical Assistance Center

Technical Assistance Center

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。